ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO ICP20220006

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

NIF e designação da entidade adjudicante: 511228848 - Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM)
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Conselho de Administração
Endereço: Avenida Luís de Camões, nº 57
Código Postal: 9004-514
Localidade: Funchal
Telefone: 291705610
Fax: 291742545
Endereço Electrónico: aprovisionamento@sesaram.pt

2 - OBJECTO DO CONTRATO

Designação do contrato: ICP20220006 - AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO MEDICO - CORONAVÍRUS
Descrição sucinta do objecto do contrato: ICP20220006 - AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO MEDICO - CORONAVÍRUS
Tipo de contrato: Aquisição de bens móveis;
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 18424300-0

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não
É utilizado um leilão electrónico: Não
É adoptada uma fase de negociação: Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES:

Não.

5 - DIVISÂO EM LOTES

Lote n.º: 1
Designação do lote: LUVA DE EXAME NITRILO S/PO N/ESTERIL PUNHO ALTO
Descrição sucinta do objecto do lote: LUVA DE EXAME NITRILO S/PO N/ESTERIL PUNHO ALTO
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 18424300-0

Lote n.º: 2
Designação do lote: LUVA EXAME NITRILO N/EST.HIPOALER.AMBIDEXTRA
Descrição sucinta do objecto do lote: LUVA EXAME NITRILO N/EST.HIPOALER.AMBIDEXTRA
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 18424300-0

Lote n.º: 3
Designação do lote: LUVA DE EXAME EM LATEX N/ESTERIL
Descrição sucinta do objecto do lote: LUVA DE EXAME EM LATEX N/ESTERIL
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 18424300-0

Lote n.º: 4
Designação do lote: LUVA EM PVC (PALHACO) N/ESTERIL
Descrição sucinta do objecto do lote: LUVA EM PVC (PALHACO) N/ESTERIL
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 18424300-0

Lote n.º: 5
Designação do lote: LUVA EM PVC (PALHACO) ESTERIL
Descrição sucinta do objecto do lote: LUVA EM PVC (PALHACO) ESTERIL
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 18424300-0

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

SESARAM, EPERAM.

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Prazo contratual de 12 Meses a contar da celebração do contrato.

Previsão de renovações: Não.

8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

- CLAUSULA 17 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO;
- Declaração do anexo II ao presente Código, do qual faz parte integrante.

9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:
NÚCLEO DE APROVISIONAMENTO.

Endereço desse serviço: Avenida Luís de Camões, nº 57.
Código Postal: 9004-514.
Localidade: Funchal.
Telefone: 291705610.
Fax: 291742545.
Endereço Electrónico: aprovisionamento@sesaram.pt.

9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas

Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: acinGov (www.acingov.pt).

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO:
Até às 17:00 do 30º dia a contar da data de envio do presente anúncio.

11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS:

66 dias a contar do termo do prazo para a apresentaçao das propostas.

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Lote 1 - LUVA DE EXAME NITRILO S/PO N/ESTERIL PUNHO ALTO
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 2 - LUVA EXAME NITRILO N/EST.HIPOALER.AMBIDEXTRA
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 3 - LUVA DE EXAME EM LATEX N/ESTERIL
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 4 - LUVA EM PVC (PALHACO) N/ESTERIL
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 5 - LUVA EM PVC (PALHACO) ESTERIL
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO:

Não.

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação:	Conselho de Administração
Endereço:	Avenida Luís de Camões, nº 57
Código Postal:	9004-514
Localidade:	Funchal
Telefone:	291705610
Fax:	291742545
Endereço Electrónico:	cadmin@sesaram.pt

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

___/__/__

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBEM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA:

Sim.

17 - Outras Informações:

O preço base do concurso é de 980.762,30 ? não incluindo I.V.A. à taxa legal em vigor.

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome:
Cargo: