





Levantamento do existente

ÁRVORES:

Oe - Olea europaea var. oleaster
Cs - Ceratonia siliqua

ARBUSTOS EM GRUPO:

Lc - Lantana camara
Lj - Lonicera japonica
Pc - Pyracantha coccinea
Pg - Punica granatum
Ro - Rosmarinus officinalis



Planta síntese



projeto **Requalificação de espaços verdes em 6 rotundas localizadas na variante de S. Brás de Alportel**

número

requerente Câmara Municipal de S. Brás de Alportel


especialidade projeto de arquitetura paisagista - projeto de execução

técnico responsável silvia caiado, arquiteta paisagista

data novembro de 2021

título **Rotunda 4 - levantamento e planta síntese**


escala 1: 250



Plano geral

- árvore transplantada - Olea europea (oliveira)
- arbustos a manter: Pyracantha coccinea
- calçada miúda de calcário branco misturada com cubos de basalto
- brita calcária da região, branco
- brita calcária da região, cinzento
- separador em pvc preto


projeto	Requalificação de espaços verdes em 6 rotundas localizadas na variante de S. Brás de Alportel			número	09
requerente	Câmara Municipal de S. Brás de Alportel				
especialidade	projeto de arquitetura paisagista - projeto de execução	técnico responsável	silvia caiado, arquiteta paisagista	data	
título	Rotunda 4 - plano geral			escala	
					1: 250





Plano de remoção e construção



- a remover
- a construir

nota:
implantação das caldeiras, de 1.50m de diametro, é realizada ao centro de cada árvore



Plano de implantação - altimetria



-  calçada miúda de calcário branco, 0.05x0.05x0.05m, assente em camada de argamassa seca de cimento e pó de pedra, ao traço 1:6e tout-venant (0.10m) bem compactado
-  cubos de basalto preto, 0.05x0.05x0.05m assente sobre camada de betão simples e tout-venant (0.10m) bem compactado
-  separador em pvc preto, com 0.15m de altura da Plantox ou equivalente
-  brita calcária da região, branca, nº3, com 0.05 de espessura, assente sobre tela preta anti-infestantes e tout-venant (0.10m) bem compactado
-  brita calcária da região, cinzento, nº3, com 0.05 de espessura, assente sobre tela preta anti-infestantes e tout-venant (0.10m) bem compactado

-  substituição de tampa de caixa de rega da Rain Bird, modelo VBA02672C ou equivalente
- tomada de água em plástico e chave da "Rain Bird, série P-33 (P-33 e P-33DK)" ou equivalente, instalada em caixa redonda de plástico da "Rain Bird, (VBA02672)" ou equivalente
-  tubagem de sector em pead PN10 com 1" Ø- ligação da boca de rega a caixa existente

