



ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO NCP 20220016

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

NIF e designação da entidade adjudicante: 511228848 - Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM)

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Conselho de Administração

Endereço: Avenida Luís de Camões, nº 57

Código Postal: 9004-514

Localidade: Funchal

Telefone: 291705610

Fax: 291742545

Endereço Electrónico: aprovisionamento@sesaram.pt

2 - OBJECTO DO CONTRATO

Designação do contrato: NCP 20220016 - SERINGAS E AGULHAS - CORONAVIRUS

Descrição sucinta do objecto do contrato: NCP 20220016 - SERINGAS E AGULHAS - CORONAVIRUS

Tipo de contrato: Aquisição de bens móveis;

Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)

Objecto Principal

Vocabulário Principal: 33190000-8

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não

O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não

É utilizado um leilão electrónico: Não

É adoptada uma fase de negociação: Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES:

Não.

5 - DIVISÃO EM LOTES

Lote n.º: 1

Designação do lote: SERINGA IRREC. P/INSULINA DE 3 PECAS U-30 C/AGULHA INCORP.8MMX30G DE 0,1ML

Descrição sucinta do objecto do lote: SERINGA IRREC. P/INSULINA DE 3 PECAS U-30 C/AGULHA INCORP.8MMX30G DE 0,1ML

Classificação CPV:

Objecto Principal

Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 2

Designação do lote: AGULHA HIPODERMICA EST. S/SISTEMA ANTI-PICADA C(BISEL NORMAL 0,4X12(27G1/2"))

Descrição sucinta do objecto do lote: AGULHA HIPODERMICA EST. S/SISTEMA ANTI-PICADA C(BISEL NORMAL 0,4X12(27G1/2"))

Classificação CPV:

Objecto Principal

Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 3

Designação do lote: AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 0,4X12 (27G 1/2)

Descrição sucinta do objecto do lote:	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 0,4X12 (27G 1/2)
Classificação CPV:	
Objecto Principal	
Vocabulário Principal:	33190000-8
Lote n.º:	4
Designação do lote:	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL C/BISEL NORMAL 0,6X16 (25G 1½")
Descrição sucinta do objecto do lote:	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL C/BISEL NORMAL 0,6X16 (25G 1½")
Classificação CPV:	
Objecto Principal	
Vocabulário Principal:	33190000-8
Lote n.º:	5
Designação do lote:	SERINGA IRRECUPERAVEL DE 3 PECAS LUER 1ML
Descrição sucinta do objecto do lote:	SERINGA IRRECUPERAVEL DE 3 PECAS LUER 1ML
Classificação CPV:	
Objecto Principal	
Vocabulário Principal:	33190000-8
Lote n.º:	6
Designação do lote:	SERINGA IRRECUPERAVEL DE 2 PECAS LUER 2ML
Descrição sucinta do objecto do lote:	SERINGA IRRECUPERAVEL DE 2 PECAS LUER 2ML
Classificação CPV:	
Objecto Principal	
Vocabulário Principal:	33190000-8
Lote n.º:	7
Designação do lote:	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 0,5X16 (25G 5/8)
Descrição sucinta do objecto do lote:	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 0,5X16 (25G 5/8)
Classificação CPV:	
Objecto Principal	
Vocabulário Principal:	33190000-8
Lote n.º:	8
Designação do lote:	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 0,6X25 (23G1)
Descrição sucinta do objecto do lote:	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 0,6X25 (23G1)
Classificação CPV:	
Objecto Principal	
Vocabulário Principal:	33190000-8
Lote n.º:	9
Designação do lote:	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL CURTO 0,8X25 (21G1)
Descrição sucinta do objecto do lote:	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL CURTO 0,8X25 (21G1)
Classificação CPV:	
Objecto Principal	

Vocabulário Principal:	33190000-8
Lote n.º:	10
Designação do lote:	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 0,9X25 (20G1)
Descrição sucinta do objecto do lote:	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 0,9X25 (20G1)
Classificação CPV:	
Objecto Principal	
Vocabulário Principal:	33190000-8
Lote n.º:	11
Designação do lote:	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 0,7X40 (22G1 1/2)
Descrição sucinta do objecto do lote:	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 0,7X40 (22G1 1/2)
Classificação CPV:	
Objecto Principal	
Vocabulário Principal:	33190000-8
Lote n.º:	12
Designação do lote:	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 0,8X40 (21G11/2)
Descrição sucinta do objecto do lote:	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 0,8X40 (21G11/2)
Classificação CPV:	
Objecto Principal	
Vocabulário Principal:	33190000-8
Lote n.º:	13
Designação do lote:	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 0,9X40 (20G1 1/2)
Descrição sucinta do objecto do lote:	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 0,9X40 (20G1 1/2)
Classificação CPV:	
Objecto Principal	
Vocabulário Principal:	33190000-8
Lote n.º:	14
Designação do lote:	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 1,1X25 (19G1)
Descrição sucinta do objecto do lote:	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 1,1X25 (19G1)
Classificação CPV:	
Objecto Principal	
Vocabulário Principal:	33190000-8
Lote n.º:	15
Designação do lote:	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL S/SISTEMA ANTI-PICADA C(BISEL NORMAL 1,1X50(19G2)
Descrição sucinta do objecto do lote:	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL S/SISTEMA ANTI-PICADA C(BISEL NORMAL 1,1X50(19G2)
Classificação CPV:	
Objecto Principal	

Vocabulário Principal:

33190000-8

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

SESARAM, EPERAM.

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Prazo contratual de 12 Meses a contar da celebração do contrato.

Previsão de renovações: Não.

8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

- Conforme clausula nº 17 do Programa do Procedimento ;
- Declaração do anexo II ao presente Código, do qual faz parte integrante.

9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:

Núcleo de Aprovisionamento.

Endereço desse serviço:

Avenida Luís de Camões, nº 57.

Código Postal:

9004-514.

Localidade:

Funchal.

Telefone:

291705610.

Fax:

291742545.

Endereço Electrónico:

aprovisionamento@sesaram.pt.

9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas

Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante:

acinGov (www.acingov.pt).

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO:

Até às 17:00 do 12º dia a contar da data de envio do presente anúncio.

11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS:

66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas.

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Lote 1 - SERINGA IRREC. P/INSULINA DE 3 PECAS U-30 C/AGULHA INCORP.8MMX30G DE 0,1ML
O critério de adjudicação é Monofator.

Lote 2 - AGULHA HIPODERMICA EST. S/SISTEMA ANTI-PICADA C(BISEL NORMAL 0,4X12(27G1/2"))
O critério de adjudicação é Monofator.

Lote 3 - AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 0,4X12 (27G 1/2)
O critério de adjudicação é Monofator.

Lote 4 - AGULHA HIPODERMICA ESTERIL C/BISEL NORMAL 0,6X16 (25G 1")
O critério de adjudicação é Monofator.

Lote 5 - SERINGA IRRECUPERAVEL DE 3 PECAS LUER 1ML

O critério de adjudicação é Monofator.

Lote 6 - SERINGA IRRECUPERAVEL DE 2 PECAS LUER 2ML

O critério de adjudicação é Monofator.

Lote 7 - AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 0,5X16 (25G 5/8)

O critério de adjudicação é Monofator.

Lote 8 - AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 0,6X25 (23G1)

O critério de adjudicação é Monofator.

Lote 9 - AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL CURTO 0,8X25 (21G1)

O critério de adjudicação é Monofator.

Lote 10 - AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 0,9X25 (20G1)

O critério de adjudicação é Monofator.

Lote 11 - AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 0,7X40 (22G1 1/2)

O critério de adjudicação é Monofator.

Lote 12 - AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 0,8X40 (21G11/2)

O critério de adjudicação é Monofator.

Lote 13 - AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 0,9X40 (20G1 1/2)

O critério de adjudicação é Monofator.

Lote 14 - AGULHA HIPODERMICA ESTERIL SIST. ANTI-PICADA C/BISEL NORMAL 1,1X25 (19G1)

O critério de adjudicação é Monofator.

Lote 15 - AGULHA HIPODERMICA ESTERIL S/SISTEMA ANTI-PICADA C(BISEL NORMAL 1,1X50(19G2)

O critério de adjudicação é Monofator.

13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO:

Sim.

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação:	Conselho de Administração
Endereço:	Avenida Luís de Camões, nº 57
Código Postal:	9004-514
Localidade:	Funchal
Telefone:	291705610
Fax:	291742545
Endereço Electrónico:	cadmin@sesaram.pt

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

___/___/___

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBEM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA:

Não.

17 - Outras Informações:

O preço base do concurso é de 165.079,72 ? não incluindo I.V.A. à taxa legal em vigor.

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome:
Cargo:

