Entidade Adjudicante | *DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO*

Número Processo Despesa | **3022001803**

Procedimento | **Concurso Público com publicação no JOUE**

Objeto do Contrato | **Fornecimento de Produtos de Limpeza e Higiene**

CADERNO DE ENCARGOS

REPÚBLICA PORTUGUESA
DEFESA NACIONAL

ÍNDICE

PARTE I – CLÁUSULAS GERAIS **2**
CAPÍTULO I - Disposições Gerais **2**
Artigo 1.º | Objeto 2
Artigo 2.º | Contrato 2
Artigo 3.º | Duração e vigência do Contrato 2
Artigo 4.º | Local de entrega dos bens 2
CAPÍTULO II – Obrigações Contratuais **3**
SECÇÃO I - Obrigações do Adjudicatário **3**
Artigo 5.º | Obrigações principais do adjudicatário 3
Artigo 6.º | Conformidade dos bens 3
Artigo 7.º | Inspeção dos bens 3
Artigo 8.º | Inconformidades ou discrepâncias 4
Artigo 9.º | Receção do material 4
Artigo 10.º | Aceitação dos bens 5
Artigo 11.º | Rejeição dos fornecimentos 5
Artigo 12.º | Fatura Eletrónica 5
Artigo 13.º | Garantia dos bens 5
Artigo 14.º | Dever de sigilo 5
SECÇÃO II - Obrigações da Entidade Adjudicante **6**
Artigo 15.º | Preço Base 6
Artigo 16.º | Preço Contratual 6
Artigo 17.º | Condições de pagamento 6
Artigo 18.º | Mora no pagamento 7
CAPÍTULO III – Penalidades Contratuais e Resolução **7**
Artigo 19.º | Penalidades contratuais 7
Artigo 20.º | Força maior 7
Artigo 21.º | Resolução por parte do contraente público 8
Artigo 22.º | Resolução por parte do adjudicatário 8
Artigo 23.º | Execução da caução 9
CAPÍTULO IV – Disposições Finais **9**
Artigo 24.º | Comunicações e notificações 9
Artigo 25.º | Cessão da posição contratual e subcontratação 9
Artigo 26.º | Fiscalização 10
Artigo 27.º | Gestor do Contrato 10
Artigo 28.º | Acesso às instalações 10
Artigo 29.º | Proteção de dados 10
Artigo 30.º | Foro competente 11
PARTE II - CLÁUSULAS ESPECIAIS **11**
Artigo 31.º | Requisitos Técnicos 11
ANEXO A – OBJETO DO CONTRATO **12**
ANEXO B – INSTRUÇÃO PARA A AQUISIÇÃO **16**
ANEXO C – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA **17**
ANEXO D - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR **18**

PARTE I – CLÁUSULAS GERAIS

CAPÍTULO I - Disposições Gerais

Artigo 1.º | Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato e tem por objeto a aquisição dos bens discriminados no anexo A, pelo Ministério da Defesa Nacional – Marinha – Superintendência do Material – Direção de Abastecimento, doravante designado por contraente público.

Artigo 2.º | Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, caso o contrato seja reduzido a escrito.
2. O contrato a celebrar integrará os seguintes elementos:
    a. Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão a contratar;
    b. Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;
    c. O caderno de encargos e respetivos anexos;
    d. A proposta adjudicada;
    e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.
3. Em caso de dúvida ou divergência entre os documentos acima referidos, prevalecem os documentos pela ordem indicada no número anterior.

Artigo 3.º | Duração e vigência do Contrato

1. O contrato entrará em vigor no dia útil seguinte à sua assinatura, ou no dia útil seguinte ao envio do Pedido de Compra pelo contraente público, conforme aplicável, podendo, em caso de necessidade, os efeitos do contrato retroagirem à data da adjudicação.
2. O contrato cessará quando forem quitadas todas as prestações, ou quando atingido o prazo máximo contratual definido no Anexo C ao presente Caderno de Encargos.
3. A entrega dos bens será efetuada no prazo máximo definido no Anexo C ao presente Caderno de Encargos, a contar da data mencionada no ponto 1.

Artigo 4.º | Local de entrega dos bens

1. Os bens serão entregues na Divisão Operacional e Técnica – Secção de Material Geral, sita na Base Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.
2. O adjudicatário obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do contrato, o seguinte:
    a) Toda documentação que seja necessária para a boa e integral utilização daqueles;
    b) Certificados de origem e de conformidade técnica, caso aplicável.
3. O não cumprimento do referido em 2. implicará a rejeição do material;

4. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato para o local de entrega são da responsabilidade do adjudicatário.

CAPÍTULO II – Obrigações Contratuais

SECÇÃO I - Obrigações do Adjudicatário

Artigo 5.º | Obrigações principais do adjudicatário

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário as seguintes obrigações:
    a. Obrigação de entrega dos bens identificados na sua proposta no prazo indicado no artigo anterior;
    b. Obrigação de garantia dos bens;
    c. Obrigação de pagamento de todas as despesas decorrentes de prestação de cauções e do processo de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas, se aplicável;
    d. Obrigação de manter o primeiro outorgante atualizado das contribuições perante a Segurança Social e as Finanças, através das respetivas declarações ou certidões, sem as quais não serão efetuados pagamentos.

Artigo 6.º | Conformidade dos bens

1. O adjudicatário obriga-se a entregar ao contraente público os bens objeto do contrato com as caraterísticas, especificações e requisitos técnicos, incluindo a conformidade com a amostra entregue durante a tramitação procedimental, caso aplicável.
2. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem utilizados para os fins a que se destinam, devidamente embalados ou acondicionados (na modalidade de tara perdida), devem ser igualmente adequados às utilizações habitualmente dadas aos bens do mesmo tipo e, ainda, terem as qualidades e o desempenho habituais nos bens do mesmo tipo e que a entidade adjudicante pode razoavelmente esperar, atendendo à natureza do bem e, eventualmente, às declarações públicas sobre as suas características concretas feitas pelo produtor ou pelo seu representante, nomeadamente na publicidade ou na rotulagem.
3. O adjudicatário é responsável, perante o contraente público, por qualquer discrepância dos bens objeto do contrato, que exista no momento em que os bens lhe são entregues.

Artigo 7.º | Inspeção dos bens

1. Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, o contraente público, por si ou através de terceiro por ele designado, procede, no prazo de 10 (dez) dias, à inspeção quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se os mesmos correspondem às quantidades estabelecidas e se reúnem as caraterísticas, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.
2. A inspeção qualitativa a que se refere o número anterior incide sobre os bens fornecidos, sendo efetuada através de testes e por peritos técnicos do contraente público, para verificação das caraterísticas, especificações e requisitos qualitativos.

3. Durante a fase da inspeção qualitativa, o adjudicatário deve prestar aos serviços competentes do contraente público toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários, podendo fazer-se representar durante a realização daquela inspeção, através de pessoas devidamente credenciadas para o efeito.
4. Quando a inspeção qualitativa for efetuada com recurso a serviços, contratados especificamente para esse efeito, os encargos daí decorrentes, devidamente comprovados, são da responsabilidade do adjudicatário.

Artigo 8.º | Inconformidades ou discrepâncias

1. No caso de a inspeção qualitativa indicada no artigo anterior não comprovar a total conformidade dos bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigências legais, ou no caso de existirem discrepâncias com as caraterísticas, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, o contraente público deve disso informar, por escrito, o adjudicatário.
2. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e no prazo razoável que for determinado pelo contraente público, às substituições necessárias para garantir o cumprimento das exigências legais e das caraterísticas, especificações e requisitos técnicos anteriormente referidos.
3. Após a realização das substituições necessárias pelo adjudicatário, no prazo respetivo, o contraente público procede à realização de nova inspeção qualitativa, nos termos do artigo anterior.

Artigo 9.º | Receção do material

1. O material deve ser acompanhado de guia de remessa, em triplicado, e respetiva fatura em duplicado com a indicação bem visível de:
    a. Número do Processo de Despesa (NPD);
    b. Número do Pedido de Compra (PC) ou do Contrato;
    c. Número do Compromisso;
    d. Número Nacional de Abastecimento (NNA/NSN), caso aplicável;
    e. Morada;
    f. IBAN e código SWIFT;
    g. Endereço de Email;
    h. NIPC ou VAT NUMBER.
    i. Cada artigo deverá conter a indicação do respetivo Número Nacional de Abastecimento (NNA).
2. As faturas deverão ser remetidas ao contraente público no prazo máximo de 5 dias úteis após a assinatura do auto de receção respetivo, de acordo com os art.º 7º e 36º do CIVA.

Artigo 10.º | Aceitação dos bens

1. Caso as inspeções a que se refere o artigo 7.º comprovem a total conformidade dos bens objeto do contrato com as exigências legais, e neles não sejam detetados quaisquer defeitos ou discrepâncias com as caraterísticas, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, deve ser emitido, no prazo máximo de 8 dias a contar da data final das inspeções, um auto de receção, assinado pelos representantes do adjudicatário e do contraente público.
2. Com a assinatura do auto a que se refere o número anterior, ocorre a transferência da posse e da propriedade dos bens objeto do contrato para o contraente público, bem como do risco de deterioração ou perecimento dos mesmos, sem prejuízo das obrigações de garantia técnica que impendem sobre o adjudicatário.

Artigo 11.º | Rejeição dos fornecimentos

1. Os bens rejeitados são considerados para todos os efeitos como não entregues.
2. Estas rejeições serão alvo de notificação ao adjudicatário, sendo as remoções dos bens feitas por conta e risco do mesmo.
3. Passados 8 dias sobre a respetiva notificação, se os bens rejeitados continuarem nas instalações do contraente público sem serem removidos, entende-se que estes passam para sua posse como incapazes.

Artigo 12.º | Fatura Eletrónica

O adjudicatário deverá emitir faturas eletrónicas nos termos do estabelecido no Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28 de dezembro e demais do normativo em vigor.

Artigo 13.º | Garantia dos bens

1. A garantia dos bens importa sobre o compromisso de o adjudicatário se responsabilizar perante a entidade adjudicante, sem quaisquer encargos adicionais para este, de substituir, reparar ou ocupar-se de qualquer modo e, ainda, de reembolsar o preço pago, no caso de este não corresponder às condições enumeradas na sua proposta.
2. Por reparação do bem entende-se que, na falta de conformidade do bem, a reposição do bem de consumo em conformidade com o presente contrato.
3. Se por força da lei nada obstar em contrário, todas as obrigações descritas no presente contrato relativas à garantia dos bens são da exclusiva responsabilidade do adjudicatário.

Artigo 14.º | Dever de sigilo

1. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à atividade da Marinha, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.
2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.

SECÇÃO II - Obrigações da Entidade Adjudicante

Artigo 15.º | Preço Base

1. O preço acima referido não pode, em caso algum, exceder o montante total máximo de 180.599,00 € (IVA excluído), considerado como parâmetro base do preço contratual.
2. Caso o procedimento seja constituído por lotes, deverá ser respeitado o preço base de cada lote definido no Anexo A, não podendo em qualquer caso ser ultrapassado.

Artigo 16.º | Preço Contratual

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente público deve pagar ao adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.
3. Sem prejuízo do referido no número anterior, é da responsabilidade do adjudicatário o pagamento de quaisquer impostos, taxas, direitos de qualquer natureza ou outros encargos exigidos pelas autoridades competentes e relativos à execução do contrato a celebrar.
4. O contrato a celebrar não será objeto de negociação nem de revisão de preços.

Artigo 17.º | Condições de pagamento

1. As quantias devidas pelo contraente público, nos termos dos artigos anteriores, serão pagas no prazo de 60 (sessenta) dias após a receção pelo contraente público das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva.
2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a assinatura do documento de quitação respetivo.
3. Em caso de discordância por parte do contraente público, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este comunicar ao adjudicatário, no prazo de 8 (oito) dias, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatário obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida, em igual prazo.
4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no ponto 1. do presente artigo, as faturas são pagas através de transferência eletrónica.
5. O adjudicatário não pode efetuar a transmissão de créditos ao abrigo de contratos de factoring ou proceder à cessão de créditos sem autorização expressa do contraente público.
6. Caso o contrato esteja sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, não serão efetuados quaisquer pagamentos antes da obtenção da Declaração de Conformidade ou Concessão de Visto pelo Tribunal de Contas.

Artigo 18.º | Mora no pagamento

1. O adjudicatário terá direito a juros de mora no pagamento das situações liquidadas e aprovadas, quando a mesma exceder 60 (sessenta) dias a contar da data da aprovação da fatura.
2. Se o atraso na realização de qualquer pagamento se prolongar por mais de 120 (cento e vinte) dias, o adjudicatário poderá proceder à resolução do contrato.
3. Os prazos referidos no presente artigo só iniciam a sua contagem após a emissão dos documentos mencionados no ponto 2. do artigo anterior, quando aplicável.

CAPÍTULO III – Penalidades Contratuais e Resolução

Artigo 19.º | Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o contraente público pode exigir do adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
    a. Nos 8 (oito) dias além do prazo fixado no n.º 3 do artigo 3º a penalidade será de 0,5 ‰ , por cada dia de atraso;
    b. Entre os 9 (nove) e os 30 (trinta) dias além do prazo fixado no n.º 3 do artigo 3º, a penalidade será de mais 1 ‰ , por cada dia de atraso;
    c. Após 31 (trinta e um) dias além do prazo fixado no n.º 3 do artigo 3º, a penalidade será de mais 1,5 ‰ , por cada dia de atraso.
2. O valor acumulado das sanções pecuniárias não pode exceder 20% do preço contratual, sem prejuízo do poder de resolução do contrato.
3. A sanção pecuniária aplicada será descontada na fatura imediatamente seguinte ao facto que a originou ou, caso tal não seja possível, será emitida nota de crédito.
4. Na determinação da gravidade do incumprimento, o contraente público tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do adjudicatário e as consequências do incumprimento.
5. O contraente público pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos do presente artigo.
6. As penas pecuniárias previstas no presente artigo não obstam a que o contraente público exija uma indemnização pelo dano excedente.

Artigo 20.º | Força maior

1. Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.
2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Não constituem força maior, designadamente:
    a. Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do adjudicatário, na parte em que intervenham;
    b. Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
    c. Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;
    d. Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas legais;
    e. Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;
    f. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a sabotagem;
    g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte.
5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.

Artigo 21.º | Resolução por parte do contraente público

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, o contraente público pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem.
2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao adjudicatário e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja determinado pelo contraente público e sem prejuízo do respetivo direito de indemnização e do pagamento pela parte, e apenas pela parte, do contrato executado até ao prazo estabelecido no número 3 do artigo 3.º deste Caderno, pelo adjudicatário.

Artigo 22.º | Resolução por parte do adjudicatário

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o adjudicatário pode resolver o contrato quando qualquer montante, que lhe seja devido, esteja em dívida há mais de 120 (cento e vinte) dias.
2. Nos casos previstos no ponto 1. do presente artigo, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração enviada ao contraente público, que produz efeitos 30 (trinta) dias após a sua receção, salvo se esta última cumprir as obrigações em atraso durante esse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

3. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das prestações já realizadas pelo adjudicatário, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do CCP.

Artigo 23.º | Execução da caução

1. A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, nos termos do programa do procedimento, pode ser executada pelo contraente público, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo adjudicatário das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.
2. A resolução do contrato pelo contraente público não impede a execução da caução, contanto que para tal exista fundamento.
3. A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o adjudicatário na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma execução, no prazo de 10 (dez) dias após a notificação do contraente público para esse efeito.
4. A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos (CCP).

CAPÍTULO IV – Disposições Finais

Artigo 24.º | Comunicações e notificações

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteração das informações de contato constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte, por escrito.
3. As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à prestação recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato.

Artigo 25.º | Cessão da posição contratual e subcontratação

1. O Segundo Outorgante não pode ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem autorização prévia da entidade adjudicante, e nos termos previsto no CCP.
2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, o adjudicatário deve:
    a. Submeter um requerimento à entidade adjudicante a solicitar a posição contratual, identificando o cessionário e as razões e respetivos fundamentos;
    b. Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao adjudicatário no presente procedimento;
    c. O Primeiro Outorgante apreciar, designadamente, se o cessionário não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55.º do Código dos

Contratos Públicos, e se tem capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e pontual cumprimento do contrato.

3. O Segundo Outorgante não pode subcontratar ao abrigo do contrato celebrado sem autorização prévia da entidade adjudicante, e nos termos previsto no CCP.

Artigo 26.º | Fiscalização

1. Não obstante todos os direitos e deveres decorrentes do presente Caderno de Encargos o contraente público reveste-se dos poderes conferidos pelo artigo 302.º do CCP.
2. O poder de fiscalização será exercido através dos serviços competentes do contraente público.

Artigo 27.º | Gestor do Contrato

Nos termos do artigo 96.º, conjugado com o artigo 290.º-A do CCP, será designado um gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste.

Artigo 28.º | Acesso às instalações

1. O adjudicatário e todas as pessoas que se encontrem ao seu serviço obrigam-se a observar as regras de segurança e de apresentação que, em cada momento, forem estabelecidas pela entidade adjudicante e comunicadas ao adjudicatário.
2. A entidade adjudicante indicará ao adjudicatário quais as normas de identificação do seu pessoal, bem como dos procedimentos adequados para o acesso e circulação deste.

Artigo 29.º | Proteção de dados

1. O Adjudicatário compromete-se a assegurar cumprimento das obrigações decorrentes do Regulamento Geral de Proteção de Dados (doravante designado RGPD) – Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, e demais legislação que lhe seja aplicável relativa a dados pessoais, durante a vigência do contrato e, sempre que exigível, após a sua cessação, designadamente:
    a. Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante exclusivamente para as finalidades previstas no contrato;
    b. Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos;
    c. Prestar à entidade adjudicante toda a colaboração de que esta careça para esclarecer qualquer questão relacionada com o tratamento de dados pessoais, ao abrigo do contrato;
    d. Assegurar o cumprimento do RGPD e demais legislação relativa à proteção de dados;
    e. Não copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar à disposição de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do contrato, exceto quando tal lhe tenha sido expressamente comunicado, por escrito, por esta ou quando decorra do cumprimento de uma obrigação legal;

f. Adotar as medidas de segurança previstas no artigo 32.º do RGPD, que assegurem a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliência dos sistemas e serviços de tratamento de dados pessoais;

2. O adjudicatário será responsável por qualquer prejuízo em que a entidade adjudicante venha a incorrer em consequência do tratamento, por parte do mesmo e/ou dos seus colaboradores, de dados pessoais em violação das normas legais aplicáveis.

Artigo 30.º | Foro competente

Para a resolução de todos os litígios decorrentes do contrato, designadamente à sua interpretação, execução, incumprimento, invalidade ou resolução do contrato é competente o Tribunal Administrativo de Círculo de Almada, com expressa renúncia a qualquer outro.

PARTE II - CLÁUSULAS ESPECIAIS

Artigo 31.º | Requisitos Técnicos

As instruções para aquisição, contendo dados complementares sobre os artigos a adquirir e o seu modo de fornecimento, fazem parte integrante do presente Caderno de Encargos, constando do Anexo B.

ANEXO A – Objeto do Contrato

LOTE	NNA / NSN[1]	ARTIGO / DESCRIÇÃO	UF[2]	QT	REF / ET[3]	PREÇO BASE S / IVA
1	4020MD0045735	MIALHAR EM LINHO 3 FIOS RL 200 METROS	RO	80	IA_62_2022	4.526,40 €
2	4240MD0050352	TOALHETES DE DESINFECCAO	PG	200	IA_59_2022 IA_85_2022	6.268,00 €
3	6840MD0237183	DESODORIZANTE WC 50GR COMPLETO C/SUPORT	EA	8000	IA_26_2022	4.950,00 €
	6840MD0315268	LIQUIDO SANITARIO DE DESINFECCAO	PG	200	IA_37_2022	
	6840MD0436514	INSECTICIDA PARA BARATAS, ISCO EM GEL	EA	5	IA_27_2022	
4	7240MD0185564	BALDE DE PLASTICO,CAPACIDADE 10 LITROS	EA	300	IA_32_2022	663,00 €
5	7290MD0186130	PA EM PLASTICO PARA LIXO	EA	200	IA_34_2022	144,00 €
6	7360MD0372458	SACO PARA TALHERES EM PAPEL	HD	2500	IA_33_2022	1.525,00 €
7	7920MD0213538	PANO ABSORVENTE MULTIUSOS DE 420X360MM	EA	15000	IA_36_2022 IA_35_2022	8.773,15 €
	7920MD0213542	PANO LAVADO BRANCO COM 70CM DE LARGURA	MR	700	ET_0248_2021	
	7920MD0213543	PANOS PARA LIMPAR PÓ FLANELA 30X45 CM	EA	1000	IA_39_2022	
	7920MD0213549	CONJUNTO COPO E ESCOVA HIGIENICA PARA WC	EA	100	IA_40_2022	
	7920MD0213552	ESPONJA EM NYLON	EA	20	IA_41_2022	
	7920MD0213554	SUPORTE ESPREMEDOR EM PLASTICO	EA	40	IA_42_2022	
	7920MD0213557	VASSOURA ESPALMADA EM NYLON,COM VARETAS	EA	1500	IA_43_2022	
	7920MD0378627	PANO DE LIMPEZA(QUE NÃO DESFIE),FARDO DE 10KG	BE	13	IA_46_2022 IA_47_2022	

[1] NNA/NSN – Número Nacional de Abastecimento/ NATO Stock Number;
[2] UF – Unidade de Fornecimento;
[3] REF/ET – Referência/ Especificação Técnica.

LOTE	NNA / NSN[1]	ARTIGO / DESCRIÇÃO	UF[2]	QT	REF / ET[3]	PREÇO BASE S / IVA
8	7930002498036	DETERGENDETERGENTE LIQUIDO	CO	260	IA_23_2022 IA_86_2022	54.824,20 €
	7930994979304	LIQUIDO DE LIMPEZA 25LI, TURBINAS A GAS	CN	6	IA_56_2022	
	7930MD0131761	DETERGENTE DE LIMPEZA AMONIACAL	EA	1000	ET_0293_2021	
	7930MD0213625	AEROSOL PARA LIMPEZA	EA	100	IA_48_2022	
	7930MD0213657	AMACIADOR DE ROUPA,EMBALAGEM DE 5LT	CN	2500	ET_0292_2021	
	7930MD0213658	SECANTE PARA MAQUINAS DE LAVAR LOICA	CN	150	ET_0260_2021	
	7930MD0213659	MASSA INDUSTRIAL PARA LIMPEZA	CN	200	IA_84_2022	
	7930MD0213660	DETERGENTE DE LIMPEZA	VI	10000	IA_28_2022	
	7930MD0213669	DESENGORDURANTE TROSILINA	CN	50	ET_0298_2021	
	7930MD0213676	LIQUIDO PARA LIMPAR METAIS (AMARELOS)	CN	300	IA_29_2022	
	7930MD0213680	ESFREGAO COM ESPONJA HIDROFILA	EA	12000	IA_49_2022	
	7930MD0213681	DETERGENTE EM PO	BG	100	ET_0297_2021	
	7930MD0213682	SABAO OFFENBACH,EMBALAGEM DE 15 QUILOS	CX	20	IA_50_2022	
	7930MD0213684	CERA PARA ALTO BRILHO ACRILICA	CN	90	IA_82_2022	
	7930MD0308701	DESENGORDURANTE	CN	40	IA_81_2022	
	7930MD0309392	DETERGENTE LÍQUIDO P/ LAVAGEM DE LOUÇA	CN	200	ET_0234_2021	
	7930MD0315048	CREME NAO ABRASIVO DE LIMPEZA EMB. 500ML	VI	500	IA_80_2022	
	7930MD0315052	ÓLEO DE CEDRO LÍQUIDO, EMB. DE 250ML	VI	100	IA_51_2022	
	7930MD0315262	TIRA-NÓDOAS DE ROUPA EM AEROSOL	CN	20	IA_55_2022	
	7930MD0342633	EMULSAO PROTECTORA P/ LIMPEZA ACO INOX	PG	400	IA_833_2021 ET_0301_2021	
	7930MD0364326	DETERGENTE LIQUIDO COM FOSFATOS	PG	200	IA_78_2022	
	7930MD0369216	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO	PG	100	ET_204_2021	

LOTE	NNA / NSN[1]	ARTIGO / DESCRIÇÃO	UF[2]	QT	REF / ET[3]	PREÇO BASE S / IVA
9	8030991259121	COMPOSTO PREVENTIVO DE CORROSAO WD-40 400ML	EA	120	IA_553_2020 IA_ 631_2020	700,80 €
10	8105171162840	SACOS PARA COMPACTADOR DE LIXO	HD	110	IA_17_2022 IA_87_2022	46.957,40 €
	8105MD0214782	SACO POLIETILENO (PEBD) PRETO PARA LIXO	RO	6000	IA_57_2022	
	8105MD0214783	SACO EM REDE NYLON DE 650X300MM C/FECHO	EA	30	IA_60_2022	
	8105MD0214787	SACO POLIETILENO (PEBD) PRETO OU CINZ.	TE	3000	IA_58_2022	
	8105MD0214788	SACO P/LIXO 100KG - 600X1200X0,08MM	RO	5100	IA_64_2022	
	8105MD0214789	SACO POLIETILENO (PEBD) PRETO / CINZENTO	RO	7500	IA_65_2022	
	8105MD0214790	SACO OPACO P/LIXO 20KG - 500X950X0,06MM	RO	2000	IA_66_2022	
	8105MD0214795	SACO EM POLIETILENO (PEBD) TRANSPARENTE	KG	500	IA_67-1_2022	
	8105MD0214796	SACO EM POLIETILENO	RO	960	IA_67_2022	
	8105MD0214797	SACO POLIETILENO	RO	1700	IA_69_2022	
	8105MD0214798	SACO POLIETILENO	RO	1200	IA_70_2022	
	8105MD0214799	SACO POLIETILENO	RO	700	IA_71_2022	
	8105MD0343523	SACO PLASTICO TRANSPARENTE P/CONGELACAO	BX	20	IA_74_2022	
	8105MD0343537	SACO DE PLASTICO COM ASAS PARA BAG-MEAL	PG	1000	IA_73_2022	
11	8415MD0248747	LUVAS DE BORRACHA	PR	50	IA_61_2022	3.859,00 €
	8415MD0330025	LUVA DESCARTAVEL PELICULA NITRIL T UNICO	PG	1000	IA_75_2022	
12	8520171089478	TOALHETE IMPREGNADO, NAO ABSORVENTE	BX	25	IA_ 25_2022	3.096,25 €
	8520MD0220254	SABONETE PEDRA-POMES DE 100 GRAMAS	EA	50	IA_76_2022	
	8520MD0373347	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO PARA MAOS	CB	1000	IA_72_2022	
13	8540MD0220295	TOALHETES TABULEIROS SELF-SERVICE	EA	2000	ET_0272	44.161,80 €
	8540MD0220297	GUARDANAPOS	BX	1500	ET_0241	

LOTE	NNA / NSN[1]	ARTIGO / DESCRIÇÃO	UF[2]	QT	REF / ET[3]	PREÇO BASE S / IVA
	8540MD0220298	GUARDANAPOS DE PAPEL ZIG ZAG Pª BAR	BX	120	IA_83_2022	
14	9150005297222	LIQUIDO PENETRANTE REMOVEDOR FERRUGEM de 200GR EM SPRAY	EA	10	IA_44_2022	150,00 €
					Total s/iva	**180.599,00 €**

LEGENDA: **EA**=UNIDADE; **PG**=EMBALAGEM; **CN**=LATA; **VI**=FRASCO; **BG**=SACO; **BX**=CAIXA; **HD**=CENTENA; **PR**=PARES; **RO**=ROLO; **KG**=QUILOGRAMA; **MR**=METRO; **CO**=RECEPIENTE; **CN**=LATA; **BE**=FARDO; **TE**=DEZENA; **CB**=GARRAFÃO;

ANEXO B – Instrução para a aquisição

IA_44_2022
IA_83_2022
IA_72_2022
IA_76_2022
IA_75_2022
IA_61_2022
IA_73_2022
IA_74_2022
IA_71_2022
IA_70_2022
IA_69_2022
IA_67_2022
IA_67-1_2022
IA_66_2022
IA_65_2022
IA_64_2022
IA_58_2022
IA_60_2022
IA_57_2022
IA_87_2022
IA_17_2022
IA_ 631_2020
IA_553_2020
IA_78_2022
IA_833_2021
IA_55_2022
IA_51_2022
IA_80_2022
IA_81_2022
IA_82_2022
IA_50_2022
IA_49_2022
IA_29_2022
IA_28_2022
IA_84_2022
IA_48_2022
IA_56_2022
IA_86_2022
IA_23_2022
IA_47_2022
IA_46_2022
IA_43_2022
IA_42_2022
IA_41_2022
IA_40_2022
IA_39_2022
IA_35_2022
IA_36_2022
IA_33_2022
IA_34_2022
IA_32_2022
IA_27_2022
IA_37_2022
IA_26_2022
IA_85_2022
IA_59_2022
IA_62_2022

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº 00044DOT22 Data: 14/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310428308	9150005297222	LIQUIDO PENETRANTE REMOVEDOR DE FERRUGEM,EMBALAGEM DE 200 GRAMAS EM SPRAY	CN	10

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): CN=LATA

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	MOTIP MULTI SPRAY	B7936	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações:

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
14/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEN ADJ 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN ST-EIREC 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

Nº 00083DOT22 Data: 19/01/2022

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310453057	8540MD0220298	GUARDANAPOS DE PAPEL ZIG-ZAG MAÇOS DE 250 UNIDADES DE 140MMX140MM	BX	120

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) X Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): BX=CAIXA

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em maços individualizados de 250 guardanapos unidades, embalados em caixa de cartão com 50 maços por caixa.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1700mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:

8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim□

9.1 Anexos:

□ Especificação técnica (ET) □ Desenhos □ Fichas técnicas □ Fotos

□ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
19/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEN AN 19/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN ST-ENGC 19/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº 00072DOT22 Data: 18/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459735	8520MD0373347	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO PARA MAOS, GARRAFÃO DE 5 LITROS	CB	1000

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): CB=GARRAFÃO

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em caixas de cartão fechadas, com o máximo de 4 unidades por caixa.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não☐ Sim X

9.1 Anexos:

□ Especificação técnica (ET) □ Desenhos X Fichas técnicas □ Fotos

10 Observações: SMG_PL_2022

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
18/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 1TEN AN 18/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN SEF 18/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

Nº 00076DOT22 Data: 19/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459732	8520MD0220254	SABONETE PEDRA-POMES DE 100 GRAMAS	EA	50

3. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser embalados individualmente e as varias unidades em caixas de cartão com peso total não superior a 10KG.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	RV0084	P2389	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

□ Especificação técnica (ET) □ Desenhos □ Fichas técnicas □ Fotos

□ Outros

10 Observações:

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
19/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEN AN 19/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. ITEN ST-ELEC MEC 19/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº 00025DOT22 Data: 13/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310428789	8520171089478	TOALHETE IMPREGNADO, NÃO ABSORVENTE PARA LIMPEZA DA FACE E MÃOS	BX	25

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: **DOT-SMG**

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): BX = BALDE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 1100mm e identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:


7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	SCRUBS IN A BUCKET	H3351	-	-	-

8.1 Material: Artigo para aplicação em oficinas e casa de máquinas, baldes de 72 toalhetes com 28,7cm X 31,1cm, os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior sendo imprescindível a manutenção de todas as características de limpeza e proteção da pele.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
13/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 1TEN AN 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN ST-ENGC Luís Neto 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº 00075DOT22 Data: 19/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310436852	8415MD0330025	LUVAS DESCARTAVEIS EM PELICULA DE NITRILO 0,1MM COR AZUL, EMBALAGEM DE 100 UNIDADES, TAMANHO L	PG	1000

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): PG=EMBALAGEM

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em caixas de cartão, contendo as embalagens dispensadoras com 100 luvas por embalagem.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	IS-7252	PA698	-	-	-
1	LUVA DESCARTAVEL PELICULA NITRIL	PA103	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
19/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEN AN 19/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN SI-EDTEC Neto 19/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº 00061DOT22 Data: 18/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459806	8415MD0248747	LUVAS DE BORRACHA	PR	50

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): PR=PARES

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	4214700	D1149	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:

8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐



	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações:

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
SAR/E NETO 18 / 01 /2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEN AN 19/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN ST-EMGC NETO 19 / 01 /2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº 00073DOT22 Data: 18/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310440238	8105MD0343537	SACO DE PLÁSTICO COM ASAS PARA BAG-MEAL BRANCO 300X400MM EMBALAGEM DE 200 UNIDADES	PG	624
2	310445706	8105MD0343537	SACO DE PLÁSTICO COM ASAS PARA BAG-MEAL BRANCO 300X400MM EMBALAGEM DE 200 UNIDADES	PG	196
3	310453852	8105MD0343537	SACO DE PLÁSTICO COM ASAS PARA BAG-MEAL BRANCO 300X400MM EMBALAGEM DE 200 UNIDADES	PG	100
4	310455381	8105MD0343537	SACO DE PLÁSTICO COM ASAS PARA BAG-MEAL BRANCO 300X400MM EMBALAGEM DE 200 UNIDADES	PG	90

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim X Não ☐

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): PG= EMBALAGEM

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em caixas de cartão ou embalagens plásticas em conjuntos de 200 sacos.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.


7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: Artigo com aplicabilidade na área da alimentação.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

10 Observações: 1- SMG_PL_2022; 2-SMG_ETNA; 3-SMG_DP; 4- SMG_DA

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
18/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEN AN 18/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN ST-ENEC Nota 18/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº 00074DOT22 Data: 19/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459728	8105MD0343523	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P CONGELAÇÃO (USO ALIM.) COM FECHO HERMÉTICO 300X400X0,06MM, CAIXA 500 SACOS	BX	20

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim X Não☐

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): BX=CAIXA

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em caixas de cartão com 500 sacos cada caixa.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: Artigo para uso alimentar, deve cumprir todos os parâmetros definidos na lei.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

□ Especificação técnica (ET) □ Desenhos □ Fichas técnicas □ Fotos

□ Outros

10 Observações: **SMG_PL_2022**

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
19/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEN AN 19/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. ETEN ST-SOEC 19/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº **00071DOT22** Data: 18/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310443850	8105MD0214799	SACO POLIETILENO (PEBD) TRANSPARENTE (CRISTAL) 700X800X0,10MM PARA USO ALIMENTAR ROLO 10 UNIDADES	RO	500
2	310459811	8105MD0214799	SACO POLIETILENO (PEBD) TRANSPARENTE (CRISTAL) 600X700X0,10MM PARA USO ALIMENTAR ROLO 20 UNIDADES	RO	200

3. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim X Não ☐

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): RO=ROLO

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em rolo de 20 unidades, embalados em caixas de cartão ou embalagem plástica com máximo de 15 rolos por embalagem.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.
7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

8.1 Material: Os artigos destinam-se à aplicação na área alimentar, são em Polietileno de baixa densidade (PEBD), de material transparente, cristal, obtidos a partir duma manga através do fecho, a quente, de um dos lados, ficando com uma bainha de aproximadamente 0,5 centímetros.

8.2 Foto:



9. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim X

9.1 Anexos:

Solicita-se envio de ficha técnica que comprove que o artigo cumpre todos os requisitos previstos na lei para a utilização alimentar.

10 Observações: 1-SMG_PL_2022; 2-SMG_PL2021

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
18/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEN AN 18/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. ITEN ST-EDGE NETO 18/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº 00070DOT22 Data: 18/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310413839	8105MD0214798	SACO POLIETILENO (PEBD) TRANSPARENTE (CRISTAL) 600X700X0,10MM PARA USO ALIMENTAR ROLO 20 UNIDADES	RO	300
2	310453876	8105MD02147968	SACO POLIETILENO (PEBD) TRANSPARENTE (CRISTAL) 600X700X0,10MM PARA USO ALIMENTAR ROLO 20 UNIDADES	RO	700
3	310459812	8105MD02147968	SACO POLIETILENO (PEBD) TRANSPARENTE (CRISTAL) 600X700X0,10MM PARA USO ALIMENTAR ROLO 20 UNIDADES	RO	200

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim X Não ☐

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): RO=ROLO

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em rolo de 20 unidades, embalados em caixas de cartão ou embalagem plástica com máximo de 20 rolos por embalagem.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo,

descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

8.1 Material: Os artigos destinam-se à aplicação na área alimentar, são em Polietileno de baixa densidade (PEBD), de material transparente, cristal, obtidos a partir duma manga através do fecho, a quente, de um dos lados, ficando com uma bainha de aproximadamente 0,5 centímetros.

8.2 Foto:



9. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim X

9.1 Anexos:

Solicita-se envio de ficha técnica que comprove que o artigo cumpre todos os requisitos previstos na lei para a utilização alimentar.

10 Observações: 1- SMG_ETNA; 2-SMG_PL_2022; 3-SMG_PL2021

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
18/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEN AN 18/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN ST-ENGEC 18/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

Nº **00069DOT22** Data: 18/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459727	8105MD0214797	SACO POLIETILENO (PEBD) TRANSPARENTE (CRISTAL) 500X600X0,07MM PARA USO ALIMENTAR ROLO DE 20 UNIDADES	RO	1000
2	310459814	8105MD0214797	SACO POLIETILENO (PEBD) TRANSPARENTE (CRISTAL) 500X600X0,07MM PARA USO ALIMENTAR ROLO DE 20 UNIDADES	RO	700

3. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim X Não ☐

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): RO=ROLO

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em rolo de 20 unidades, embalados em caixas de cartão ou embalagem plástica com máximo de 20 rolos por embalagem.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.
7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

8.1 Material: Os artigos destinam-se à aplicação na área alimentar, são em Polietileno de baixa densidade (PEBD), de material transparente, cristal, obtidos a partir duma manga através do fecho, a quente, de um dos lados, ficando com uma bainha de aproximadamente 0,5 centímetros.

8.2 Foto:



9. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim X

9.1 Anexos:

Solicita-se envio de ficha técnica que comprove que o artigo cumpre todos os requisitos previstos na lei para a utilização alimentar.

10 Observações: 1- SMG_REQ; 2-SMG_PL2021

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
18 / 01 /2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 LTEN PAN 18 / 01 /2022	Concordo com a aquisição proposta. TTEN SF ENEC 18 / 01 /2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

Nº 00067DOT22 Data: 18/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310453880	8105MD0214796	SACO EM POLIETILENO (PEBD) TRANSPARENTE (CRISTAL) 400X500X0,07MM P/USO ALIMENTAR ROLO DE 20 UNIDADES	RO	260
2	310459815	8105MD0214796	SACO EM POLIETILENO (PEBD) TRANSPARENTE (CRISTAL) 400X500X0,07MM P/USO ALIMENTAR ROLO DE 20 UNIDADES	RO	700

3. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim X Não ☐

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): RO=ROLO

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em rolo de 20 unidades, embalados em caixas de cartão ou embalagem plástica com máximo de 20 rolos por embalagem.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.
7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

8.1 Material: Os artigos destinam-se à aplicação na área alimentar, são em Polietileno de baixa densidade (PEBD), de material transparente, cristal, obtidos a partir duma manga através do fecho, a quente, de um dos lados, ficando com uma bainha de aproximadamente 0,5 centímetros.

8.2 Foto:



9. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim X

9.1 Anexos:

Solicita-se envio de ficha técnica que comprove que o artigo cumpre todos os requisitos previstos na lei para a utilização alimentar.

10 Observações: 1- SMG_REQ; 2-SMG_PL2021

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
18 / 01 /2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEN AD 18 / 01 /2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN ST-ENG C NET 18 / 01 /2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº 00067DOT22 Data: 18/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310413837	8105MD0214795	SACO EM POLIETILENO (PEBD) TRANSPARENTE (CRISTAL) DE 300X400X0,04MM PARA USO ALIMENTAR	KG	500

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim X Não ☐

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): KG=QUILOGRAMA

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em rolo, embalados em caixas de cartão ou embalagem plástica com máximo de 10kg por embalagem.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: Os artigos destinam-se à aplicação na área alimentar, são em Polietileno de baixa densidade (PEBD), de material transparente, cristal, obtidos a partir duma manga através do fecho, a quente, de um dos lados, ficando com uma bainha de aproximadamente 0,5 centímetros.

8.2 Foto:



9. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim X

9.1 Anexos:

Solicita-se envio de ficha técnica que comprove que o artigo cumpre todos os requisitos previstos na lei para a utilização alimentar.

10 Observações: SMG_ETNA

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
18/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 1TEN AN 18/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. ETEN ST-ETNC 18/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

Nº 00066DOT22 Data: 18/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310435796	8105MD0214790	SACO EM POLIETILENO (PEBD) PRETO OU CINZENTO OPACO P/LIXO 500X950X0,06MM CAP.20KG ROLO 20 UNIDADES	RO	2000

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) X Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim X Não ☐

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): RO=ROLO

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em caixas de cartão ou em embalagens plásticas contendo no máximo 20 rolos. Rolos de 20unidades.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: Os artigos são em polietileno de baixa densidade (PEBD), obtidos a partir duma manga através do fecho, a quente, de um dos lados, ficando com uma bainha de cerca 5mm.

DIMENSÕES EM MILIMETROS			COR	RESISTÊNCIA/CAPACIDADE
Largura	Altura	Espessura	Preto ou cinzento, opaco	PEBD
500	950	0,06		20 Kg

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim□

9.1 Anexos:

□ Especificação técnica (ET) □ Desenhos □ Fichas técnicas □ Fotos

□ Outros

10 Observações: SMG_PL_2021

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
18/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 18/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. 18/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

Nº 00065DOT22 Data: 18/01/2022

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310435795	8105MD0214789	SACO POLIETILENO PEBD PRETO OU CINZENTO OPACO PARA LIXO 400X600X0,05MM CAP.10KG ROLO 20 UNIDADES	RO	7500

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) X Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim X Não ☐

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: **DOT-SMG**

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): RO=ROLO

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em caixas de cartão ou em embalagens plásticas contendo no máximo 20 rolos. Rolos de 20unidades.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: Os artigos são em polietileno de baixa densidade (PEBD), obtidos a partir duma manga através do fecho, a quente, de um dos lados, ficando com uma bainha de cerca 5mm.

.

DIMENSÕES EM MILIMETROS			COR	RESISTÊNCIA/CAPACIDADE
Largura	Altura	Espessura	Preto ou cinzento, opaco	PEBD
400	600	0,05		10 Kg

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2021

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
19/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEN AD 18/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN ST-ENGC Neto 18/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

Nº **00064DOT22** Data: 18/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459726	8105MD0214788	SACO POLIETILENO (PEBD) PRETO OU CINZENTO P/LIXO 500X1000X0,07MM CAPACIDADE 50KG ROLO 10UNIDADES	RO	5000
2	310459816	8105MD0214788	SACO POLIETILENO (PEBD) PRETO OU CINZENTO P/LIXO 500X1000X0,07MM CAPACIDADE 50KG ROLO 10UNIDADES	RO	100

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim X Não ☐

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): RO=ROLO

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em caixas de cartão ou em embalagens plásticas contendo no máximo 20 rolos. Rolos de 10 unidades.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor,

envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: Os artigos são em Polietileno de baixa densidade, serão obtidos a partir de uma manga através do fecho, a quente, de um dos lados, ficando com uma bainha de cerca de 5 mm.

NAP		8150-MD-021-4788
Dimensões em mm	Largura	600
	Altura	1200
	Espessura	0,08
Cor		Preto ou cinzento opaco
Carga de rotura		100 Kg

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim□

9.1 Anexos:

□ Especificação técnica (ET) □ Desenhos □ Fichas técnicas □ Fotos

10 Observações: 1-SMG_PL_2022; 2- SMG_PL_2021

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
18/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEN AD 18/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN SS-EDAC Neto 18/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº **00058DOT22** Data: 17/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310435793	8105MD0214787	SACO POLIETILENO (PEBD) PRETO OU CINZENTO P/LIXO 500X1000X0,07MM CAPACIDADE 50KG ROLO 10 UNIDADES	TE	3000

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) X Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim X Não ☐

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: **DOT-SMG**

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): TE= DEZENA

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas, (ex.: TE= Dezena; 1 embalagem com 15 TE contem 15 conjuntos de 10 rolos).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor,

envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: Os artigos são em Polietileno de baixa densidade, serão obtidos a partir de uma manga através do fecho, a quente, de um dos lados, ficando com uma bainha de cerca de 5 mm.

NAP		8105-MD-021-4787
Dimensões em mm	Largura	500
	Altura	1000
	Espessura	0,07
Cor		Preto ou cinzento opaco
Carga de rotura		50 Kg

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim□

9.1 Anexos:

□ Especificação técnica (ET) □ Desenhos □ Fichas técnicas □ Fotos

10 Observações: SMG_PL_2021

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
18/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEN AN 18/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN ST-ENGE NEP 18/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

Nº 00060DOT22 Data: 18/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459818	8105MD0214783	SACO EM REDE DE NYLON DE 650X300MM COM FECHO,MALHA 6X3MM,PARA LAVAGEM DE ROUPA	EA	30

3. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos individualizados e embalados em caixas de cartão.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:


7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL2021

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
19/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 TEN AN 19/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN SI-EMEC Neto 18/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº **00057DOT22** Data: 17/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459725	8105MD0214782	SACO POLIETILENO (PEBD) PRETO PARA LIXO 900X1300X0,09MM ROLO 5 UNIDADES	RO	3.500

3. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim X Não ☐

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): RO=ROLO

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados cintados ou fitados em rolos de 5 sacos. As embalagens contendo os rolos não poderão ter dimensões superiores a 50cmX40cmx35cm.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor,

envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto: SMG_PL_2022

8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim□

9.1 Anexos:

□ Especificação técnica (ET) □ Desenhos □ Fichas técnicas □ Fotos

□ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
17/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 1TEN AN 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN ST-ENGC NGB 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

Nº 00087DOT22 Data: 20/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310459831	8105171162840	SACOS PARA COMPACTADOR DE LIXO 50X37(2X18,5)X140CM	HD	10

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: Local DOT-SMG

6. Descrição da unidade de fornecimento (UF):

HD - CENTENA

7. Requisitos técnicos:

7.1- DOCUMENTAÇÃO:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível. Cada documento só deve incorporar artigos pertencentes ao mesmo pedido de compra.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Numero NATO de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.1.3- Os documentos deverão incluir os contactos de telefónicos e de email.

7.2 – UNIDADE DE FORNECIMENTO (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: 1 embalagem de 10 TE de envelopes contem 10 conjuntos com 10 envelopes por conjunto; 1 embalagem de 12 EA de pratos contem 12 pratos por embalagem; 1 embalagem com 15 HD de pastas contem 15 conjuntos de 100 pastas).

7.3- EMBALAGEM:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o numero do pedido de compra, o NNA do artigo, descrição do artigo, referencia do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2- Só serão aceites embalagens contendo um tipo de artigo ou conjuntos do mesmo tipo de artigo (considerando sempre a unidade de fornecimento solicitada).

7.3.3 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.4- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- PALETIZAÇÃO:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 1100mm e identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- RECEÇÃO:

7.5.1- A receção é realizada nos dias uteis, das 09.00h ás 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT.

7.5.2- Não serão rececionados artigos que não cumpram o descrito nos pontos anteriores.

8. Identificação por artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	DEF2639	H1R60	-	-	-

8.1 Material: OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÀS REF. E CÓD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

8.2 Desenho/foto:





8.3 Outros A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim☐

9.1 Anexos :

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

10. Observações:

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
20/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 20/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. 20/1/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº 00017 DOT22 Data: 12/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310454006	8105171162840	SACOS PARA COMPACTADOR DE LIXO 50X37(2X18,5)X140CM	HD	100

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim X Não ☐

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. Descrição da unidade de fornecimento (UF): HD = CENTENA

7. Requisitos técnicos:

7.1- DOCUMENTAÇÃO:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – UNIDADE DE FORNECIMENTO (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD de pastas contem 15 conjuntos de 100 pastas).

7.3- EMBALAGEM:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- PALETIZAÇÃO:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 1100mm e identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- RECEÇÃO:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8. Identificação por artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	DEF2639	H1R60	-	-	-
1	DEFE 1433	H6890	-	-	-

8.1 Material: OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÁS REF. E COD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

8.2 Desenho/foto:





8.3 Outros **A imagem não pretende fazer referencia à marca.**

9. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim☐

9.1 Anexos :

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

10. Observações: SMG_PL_2022

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
12/01/2022 SMT	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 17/01/2022 ITEN PN	Concordo com a aquisição proposta. CTEN ST-ENEC Luz Net 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº DA/00631/DOT/20 Data: 28SET2020

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3019033745

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
01	310426051	6630145433809	CONJUNTO DE TUBOS DE TESTE PARA VAPOR DE ÁGUA 20/A-P (10 UNIDADES)	AY	10
02	310425979	4240MD0397493	GARRAFA PARA APARELHO DE RESPIRAÇÃO AUTÓNOMA, 300 BAR, 9 LITROS	EA	30
03	310425940	8030991259121	COMPOSTO PREVENTIVO DE CORROSÃO, EMBALAGEM DE 400ML	EA	30

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta(01) Alta(02) Média(03)X Baixa (04)

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não☐

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local **DOT-SMG**

7. Preço base - valor sem IVA (€)

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica

☐ Outras

9. ET Nº

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
01	8103061	F9164	-	-	-
02	3353734	B6798	-	-	-
03	WD-40 400ML	U8600	-	-	-

10.3. Material _____

10.4. Características organoléticas

Cor: _____-_____ Sabor: ___-___ Textura _____-_____ Odor _____-_____

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim _____

12. Critérios de adjudicação

Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas

13. Anexos

Especificação técnica (ET) Regulamento de Avaliação de Propostas

Desenhos Fotos Outro _____

14. Observações SMG_ENSUP, SMG_PAMOND e SMG_PAVIANA.

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
28/09/2020	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 29/09/2020	Concordo com a aquisição proposta. 30/9/2020

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº DA/00553/DOT/20 Data: 07AGO2020

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3019033745

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
01	310421477	8030991259121	COMPOSTO PREVENTIVO DE CORROSÃO, EMBALAGEM DE 400ML	EA	20
02	310421298	4730142269776	ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA EM AÇO NIQUELADO DIA.122 A 142MM	EA	30
03	310422602	8040991510259	TUBO DE COLA BOSTIK EMBALAGEM DE 20ML	TU	1
04	310422585	5510MD0098794	BUJÃO DE MADEIRA DE 150X60X25MM	EA	20
05	310422583	6320MD0142415	FITA DE IDENTIFICAÇÃO AZUL DE 60MM, PARA ENCANAMENTOS DE ÁGUA DOCE	RO	3
06	310422367	5130MD0070896	ESCOVA DE ARAME FINO,COPO ROTATIVO,DIA.100MM FURO INTERIOR 16MM	EA	5
07	310422227	4210991986341	EXTINTOR PORTATIL DE ANIDRIDO CARBONICO (CO2) COM CAPACIDADE DE 5KG	EA	24
08	310422169	9905MD0221620	SINAL DE PROTECÇÃO OBRIGATORIA DAS MÃOS EM VINIL AC 150X150MM	EA	6

3. Firmas recomendadas (a)

_____ _____

_____ _____

4. Prioridade* Muito Alta(01) Alta(02) Média(03) **X** Baixa (04)

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não☐

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local **DOT-SMG**

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço ***LOTE 07 - Extintores devem trazer selo na cavilha de segurança, autocolante com validade de inspeção e o reservatório não deve ter data de fabrico superior a um(1) ano, à data de entrega do material.***

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
01	5032227390041	U8600	-	-	-
02	SERFLEX14-122-142	D0510	-	-	-
03	20ML TUBE	U2215	-	-	-
04	BUJÃO DE MADEIRA DE 150X60X25MM	P1215	-	-	-
05	ISO500860MM	P1787	-	-	-
06	ESCOVA ARAME FINO 100MM	P1215	-	-	-
07	7737/18	K8095	-	-	-
08	PROTEC.OBRIG.MAOS REF.404	P1111	-	-	-

10.3. Material _____

10.4. Características organoléticas

Cor: - Sabor: - Textura - Odor -

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim _____

12. Critérios de adjudicação

Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas

13. Anexos

Especificação técnica (ET) Regulamento de Avaliação de Propostas

Desenhos Fotos Outro _____

14. Observações SMG_ORI, SMG_BDIAS, SMG_PFOZ, SMG_JROB, SMG_ALV E SMG_GAG.

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
07/08/2020	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 ___/___/2020	Concordo com a aquisição proposta. 13/08/2020

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº 00078DOT22 Data: 19/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310452983	7930MD0364326	DETERGENTE LIQUIDO COM FOSFATOS PARA LAVAGEM DE TODO O TIPO DE ROUPA DE ALGODÃO E POLIÉSTER-20 LI	PG	200

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) X Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): PG= EMBALAGEM

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em embalagens de 20 litros.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	CLAX MILD 3RL1,6973291-20 LI	H6716	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: **SMG_PL_2022**

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
19/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 (TEN AN) 19/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. ETEN ST-ENGC NeG 19/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº **00833DOT21** Data: 23/07/2021

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3020028883

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310446057	7930MD0342633	LIMPA INOX-EMULSAO PROTECTORA E ABRILHANTADORA DO INOX - EMBALAGEM DE 0,5LI	PG	50

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta(01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim☐ Não X

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local **DOT-SMG**

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço _____

_____

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	INOX CLEANER 0,5LI	P2835	-	-	-

10.3. Material OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÁS REF. E COD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

10.4. Características organoléticas:

Cor: - Sabor: - Textura - Odor -

NOTAS:

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto:

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim☐ _____

12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas

13. Anexos

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações: SMG-PAV

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
23/07/2021	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 23/07/2021 ITEN AN	Concordo com a aquisição proposta. 23/07/2021

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº **00055DOT22** Data: 17/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459723	7930MD0315262	TIRA-NÓDOAS DE ROUPA EM AEROSOL, EMBALAGEM DE 150 ML	CN	20

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): CN=LATA

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca, mas deve cumprir com o requisito de não manchar.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

10 Observações: SMG_PL_2022

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
17/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

Nº **00051DOT22** Data: 17/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310417420	7930MD0315052	ÓLEO DE CEDRO LÍQUIDO, EMBALAGEM 250 ML	VI	100

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): VI=FRASCO

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas, em quantidades não superiores a 24 unidades/frascos por embalagem.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
SAT 17 / 01 /2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 1 TEN AN 17 / 01 /2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN SS-Ana Luís 17 / 01 /2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

Nº 00080DOT22 Data: 19/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459722	7930MD0315048	CREME NÃO ABRASIVO DE LIMPEZA PARA CASA DE BANHO COM AROMA A LIMÃO, EMB. DE 500ML	VI	500

3. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): VI=FRASCO

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os frascos de 500ML deverão ser fornecidos em caixas de cartão com o máximo de 20 frascos por caixa.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

10 Observações: **SMG_PL_2022**

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
19/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEN AN 19/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. ETEN ST-ENÈC NEL 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

Nº 00081DOT22 Data: 19/01/2022

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459720	7930MD0308701	DESENGORDURANTE PARA REMOÇÃO DE MATERIA ORGANICA EM EQUIP.DE COZINHA E FILTROS,EMBALAGEM DE 5 LITROS	CN	40

3. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): CN=GARRAFÕES

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em caixas de cartão com o máximo de 4 unidades.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	FOURLIMP	P2473	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:

8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
19/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEN AN 19/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN ST-EAEC Nat 19/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº **00082DOT22** Data: 19/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459719	7930MD0213684	CERA PARA ALTO BRILHO ACRILICA E METALIZADA PARA PAVIMENTOS DUROS,EMBALAGEM DE 5 LITROS	CN	90

3. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): CN=GARRAFÃO

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos caixas de cartão com o máximo de 4 unidades por caixa.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.


7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	ISOCER RESIST EXTRA	P2835	-	-	-
1	PROTECT 100	PMCH1	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referência à marca.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
19/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEN AN 19/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN ST-EMGC Neto 19/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº 00050DOT22 Data: 14/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459718	7930MD0213682	SABÃO OFFENBACH,EMBALAGEM DE 15 QUILOS	BX	20

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): BX = CAIXA

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos empacotados individualmente em caixas com 15KG.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor,

envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:





8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

□ Especificação técnica (ET) □ Desenhos □ Fichas técnicas □ Fotos

□ Outros

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

10 Observações: SMG_PL_2022

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
14/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº **00049DOT22** Data: 14/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459716	7930MD0213680	ESFREGÃO, COM ESPONJA HIDROFILA,TIPO SCOTCH-BRITE	EA	12000

3. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: **DOT-SMG**

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em caixas de cartão com dimensões não superiores a 50cm Comp X 40cm Larg X 40cm Alt..

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor,

envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:


7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca, mas representa o modelo pretendido.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
14/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEN AN 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº 00029 DOT22 Data: 13/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310452993	7930MD0213676	LIQUIDO PARA LIMPAR METAIS (AMARELOS) EMBALAGEM DE 1 QUILO	CN	300

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) X Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): CN = LATA

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 1100mm e identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
13/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 ITEN AN 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN SI-ENGEC Luz Neto 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº 00028 DOT22 Data: 13/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310452965	7930MD0213660	DETERGENTE DE LIMPEZA COM B1O ALCOOL,EMBALAGEM DE 1 LITROS	VI	10000

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) X Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): VI = FRASCOS

7. Requisitos técnicos: Detergente direcionado a todo o tipo de limpeza de pavimentos, vidros, azulejos, fórmica e superfícies laváveis límpido isento de sedimentos. Na sua composição deve ter poder de desengordurante e uma limpeza profunda com espuma controlada e um aroma a frutado, floral, arbóreo ou marinho. Não deve sofrer alteração nem ser suscetível de formar precipitados durante um prazo de armazenagem de 1 ano (Temperaturas de 0ºC a 46ºC) e não ser inflamável. Deve ser completamente solúvel em água destilada e ter um PH entre 6 a 8 numa solução a 1% em água destilada e uma densidade a 20ºC de 1±0,01. A matérias ativas aniónicas e não iónicas deverão ser de 1 a 5% e o Álcool isopropílico (propan 2-ol) > 2%. Os critérios de biodegradabilidade do detergente de limpeza com bio-alcool devem estar de acordo com o Regulamento (EC) n.º 648/2004. O produto final terá que apresentar uma biodegradabilidade >80% ao fim de 28 dias. Conforme a decisão da comissão da União Europeia relativamente ao ECOLABEL, devem ser respeitadas as características vertidas na publicação feita no jornal oficial da União Europeia, no dia 29 de junho de 2011, decisão nº 2011/383/EU. Não deve atacar, manchar ou provocar qualquer outra alteração na pele, em vidros, azulejos, fórmica e superfícies laváveis. A rotulagem deverá exibir todas as frases e símbolos relativos a recomendações de utilização, risco ou perigos previstos na lei.

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes, não podendo, especificamente para este artigo, conter mais de 12 frascos por embalagem. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 1100mm e identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	_	_	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:

8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim X

9.1 Anexos:

X Ficha de segurança. ☐ Desenhos X Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
13/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 ITEN DM 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. ITEN ST-EREC 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº **00084DOT22** Data: 19/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459713	7930MD0213659	MASSA INDUSTRIAL PARA LIMPEZA DE MÃOS, EMBALAGEM DE 5 LITROS	CN	200

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) X Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): CN=LATA

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em caixas com o máximo de 4 unidades por caixa.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	I.A.-5 LI	P2835	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
19/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEW AN 19/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. ETEW ST-ENEC NEP 19/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

Nº 00048DOT22 Data: 14/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459711	7930MD0213625	AEROSSOL PARA LIMPEZA DE FORNOS, EMBALAGEM DE 300ML	EA	100

3. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em conjuntos não superiores a 12 unidades.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor,

envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim□

9.1 Anexos:

□ Especificação técnica (ET) □ Desenhos □ Fichas técnicas □ Fotos

□ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
SAET 14/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEN AN 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN SF-ENEC 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº **00056DOT22** Data: 17/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310428551	7930994979304	LÍQUIDO DE LIMPEZA 25 LITROS, PARA TURBINAS A GÁS	CN	04

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): CN=LATA

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	ZOK MX 25L	K5974	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações:

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
17/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº **00086DOT22** Data: 20/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310459342	7930002498036	DETERGENTE LIQUIDO DE USO GERAL EMBALAGEM DE 5 LITROS	CN	200

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: Local DOT-SMG

6. Descrição da unidade de fornecimento (UF):

CN - LATA

7. Requisitos técnicos:

7.1- DOCUMENTAÇÃO:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível. Cada documento só deve incorporar artigos pertencentes ao mesmo pedido de compra.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Numero NATO de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.1.3- Os documentos deverão incluir os contactos de telefónicos e de email.

7.2 – UNIDADE DE FORNECIMENTO (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: 1 embalagem de 10 TE de envelopes contem 10 conjuntos com 10 envelopes por conjunto; 1 embalagem de 12 EA de pratos contem 12 pratos por embalagem; 1 embalagem com 15 HD de pastas contem 15 conjuntos de 100 pastas).

7.3- EMBALAGEM:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o numero do pedido de compra, o NNA do artigo, descrição do artigo, referencia do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2- Só serão aceites embalagens contendo um tipo de artigo ou conjuntos do mesmo tipo de artigo (considerando sempre a unidade de fornecimento solicitada).

7.3.3 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.4- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- PALETIZAÇÃO:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 1100mm e identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- RECEÇÃO:

7.5.1- A receção é realizada nos dias uteis, das 09.00h ás 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT.

7.5.2- Não serão rececionados artigos que não cumpram o descrito nos pontos anteriores.

8. Identificação por artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	DET-GP-5LB	0VVN0	-	-	-

8.1 Material: OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÁS REF. E COD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim☐

9.1 Anexos :

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

10. Observações:

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
2/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14	Concordo com a aquisição proposta.
	20/01/2022	20/1/2022
	ITEN NV	ITEN ST-SMÉ NV

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº **00023DOT22** Data: 10/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310454001	7930002498036	DETERGENTE LIQUIDO DE USO GERAL EMBALAGEM DE 5 LITROS	CN	60

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: Local DOT-SMG

6. Descrição da unidade de fornecimento (UF):

CN - LATA

7. Requisitos técnicos:

7.1- DOCUMENTAÇÃO:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível. Cada documento só deve incorporar artigos pertencentes ao mesmo pedido de compra.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Numero NATO de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.1.3- Os documentos deverão incluir os contactos de telefónicos e de email.

7.2 – UNIDADE DE FORNECIMENTO (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: 1 embalagem de 10 TE de envelopes contem 10 conjuntos com 10 envelopes por conjunto; 1 embalagem de 12 EA de pratos contem 12 pratos por embalagem; 1 embalagem com 15 HD de pastas contem 15 conjuntos de 100 pastas).

7.3- EMBALAGEM:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o numero do pedido de compra, o NNA do artigo, descrição do artigo, referencia do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2- Só serão aceites embalagens contendo um tipo de artigo ou conjuntos do mesmo tipo de artigo (considerando sempre a unidade de fornecimento solicitada).

7.3.3 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.4- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- PALETIZAÇÃO:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 1100mm e identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- RECEÇÃO:

7.5.1- A receção é realizada nos dias uteis, das 09.00h ás 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT.

7.5.2- Não serão rececionados artigos que não cumpram o descrito nos pontos anteriores.

8. Identificação por artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	DET-GP-5LB	0VVN0	-	-	-

8.1 Material: OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÁS REF. E COD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim☐

9.1 Anexos :

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

10. Observações:

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
20/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 20/01/2022 ITEN AN	Concordo com a aquisição proposta. 20/1/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

Nº **00047DOT22** Data: 14/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310456786	7920MD0378627	PANO DE LIMPEZA(QUE NÃO DESFIE),FARDO DE 10KG	BE	5

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) X Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): BE=FARDO

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor,

envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	595-PB-01	CC552	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:

8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_ARPAO

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
14/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEN AN 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN ST-ENGEC Luz Neto 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

Nº 00046DOT22 Data: 14/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310446031	7920MD0378627	PANO DE LIMPEZA(QUE NÃO DESFIE),FARDO DE 10KG	BE	8

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) X Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): BE=FARDO

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor,

envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	595-PB-01	CC552	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:

8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: **SMG_SUBTRIDE**

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
14/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEN AN 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. ITEN ST-ENEC Luis Neto 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

Nº 00043DOT22 Data: 14/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459708	7920MD0213557	VASSOURA ESPALMADA EM NYLON COM VARETAS DESFIADAS NA EXTREMIDADE E COM CABO	EA	1500

3. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em conjuntos que facilitem a manipulação e armazenagem por uma pessoa.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim□

9.1 Anexos:

□ Especificação técnica (ET) □ Desenhos □ Fichas técnicas □ Fotos

□ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

SAR TF 14/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 TEN AN 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN ST-GDEC 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

Nº 00042DOT22 Data: 14/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310441491	7920MD0213554	SUPORTE ESPREMEDOR EM PLASTICO PARA ESFREGONA	EA	40

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:


7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	SUPORTE ESPREMEDOR	P2733	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_CCDCM

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
14/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

Nº 00041DOT22 Data: 14/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459707	7920MD0213552	ESPONJA EM NYLON,COR CLARA 15X10X5CM	EA	20

3. Prioridade* Muito Alta (01)X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca, mas identifica a função a que se destina.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
14/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

Nº 00040DOT22 Data: 14/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459705	7920MD0213549	CONJUNTO COPO E ESCOVA HIGIENICA PARA WC EM NYLON TIPO OURIÇO, COM CABO EM PLASTICO	EA	100

3. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:


7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim□

9.1 Anexos:

□ Especificação técnica (ET) □ Desenhos □ Fichas técnicas □ Fotos

□ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
eMalhinhas SAQ T 14/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 SRdo TEN AV 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. ETEN SI-GTEC 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº **00039DOT22** Data: 13/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459704	7920MD0213543	PANO FLANELA PARA LIMPEZA PÓ 30X45CM	EA	1000

3. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: **DOT-SMG**

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- O artigo deverá ser fornecido em conjuntos de 10 unidades individualizadas por meio de embrulho ou fita plástica ou de papel.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor,

envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:

8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
13/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 ITEN AN 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº 00035DOT22 Data: 13/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459847	7920MD0213538	PANO ABSORVENTE MULTIUSOS DE 420X360MM	EA	5000

3. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- O artigo deverá ser fornecido em conjuntos de 10 unidades individualizadas por meio de involucro ou fita de plástico ou papel.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor,

envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim□

9.1 Anexos:

□ Especificação técnica (ET) □ Desenhos □ Fichas técnicas □ Fotos

□ Outros

10 Observações: SMG_REQ

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
13/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 ITEN AN 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN ST-ENGE 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº 00036DOT22 Data: 13/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459702	7920MD0213538	PANO ABSORVENTE MULTIUSOS DE 420X360MM	EA	10000

3. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- O artigo deverá ser fornecido em conjuntos de 10 unidades individualizadas por meio de involucro ou fita de plástico ou papel.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor,

envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
13/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 ITEN AN 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº 00033DOT22 Data: 13/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459700	7360MD0372458	SACO PARA TALHERES EM PAPEL COM FOLE (SELF-SERVICE) 260X80X40MM	HD	2500

3. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): HD=CENTENA

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100 destacados uns dos outros).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.


7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.





7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	260X80X40MM	P2703	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:

8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
13/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 ITEN AN 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN ST-ENEC 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº 00034 DOT22 Data: 13/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459697	7290MD0186130	PA EM PLASTICO PARA LIXO DE 20X20CM COM PEGA DE 13CM DE COMPRIMENTO	EA	200

3. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
13/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 ITEN AN 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN ST ENEC 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº 00032 DOT22 Data: 13/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310455259	7240MD0185564	BALDE DE PLASTICO, COM ESPREMEDOR, CAPACIDADE 10 LITROS	EA	300

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm e identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	–	–	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
13/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 ITEN AN 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. ITEN ST-ENEC Luz Neto 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº **00027DOT22** Data: 13/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459696	6840MD0436514	INSECTICIDA PARA BARATAS, ISCO EM GEL	EA	5

3. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 1100mm e identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	PREMISEGELVERSAO4/P 102000007347	P0300	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:

8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
13/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

Nº 00037DOT22 Data: 13/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459692	6840MD0315268	LIQUIDO SANITÁRIO DE DESINFECÇÃO, EMBALAGEM DE 75O ML	PG	200

3. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: **DOT-SMG**

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): PG=EMBALAGEM

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:


7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
13/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 ITEN AN 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. OTEN ST-ENEC 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº **00026DOT22** Data: 13/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310435874	6840MD0237183	DESODORIZANTE PARA WC EM BLOCOS,COM SUPORTE EMBALAGEM 50GR	EA	8000

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 1100mm e identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	-	-	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:

8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.



9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
13/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 ITEN AN 17/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN ST-ENGEC Luz Neto 17/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº **00085DOT22** Data: 20/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310435394	4240MD0050352	TOALHETES DE DESINFEÇÃO PARA MÁSCARAS DE RESPIRAÇÃO, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES.	PG	190

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: Local DOT-SMG

6. Descrição da unidade de fornecimento (UF):

PG - EMBALAGEM

7. Requisitos técnicos:

7.1- DOCUMENTAÇÃO:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível. Cada documento só deve incorporar artigos pertencentes ao mesmo pedido de compra.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Numero NATO de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.1.3- Os documentos deverão incluir os contactos de telefónicos e de email.

7.2 – UNIDADE DE FORNECIMENTO (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: 1 embalagem de 10 TE de envelopes contem 10 conjuntos com 10 envelopes por conjunto; 1 embalagem de 12 EA de pratos contem 12 pratos por embalagem; 1 embalagem com 15 HD de pastas contem 15 conjuntos de 100 pastas).

7.3- EMBALAGEM:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o numero do pedido de compra, o NNA do artigo, descrição do artigo, referencia do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2- Só serão aceites embalagens contendo um tipo de artigo ou conjuntos do mesmo tipo de artigo (considerando sempre a unidade de fornecimento solicitada).

7.3.3 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.4- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- PALETIZAÇÃO:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 1100mm e identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- RECEÇÃO:

7.5.1- A receção é realizada nos dias uteis, das 09.00h ás 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT.

7.5.2- Não serão rececionados artigos que não cumpram o descrito nos pontos anteriores.

8. Identificação por artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	013.025.99	U2923	-	-	-

8.1 Material: OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÀS REF. E CÓD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim☐

9.1 Anexos :

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

10. Observações:

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
20/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 20/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. 20/1/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº 00059DOT22 Data: 17/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026972

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310425277	4240MD0050352	TOALHETES DE DESINFEÇÃO PARA MÁSCARAS DE RESPIRAÇÃO, EMB.20 UNIDADES	PG	10

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): PG=EMBALAGEM

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	013.025.99	U2923	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações:

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
17/01/2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 ITEN AN 18/01/2022	Concordo com a aquisição proposta. ITEN ST-EITAC Neto 18/01/2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº **00062DOT22** Data: 18/01/2022

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3021026978

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459742	4020MD0045735	MIALHAR EM LINHO COM 3 FIOS EM ROLO DE 200 METROS	RO	80

3. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): RO=ROLO

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h ás 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	MIALHAR EM LINHO COM 3 FIOS	P1215	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações:

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
SAR/E NETO 18 / 01 /2022	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 1TEN AN 18/ 01/2022	Concordo com a aquisição proposta. CTEN ST-EADEC Net 18 / 01 /2022

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

ANEXO C – Especificação técnica

ET_0241
ET_0272
ET_204_2021
ET_0301_2021
ET_0234_2021
ET_0297_2021
ET_0298_2021
ET_0260_2021
ET_0292_2021
ET_0293_2021
ET_0248_2021

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0241

GUARDANAPOS EM PAPEL A100 DE 27 MAÇOS PARA REFEIÇÃO
GUARDANAPOS DE PAPEL B100 PARA BARES

ET 0241

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efectuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Guardanapos em papel.

2. IDENTIFICAÇÃO

As caixas de guardanapos de papel são identificadas pelos seguintes números de abastecimento.

8540-MD-022-0297	GUARDANAPOS EM PAPEL A100 DE 27 MAÇOS PARA REFEIÇÃO
8540-MD-033-2505	GUARDANAPOS DE PAPEL B100 PARA BARES

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

BX (CAIXA)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

MESSES, REFEITÓRIOS E BARES

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Os artigos referidos nesta especificação serão de cor brancos, podendo eventualmente incorporar fibras recicladas, devendo estas caber dentro das características estipuladas nos quadros I e II das duas últimas páginas desta especificação.

6. ARMAZENAGEM

6.1 EMBALAGEM

Os guardanapos são embalados em maços de 100 e acondicionados em caixas de cartão, nas quantidades indicadas nos quadros de características.

As caixas serão fornecidas em paletes standard (1200 x 800). Cada palete deverá conter no máximo 18 caixas e nunca mais que 3 caixas em altura, cobertas por tela de plástico protetor e devidamente cintadas.

6.2 ETIQUETAGEM DO ARTIGO

De forma a permitir uma correta identificação e fácil determinação da origem e data de aquisição, todas as caixas devem exibir, de forma bem visível, os seguintes dados de identificação:

- Identificação do artigo (conforme ponto2)
- Quantidade de maços que contêm cada caixa
- Nome do Fabricante/Fornecedor
- Número de requisição da Direção de Abastecimento
- Número de guia de remessa que acompanha o material

7. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

7.1. Cada firma, deverá fazer acompanhar a sua proposta do quadro de características devidamente preenchido, podendo juntar qualquer informação técnica considerada esclarecedora.

7.2. Juntamente com a proposta, as firmas deverão entregar na DOT – Seção Material Geral, um maço de guardanapos, como amostra, a título descartável, do artigo proposto.

8. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO

8.1. O controlo qualitativo será feito por amostragem, numa amostra constituída por 2% do total de unidades a adquirir.

8.2. Não serão aceites os artigos defeituosos, nem à partida se os contiver em percentagem superior a 5%.

8.3. O não cumprimento das condições de armazenagem (ponto 6) implica igualmente a não-aceitação do material.

8.4. Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas.

8.5. Reserva-se o direito de esta Direção ceder o material adquirido aos concorrentes de futuras consultas/concursos, como amostra padrão, salvo acordo em contrário.

9. QUADRO DE CARACTERÍSTICAS

9.1. QUADRO I

GUARDANAPOS DE PAPEL A-100

CONSULTA/CONCURSO PÚBLICO N.º				
CONCORRENTE				
CARACTERÍSTICAS	**UNIDADE**	**VALORES**	**TOLERÂNCIAS**	**PROPOSTA**
DIMENSÕES	mm	330 X 330	5	
FOLHAS	N.º	2	---	
GRAMAGEM (cada folha)	$g\ m^{-2}$	17	1	
FIBRAS RECICLADAS	%	0 a 50	---	

OUTRAS CARACTERÍSTICAS	**PROPOSTA**
PAPEL TISSUE	
ACABAMENTO DA MARGEM GOFRADO	
MAÇOS DE 100 GUARDANAPOS	
CAIXAS DE CARTÃO COM 27 MAÇOS	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS:

9.2. QUADRO II

GUARDANAPOS DE PAPEL B-100

CONSULTA/CONCURSO PÚBLICO N.º				
CONCORRENTE:				
CARACTERÍSTICAS	**UNIDADE**	**VALORES**	**TOLERÂNCIAS**	**PROPOSTA**
DIMENSÕES	mm	230 X 230	4	
FOLHAS	N.º	2	---	
GRAMAGEM (cada folha)	g m^{-2}	17	1	
FIBRAS RECICLADAS	%	0 a 50	---	

OUTRAS CARACTERÍSTICAS	PROPOSTA
PAPEL TISSUE	
ACABAMENTO DA MARGEM GOFRADO	
MAÇOS DE 100 GUARDANAPOS	
CAIXAS DE CARTÃO COM 36 MAÇOS	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS:

APROVAÇÃO

ET 0241

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
23/4/19	Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
07/06/19	Liliana Azevedo 1TEN AN 1TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
____/____/____	Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

_____

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0272

TOALHETES EM PAPEL PARA TABULEIRO SELF-SERVICE

ET 0272

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Toalhetes em papel para tabuleiro de self-service.

2. IDENTIFICAÇÃO

As embalagens de toalhetes em papel para tabuleiros self-service, são identificadas pelo seguinte número de abastecimento.

8540-MD-022-0295	TOALHETES PAPEL PARA TABULEIROS SELF-SERVICE

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

RM (RESMA)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

SERVIÇO SELF-SERVICE.

5. DESCRIÇÃO

Os artigos referidos nesta especificação serão de cor branca, podendo eventualmente incorporar fibras recicladas, devendo estas caber dentro das características estipuladas no quadro da última página desta especificação.

6. ARMAZENAGEM

6.1 EMBALAGEM

Os toalhetes são embalados em resmas de 1000 folhas e acondicionados em paletes de 60 resmas, cobertas com tela de plástico protetor e devidamente cintadas em paletes standard (1200x800) não ultrapassando a altura de 103cm (com a palete incluída).

6.2 ETIQUETAGEM DO ARTIGO

Por forma a permitir uma correta identificação e fácil determinação da origem e data de aquisição, todas as caixas devem exibir, de forma bem visível, os seguintes dados de identificação:

- Identificação do artigo (conforme ponto 2)
- Quantidade de resmas que contêm cada caixa
- Nome do Fabricante/Fornecedor
- Número de requisição da Direção de Abastecimento
- Número de guia de remessa que acompanha o material

7. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

7.1 Cada firma, deverá fazer acompanhar a sua proposta do quadro de características devidamente preenchido, podendo juntar qualquer informação técnica considerada esclarecedora.

7.2 Juntamente com a proposta, as firmas deverão entregar na DOT – Seção Material Geral, uma resma de toalhetes, como amostra, a título descartável, do artigo proposto.

7.3 A não apresentação, quer de amostra, quer dos documentos referidos no ponto 7.1, leva a considerar a proposta tecnicamente inválida.

8. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

8.1 O controlo qualitativo será feito por amostragem, numa amostra constituída por 2% do total de unidades a adquirir.

8.2 Não serão aceites os artigos defeituosos, nem à partida se os contiver em percentagem superior a 5%.

8.3 O não cumprimento das condições de armazenagem (ponto 6) implica igualmente a não-aceitação do material.

8.4 Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas.

8.5 Reserva-se o direito de esta Direção ceder o material adquirido aos concorrentes de futuras consultas/concursos, como amostra padrão, salvo acordo em contrário.

9. QUADRO DE CARACTERÍSTICAS

TOALHETES DE PAPEL

CONSULTA/CONCURSO PÚBLICO N.º				
CONCORRENTE:				
CARACTERÍSTICAS	**UNIDADE**	**VALORES**	**TOLERÂNCIAS**	**PROPOSTA**
DIMENSÕES	mm	450X300	5	
FOLHAS	N.º	1	-----	
GRAMAGEM (CADA FOLHA)	g m^{-2}	40	1	
FIBRAS RECICLADAS	%	0 a 50	-----	

OUTRAS CARACTERÍSTICAS	PROPOSTA
ACABAMENTO GOFRADO	
RESMAS DE 1000 TOALHETES	
PALETE COM 60 RESMAS	

APROVAÇÃO

ET 0272

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
24/4/19	Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
01/07/19	Liliana Azevedo 1TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
____/____/____	Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

_____

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0204

DETERGENTE
DE LAVAGEM DE LOUÇA MANUAL E SUPERFÍCIES DE COZINHA

ET 0204

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir os requisitos para a aquisição de detergente para lavagem manual de louça e de superfícies de cozinha.

2. UNIDADE DE FORNECIMENTO

PG (EMBALAGEM)

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Detergente lava louça manual e superfícies de cozinha.

4. DESCRIÇÃO

Deve tratar-se de um detergente límpido isento de sedimentos. Na sua composição deve ter poder de desengordurante e uma limpeza profunda

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 ODOR:

Deve ter um aroma a frutado (cítrico).

5.2 ESTABILIDADE:

Não deve sofrer alteração nem ser suscetível de formar precipitados durante um prazo de armazenagem de 18 meses (Temperaturas de 0ºC a 46ºC) e não ser inflamável.

5.3 SOLUBILIDADE:

Deve ser completamente solúvel em água destilada.

5.4 pH:

O pH de uma solução a 1% em água destilada deve estar compreendido entre 7 a 8

5.5 MATÉRIA ATIVA:

Não iónicos 1 a 5%

Aniónicos > 15%

Matéria ativa mínima: 18%

5.6 ASPETO:

Líquido viscoso (superior a 1000 cps)

5.7 BIODEGRADABILIDADE:

Os critérios de biodegradabilidade do detergente de líquido de uso geral devem estar de acordo com o Regulamento (EC) n.º 648/2004.

O produto final terá que apresentar uma biodegradabilidade >90% ao fim de 28 dias. Conforme a decisão da comissão da União Europeia relativamente ao ECOLABEL, devem ser respeitadas as características vertidas na publicação feita no jornal oficial da União Europeia, no dia 29 de junho de 2011, decisão nº 2011/383/EU.

5.8 AGRESSIVIDADE:

Não deve ser agressivo dermatologicamente.

5.9 DENSIDADE A 20°C (g/ml):

1 a 1.03

6. ARMAZENAGEM

6.1 ARMAZEMAGEM

O produto não requer precauções especiais de armazenagem. Armazenar em local fresco, arejado e ao abrigo da luz solar.

6.2 EMBALAGEM

O artigo deverá ser fornecido em embalagem de 5 litros resistente e estanque, de forma a garantir a sua manipulação e armazenagem em segurança em paletes EUROPALETE standard (1200x800) com o máximo de 3 fileiras por palete envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 103cm e identificadas com o respetivo NNA e descrição do artigo.

6.1 ETIQUETAGEM

Por forma a permitir uma correta identificação do artigo as embalagens devem ser rotuladas segundo Dec. Lei Nº195-A/2000 de 22 de agosto e com as seguintes indicações, colocadas de forma sequencial e descendente:

- Nomenclatura;
- Referência do Fabricante e/ ou especificações técnicas;
- Capacidade;
- Data de Fabrico;
- Data de Validade;
- Frases de risco e de segurança aplicáveis.

As marcações deverão ser efetuadas na própria embalagem, a tinta preta, de forma indelével ou por etiqueta autocolante não deteriorável e com dimensões adequadas.

6.4 FRASES DE SEGURANÇA RECOMENDADAS:

P273 (Evitar a libertação para o meio ambiente)

P280 (Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial)

P310 (Contatar imediatamente um médico)

P305; P351; P338 (Se entrar em contacto com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato retire-as se possível)

P101 (Se for necessário consultar um médico, mostrar a embalagem ou rótulo)

P102 (Manter fora do alcance das crianças)

P103 (Ler o rótulo antes da utilização)

6.5 FRASES DE RISCO RECOMENDADAS

H319 (Provoca irritação ocular grave)

6.6 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

6.6.1 SÍMBOLOS DE PERIGO

Este produto não requer símbolos, de acordo com a Diretiva 67/548/CEE – 2001/59/CE (Decreto-Lei 82/95; Decreto-Lei n.º 154-A/2002) e 1999/45/CE-2001/60/CE (Decreto-Lei n.º 82/2003).

7. QUALIDADE E INSPEÇÃO

As firmas concorrentes deverão apresentar, juntamente com as propostas e relativamente ao produto que propõem:

a) Ficha técnica contendo ***obrigatoriamente*** todos os parâmetros referidos no ***ponto 5.***;

b) Ficha de segurança.

Todos as amostras poderão ser enviadas e/ou submetidas a testes de verificação das características para comprovação dos requisitos descritos nos ***pontos 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7 e 5.9***

8. CAUSAS DE REJEIÇAO TÉCNICA

Serão rejeitados tecnicamente os produtos que não cumpram os requisitos descritos nos ***pontos 4, 5, 6 e 7***.

9. ESTA E.T. TEM APLICABILIDADE PARA O SEGUINTE NNA

7930-MD-036-9216	DETERGENTE DE LAVAGEM DE LOUÇA MANUAL EMB. DE 5 LITROS

10. REFERÊNCIAS

- ✓ Regulamento 1272/2008
- ✓ Regulamento (EC) nº 648/2004
- ✓ Regulamento Nº852/2004

APROVAÇÃO
ET 204

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
21/03/17	Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
21 / 03 / 17	Ana Meira Pires 2TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
___/___/___	Assinado de forma digital por António Rui Henriques dos Santos Esteves DN: c=PT, o=Ministério da Defesa Nacional, ou=Marinha Portuguesa, cn=António Rui Henriques dos Santos Esteves António Rui Henriques dos Santos Esteves CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR

Assinado de forma digital por NELSON ALVES DOMINGOS
DN: c=PT, st=Portugal, l=DIVISÃO DE OBTENÇÃO, BASE NAVAL DE LISBOA,, o=MARINHA - DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO, ou=Direção de Abastecimento, cn=NELSON ALVES DOMINGOS, email=alves.domingos@marinha.pt
Dados: 2017.03.24 17:38:40 Z

Nelson Alves Domingos
COM AN

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0301

LIMPA INOX-EMULSÃO PROTETORA E ABRILHANTADORA

ET 0301

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir os requisitos para a aquisição de Limpa inox-emulsão protetora e abrilhantadora.

2. UNIDADE DE FORNECIMENTO

PG (EMBALAGEM)

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Destina-se à limpeza de todo o tipo de superfícies em inox e alumínio, como por exemplo: Cubas de (vinho, azeite, leite, combustíveis) e autotanques, balcões, câmaras frigoríficas, lavatórios, estantes, etc. Pode ainda utilizar-se como desincrustante de calcários para limpeza de azulejos.

4. DESCRIÇÃO

Deve tratar-se de um limpa inox límpido isento de sedimentos. Na sua composição deve ter poder desengordurante e uma limpeza profunda com espuma controlada.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 ODOR
Deve ter um aroma característico.

5.2 ESTABILIDADE:
Não deve sofrer alteração nem ser suscetível de formar precipitados durante um prazo de armazenagem de 1 ano (Temperaturas de 0ºC a 46ºC) e não ser inflamável.

5.3 SOLUBILIDADE:
Deve ser completamente solúvel em água destilada.

5.4 pH:
O pH de uma solução a 1% em água destilada deve ser de 3,5 ±0,3.

5.5 MATÉRIA ATIVA:
Catiónicos 5%

<15% Metilcelulose, óleo mineral fino, ácido cítrico e terpenos de origem natural.

5.6 ASPETO:
Líquido.

5.7 BIODEGRADABILIDADE:

Os critérios de biodegradabilidade do limpo inox devem estar de acordo com o Regulamento (EC) n.º 648/2004.

O produto final terá que apresentar uma biodegradabilidade >80% ao fim de 28 dias. Conforme a decisão da comissão da União Europeia relativamente ao ECOLABEL, devem ser respeitadas as características vertidas na publicação feita no jornal oficial da União Europeia, no dia 29 de junho de 2011, decisão nº 2011/383/EU.

5.8 AGRESSIVIDADE:

Não deve atacar, manchar ou provocar qualquer outra alteração em superfícies de inox e alumínio.

5.9 DENSIDADE A 20ºC (g/ml)

1 a 1,05

6. ARMAZENAGEM

6.1 ARMAZEMAGEM

O produto não requer precauções especiais de armazenagem. Armazenar em local fresco, arejado e ao abrigo da luz solar.

6.2 EMBALAGEM

O artigo deverá ser fornecido em embalagem de 0,5 litros resistente e estanque, de forma a garantir a sua manipulação e armazenagem em segurança em paletes EUROPALETE standard (1200x800), com o máximo de 3 fileiras por palete envolto em tela plástica protetora, não excedendo a altura de 103cm e identificadas com o respetivo NNA e descrição do artigo.

6.3 ETIQUETAGEM

Por forma a permitir uma correta identificação do artigo as embalagens devem ser rotuladas segundo Dec. Lei Nº195-A/2000 de 22 de Agosto e com as seguintes indicações, colocadas de forma sequencial e descendente:

- Nomenclatura;
- Referência do Fabricante e/ ou especificações técnicas;
- Capacidade;
- Data de Fabrico;
- Data de Validade;
- Frases de risco e de segurança aplicáveis.

As marcações deverão ser efetuadas na própria embalagem, a tinta preta, de forma indelével ou por etiqueta autocolante não deteriorável e com dimensões adequadas.

6.4 FRASES DE SEGURANÇA RECOMENDADAS

P102 (Manter fora do alcance das crianças)

P262 (Não pode entrar em contato com os olhos)

P305 (Se entrar em contato com os olhos, lavar imediatamente)

P301 (Em caso de ingestão, consultar o médico e mostrar rótulo.)

6.5 FRASES DE RISCO RECOMENDADAS

Não atribuído.

6.6 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

6.6.1 SÍMBOLOS DE PERIGO

Este produto não requer símbolos, de acordo com a Diretiva 67/548/CEE – 2001/59/CE (Decreto-Lei 82/95; Decreto-Lei n.º 154-A/2002) e 1999/45/CE-2001/60/CE (Decreto-Lei n.º 82/2003).

7. QUALIDADE E INSPEÇÃO

As firmas concorrentes deverão apresentar, juntamente com as propostas e relativamente ao produto que propõem:

a) Ficha técnica contendo ***obrigatoriamente*** todos os parâmetros referidos no ***ponto 5.***;

b) Ficha de segurança.

Todos as amostras poderão ser enviadas e/ou submetidas a testes de verificação das características para comprovação dos requisitos descritos nos ***pontos 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7e 5.9***.

8. CAUSAS DE REJEIÇAO TÉCNICA

Serão rejeitados tecnicamente os produtos que não cumpram os requisitos descritos nos ***pontos 4, 5, 6 e 7.***

9. ESTA E.T. TEM APLICABILIDADE PARA O SEGUINTE NNA

7930MD0342633	LIMPA INOX-EMULSÃO PROTETORA E ABRILHANTADORA EMBALAGEM 0,5 LITROS

10. REFERÊNCIAS

- ✓ Regulamento da ECOLABEL.
- ✓ Regulamento (EC) nº 648/2004

APROVAÇÃO
ET 0301

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
11/04/19	Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
30/04/2019	Liliana Azevedo 1TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
___/___/___	Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.08.19 13:59:07 +01'00' Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

Marinha
Direção de Abastecimento
O Diretor,

Assinado de forma digital por António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 09:12:10 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0234

DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO PARA LAVAGEM MECÂNICA DE LOUÇA

ET 0234

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir os requisitos para a aquisição de detergente líquido concentrado para lavagem mecânica de louça.

2. UNIDADE DE FORNECIMENTO

CN (LATA)

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Detergente para uso em máquinas de lavar louça.

4. DESCRIÇÃO

Deve tratar-se de um detergente concentrado de baixo poder espumante, com uma composição Alcalino-Clorado, com Fosfonatos e Poliacrilatos isentos de fosfatos, EDTA e seus sais e NTA.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 ODOR:
Característico de compostos clorados.

5.2 ESTABILIDADE:
Não deve sofrer alteração nem ser suscetível de formar precipitados durante um prazo de armazenagem de 18 meses (Temperaturas de 0ºC a 46ºC) e não ser inflamável.

5.3 SOLUBILIDADE:
Deve ser completamente solúvel em água destilada.

5.4 pH:
O pH de uma solução a 1% em água destilada deve estar compreendido entre 12,5 a 14.

5.5 MATÉRIA ATIVA:
Matéria ativa mínima: 15 a 20%

5.6 ASPETO:
Líquido viscoso (20ºC: 71 cst)

O produto final terá que apresentar uma biodegradabilidade >90% ao fim de 28 dias. Conforme a decisão da comissão da União Europeia relativamente ao ECOLABEL, devem ser respeitadas as características vertidas na publicação feita no jornal oficial da União Europeia, no dia 29 de junho de 2011, decisão nº 2011/383/EU.

5.8 AGRESSIVIDADE:

Não deve ser agressivo dermatologicamente.

5.9 DENSIDADE A 20ºC (g/ml):

1.110 a 1.130 g/ml

6. ARMAZENAGEM

6.1 ARMAZEMAGEM

O produto não requer precauções especiais de armazenagem. Armazenar em local fresco, arejado e ao abrigo da luz solar.

6.2 EMBALAGEM

O artigo deverá ser fornecido em embalagem de 5 litros resistente e estanque, de forma a garantir a sua manipulação e armazenagem em segurança em paletes EUROPALETE standard (1200x800) com o máximo de 3 fileiras por palete envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 103cm e identificadas com o respetivo NNA e descrição do artigo.

6.3 ETIQUETAGEM

Por forma a permitir uma correta identificação do artigo as embalagens devem ser rotuladas segundo Dec. Lei Nº195-A/2000 de 22 de agosto e com as seguintes indicações, colocadas de forma sequencial e descendente: Nomenclatura;

- Referência do Fabricante e/ ou especificações técnicas;
- Capacidade;
- Data de Fabrico;
- Data de Validade;
- Frases de risco e de segurança aplicáveis.

As marcações deverão ser efetuadas na própria embalagem, a tinta preta, de forma indelével ou por etiqueta autocolante não deteriorável e com dimensões adequadas

6.4 FRASES DE SEGURANÇA RECOMENDADAS

P280 (Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção ocular / proteção facial);

P310 (Contatar imediatamente um médico);

P305; P351; P338 (Se entrar em contato com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as se possível);

P301; P330; P331 (Se engolido: enxaguar a boca. Não provocar o vómito)

P102 (Manter fora do alcance das crianças);

P103 (Ler o rótulo antes da utilização)

6.5 FRASES DE RISCO RECOMENDADAS

H314 (Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves)

6.6 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

6.6.1 SÍMBOLOS DE PERIGO

Este produto não requer símbolos, de acordo com a Diretiva 67/548/CEE – 2001/59/CE (Decreto-Lei 82/95; Decreto-Lei n.º 154-A/2002) e 1999/45/CE-2001/60/CE (Decreto-Lei n.º 82/2003).

7. QUALIDADE E INSPEÇÃO

As firmas concorrentes deverão apresentar, juntamente com as propostas e relativamente ao produto que propõem:

a) Ficha técnica contendo ***obrigatoriamente*** todos os parâmetros referidos no ***ponto 5.***;

b) Ficha de segurança.

Todos as amostras poderão ser enviadas e/ou submetidas a testes de verificação das características para comprovação dos requisitos descritos nos ***pontos 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7 e 5.9***

8. CAUSAS DE REJEIÇAO TÉCNICA

Serão rejeitados tecnicamente os produtos que não cumpram os requisitos descritos nos ***pontos 4, 5, 6 e 7***.

9. ESTA E.T. TEM APLICABILIDADE PARA O SEGUINTE NNA

7930-MD-030-9392	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO PARA LAVAGEM MECÂNICA DE LOUÇA

10. REFERÊNCIAS

- ✓ Regulamento 1272/2008
- ✓ Regulamento (EC) nº 648/2004
- ✓ Regulamento Nº852/2004

APROVAÇÃO
ET 0234

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
17/9/19	Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
11/06/19	Liliana Azevedo 1TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
____/____/____	Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.07.19 15:57:30 +01'00' Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

Marinha
Direção de Abastecimento
O Diretor,

Assinado de forma digital por António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 08:47:13 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0297

DETERGENTE EM PÓ PARA LAVAGEM MECÂNICA DE ROUPA

ET 0297

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir os requisitos para a aquisição de Detergente em pó para lavagem mecânica de roupa.

2. UNIDADE DE FORNECIMENTO

BG (SACO)

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Detergente direcionado a todo o tipo de máquinas de roupa.

4. DESCRIÇÃO

Deve tratar-se de um detergente de pó solto e branco. Na sua composição deve ter poder de remoção de manchas orgânicas e de gordura, não sendo agressivo para a roupa nem para os materiais metálicos dos equipamentos de lavagem e com espuma controlada.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 ODOR:
Sabão natural.

5.2 ESTABILIDADE:
Não deve sofrer alteração nem ser susceptível de formar precipitados durante um prazo de armazenagem de 1 ano (Temperaturas de 0ºC a 46ºC) e não ser inflamável.

5.3 SOLUBILIDADE:
Deve ser completamente solúvel em água destilada.

5.4 pH:
O pH de uma solução a 1% em água destilada deve estar compreendido entre 10 a 11.

5.5 MATÉRIA ATIVA:
Não iónicos 5 a 15%

5.6 ASPETO:
Granulado – grão médio ou grosso.

5.7 BIODEGRADABILIDADE:

Os critérios de biodegradabilidade do detergente em pó para lavagem mecânica de roupa devem estar de acordo com o Regulamento (EC) n.º 648/2004.

O produto final terá que apresentar uma biodegradabilidade >80% ao fim de 28 dias.

5.8 AGRESSIVIDADE:

Não deve atacar, manchar ou provocar qualquer outra alteração na roupa.

5.9 DENSIDADE A 20ºC (g/ml)

0,5 a 0,8.

6. ARMAZENAGEM

6.1 ARMAZEMAGEM

O produto não requer precauções especiais de armazenagem. Armazenar em local fresco, arejado e ao abrigo da luz solar.

6.2 EMBALAGEM

O artigo deverá ser fornecido em saco de 20 quilos resistente e estanque, de forma a garantir a sua manipulação e armazenagem em segurança em paletes EUROPALETE standard (1200x800) com o máximo de 20 sacos por palete envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 103cm e identificadas com o respetivo NNA e descrição do artigo.

6.3 ETIQUETAGEM

Por forma a permitir uma correta identificação do artigo as embalagens devem ser rotuladas segundo Dec. Lei Nº195-A/2000 de 22 de Agosto e com as seguintes indicações, colocadas de forma sequencial e descendente:

- Nomenclatura;
- Referência do Fabricante e/ ou especificações técnicas;
- Capacidade;
- Data de Fabrico;
- Data de Validade;
- Frases de risco e de segurança aplicáveis.

As marcações deverão ser efetuadas na própria embalagem, a tinta preta, de forma indelével ou por etiqueta autocolante não deteriorável e com dimensões adequadas.

6.4 FRASES DE SEGURANÇA RECOMENDADAS:

P301 (Em caso de ingestão contatar com médico e mostrar o rótulo)

P305 (Se entrar em contato com os olhos, lavar imediatamente)

P102 (Manter fora do alcance das crianças)

6.5 FRASES DE RISCO RECOMENDADAS:

H319 (Provoca irritação ocular grave)

6.6 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

6.6.1 SÍMBOLOS DE PERIGO

Este produto não requer símbolos, de acordo com a Diretiva 67/548/CEE – 2001/59/CE (Decreto-Lei 82/95; Decreto-Lei n.º 154-A/2002) e 1999/45/CE-2001/60/CE (Decreto-Lei n.º 82/2003).

7. QUALIDADE E INSPEÇÃO

As firmas concorrentes deverão apresentar amostra mínima de 1kg, juntamente com as propostas e relativamente ao produto que propõem:

a) Ficha técnica contendo ***obrigatoriamente*** todos os parâmetros referidos no ***ponto 5.***;

b) Ficha de segurança.

Todos as amostras poderão ser enviadas e/ou submetidas a testes de verificação das características para comprovação dos requisitos descritos nos ***pontos 5.1;5.2;5.4;5.5;5.6;5.7 e 5.9.***

8. CAUSAS DE REJEIÇAO TÉCNICA

Serão rejeitados tecnicamente os produtos que não cumpram os requisitos descritos nos ***pontos 4, 5, 6 e 7***.

9. ESTA E.T. TEM APLICABILIDADE PARA O SEGUINTE NNA

7930MD0213681	DETERGENTE EM PÓ PARA LAVAGEM MECÂNICA DE ROUPA EMB. 20KG

10. REFERÊNCIAS

- ✓ Regulamento do ECOLABEL
- ✓ Regulamento (EC) nº 648/2004

.

APROVAÇÃO
ET 0297

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
11/04/19	Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
30/04/19	Liliana Azevedo 1TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
___/___/___	Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.08.14 14:26:41 +01'00' Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

Marinha
Direção de Abastecimento
O Diretor,

Assinado de forma digital por António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 09:10:48 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0298

DESENGORDURANTE
TROSILINA PARA LAVAGEM EXTERIOR DE MOTORES E CHASSIS

ET 0298

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir os requisitos para a aquisição de Desengordurante Trosilina para lavagem exterior de motores e chassis.

2. UNIDADE DE FORNECIMENTO

CN (LATA)

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Desengordurante alcalino para limpeza de motores, chassis, jantes, etc. Lavagem de peças onde seja pretendido um elevado poder de remoção de sujidade de natureza orgânica e inorgânica tais como gorduras, massa consistentes e resíduos de óleos.

4. DESCRIÇÃO

Deve tratar-se de um desengordurante límpido isento de sedimentos. Na sua composição deve ter poder de desengordurante e uma limpeza profunda com espuma controlada.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 ODOR
Deve ter um aroma característico.

5.2 ESTABILIDADE:
Não deve sofrer alteração nem ser suscetível de formar precipitados durante um prazo de armazenagem de 1 ano (Temperaturas de 0ºC a 46ºC) e não ser inflamável.

5.3 SOLUBILIDADE:
Deve ser completamente solúvel em água destilada.

5.4 pH:
O pH de uma solução a 1% em água destilada deve estar compreendido entre 12 a 13.

5.5 MATÉRIA ATIVA:
Não iónicos 5 a 15%,
Aniónicos 5 a 15%,

5.6 ASPETO:
Líquido.

5.7 BIODEGRADABILIDADE:

Os critérios de biodegradabilidade do Desengordurante Trosilina devem estar de acordo com o Regulamento (EC) n.º 648/2004.

O produto final terá que apresentar uma biodegradabilidade >80% ao fim de 28 dias. Conforme a decisão da comissão da União Europeia relativamente ao ECOLABEL, devem ser respeitadas as características vertidas na publicação feita no jornal oficial da União Europeia, no dia 29 de junho de 2011, decisão nº 2011/383/EU.

5.8 AGRESSIVIDADE:

Não deve atacar as superfícies de base, quer sejam elas de aço ou de borracha.

5.9 DENSIDADE A 20ºC (g/ml)

1,05±0,02

5.10 ESPUMA:

<5ml de espuma em solução a 1%

5.11 FOSFATOS:

<5%

6. ARMAZENAGEM

6.1 ARMAZEMAGEM

O produto não requer precauções especiais de armazenagem. Armazenar em local fresco, arejado e ao abrigo da luz solar.

6.2 EMBALAGEM

O artigo deverá ser fornecido em embalagem de 5 e 10 quilos resistente e estanque, de forma a garantir a sua manipulação e armazenagem em segurança em paletes EUROPALETE standard (1200x800) com o máximo de 3 fileiras por palete (as de 5kg) e máximo de 2 fileiras (as de 10kg) envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 103cm e identificadas com o respetivo NNA e descrição do artigo.

6.3 ETIQUETAGEM

Por forma a permitir uma correta identificação do artigo as embalagens devem ser rotuladas segundo Dec. Lei Nº195-A/2000 de 22 de Agosto e com as seguintes indicações, colocadas de forma sequencial e descendente:

- Nomenclatura;
- Referência do Fabricante e/ ou especificações técnicas;
- Capacidade;
- Data de Fabrico;
- Data de Validade;
- Frases de risco e de segurança aplicáveis.

As marcações deverão ser efetuadas na própria embalagem, a tinta preta, de forma indelével ou por etiqueta autocolante não deteriorável e com dimensões adequadas.

6.4 FRASES DE SEGURANÇA RECOMENDADAS

P301 (Em caso de ingestão contatar com médico e mostrar o rótulo)

P305 (Se entrar em contato com os olhos, lavar imediatamente)

P338 (Se usar lentes de contato, retire-as se possível)

P102 (Manter fora do alcance das crianças)

6.5 FRASES DE RISCO RECOMENDADAS

H314 (Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves)

H219 (Corrosivo)

6.6 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

6.6.1 SÍMBOLOS DE PERIGO

Este produto não requer símbolos, de acordo com a Diretiva 67/548/CEE – 2001/59/CE (Decreto-Lei 82/95; Decreto-Lei n.º 154-A/2002) e 1999/45/CE-2001/60/CE (Decreto-Lei n.º 82/2003).

7. QUALIDADE E INSPEÇÃO

As firmas concorrentes deverão apresentar amostra mínima de 1lt, juntamente com as propostas e relativamente ao produto que propõem:

a) Ficha técnica contendo ***obrigatoriamente*** todos os parâmetros referidos no ***ponto 5.***;

b) Ficha de segurança.

Todos as amostras poderão ser enviadas e/ou submetidas a testes de verificação das características para comprovação dos requisitos descritos nos ***pontos 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.9; 5.10 e 5.11.***

8. CAUSAS DE REJEIÇAO TÉCNICA

Serão rejeitados tecnicamente os produtos que não cumpram os requisitos descritos nos ***pontos 4, 5, 6 e 7***.

9. ESTA E.T. TEM APLICABILIDADE PARA O SEGUINTE NNA

7930MD0213670	DESENGORDURANTE TROSILINA EMBALAGEM 5KG
7930MD0213669	DESENGORDURANTE TROSILINA EMBALAGEM 10KG

10. REFERÊNCIAS

- ✓ Regulamento da ECOLABEL.
- ✓ Regulamento (EC) nº 648/2004

APROVAÇÃO
ET 0298

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
11/04/19	Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
30/05/19	Liliana Azevedo 1TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
___/___/___	Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.08.14 14:29:09 +01'00' Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

Marinha
Direção de Abastecimento
O Diretor,

Assinado de forma digital por António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 09:13:22 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0260

SECANTE PARA MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA, EMBALAGEM DE 10LI

ET 0260

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir os requisitos para a aquisição de Secante para Máquina de Lavar Louça.

2. UNIDADE DE FORNECIMENTO

CN (LATA)

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Secante para uso em máquinas de lavar louça.

4. DESCRIÇÃO

Deve tratar-se de um produto líquido concentrado, que deve ser utilizado puro. Na sua composição deve conter entre outros, tensoactivos não iónicos >10%, álcool isopropílico >10%

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 ODOR:
Inodoro, ligeiramente a álcool.

5.2 ESTABILIDADE:
Não deve sofrer alteração nem ser suscetível de formar precipitados durante um prazo de armazenagem de 18 meses (Temperaturas de 0ºC a 46ºC) e não ser inflamável.

5.3 SOLUBILIDADE:
Deve ser completamente solúvel em água destilada.

5.4 pH:
O pH de uma solução a 1% em água destilada deve estar compreendido entre 3,5 a 5,5.

5.5 MATÉRIA ATIVA:
Matéria ativa mínima: 15 a 20%

5.6 ASPETO:
Líquido cor azul translúcido.

5.7 BIODEGRADABILIDADE:

Os critérios de biodegradabilidade do detergente de líquido de uso geral devem estar de acordo com o Regulamento (EC) n.º 648/2004.

O produto final terá que apresentar uma biodegradabilidade >90% ao fim de 28 dias. Conforme a decisão da comissão da União Europeia relativamente ao ECOLABEL, devem ser respeitadas as características vertidas na publicação feita no jornal oficial da União Europeia, no dia 29 de junho de 2011, decisão nº 2011/383/EU.

5.8 AGRESSIVIDADE:

Não deve ser agressivo dermatologicamente.

5.9 DENSIDADE A 20ºC (g/ml):

0,990 a 1.050 g/ml

6. ARMAZENAGEM

6.1 ARMAZEMAGEM

O produto não requer precauções especiais de armazenagem. Armazenar em local fresco, arejado e ao abrigo da luz solar e de fontes de calor a fim de evitar o seu turvamento.

6.2 EMBALAGEM

O artigo deverá ser fornecido em embalagem de 10 quilos resistente e estanque, de forma a garantir a sua manipulação e armazenagem em segurança em paletes EUROPALETE standard (1200x800) com o máximo de 2 fileiras por palete envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 103cm e identificadas com o respetivo NNA e descrição do artigo.

6.3 ETIQUETAGEM

Por forma a permitir uma correta identificação do artigo as embalagens devem ser rotuladas segundo Dec. Lei Nº195-A/2000 de 22 de agosto e com as seguintes indicações, colocadas de forma sequencial e descendente: Nomenclatura;

- Referência do Fabricante e/ ou especificações técnicas;
- Capacidade;
- Data de Fabrico;
- Data de Validade;
- Frases de risco e de segurança aplicáveis.

As marcações deverão ser efetuadas na própria embalagem, a tinta preta, de forma indelével ou por etiqueta autocolante não deteriorável e com dimensões adequadas.

6.4 FRASES DE SEGURANÇA RECOMENDADAS

P280 (Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção ocular / proteção facial);

P332 (Em caso de irritação cutânea, contatar imediatamente um médico);

P303 (Se entrar em contato com a pele ou cabelo, retirar imediatamente a roupa contaminada e enxaguar a pele com água/tomar banho)

P102 (Manter fora do alcance das crianças);

P103 (Ler o rótulo antes da utilização)

6.5 FRASES DE RISCO RECOMENDADAS

H314 (Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves)

H226 (Liquido e vapores inflamáveis)

6.6 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

6.6.1 SÍMBOLOS DE PERIGO

Este produto não requer símbolos, de acordo com a Diretiva 67/548/CEE – 2001/59/CE (Decreto-Lei 82/95; Decreto-Lei n.º 154-A/2002) e 1999/45/CE-2001/60/CE (Decreto-Lei n.º 82/2003).

7. QUALIDADE E INSPEÇÃO

As firmas concorrentes deverão apresentar, juntamente com as propostas e relativamente ao produto que propõem:

a) Ficha técnica contendo ***obrigatoriamente*** todos os parâmetros referidos no ***ponto 5.***;

b) Ficha de segurança.

Todos as amostras poderão ser enviadas e/ou submetidas a testes de verificação das características para comprovação dos requisitos descritos nos ***pontos 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7 e 5.9***

8. CAUSAS DE REJEIÇAO TÉCNICA

Serão rejeitados tecnicamente os produtos que não cumpram os requisitos descritos nos ***pontos 4, 5, 6 e 7***.

9. ESTA E.T. TEM APLICABILIDADE PARA O SEGUINTE NNA

7930-MD-021-3658	SECANTE PARA MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

10. REFERÊNCIAS

- ✓ Regulamento 1272/2008
- ✓ Regulamento (EC) nº 648/2004
- ✓ Regulamento Nº852/2004

APROVAÇÃO
ET 0260

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
24/4/19	Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
19/07/19	Liliana Azevedo 1 TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
___/___/___	Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, title=Chefe da Divisão Operacional e Técnica, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2020.08.13 17:38:45 +01'00' Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

Marinha
Direção de Abastecimento
O Diretor,

Assinado de forma digital por António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 08:58:26 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0292

AMACIADOR DE ROUPA, EMBALAGEM DE 5LI

ET 0292

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir os requisitos para a aquisição de Amaciador de Roupa.

2. UNIDADE DE FORNECIMENTO

CN (LATA)

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Detergente direcionado a todo o tipo de máquina de lavar roupa.

4. DESCRIÇÃO

Deve-se tratar de um amaciador que deixe a roupa aveludada confortável e fácil de passar a ferro, que restaure a vida dos tecidos e que combata a fadiga das fibras.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 ODOR:
Deve ter um aroma a floral.

5.2 ESTABILIDADE:
Não deve sofrer alteração nem ser suscetível de formar precipitados durante um prazo de armazenagem de 1 ano (Temperaturas de 0ºC a 46ºC) e não ser inflamável.

5.3 SOLUBILIDADE:
Deve ser completamente solúvel em água destilada.

5.4 pH:
O pH de uma solução a 1% em água destilada deve estar compreendido entre 2 a 4.

5.5 MATÉRIA ATIVA:
Catiónicos 5 a 10%

5.6 ASPETO:
Líquido opaco

5.7 BIODEGRADABILIDADE:
Os critérios de biodegradabilidade do amaciador de roupa devem estar de acordo com o Regulamento (EC) n.º 648/2004.

O produto final terá que apresentar uma biodegradabilidade >80% ao fim de 28 dias.

5.8 AGRESSIVIDADE:

Não deve atacar, manchar ou provocar qualquer outra alteração na roupa.

5.9 DENSIDADE A 20°C (g/ml)

1±0,03

6. ARMAZENAGEM

6.1 ARMAZENAGEM

O produto não requer precauções especiais de armazenagem. Armazenar em local fresco, arejado e ao abrigo da luz solar.

6.2 EMBALAGEM

O artigo deverá ser fornecido em embalagem de 5 kg resistente e estanque, de forma a garantir a sua manipulação e armazenagem em segurança em paletes EUROPALETE standard (1200x800) com o máximo de 3 fileiras por palete envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 103cm e identificadas com o respetivo NNA e descrição do artigo.

6.3 ETIQUETAGEM

Por forma a permitir uma correta identificação do artigo as embalagens devem ser rotuladas segundo Dec. Lei Nº195-A/2000 de 22 de agosto e com as seguintes indicações, colocadas de forma sequencial e descendente:

- Nomenclatura;
- Referência do Fabricante e/ ou especificações técnicas;
- Capacidade;
- Data de Fabrico;
- Data de Validade;
- Frases de risco e de segurança aplicáveis.

As marcações deverão ser efetuadas na própria embalagem, a tinta preta, de forma indelével ou por etiqueta autocolante não deteriorável e com dimensões adequadas.

6.4 FRASES DE SEGURANÇA RECOMENDADAS:

P102 (Manter fora do alcance das crianças)

P301 (Em caso de ingestão, consultar o médico e mostrar rótulo.)

P280 (Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial)

P302 (Lavar abundantemente se em contato com a pele)

6.5 FRASES DE RISCO RECOMENDADAS:

H317 (Pode provocar reação alérgica cutânea)

6.6 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

6.6.1 SÍMBOLOS DE PERIGO

Este produto não requer símbolos, de acordo com a Diretiva 67/548/CEE – 2001/59/CE (Decreto-Lei 82/95; Decreto-Lei n.º 154-A/2002) e 1999/45/CE-2001/60/CE (Decreto-Lei n.º 82/2003).

7. QUALIDADE E INSPEÇÃO

As firmas concorrentes deverão apresentar amostra mínima de 1lt, juntamente com as propostas e relativamente ao produto que propõem:

a) Ficha técnica contendo ***obrigatoriamente*** todos os parâmetros referidos no ***ponto 5.***;

b) Ficha de segurança.

Todas as amostras poderão ser enviadas a testes de verificação das características para comprovação dos requisitos descritos nos ***pontos 5.1; 5.2;5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7 e 5.9***.

8. CAUSAS DE REJEIÇÃO TÉCNICA

Serão rejeitados tecnicamente os produtos que não cumpram os requisitos descritos nos ***pontos 4, 5, 6 e 7***.

9. ESTA E.T. TEM APLICABILIDADE PARA O SEGUINTE NNA

7930MD0213657	AMACIADOR DE ROUPA

10. REFERÊNCIAS

- ✓ Regulamento (EC) nº 648/2004
- ✓ Regulamento ECOLABEL

APROVAÇÃO
ET 0292

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
11/04/19	Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
19/07/19	Liliana Azevedo 1TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
___/___/___	Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.08.14 14:19:38 +01'00' Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

Marinha
Direção de Abastecimento
O Diretor,

Assinado de forma digital por António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 09:08:31 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0293

DETERGENTE DE LIMPEZA AMONIACAL

ET 0293

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir os requisitos para a aquisição de Detergente de Limpeza Amoniacal.

2. UNIDADE DE FORNECIMENTO

VI (FRASCO)

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Detergente direcionado a todo o tipo de limpeza, nomeadamente em limpeza de soalhos, paredes, cozinhas e WC.

4. DESCRIÇÃO

Deve tratar-se de um detergente límpido isento de sedimentos. Na sua composição deve ter poder de desengordurante e uma limpeza profunda com espuma controlada.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 ODOR:
Deve ter um aroma amoniacal.

5.2 ESTABILIDADE:
Não deve sofrer alteração nem ser suscetível de formar precipitados durante um prazo de armazenagem de 1 ano (Temperaturas de 0ºC a 46ºC) e não ser inflamável.

5.3 SOLUBILIDADE:
Deve ser completamente solúvel em água destilada.

5.4 pH:
O pH do produto puro deve estar compreendido entre 10 e12.

5.5 MATÉRIA ATIVA:
Não iónicos 1 a 5%.
Aniónicos 1 a 5%.
Matéria ativa total não inferior a 5%.

5.6 ASPETO:
Líquido verde

5.7 BIODEGRADABILIDADE:

Os critérios de biodegradabilidade do detergente de limpeza amoniacal devem estar de acordo com o Regulamento (EC) n.º 648/2004.

O produto final terá que apresentar uma biodegradabilidade >80% ao fim de 28 dias. Conforme a decisão da comissão da União Europeia relativamente ao ECOLABEL, devem ser respeitadas as características vertidas na publicação feita no jornal oficial da União Europeia, no dia 29 de junho de 2011, decisão nº 2011/383/EU.

5.8 AGRESSIVIDADE:

Não deve atacar, manchar ou provocar qualquer outra alteração em superfícies pintadas, madeira, revestimentos vinílicos ou a linóleo.

5.9 DENSIDADE A 20ºC (g/ml)

1±0,02

6. ARMAZENAGEM

6.1 ARMAZEMAGEM

O produto não requer precauções especiais de armazenagem. Armazenar em local fresco, arejado e ao abrigo da luz solar.

6.2 EMBALAGEM

O artigo deverá ser fornecido em embalagem de 1 litro resistente e estanque, de forma a garantir a sua manipulação e armazenagem em segurança em paletes EUROPALETE standard (1200x800) com o máximo de 3 fileiras por palete envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 103cm e identificadas com o respetivo NNA e descrição do artigo.

6.3 ETIQUETAGEM

Por forma a permitir uma correta identificação do artigo as embalagens devem ser rotuladas segundo Dec. Lei Nº195-A/2000 de 22 de agosto e com as seguintes indicações, colocadas de forma sequencial e descendente:

- Nomenclatura;
- Referência do Fabricante e/ ou especificações técnicas;
- Capacidade;
- Data de Fabrico;
- Data de Validade;
- Frases de risco e de segurança aplicáveis.

As marcações deverão ser efetuadas na própria embalagem, a tinta preta, de forma indelével ou por etiqueta autocolante não deteriorável e com dimensões adequadas.

6.4 FRASES DE SEGURANÇA RECOMENDADAS:

P102 (Manter fora do alcance das crianças)

P280 (Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular)

P305 (Se entrar em contato com os olhos, lavar imediatamente)

P338 (Se usar lentes de contato, retire-as se possível)

P301 (Em caso de ingestão, consultar o médico e mostrar rótulo.)

P302 (Se entrar em contato com a pele, lavar abundantemente)

P312 (Caso sinta indisposição, contate o Centro de informação Antivenenos)

6.5 FRASES DE RISCO RECOMENDADAS:

H319 (Provoca irritação ocular grave)

6.6 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

6.6.1 SÍMBOLOS DE PERIGO

Este produto não requer símbolos, de acordo com a Diretiva 67/548/CEE – 2001/59/CE (Decreto-Lei 82/95; Decreto-Lei n.º 154-A/2002) e 1999/45/CE-2001/60/CE (Decreto-Lei n.º 82/2003).

7. QUALIDADE E INSPEÇÃO

As firmas concorrentes deverão apresentar amostra mínima de 1lt, juntamente com as propostas e relativamente ao produto que propõem:

a) Ficha técnica contendo ***obrigatoriamente*** todos os parâmetros referidos no ***ponto 5.***;

b) Ficha de segurança.

Todas as amostras poderão ser enviadas e/ou submetidas a testes de verificação das características para comprovação dos requisitos descritos nos ***pontos 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.7; 5.6 e 5.9***.

8. CAUSAS DE REJEIÇAO TÉCNICA

Serão rejeitados tecnicamente os produtos que não cumpram os requisitos descritos nos ***pontos 4, 5, 6 e 7***.

9. ESTA E.T. TEM APLICABILIDADE PARA O SEGUINTE NNA

7930MD0131761	DETERGENTE DE LIMPEZA AMONIACAL

10. REFERÊNCIAS

- ✓ Regulamento (EC) nº 648/2004
- ✓ Regulamento ECOLABEL

APROVAÇÃO
ET 0293

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
11 / 04 / 19	Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
30 / 04 / 19	Liliana Azevedo 1TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
___/___/___	Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.08.14 14:21:18 +01'00' Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

Marinha
Direção de Abastecimento
O Diretor,

Assinado de forma digital por António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 09:08:56 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0248

PANO LAVADO BRANCO COM 70CM DE LARGURA

ET 0248

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Pano lavado branco.

2. IDENTIFICAÇÃO

7920-MD-021-3542	PANO LAVADO BRANCO COM 70CM DE LARGURA

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

MR (METRO)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

USO GERAL

5. COMPOSIÇÃO FIBROSA

Algodão 100%

6. ARMAZENAGEM

6.1 EMBALAGEM

O pano lavado deverá ser fornecido em rolos de 100 metros protegidos com plástico.

6.2 ETIQUETAGEM DO ARTIGO

Cada rolo de tecido, tem de apresentar de forma bem visível, os seguintes dados de identificação:

- Identificação do artigo, conforme ponto 2.
- Nome do Fabricante/Fornecedor.
- Número de requisição da Direção de Abastecimento.
- Metragem.

7. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

7.1 Juntamente com a proposta, as firmas entregam na DOT – Seção Material Geral, amostra, a título descartável, do artigo proposto. A sua não apresentação leva a considerar a proposta não tecnicamente válida.

7.2 Para melhor esclarecimento do padrão de pano lavado pretendido, os concorrentes poderão ver amostra do artigo em uso na Marinha, devendo para o efeito contactar a DOT – Seção Material Geral.

8. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO E INSPEÇÃO

8.1 O controlo qualitativo será feito por amostragem.

8.2 Não serão aceites as unidades defeituosas ou a partida que as contiver em percentagem superior a 3%.

8.3 Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas.

8.4 O não cumprimento da etiquetagem (ponto 6.2), implica a não-aceitação do material.

8.5 Reserva-se o direito de esta Direção ceder o material adquirido aos concorrentes de futuras consultas/concursos, como amostra padrão, salvo acordo em contrário.

9. QUADRO DE CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS		UNIDADE	URDIDURA	TRAMA
FIBRAS	COMPOSIÇÃO AATCC 20	%	ALGODÃO 100%	
TÍTULO DO FIO NP 4105		TEX	30×1± 2,5 %	30×1± 2,5 %
RESISTÊNCIA	Rotura EN ISO 13934-1	Kg	≥ 65	≥ 40
	Alongamento EN ISO 13934-1	%	≥ 10	≥ 7
	Rasgamento ASTM D1424	Kg	≥3,9	≥ 2.2
FABRICO	Fios/cm x Cabos NP EN 1049-2	Nº	16 ± 1	14 ± 1
	Peso/m² NP EN 12127	g	100 ± 4%	
	Largura EN 1773	cm	70	
	Ponto NP 4114/1700	-	Tafetá	

APROVAÇÃO

ET 0248

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
24/4/19	Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
01/07/19	Liliana Azevedo 1TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
____/____/____	Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

_____

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

ANEXO D - Informação Complementar

Número do Procedimento	3022001803
Prazo de Entrega	30 dias
Prazo Máximo Contratual	30 de novembro de 2022
Preço Base	180.599,00 € (com exclusão do IVA)
Condições de Pagamento	60 dias