

ANEXO C

	Descrição	Qt	Unidade	IMAGEM DO PRODUTO
1	Fornecimento e instalação de tabela de basquetebol com carro do tipo "Hydroplay Ace S04111" ou equivalente. Com projeção de 325cm. Dispositivo elétrico oleodinâmico para ajuste da altura e controlo independente de rodas de transporte. Equipado com tabela em vidro com proteção, aro basculante envernizado e redes de algodão. Aprovação FIBA para competições Nível 1.	1,00	PAR	
2	Trabalhos de colocação dos negativos para fixação de 2 tabelas de basquetebol móveis.	8,00	UN	
3	Ensaio de certificação de 2 tabelas de basquetebol móveis.	2,00	UN	
4	Fornecimento e instalação de espaldar em madeira de pinho nórdico duplo. Dimensões: 3,00 x 1,80m. Em conformidade com a norma EN 12346/98.	6,00	UN	
5	Fornecimento e instalação de proteção para postes de Voleibol. Manga de mousse de alta densidade, forrada a tela sintética, sistema de aperto por meio de banda de velcro. Altura: 2m. Largura: 48 cm.	6,00	UN	
6	Fornecimento e instalação de cortina de proteção de topo, manual (25mx7.5m), constituída por rede de proteção de 100mm, em fio de polipropileno entrançado de 3mm, com malha de 100x100mm, incluindo todo o sistema manual de recolha lateral, tendo a ferragem metálica de suporte da cortina tratamento anticorrosivo com pintura a esmalte acrílico de dois componentes.	2,00	UN	
7	Fornecimento e instalação de máquina de cubos de gelo 12kg/24 h. Corpo feito de aço inoxidável AISI 430 de alta qualidade. Depósito da água: 2,2 litros. Recipiente de cubos de gelo: 0,7 kg. Refrigerante: R 600 a. Touchdisplay. Janela de inspeção de grandes dimensões. Função de alarme para indicação de nível baixo da água. Função de alarme para indicação de que a capacidade máxima de cubos de gelo foi atingida. 6 - 13 Min tempo de trabalho. Ligação elétrica: 1/N/PE 220 Volt/50Hz. Dimensões Exterior L x P x A: 242 x 358 x 328 mm. Produção em conformidade com as diretivas de higiene e segurança. De acordo com os regulamentos da CE. Material cumpre com as normas comunitárias em matéria de produtos alimentares.	1,00	UN	
8	Fornecimento e colocação de armário para arrumação - pequeno (entregue montado). Equipado com 4 rodas e com 8 tubos amovíveis. Dimensões: 147x80x55cm. Cores a definir aquando do fornecimento.	2,00	UN	
9	Fornecimento e colocação de escaparates. Estrutura sólida e indeformável, com bastidores em chapa de aço. 6 prateleiras amovíveis e reguláveis em altura, por sistema de encaixe com botões, em chapa de aço. Terminais em poliamida. Medidas 103x40x200cm. Cores a definir aquando do fornecimento.	3,00	UN	
10	Fornecimento e colocação de armários metálicos para material desportivo (fornecido montado). Estrutura e gavetas em aço lacado. Gaveta para objetos de pequena dimensão. Rodas giratórias. Fornecido com um cadeado. Portas e painéis laterais em rede metálica. Medidas: 1550x590x2050mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	4,00	UN	

Assinado por: **Liliane Pires Lobato**
Num. de Identificação: BI12973453
Data: 2021.12.23 12:41:37 Hora padrão de GMT



ANEXO C

	Descrição	Qt	Unidade	IMAGEM DO PRODUTO
11	Fornecimento e colocação de marquesa fixa de observação em 2 planos, s/ orifício facial. Estrutura em tubo de aço, pintura epoxy cinza. Cabeceira regulável em várias posições. Porta rolos incluído (incluindo rolo de papel). Pés amovíveis com 4 tacos. Leito de espuma forrada a napa, de cor a definir em obra. Medidas: 185x60x60cm. Cores a definir aquando do fornecimento.	1,00	UN	
12	Fornecimento e colocação de armário em chapa de aço. Portas de correr em vidro na parte superior. Portas de bater em chapa na parte inferior e 2 prateleiras metálicas. Medidas. 100x44x185cm. Cores a definir aquando do fornecimento.	1,00	UN	
13	Fornecimento e colocação de mesa de pensos inox com gaveta. Estrutura em tubo de aço inox, com prateleira, tampo superior com varandim de proteção, 1 gaveta e tina amovível, com 4 rodas. Medidas: 42x62x80cm. Cores a definir aquando do fornecimento.	1,00	UN	
14	Fornecimento de caixa primeiros socorros em ABS vermelha, com suporte de parede e pega. Peso 6,9kg. Contendo: 1 manta isotérmica; 1 frasco de desinfetante 250ml; 2 rolos adesivos 5mx2,5cm; 2 pares de luvas esterilizadas; 2 reanimadores boca a boca VENTO; 6 bandas gaze esterilizadas 18x40cm; 2 frascos gelo spay; 3 bandas triangulares TNT 96x96x136xm; 2 ligaduras de gaze 5mx7cm; 2 ligaduras elásticas de 7cm c/ fecho; 2 ligaduras elásticas de 10cm c/ fecho; 1 ligadura elástica de 5cm c/ fecho; 1 pacote de algodão hidrófilo 50gr; 1 tala para fraturas em alumínio; 1 tesoura; 2 bandas esterilizadas 80x100mm; 2 bandas esterilizadas 100x120mm; 1 cx de 20 pensos adesivos 2x7cm; 1 cx de 8 pensos adesivos 10x6cm; 1 banda esterilizada para queimaduras em TNT 40x60mm; 1 banda esterilizada para queimaduras em TNT 60x80mm; 3 pacotes de 2 compressas TNT esterilizadas 10x10cm; instruções primeiros socorros; 2 talas para fraturas; 5 pacotes de gelo instantâneo; 1 rolo de rede elástica; 1 garrote Hemostático; 1 pinça esterilizada; 5 toalhetes amoníaco; 1 frasco de solução antisséptica 250m e 1 frasco de água oxigenada. Medidas 443x338x147cm.	1,00	UN	
15	Fornecimento e colocação de bancos balneário corridos com régua de cabides (inclui fixação à parede). Estrutura em tubo de aço lacado a epoxy branca e ripas em fenólico. Terminais em poliamida. Dimensões: 2000x400x450mm. Cor a definir aquando do fornecimento.	9,00	UN	
16	Fornecimento e colocação de bancos balneário corridos com régua de cabides (inclui fixação à parede). Estrutura em tubo de aço lacado a epoxy e ripas em fenólico. Terminais em poliamida. Dimensões: 800x400x450mm. Cor a definir aquando do fornecimento.	1,00	UN	
17	Fornecimento e colocação de bancos balneário corridos com régua de cabides (inclui fixação à parede). Estrutura em tubo de aço lacado a epoxy e ripas em fenólico. Terminais em poliamida. Dimensões: 1500x400x450mm. Cor a definir aquando do fornecimento.	14,00	UN	
18	Fornecimento e colocação de bancos balneário corridos com régua de cabides (inclui fixação à parede). Estrutura em tubo de aço lacado a epoxy e ripas em fenólico. Terminais em poliamida. Dimensões:1000x400x450mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	7,00	UN	

ANEXO C

	Descrição	Qt	Unidade	IMAGEM DO PRODUTO
19	Fornecimento e colocação de bancos balneário corridos com régua de cabides (inclui fixação à parede). Estrutura em tubo de aço lacado a epoxy e ripas em fenólico branco. Terminais em poliamida. Dimensões:1400x400x450mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	1,00	UN	
20	Fornecimento e colocação de bancadas amovíveis dispostas em 2 filas. Bancada amovível construída em metal com tratamento anticorrosivo e pintura epoxy. Com cadeiras individuais de dupla parede e fixação tripla. De acordo com as normas de segurança e conforto de UEFA e FIFA. Produzidas em plástico polipropileno copolimero com aditivos anti-UV. Assento monobloco com 33cm de altura, 48cm de profundidade e 41,5cm de largura. Com 10 cadeiras individuais dispostas em 2 filas_ (prof)110x(larg)210cm. Cores a definir aquando do fornecimento.	6,00	UN	
21	Fornecimento e colocação de bancadas amovíveis dispostas em 2 filas. Bancada amovível construída em metal com tratamento anticorrosivo e pintura epoxy. Com cadeiras individuais de dupla parede e fixação tripla. De acordo com as normas de segurança e conforto de UEFA e FIFA. Produzidas em plástico polipropileno copolimero com aditivos anti-UV. Assento monobloco com 33cm de altura, 48cm de profundidade e 41,5cm de largura. Com 8 cadeiras individuais dispostas em 2 filas_ (prof)110x(larg)168cm. Cores a definir aquando do fornecimento.	2,00	UN	
22	Fornecimento e colocação de bancadas amovíveis dispostas em 2 filas. Bancada amovível construída em metal com tratamento anticorrosivo e pintura epoxy. Com cadeiras individuais de dupla parede e fixação tripla. De acordo com as normas de segurança e conforto de UEFA e FIFA. Produzidas em plástico polipropileno copolimero com aditivos anti-UV. Assento monobloco com 33cm de altura, 48cm de profundidade e 41,5cm de largura. Com 6 cadeiras individuais dispostas em 2 filas_ (prof)110x(larg)126cm. Cores a definir aquando do fornecimento.	8,00	UN	
23	Fornecimento e instalação de armário cacifo fechado. Armário em chapa de aço inoxidável, com pintura epoxy. 4 Pés tubulares de secção quadrada em aço reforçados, com sistema de nivelamento. 15 Cacifos. Dimensões: 1000x440x1930mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	2,00	UN	
24	Fornecimento e instalação de bancos balneário corridos. Estrutura em tubo de aço lacado a epoxy e ripas madeira de pinho. Terminais em poliamida. Medidas: 800x400x450mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	2,00	UN	
25	Fornecimento e instalação de cabides em aço inoxidável escovado. Fixação oculta.	6,00	UN	
26	Carro de transporte de balizas andebol/futsal, estrutura de aço pintada, com tinta de 2 componentes. Rodízios giratórios revestidos a borracha de alta resistência.	4,00	UN	