

	REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES, AÇÕES CORRETIVAS, AÇÕES PREVENTIVAS, ACIDENTES, INCIDENTES, RECLAMAÇÕES	Número _____ de 20 _____ Página _____ de _____
	Empreitada: Reabilitação de coletores sem abertura de vala – 2022	

Descrição (caso se trate de um acidente identificar sinistrado(s) e encaminhamento): 		
Detetado por: _____	data: ____-____-____	Recebido por: _____
data: ____-____-____		
Ações imediatas: ☐ Não ☐ Sim Qual(ais): _____ Efetuado por: _____		
data: ____-____-____		
Análise de Causas: 		
Descrição das ações: ☐ corretivas ☐ preventivas		
☐ Aceite a ação proposta	☐ Rejeitado	Resp. Implementação das ações:
☐ Aceite nas condições em anexo	☐ Outra _____	
Proposto por: _____	data: ____-____-____	Decidido por: _____
data: ____-____-____		Prazo: _____
Ações corretivas / preventivas implementadas: 		
Fecho da Não Conformidade:		
Avaliação da eficácia das ações:		☐ Ação (ões) não eficaz (es) (nota: caso as ações sejam consideradas não eficazes, o processo não fica aqui concluído, devem ser analisadas novamente as causas e /ou definidas novas ações – o processo continua numa nova página que deve ficar anexa a esta)
☐ Ação (ões) eficaz (es)		
Fechado por: _____	data: ____-____-____	Resp. Implementação das ações: _____