SIMBOLOGIA	
	Bastidor de comunicações equipado com três tecnologias
OVR1o	Caixa de visita rectângular existente
P	Caixa de aparelhagem I1 para 1 tomada RJ45 de 2 módulos
	Caixa de aparelhagem I1 para 2 tomadas RJ45 de 1 módulo
	Traçado de canalização instalada sobre abraçadeiras, à vista ou oculta
	Traçado de canalização instalada em calha ou esteira de cabos
	Traçado de canalização embebida em laje de betão ou em betonilha de enchimento
	Traçado de canalização instalada em calha técnica (tipo roda-pé)
	Traçado de canalização enfiada em tubo enterrado em vala

NOTAS – REDE DE TUBAGEM E CAXAS

. Todos os diâmetros dos tubos representados são os exteriores normalizados
. O diâmetro de todos os tubos é 25mm, excepto onde de outra forma se indica
. Todos os tubos são do tipo VD-M ou ERM, excepto onde de outra forma se indica
. Para melhor compreensão das canalizações indicadas nas plantas, o traçado poderá não coincidir com a localização exacta da sua instalação em obra.
. A aparelhagem assinalada com (*) será instalada junto ao tecto.
. A aparelhagem assinalada com (**) será instalada em caixa aparelhagem de pavimento.
. A aparelhagem assinalada com (CT) será instalada em calha técnica.

. Deve ser verificada a posição exacta das caixas existentes pois aparentam poder conflituar com as fundações do edifício.

LEGENDA

Wi-Fi: Tomada para antena Wi-Fi, a instalar junto ao tecto
CCTV: Tomada para câmera de videovigilância

Caixa	Larg. [mm]	Alt. [mm]	Prof. [mm]	Terminal de terra [mm²]
I1	53	53	55	---

REVISÃO: DATA: RESPONSÁVEL: DESCRIÇÃO:

Assinado por : **JOSÉ PEDRO VIEGAS GONÇALVES**
Num. de Identificação: 09045723
Data: 2021.11.26 17:35:09+00'00'

ESTE DESENHO É PARTE INTEGRANTE DO RESPETIVO PROJETO E ESTÃO RESERVADOS TODOS OS DIREITOS DOS SEUS AUTORES PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. NÃO PODE SER REPRODUZIDO, COPIADO OU DIVULGADO NO TODO OU EM PARTE SEM MENÇÃO OU REFERÊNCIA EXPRESSA À PROPRIEDADE MATERIAL E IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES.
NÃO MEDIR OS DESENHOS, USAR APENAS A COTAGEM. QUALQUER COTA INDICADA ESTÁ SUJEITA À CONFIRMAÇÃO EM OBRA E DEVERÁ SER VERIFICADA. EM CASO DE INCOERÊNCIA ENTRE OS DESENHOS É A ESCALA MAIS AMPLIADA QUE VIGORA. AS DISCREPÂNCIAS DEVEM SER RESOLVIDAS POR CONSULTA PRÉVIA E ATEMPADA AO COORDENADOR DE PROJETO DE EXECUÇÃO.

ESTRADA DO ZAMBUJAL nº 38A
2610-294 AMADORA
TEL.: (+351) 213 019 926
www.scps.pt
scps@scps.pt
sacramento campos PROJECTOS E SERVIÇOS, SA.

PROMOTOR: CÂMARA MUNICIPAL DO CADAVAL - DIVISÃO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	REFERÊNCIA: 630
OBRA / LOCAL: CADAVAL	FICHEIRO: 21549PECOM 000_01
ASSUNTO: OFICINAS - EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO	DATA: AGOSTO 2021
ESPECIALIDADE: INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES	ESCALA: 1:100
DESIGNAÇÃO: REDE DE TUBAGEM E CAIXAS - PLANTA DO PISO	FASE: ESTUDO PRÉVIO
TÉCNICO RESPONSÁVEL: PEDRO GONÇALVES	COLABORAÇÃO: RUI HENRIQUES
COORDENAÇÃO DE PROJETO: LUIS OLIVEIRA	FOLHA Nº: 001

A1