



Entidade Adjudicante | DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

Número Processo Despesa | 3022006270

Procedimento | Concurso Público

Objeto do Contrato | Fornecimento de Equipamentos

CADERNO DE ENCARGOS

ÍNDICE

PARTE I – CLÁUSULAS GERAIS	2
CAPÍTULO I - Disposições Gerais	2
Artigo 1.º Objeto	2
Artigo 2.º Contrato	2
Artigo 3.º Duração e vigência do Contrato	2
Artigo 4.º Local de entrega dos bens	2
CAPÍTULO II – Obrigações Contratuais	3
SECÇÃO I - Obrigações do Adjudicatário	3
Artigo 5.º Obrigações principais do adjudicatário	3
Artigo 6.º Conformidade dos bens	3
Artigo 7.º Inspeção dos bens	3
Artigo 8.º Inconformidades ou discrepâncias	4
Artigo 9.º Receção do material	4
Artigo 10.º Aceitação dos bens	4
Artigo 11.º Rejeição dos fornecimentos	4
Artigo 12.º Fatura Eletrónica	5
Artigo 13.º Garantia dos bens	5
Artigo 14.º Dever de sigilo	5
SECÇÃO II - Obrigações da Entidade Adjudicante	5
Artigo 15.º Preço Base	5
Artigo 16.º Preço Contratual	5
Artigo 17.º Condições de pagamento	6
Artigo 18.º Mora no pagamento	6
CAPÍTULO III – Penalidades Contratuais e Resolução	6
Artigo 19.º Penalidades contratuais	6
Artigo 20.º Força maior	7
Artigo 21.º Resolução por parte do contraente público	7
Artigo 22.º Resolução por parte do adjudicatário	8
Artigo 23.º Execução da caução	8
CAPÍTULO IV – Disposições Finais	8
Artigo 24.º Comunicações e notificações	8
Artigo 25.º Cessão da posição contratual e subcontratação	9
Artigo 26.º Fiscalização	9
Artigo 27.º Gestor do Contrato	9
Artigo 28.º Acesso às instalações	9
Artigo 29.º Proteção de dados	9
Artigo 30.º Foro competente	10
PARTE II - CLÁUSULAS ESPECIAIS	10
Artigo 31.º Requisitos Técnicos	10
ANEXO A – OBJETO DO CONTRATO	11
ANEXO B - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	12
ANEXO C - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	13

PARTE I – CLÁUSULAS GERAIS

CAPÍTULO I - Disposições Gerais

Artigo 1.º | Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato e tem por objeto a aquisição dos bens discriminados no anexo A, pelo Ministério da Defesa Nacional – Marinha – Superintendência do Material – Direção de Abastecimento, doravante designado por contraente público.

Artigo 2.º | Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, caso o contrato seja reduzido a escrito.
2. O contrato a celebrar integrará os seguintes elementos:
 - a. Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão a contratar;
 - b. Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;
 - c. O caderno de encargos e respetivos anexos;
 - d. A proposta adjudicada;
 - e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.
3. Em caso de dúvida ou divergência entre os documentos acima referidos, prevalecem os documentos pela ordem indicada no número anterior.

Artigo 3.º | Duração e vigência do Contrato

1. O contrato entrará em vigor no dia útil seguinte à sua assinatura, ou no dia útil seguinte ao envio do Pedido de Compra pelo contraente público, conforme aplicável, podendo, em caso de necessidade, os efeitos do contrato retroagirem à data da adjudicação.
2. O contrato cessará quando forem quitadas todas as prestações, ou quando atingido o prazo máximo contratual definido no Anexo D ao presente Caderno de Encargos.
3. A entrega dos bens será efetuada no prazo máximo definido no Anexo D ao presente Caderno de Encargos, a contar da data mencionada no ponto 1.

Artigo 4.º | Local de entrega dos bens

1. Os bens serão entregues na Divisão Operacional e Técnica - Secção de Material Geral, sita na Base Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.
2. O adjudicatário obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do contrato, o seguinte:
 - a. Toda documentação que seja necessária para a boa e integral utilização daqueles;
 - b. Certificados de origem e de conformidade técnica, caso aplicável.
3. O não cumprimento do referido no n.º 2 implicará a rejeição do material;
4. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato para o local de entrega são da responsabilidade do adjudicatário.

CAPÍTULO II – Obrigações Contratuais

SECÇÃO I - Obrigações do Adjudicatário

Artigo 5.º | Obrigações principais do adjudicatário

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário as seguintes obrigações:
 - a. Obrigação de entrega dos bens identificados na sua proposta no prazo indicado no artigo anterior;
 - b. Obrigação de garantia dos bens;
 - c. Obrigação de pagamento de todas as despesas decorrentes de prestação de caucões e do processo de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas, se aplicável;
 - d. Obrigação de manter o primeiro outorgante atualizado das contribuições perante a Segurança Social e as Finanças, através das respetivas declarações ou certidões, sem as quais não serão efetuados pagamentos.

Artigo 6.º | Conformidade dos bens

2. O adjudicatário obriga-se a entregar ao contraente público os bens objeto do contrato com as características, especificações e requisitos técnicos, incluindo a conformidade com a amostra entregue durante a tramitação procedimental, caso aplicável.
3. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem utilizados para os fins a que se destinam, devidamente embalados ou acondicionados (na modalidade de tara perdida), devem ser igualmente adequados às utilizações habitualmente dadas aos bens do mesmo tipo e, ainda, terem as qualidades e o desempenho habituais nos bens do mesmo tipo e que a entidade adjudicante pode razoavelmente esperar, atendendo à natureza do bem e, eventualmente, às declarações públicas sobre as suas características concretas feitas pelo produtor ou pelo seu representante, nomeadamente na publicidade ou na rotulagem.
4. O adjudicatário é responsável, perante o contraente público, por qualquer discrepância dos bens objeto do contrato, que exista no momento em que os bens lhe são entregues.

Artigo 7.º | Inspeção dos bens

1. Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, o contraente público, por si ou através de terceiro por ele designado, procede, no prazo de 10 (dez) dias, à inspeção quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se os mesmos correspondem às quantidades estabelecidas e se reúnem as características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.
2. A inspeção qualitativa a que se refere o número anterior incide sobre os bens fornecidos, sendo efetuada através de testes e por peritos técnicos do contraente público, para verificação das características, especificações e requisitos qualitativos.
3. Durante a fase da inspeção qualitativa, o adjudicatário deve prestar aos serviços competentes do contraente público toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários, podendo fazer-se representar durante a realização daquela inspeção, através de pessoas devidamente credenciadas para o efeito.

4. Quando a inspeção qualitativa for efetuada com recurso a serviços, contratados especificamente para esse efeito, os encargos daí decorrentes, devidamente comprovados, são da responsabilidade do adjudicatário.

Artigo 8.º | Inconformidades ou discrepâncias

1. No caso de a inspeção qualitativa indicada no artigo anterior não comprovar a total conformidade dos bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigências legais, ou no caso de existirem discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, o contraente público deve disso informar, por escrito, o adjudicatário.
2. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e no prazo razoável que for determinado pelo contraente público, às substituições necessárias para garantir o cumprimento das exigências legais e das características, especificações e requisitos técnicos anteriormente referidos.
3. Após a realização das substituições necessárias pelo adjudicatário, no prazo respetivo, o contraente público procede à realização de nova inspeção qualitativa, nos termos do artigo anterior.

Artigo 9.º | Receção do material

1. O material deve ser acompanhado de guia de remessa, em triplicado, e respetiva fatura em duplicado com a indicação bem visível de:
 - a. Número do Processo de Despesa (NPD);
 - b. Número do Pedido de Compra (PC) ou do Contrato;
 - c. Número do Compromisso;
 - d. Número Nacional de Abastecimento (NNA/NSN), caso aplicável;
 - e. Morada;
 - f. IBAN e código SWIFT;
 - g. Endereço de Email;
 - h. NIPC ou VAT NUMBER.
 - i. Cada artigo deverá conter a indicação do respetivo Número Nacional de Abastecimento (NNA).
2. As faturas deverão ser remetidas ao contraente público no prazo máximo de 5 dias úteis após a assinatura do auto de receção respetivo, de acordo com os art.º 7º e 36º do CIVA.

Artigo 10.º | Aceitação dos bens

1. Caso as inspeções a que se refere o artigo 7.º comprovem a total conformidade dos bens objeto do contrato com as exigências legais, e neles não sejam detetados quaisquer defeitos ou discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, deve ser emitido, no prazo máximo de 8 dias a contar da data final das inspeções, um auto de receção, assinado pelos representantes do adjudicatário e do contraente público.
2. Com a assinatura do auto a que se refere o número anterior, ocorre a transferência da posse e da propriedade dos bens objeto do contrato para o contraente público, bem como do risco de deterioração ou perecimento dos mesmos, sem prejuízo das obrigações de garantia técnica que impendem sobre o adjudicatário.

Artigo 11.º | Rejeição dos fornecimentos

1. Os bens rejeitados são considerados para todos os efeitos como não entregues.

2. Estas rejeições serão alvo de notificação ao adjudicatário, sendo as remoções dos bens feitas por conta e risco do mesmo.
3. Passados 8 dias sobre a respetiva notificação, se os bens rejeitados continuarem nas instalações do contraente público sem serem removidos, entende-se que estes passam para sua posse como incapazes.

Artigo 12.º | Fatura Eletrónica

O adjudicatário deverá emitir faturas eletrónicas nos termos do estabelecido no Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28 de dezembro e demais do normativo em vigor.

Artigo 13.º | Garantia dos bens

1. A garantia dos bens importa sobre o compromisso de o adjudicatário se responsabilizar perante a entidade adjudicante, sem quaisquer encargos adicionais para este, de substituir, reparar ou ocupar-se de qualquer modo e, ainda, de reembolsar o preço pago, no caso de este não corresponder às condições enumeradas na sua proposta.
2. Por reparação do bem entende-se que, na falta de conformidade do bem, a reposição do bem de consumo em conformidade com o presente contrato.
3. Se por força da lei nada obstar em contrário, todas as obrigações descritas no presente contrato relativas à garantia dos bens são da exclusiva responsabilidade do adjudicatário.

Artigo 14.º | Dever de sigilo

1. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à atividade da Marinha, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.
2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.

SECÇÃO II - Obrigações da Entidade Adjudicante

Artigo 15.º | Preço Base

1. O preço acima referido não pode, em caso algum, exceder o montante total máximo de 34.666,65 € (IVA excluído), considerado como parâmetro base do preço contratual.
2. Caso o procedimento seja constituído por lotes, deverá ser respeitado o preço base de cada lote definido no Anexo A, não podendo em qualquer caso ser ultrapassado.

Artigo 16.º | Preço Contratual

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente público deve pagar ao adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.

3. Sem prejuízo do referido no número anterior, é da responsabilidade do adjudicatário o pagamento de quaisquer impostos, taxas, direitos de qualquer natureza ou outros encargos exigidos pelas autoridades competentes e relativos à execução do contrato a celebrar.
4. O contrato a celebrar não será objeto de negociação nem de revisão de preços.

Artigo 17.º | Condições de pagamento

1. As quantias devidas pelo contraente público, nos termos dos artigos anteriores, serão pagas no prazo de 60 (sessenta) dias após a receção pelo contraente público das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva.
2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a assinatura do documento de quitação respetivo.
3. Em caso de discordância por parte do contraente público, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este comunicar ao adjudicatário, no prazo de 8 (oito) dias, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatário obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida, em igual prazo.
4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no ponto 1. do presente artigo, as faturas são pagas através de transferência eletrónica.
5. O adjudicatário não pode efetuar a transmissão de créditos ao abrigo de contratos de factoring ou proceder à cessão de créditos sem autorização expressa do contraente público.
6. Caso o contrato esteja sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, não serão efetuados quaisquer pagamentos antes da obtenção da Declaração de Conformidade ou Concessão de Visto pelo Tribunal de Contas.

Artigo 18.º | Mora no pagamento

1. O adjudicatário terá direito a juros de mora no pagamento das situações liquidadas e aprovadas, quando a mesma exceder 60 (sessenta) dias a contar da data da aprovação da fatura.
2. Se o atraso na realização de qualquer pagamento se prolongar por mais de 120 (cento e vinte) dias, o adjudicatário poderá proceder à resolução do contrato.
3. Os prazos referidos no presente artigo só iniciam a sua contagem após a emissão dos documentos mencionados no n.º 1 do artigo anterior, quando aplicável.

CAPÍTULO III – Penalidades Contratuais e Resolução

Artigo 19.º | Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o contraente público pode exigir do adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
 - a. Nos 8 (oito) dias além do prazo fixado no n.º 3 do artigo 3.º a penalidade será de 0,5‰, por cada dia de atraso;
 - b. Entre os 9 (nove) e os 30 (trinta) dias além do prazo fixado no n.º 3 do artigo 3.º, a penalidade será de mais 1‰, por cada dia de atraso;
 - c. Após 31 (trinta e um) dias além do prazo fixado no n.º 3 do artigo 3.º, a penalidade será de mais 1,5‰, por cada dia de atraso.
2. O valor acumulado das sanções pecuniárias não pode exceder 20% do preço contratual, sem prejuízo do poder de resolução do contrato.

3. A sanção pecuniária aplicada será descontada na fatura imediatamente seguinte ao facto que a originou ou, caso tal não seja possível, será emitida nota de crédito.
4. Na determinação da gravidade do incumprimento, o contraente público tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do adjudicatário e as consequências do incumprimento.
5. O contraente público pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos do presente artigo.
6. As penas pecuniárias previstas no presente artigo não obstam a que o contraente público exija uma indemnização pelo dano excedente.

Artigo 20.º | Força maior

1. Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.
2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.
3. Não constituem força maior, designadamente:
 - a. Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do adjudicatário, na parte em que intervenham;
 - b. Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
 - c. Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;
 - d. Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas legais;
 - e. Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;
 - f. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a sabotagem;
 - g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte.
5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.

Artigo 21.º | Resolução por parte do contraente público

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, o contraente público pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem.

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao adjudicatário e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja determinado pelo contraente público e sem prejuízo do respetivo direito de indemnização e do pagamento pela parte, e apenas pela parte, do contrato executado até ao prazo estabelecido no n.º 3 do artigo 3.º deste Caderno, pelo adjudicatário.

Artigo 22.º | Resolução por parte do adjudicatário

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o adjudicatário pode resolver o contrato quando qualquer montante, que lhe seja devido, esteja em dívida há mais de 120 (cento e vinte) dias.
2. Nos casos previstos no n.º 1 do presente artigo, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração enviada ao contraente público, que produz efeitos 30 (trinta) dias após a sua receção, salvo se esta última cumprir as obrigações em atraso durante esse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
3. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das prestações já realizadas pelo adjudicatário, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do CCP.

Artigo 23.º | Execução da caução

1. A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, nos termos do programa do procedimento, pode ser executada pelo contraente público, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo adjudicatário das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.
2. A resolução do contrato pelo contraente público não impede a execução da caução, contanto que para tal exista fundamento.
3. A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o adjudicatário na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma execução, no prazo de 10 (dez) dias após a notificação do contraente público para esse efeito.
4. A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos (CCP).

CAPÍTULO IV – Disposições Finais

Artigo 24.º | Comunicações e notificações

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteração das informações de contato constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte, por escrito.
3. As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à prestação recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato.

Artigo 25.º | Cessão da posição contratual e subcontratação

1. O Segundo Outorgante não pode ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem autorização prévia da entidade adjudicante, e nos termos previsto no CCP.
2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, o adjudicatário deve:
 - a. Submeter um requerimento à entidade adjudicante a solicitar a posição contratual, identificando o cessionário e as razões e respetivos fundamentos;
 - b. Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao adjudicatário no presente procedimento;
 - c. O Primeiro Outorgante apreciar, designadamente, se o cessionário não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos, e se tem capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e pontual cumprimento do contrato.
3. O Segundo Outorgante não pode subcontratar ao abrigo do contrato celebrado sem autorização prévia da entidade adjudicante, e nos termos previsto no CCP.

Artigo 26.º | Fiscalização

1. Não obstante todos os direitos e deveres decorrentes do presente Caderno de Encargos o contraente público reveste-se dos poderes conferidos pelo artigo 302.º do CCP.
2. O poder de fiscalização será exercido através dos serviços competentes do contraente público.

Artigo 27.º | Gestor do Contrato

Nos termos do artigo 96.º, conjugado com o artigo 290.º-A do CCP, será designado um gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste.

Artigo 28.º | Acesso às instalações

1. O adjudicatário e todas as pessoas que se encontrem ao seu serviço obrigam-se a observar as regras de segurança e de apresentação que, em cada momento, forem estabelecidas pela entidade adjudicante e comunicadas ao adjudicatário.
2. A entidade adjudicante indicará ao adjudicatário quais as normas de identificação do seu pessoal, bem como dos procedimentos adequados para o acesso e circulação deste.

Artigo 29.º | Proteção de dados

1. O Adjudicatário compromete-se a assegurar cumprimento das obrigações decorrentes do Regulamento Geral de Proteção de Dados (doravante designado RGPD) – Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, e demais legislação que lhe seja aplicável relativa a dados pessoais, durante a vigência do contrato e, sempre que exigível, após a sua cessação, designadamente:
 - a. Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante exclusivamente para as finalidades previstas no contrato;
 - b. Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos;
 - c. Prestar à entidade adjudicante toda a colaboração de que esta careça para esclarecer qualquer questão relacionada com o tratamento de dados pessoais, ao abrigo do contrato;
 - d. Assegurar o cumprimento do RGPD e demais legislação relativa à proteção de dados;

- e. Não copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar à disposição de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do contrato, exceto quando tal lhe tenha sido expressamente comunicado, por escrito, por esta ou quando decorra do cumprimento de uma obrigação legal;
 - f. Adotar as medidas de segurança previstas no artigo 32.º do RGPD, que assegurem a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliência dos sistemas e serviços de tratamento de dados pessoais;
2. O adjudicatário será responsável por qualquer prejuízo em que a entidade adjudicante venha a incorrer em consequência do tratamento, por parte do mesmo e/ou dos seus colaboradores, de dados pessoais em violação das normas legais aplicáveis.

Artigo 30.º | Foro competente

Para a resolução de todos os litígios decorrentes do contrato, designadamente à sua interpretação, execução, incumprimento, invalidade ou resolução do contrato é competente o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa com expressa renúncia a qualquer outro.

PARTE II - CLÁUSULAS ESPECIAIS

Artigo 31.º | Requisitos Técnicos

As Especificações Técnicas/ Instruções para a Aquisição fazem parte integrante do presente Caderno de Encargos, constando do Anexo B.

ANEXO A – Objeto do Contrato

LOTE	NNA/NSN ¹	ARTIGO/DESCRIÇÃO	UF ²	QT	REF/ET ³	PREÇO BASE S/IVA
1	4210145138902	AGULHETA DE 1.1/2", ALTO RENDIMENTO	EA	1	AGULHETA DE 1.1/2", ALTO RENDIMENTO, PRESSÃO 7BAR, DEBITO DE 100 A 475 LITROS P/MINUTO (Tipo LEADER QF500 1 1/2)	8.960,00 €
2	4240MD0316794	ARNÊS P/TRABALHOS EM SUSPENSÃO E RESGATE	EA	1	0465/ET	11.723,25 €
3	7105MD0240368	CADEIRA DE REFEITORIO	EA	1	1027/IA	1.260,00 €
4	8415MD0248789	CAPACETE PARA COMBATE A INCENDIOS GALLET	EA	1	CAPACETE PARA COMBATE A INCENDIOS "GALLET" TIPO F1 PA 45 (Tipo GALLET OS2500)	789,10 €
5	4210123880688	EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO 9 KG	EA	1	1007/IA	74,30 €
6	2040MD0019976	FLOATING-FOAM-FENDER	EA	1	0765/IA	2.630,00 €
7	4110MD0046793	MAQUINA CUBOS DE GELO	EA	3	MAQUINA CUBOS DE GELO 40KG/DIA 115V/60HZ TIPO I	1.750,00 €
8	7320MD0188910	MAQUINA DE CAFE	OT	3	(Tipo KRUPS SUPERIOR E894)	790,00 €
9	7320MD0455468	MÁQUINA DE TRITURAR LIXO	EA	2	0380/IA	6.690,00 €
					TOTAL S/IVA	34.666,65 €

¹ NNA/NSN – Número Nacional de Abastecimento/ NATO Stock Number;

² UF – Unidade de Fornecimento;

³ REF/ET – Referência/ Especificação Técnica.

ANEXO B - Especificação Técnica

0465/ET

1027/IA

1007/IA

0765/IA

0380/IA



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº 00380DOT22

Data: 09/02/2022

1. Seção/subseção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3021026981

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310460825	7320MD0455468	MÁQUINA DE TRITURAR LIXO	EA	01

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☐ Não X

5. Visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: Local DOT-SMG

6. Descrição da unidade de fornecimento (UF):

EA - UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8. Identificação por artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	FD4/150-A-4(480/60/3)	28873	-	-	-

8.1 Material: OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÀS REF. E CÓD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR.

8.1.1 COR:

8.1.2DIMENSÃO:

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros

A imagem não pretende fazer referência à marca.

9. Entrega de documentos (c) Não ☐ Sim ☐

9.1 Anexos :

☐ Especificação técnica (ET)

☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos

☐ Fotos

☐ Outro _____

10. Observações:

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
<u>09/02/2022</u> SARLE NETO	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 <u>09.02/2022</u> SPB ITEN AN	Concordo com a aquisição proposta. <u>09/02/2022</u> CEN STENEC NETO

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(b) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(c) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

FD4/150 FD4/200 FD4/300 FOODWASTE DISPOSERS

MEDIUM SIZE FAST, ECONOMICAL

In a profitable foodservice operation, there's no space, time or budget allowance for inefficient food waste handling. Here are the medium sized disposers that can end food waste storage, removal and clean-up – fast, economically.

SPECIFICATIONS

MOTORS: Continuous duty rating, equipped with manual reset thermal overload inherent protection. Permanently lubricated ball bearings for upper and lower shaft support.

HOUSINGS: Heavy ductile iron upper housing. Ductile gray cast iron lower housing, primed and powder coated. Four bolts fasten the motor unit to the grind chamber, permit easy removal.

LEGS: Tubular stainless steel with flanged feet to support housing. Adjustable to 3" in either direction.

MOUNTING: All Hobart Disposers fasten to 7" I.D. (throat opening) cones. A vinyl isolating ring eliminates metal-to-metal contact at the cone mounting, reduces vibration and noise transmission.

STATIONARY SHREDDER RING: Abrasion resistant, heated treated cast ductile iron, 1 $\frac{3}{8}$ " high, 40 grinding teeth.

FLYWHEEL: Two hardened ductile iron cutter blocks (fastened to flywheel with loctite) are replaceable, can be indexed for new cutting edges. Hardened cast ductile iron flywheel is 8" diameter.

MOTOR SHAFT SEAL: Mechanical face-type seal consists of spring loaded carbon ring insert in chemical resistant neoprene bellows. Mating surfaces are protected from grit or fibers by being recessed into flywheel.

DRAIN CONNECTOR: The removable outlet flange is tapped for 2" pipe connection.

DUAL DIRECTIONAL GRINDING: Hobart Disposers operate in either direction of flywheel rotation. Direction of rotation can be controlled by the operator (to increase life and efficiency of grinding elements – back flywheel free of a "jam") when installed with Control Groups 5 & 6.

WEIGHT: Shipping – Approx. 158 lbs. (does not include accessory group or controls).



Complies with
ASSE 1009



FD4/150 FD4/200 FD4/300 FOODWASTE DISPOSERS

FD4/150 FD4/200 FD4/300 FOODWASTE DISPOSERS

ACCESSORY GROUPS

GROUP A



Nitrile Rubber
Scrapping Ring



Stainless Steel
Silver-Saver Sleeve
with Side Feed
Hole



Water Swirl



Vacuum Breaker

GROUP B



Nitrile Rubber
Silver-Saver Splash
Guard Ring



Water Swirl



Vacuum Breaker

GROUP C



Nitrile Rubber
Silver-Saver Splash
Guard Ring



Vacuum Breaker



Pre-Rinse Spray
with Wall Bracket

GROUP D



Nitrile Rubber
Silver-Saver Splash
Guard Ring



7" I.D. Stainless
Steel Weld-in
Adapter for Sink



Fixed Direction
Water Inlet for Sink



Vacuum Breaker

ACCESSORY COMPONENTS

CONES-SINK – Stainless Steel



Part No.

Cone 15" I.D. w/hole for
water swirl inlet 204007

Cone 18" I.D. w/hole for
water swirl inlet 204004

Cone 15" I.D. w/out swirl hole 204006

Cone 18" I.D. w/out swirl hole 204003



Sink 16" x 20" x 7" (7" opening)
w/hole for water inlet.....204015-2

WATER INLETS



Cone Water Swirl Inlet
1/2" N.P.T..... 204380



Fixed Direction Water Inlet (for sinks
or troughs) 1/2" N.P.T. 204346

FLOW CONTROL



8 Gallons per minute for
Models FD/150 through
FD/300 – 3/4" N.P.T. 204368

CONE COVER – STAINLESS STEEL



15" Cone cover w/feed hole 204024

18" Cone Cover w/feed hole..... 204023

CONE FEEDING ACCESSORIES



Part No.

Nitrile Rubber Scrapping Ring 202113



Stainless Steel Silver-Saver
Sleeve with side feed hole..... 203870

SILVER-SAVER SPLASH GUARD RING



Nitrile Rubber Silver-Saver
and Splash Guard Ring
(for 7" opening cones,
sinks and adapter)..... 202120

SINK ADAPTER – Standard Group D Accessory



7" I.D. Stainless Steel Adapter
for Welding to Sink
or Trough 204853

VACUUM BREAKERS – Luster Chrome Plated



3/4" 74338

PRE-RINSE SPRAYS

PR-3 Heavy-duty
Flexible Pre-rinse
Spray (38" high
with wall bracket)
ML-32333




Adapters are available to install Hobart Disposers
on existing cones. See Form F7543.

FD4/150 FD4/200 FD4/300 FOODWASTE DISPOSERS

ELECTRICAL CONTROL GROUPS


Listed by Underwriters Laboratories Inc., for use with FD3 and FD4 Disposers (50 Hz. Electrical Specifications not UL listed)



Group 5 - For all Models

Includes:
Magnetic Contactors
Pushbutton Start and Stop
Automatic Reversing
NEMA 4 Enclosure
Solenoid Valve (24 V only)


Approximate
Shipping Wt. 19 lbs.



Group 6 - For all Models

Includes:
Magnetic Contactors
Pushbutton Start and Stop
Automatic Reversing
Time Delay for water after shut-off
Line Disconnect
Solenoid Valve (24 V only)
NEMA 4 Enclosure

Approximate
Shipping Wt. 20 lbs.



Group 4 - For Model FD4/150 and FD4/200

Includes:
Manual Reversing Switch
NEMA 1 Enclosure or NEMA 4 Enclosure
Not available above 250 volts
Optional Solenoid Valve

Approximate
Shipping Wt. 11 lbs.

Model	H.P.	Ph.	Hz.	Volts	Rated Amps
FD4/150	1 1/2	1	60	120/208-240	16.0/8.0
	1 1/2	3	60	208-240/480	4.4-4.2/2.1
FD4/200	2	1	60	120/208-240	17.6/8.8
	2	3	60	208-240/480	6.0-5.8/2.9
FD4/300	3	3	60	208-240/480	9.9-9.0/4.5
FD4/150	1 1/2	1	50	110-120/220-240	15.0/7.5
	1 1/2	3	50	220-240/380-415	4.8/2.4
FD4/200	2	1	50	110-120/220-240	19.0/9.5
	2	3	50	220-240/380-415	6.3/3.3
FD4/300	3	3	50	220-240/380-415	10.4/5.2

The slant (/) indicates the dual voltage operation accomplished by motor lead connection: follow connecting diagram on motor.

SAMPLE SPECIFICATION

FD4/200 — B — 4 (240/60/3)

Electrical Specifications

Electrical Control Group

Accessory Group

Model Number

Cut hole 19" for 18" cone. Hole to be 16" for 15" cone.

Solenoid must be installed in upright position.


Disposer may be easily rotated for better drain line connection.

Center line at wall outlet of trap should not be higher than center line of disposer discharge opening

If water pressure is in excess of 60 P.S.I. install a pressure reducing valve.


FD4/150 FD4/200 FD4/300 FOODWASTE DISPOSERS

DETAILS AND DIMENSIONS



NOTE: Specify 15" or 18" Cone When Desired.

TYPICAL INSTALLATION



As continued product improvement is a policy of Hobart, specifications are subject to change without notice.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET Nº 0465

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0465

ARNÊS "HT PROMAST"

VERSO EM BRANCO

- 1 de 6 -


O Técnico de Material,
Gaspar Cabrita SAJ M

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET Nº 0465
---	---	-------------------

ET 0457

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO	- 2 de 6 -	O Técnico de Material, Gaspar Cabrita SAJ M 
------------------------	-------------------	---

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET Nº 0465
---	---	---

1. OBJETIVO

Esta especificação técnica destina-se a definir as características principais do arnês HT PROMAST, assim como a sua composição e utilidade.

2. IDENTIFICAÇÃO

Os arneses HT PROMAST são identificados por um número de gestão correspondente a um determinado tipo.

4240MD0316794	"HT PROMAST"- ARNÊS PARA TRABALHOS EM SUSPENSÃO E RESGATE
---------------	---

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

Os arneses HT PROMAST são equipamentos anti-queda que segundo a norma EN-361, são destinados a parar a queda em trabalhos de suspensão ou resgate.

5. DESCRIÇÃO


Os arneses HT PROMAST são equipamentos anti-queda, segundo a norma EN 361. Devem ser equipados com cinturão de manutenção no posto de trabalho (EN 358) e perneiras equipadas com ponto de suspensão (EN 813). São dispositivos de preensão do corpo destinados a receber sistemas de paragem de quedas através de lingas de segurança (EN 355) ou lingas de manutenção (EN 354).

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6.1 COMPOSIÇÃO

Designação dos componentes:

X-pad; alça, ajuste da alça; fivela torácica; fivela automática; etiqueta; passador elástico; porta-ferramentas; perneira; cinta entre pernas, espaldar; elementos de fixação dorsal, esternal, abdominal e lateral; argola de serviço; zona de indicação de queda esternal e de queda dorsal; designação dos pontos de fixação.

VERSO EM BRANCO	- 3 de 6 -	O Técnico de Material, Gaspar Sabrita SAJ M 
--	----------------------------------	---

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET Nº 0465
---	---	---

7. ARMAZENAGEM

7.1 EMBALAGEM

Os arneses serão embalados individualmente numa bolsa contendo: o manual, o arnês HT PROMAST anti-queda (EN-361), com cinturão de manutenção (EN-358) e perneiras equipadas com ponto de suspensão (EN-813), uma linga de segurança com absorvedor de energia (EN-355), e uma linga (EN-354).


7.2 ETIQUETAGEM

Por forma a permitir uma correta identificação e fácil determinação da origem e data de aquisição, todas as bolsas devem exibir, de forma bem visível, os seguintes dados de identificação:

1. Identificação do artigo (conforme ponto 2)
2. Nome do Fabricante/Fornecedor
3. Número de requisição da Direção de Abastecimento
4. Número de guia de remessa que acompanha o material

8. MATERIAIS

Cinta e fios em poliéster; fivelas em aço zincado ou revestimento por cataforese e alumínio; espaldar em esponja recoberto de cordura; placa dorsal e passadores em polietileno e elastômero termoplástico.

VERSO EM BRANCO	- 4 de 6 -	O Técnico de Material, Gaspar Gabrita SAJ M 
--	----------------------------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET Nº 0465

9. DESENHO TÉCNICO



NOTA: Imagem meramente ilustrativa.

VERSO EM BRANCO

- 5 de 6 -

O Técnico de Material,
Gaspar Gabrita SAJ M

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET Nº 0465
---	---	---

APROVAÇÃO
ET 0457

DATA ____ 23/09/2019 ____	O TÉCNICO DA SMG. - DOT <i>[Signature]</i> Jorge António Gaspar Cabrita SAJ M
---	--

DATA <u>23, 09, 2019</u>	O CHEFE DA SMG. - DOT <i>[Signature]</i> Liliana Azevedo 1TEN AN
--	---

DATA <u>30, 09, 2019</u>	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA <i>[Signature]</i> Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
--	--

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,
António Carlos
Dias Gonçalves
Assinado de forma digital por
António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa,
cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2019.09.30 17:38:25 +01'00'
António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 6 de 6 -	O Técnico de Material, Gaspar Cabrita SAJ M <i>[Signature]</i>
--	---	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº 00765DOT22

Data: 09/03/2022

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3021026981

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310463779	2040MD0019976	DEFENSA EM ESPUMA FLUTUANTE Ø470MM LG 1140MM PESO 20KG, COR CINZENTO. CARECE DE CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE POR CADA EA.	EA	1

3. Prioridade* Muito Alta (01)☒ Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☐ Não ☒

5. Visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: Local DOT-SMG

6. Descrição da unidade de fornecimento (UF):

EA - UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8. Identificação por artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	DEFENSA PNEUMATICA 470X1140MM	P1215		-	-

8.1 Material:

OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÀS REF. E CÓD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR,

8.1.1 COR:

CINZENTO

DIAM:470MM

8.1.2DIMENSÃO:

COMP:1140MM

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros

A imagem não pretende fazer referência à marca.

9. Entrega de documentos (c) Não ☐ Sim ☒

9.1 Anexos :

☐ Especificação técnica (ET)


☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos

☐ Fotos ☒ Outro

CERTIFICADOS DE
CONFORMIDADE POR EA NA
ENTREGA

10. Observações:

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 09/03/2022 2SAR M CARVALHO MARQUÊS	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 <u>09/03/2022</u>  ITEN AN	Concordo com a aquisição proposta. <u>10/03/2022</u>  J. Cordeiro

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(b) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(c) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº DA/01007/DOT/21

Data: 03NOV2021

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3020028883

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
01	310455677	4210123880688	EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO 9 KG	EA	01

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta(01) Alta(02)X Média(03) Baixa (04)

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não ☐

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG

7. Preço base - valor sem IVA (€)

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica

☐ Outras

9. ET Nº

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço

Os extintores têm que trazer a etiqueta de manutenção colada no corpo de cada extintor, com os respetivos dísticos apostos nesta. Um, com a data (ano e mês) de carregamento e outro com a data (ano e mês) da próxima manutenção. E possuir selo na cavilha de segurança.*

10.2 Identificação por artigo


Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
01	PD 9 GA	D1972	-	-	-

10.3. Material

10.4. Características organoléticas

Cor: - Sabor: - Textura - Odor -

- 10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____
- 10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____
- 10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____
- 10.8. Prazo de validade: _____
- 10.9. Desenho/foto
(MERAMENTE ILUSTRATIVO)



10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐ _____

12. Critérios de adjudicação

Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
------------------	--

13. Anexos

Especificação técnica (ET)

Regulamento de Avaliação de Propostas

Desenhos

Fotos

Outro _____

14. Observações SMG_EN

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
03/11/2021 SARLE NETO	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 03/11/2021 SRL ITEN AN	Concordo com a aquisição proposta. 04/11/2021 21

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

SECÇÃO DO MATERIAL GERAL

NORMAS A OBSERVAR NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES

- Os extintores têm que possuir selo na cavilha de segurança.
- O reservatório não pode ter data de fabrico superior a um (1) ano.
- Todos os extintores têm que ter um difusor adequado ao tipo e dimensão do extintor.
- Os extintores têm que trazer a etiqueta de manutenção colada no corpo de cada extintor, com os respetivos dísticos apostos nesta. Um, com a data (ano e mês) de carregamento e outro com a data (ano e mês) da próxima manutenção.*




Figura 1 - Exemplo de etiqueta de manutenção

*Conforme secção 6.2 da Norma Portuguesa 4413 de 2019.

O Técnico de Material
Costa Serras SAJ CM

Costa Serras SAJ CM



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

Nº DA/01027/DOT/21

Data: 10DEZ21

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3020028883

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310454528	7105MD0240368	CADEIRA DE REFEITORIO	EA	4

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não ☐

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço CADEIRAS PARA REFEITORIO

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	CADEIRA DE REFEITÓRIO	P1215	05747-MATERIAL IMOBILIÁRIO		

10.3. Material ESTRUTURA EM AÇO FORRO EM TECIDO PRETO

10.4. Características organoléticas

Cor: 1-VERMELHA
3-PRETAS

Sabor: -


Textura

TECIDO

Odor

-

- 10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____
- 10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____ EMBALADO COM IDENTIFICAÇÃO DO NNA DESCRIÇÃO DO ARTIGO E NPD.
- 10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____
- 10.8. Prazo de validade: _____
- 10.9. Desenho/foto (meramente ilustrativo)



- 10.10 Outros **As cadeiras deverão ter um ponto de fixação / olhal passagem de "latching" conforme foto em anexo.**

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐



12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
---	--

13. Anexos

- ☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas
- ☐ Desenhos ☒ Fotos ☐ Outro

14. Observações PARA ESCLARECIMENTOS CONTACTAR DA DOT – SMG/SMG_PAV

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
 10/12/2021 2SAR M CARVALHO MARQUÊS	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 10/12/2021  ATEN AN	Concordo com a aquisição proposta. 10/12/2021 

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

ANEXO C - Informação Complementar

Número do Procedimento	3022006270
Prazo de Entrega	30 dias
Prazo Máximo Contratual	15 de novembro de 2022
Preço Base	34.666,65 € (com exclusão do IVA)
Condições de Pagamento	60 dias