

LOGOTIPO DA EMPRESA	REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES, AÇÕES CORRETIVAS, AÇÕES PREVENTIVAS, ACIDENTES, INCIDENTES, RECLAMAÇÕES	Número _____ de 20 _____ Página _____ de _____
	Empreitada: Reabilitação do Sistema de Reserva de Ovar	

Descrição (caso se trate de um acidente identificar sinistrado(s) e encaminhamento):

Detetado por: _____ data: ____-____-____ Recebido por: _____ data: ____-____-____

Ações imediatas: ☐ Não ☐ Sim Qual(ais): _____ Efetuado por: _____ data: ____-____-____

Análise de Causas:

Descrição das ações: ☐ corretivas ☐ preventivas

☐ Aceite a ação proposta
☐ Aceite nas condições em anexo

☐ Rejeitado
☐ Outra _____

Resp. Implementação das ações:

Proposto por: _____ data: ____-____-____ Decidido por: _____ data: ____-____-____ Prazo:

Ações corretivas / preventivas implementadas:

Fecho da Não Conformidade:

Avaliação da eficácia das ações:
☐ Ação (ões) eficaz (es)

☐ Ação (ões) não eficaz (es) (nota: caso as ações sejam consideradas não eficazes, o processo não fica aqui concluído, devem ser analisadas novamente as causas e /ou definidas novas ações – o processo continua numa nova página que deve ficar anexa a esta)

Fechado por: _____ data: ____-____-____ Resp. Implementação das ações: