



Entidade Adjudicante | DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

Número Processo Despesa | 3022004283

Procedimento | Concurso Público

Objeto do Contrato | Fornecimento de Material de Hotelaria

CADERNO DE ENCARGOS

ÍNDICE

PARTE I – CLÁUSULAS GERAIS	2
CAPÍTULO I - Disposições Gerais	2
Artigo 1.º Objeto	2
Artigo 2.º Contrato	2
Artigo 3.º Duração e vigência do Contrato	2
Artigo 4.º Local de entrega dos bens	2
CAPÍTULO II – Obrigações Contratuais	3
SECÇÃO I - Obrigações do Adjudicatário	3
Artigo 5.º Obrigações principais do adjudicatário	3
Artigo 6.º Conformidade dos bens	3
Artigo 7.º Inspeção dos bens	3
Artigo 8.º Inconformidades ou discrepâncias	4
Artigo 9.º Receção do material	4
Artigo 10.º Aceitação dos bens	4
Artigo 11.º Rejeição dos fornecimentos	4
Artigo 12.º Fatura Eletrónica	5
Artigo 13.º Garantia dos bens	5
Artigo 14.º Dever de sigilo	5
SECÇÃO II - Obrigações da Entidade Adjudicante	5
Artigo 15.º Preço Base	5
Artigo 16.º Preço Contratual	5
Artigo 17.º Condições de pagamento	6
Artigo 18.º Mora no pagamento	6
CAPÍTULO III – Penalidades Contratuais e Resolução	6
Artigo 19.º Penalidades contratuais	6
Artigo 20.º Força maior	7
Artigo 21.º Resolução por parte do contraente público	7
Artigo 22.º Resolução por parte do adjudicatário	8
Artigo 23.º Execução da caução	8
CAPÍTULO IV – Disposições Finais	8
Artigo 24.º Comunicações e notificações	8
Artigo 25.º Cessão da posição contratual e subcontratação	9
Artigo 26.º Fiscalização	9
Artigo 27.º Gestor do Contrato	9
Artigo 28.º Acesso às instalações	9
Artigo 29.º Proteção de dados	9
Artigo 30.º Foro competente	10
PARTE II - CLÁUSULAS ESPECIAIS	10
Artigo 31.º Requisitos Técnicos	10
ANEXO A – OBJETO DO CONTRATO	11
ANEXO B - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	15
ANEXO C - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16

PARTE I – CLÁUSULAS GERAIS

CAPÍTULO I - Disposições Gerais

Artigo 1.º | Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato e tem por objeto a aquisição dos bens discriminados no anexo A, pelo Ministério da Defesa Nacional – Marinha – Superintendência do Material – Direção de Abastecimento, doravante designado por contraente público.

Artigo 2.º | Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, caso o contrato seja reduzido a escrito.
2. O contrato a celebrar integrará os seguintes elementos:
 - a. Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão a contratar;
 - b. Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;
 - c. O caderno de encargos e respetivos anexos;
 - d. A proposta adjudicada;
 - e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.
3. Em caso de dúvida ou divergência entre os documentos acima referidos, prevalecem os documentos pela ordem indicada no número anterior.

Artigo 3.º | Duração e vigência do Contrato

1. O contrato entrará em vigor no dia útil seguinte à sua assinatura, ou no dia útil seguinte ao envio do Pedido de Compra pelo contraente público, conforme aplicável, podendo, em caso de necessidade, os efeitos do contrato retroagirem à data da adjudicação.
2. O contrato cessará quando forem quitadas todas as prestações, ou quando atingido o prazo máximo contratual definido no Anexo D ao presente Caderno de Encargos.
3. A entrega dos bens será efetuada no prazo máximo definido no Anexo D ao presente Caderno de Encargos, a contar da data mencionada no ponto 1.

Artigo 4.º | Local de entrega dos bens

1. Os bens serão entregues na Divisão Operacional e Técnica - Secção de Material Geral, sita na Base Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.
2. O adjudicatário obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do contrato, o seguinte:
 - a. Toda documentação que seja necessária para a boa e integral utilização daqueles;
 - b. Certificados de origem e de conformidade técnica, caso aplicável.
3. O não cumprimento do referido em 2. implicará a rejeição do material;
4. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato para o local de entrega são da responsabilidade do adjudicatário.

CAPÍTULO II – Obrigações Contratuais

SECÇÃO I - Obrigações do Adjudicatário

Artigo 5.º | Obrigações principais do adjudicatário

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário as seguintes obrigações:
 - a. Obrigação de entrega dos bens identificados na sua proposta no prazo indicado no artigo anterior;
 - b. Obrigação de garantia dos bens;
 - c. Obrigação de pagamento de todas as despesas decorrentes de prestação de caucões e do processo de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas, se aplicável;
 - d. Obrigação de manter o primeiro outorgante atualizado das contribuições perante a Segurança Social e as Finanças, através das respetivas declarações ou certidões, sem as quais não serão efetuados pagamentos.

Artigo 6.º | Conformidade dos bens

2. O adjudicatário obriga-se a entregar ao contraente público os bens objeto do contrato com as características, especificações e requisitos técnicos, incluindo a conformidade com a amostra entregue durante a tramitação procedimental, caso aplicável.
3. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem utilizados para os fins a que se destinam, devidamente embalados ou acondicionados (na modalidade de tara perdida), devem ser igualmente adequados às utilizações habitualmente dadas aos bens do mesmo tipo e, ainda, terem as qualidades e o desempenho habituais nos bens do mesmo tipo e que a entidade adjudicante pode razoavelmente esperar, atendendo à natureza do bem e, eventualmente, às declarações públicas sobre as suas características concretas feitas pelo produtor ou pelo seu representante, nomeadamente na publicidade ou na rotulagem.
4. O adjudicatário é responsável, perante o contraente público, por qualquer discrepância dos bens objeto do contrato, que exista no momento em que os bens lhe são entregues.

Artigo 7.º | Inspeção dos bens

1. Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, o contraente público, por si ou através de terceiro por ele designado, procede, no prazo de 10 (dez) dias, à inspeção quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se os mesmos correspondem às quantidades estabelecidas e se reúnem as características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.
2. A inspeção qualitativa a que se refere o número anterior incide sobre os bens fornecidos, sendo efetuada através de testes e por peritos técnicos do contraente público, para verificação das características, especificações e requisitos qualitativos.
3. Durante a fase da inspeção qualitativa, o adjudicatário deve prestar aos serviços competentes do contraente público toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários, podendo fazer-se representar durante a realização daquela inspeção, através de pessoas devidamente credenciadas para o efeito.

4. Quando a inspeção qualitativa for efetuada com recurso a serviços, contratados especificamente para esse efeito, os encargos daí decorrentes, devidamente comprovados, são da responsabilidade do adjudicatário.

Artigo 8.º | Inconformidades ou discrepâncias

1. No caso de a inspeção qualitativa indicada no artigo anterior não comprovar a total conformidade dos bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigências legais, ou no caso de existirem discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, o contraente público deve disso informar, por escrito, o adjudicatário.
2. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e no prazo razoável que for determinado pelo contraente público, às substituições necessárias para garantir o cumprimento das exigências legais e das características, especificações e requisitos técnicos anteriormente referidos.
3. Após a realização das substituições necessárias pelo adjudicatário, no prazo respetivo, o contraente público procede à realização de nova inspeção qualitativa, nos termos do artigo anterior.

Artigo 9.º | Receção do material

1. O material deve ser acompanhado de guia de remessa, em triplicado, e respetiva fatura em duplicado com a indicação bem visível de:
 - a. Número do Processo de Despesa (NPD);
 - b. Número do Pedido de Compra (PC) ou do Contrato;
 - c. Número do Compromisso;
 - d. Número Nacional de Abastecimento (NNA/NSN), caso aplicável;
 - e. Morada;
 - f. IBAN e código SWIFT;
 - g. Endereço de Email;
 - h. NIPC ou VAT NUMBER.
 - i. Cada artigo deverá conter a indicação do respetivo Número Nacional de Abastecimento (NNA).
2. As faturas deverão ser remetidas ao contraente público no prazo máximo de 5 dias úteis após a assinatura do auto de receção respetivo, de acordo com os art.º 7º e 36º do CIVA.

Artigo 10.º | Aceitação dos bens

1. Caso as inspeções a que se refere o artigo 7.º comprovem a total conformidade dos bens objeto do contrato com as exigências legais, e neles não sejam detetados quaisquer defeitos ou discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, deve ser emitido, no prazo máximo de 8 dias a contar da data final das inspeções, um auto de receção, assinado pelos representantes do adjudicatário e do contraente público.
2. Com a assinatura do auto a que se refere o número anterior, ocorre a transferência da posse e da propriedade dos bens objeto do contrato para o contraente público, bem como do risco de deterioração ou perecimento dos mesmos, sem prejuízo das obrigações de garantia técnica que impendem sobre o adjudicatário.

Artigo 11.º | Rejeição dos fornecimentos

1. Os bens rejeitados são considerados para todos os efeitos como não entregues.

2. Estas rejeições serão alvo de notificação ao adjudicatário, sendo as remoções dos bens feitas por conta e risco do mesmo.
3. Passados 8 dias sobre a respetiva notificação, se os bens rejeitados continuarem nas instalações do contraente público sem serem removidos, entende-se que estes passam para sua posse como incapazes.

Artigo 12.º | Fatura Eletrónica

O adjudicatário deverá emitir faturas eletrónicas nos termos do estabelecido no Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28 de dezembro e demais do normativo em vigor.

Artigo 13.º | Garantia dos bens

1. A garantia dos bens importa sobre o compromisso de o adjudicatário se responsabilizar perante a entidade adjudicante, sem quaisquer encargos adicionais para este, de substituir, reparar ou ocupar-se de qualquer modo e, ainda, de reembolsar o preço pago, no caso de este não corresponder às condições enumeradas na sua proposta.
2. Por reparação do bem entende-se que, na falta de conformidade do bem, a reposição do bem de consumo em conformidade com o presente contrato.
3. Se por força da lei nada obstar em contrário, todas as obrigações descritas no presente contrato relativas à garantia dos bens são da exclusiva responsabilidade do adjudicatário.

Artigo 14.º | Dever de sigilo

1. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à atividade da Marinha, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.
2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.

SECÇÃO II - Obrigações da Entidade Adjudicante

Artigo 15.º | Preço Base

1. O preço acima referido não pode, em caso algum, exceder o montante total máximo de 82.723,43 € (IVA excluído), considerado como parâmetro base do preço contratual.
2. Caso o procedimento seja constituído por lotes, deverá ser respeitado o preço base de cada lote definido no Anexo A, não podendo em qualquer caso ser ultrapassado.

Artigo 16.º | Preço Contratual

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente público deve pagar ao adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.

3. Sem prejuízo do referido no número anterior, é da responsabilidade do adjudicatário o pagamento de quaisquer impostos, taxas, direitos de qualquer natureza ou outros encargos exigidos pelas autoridades competentes e relativos à execução do contrato a celebrar.
4. O contrato a celebrar não será objeto de negociação nem de revisão de preços.

Artigo 17.º | Condições de pagamento

1. As quantias devidas pelo contraente público, nos termos dos artigos anteriores, serão pagas no prazo de 60 (sessenta) dias após a receção pelo contraente público das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva.
2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a assinatura do documento de quitação respetivo.
3. Em caso de discordância por parte do contraente público, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este comunicar ao adjudicatário, no prazo de 8 (oito) dias, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatário obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida, em igual prazo.
4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no ponto 1. do presente artigo, as faturas são pagas através de transferência eletrónica.
5. O adjudicatário não pode efetuar a transmissão de créditos ao abrigo de contratos de factoring ou proceder à cessão de créditos sem autorização expressa do contraente público.
6. Caso o contrato esteja sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, não serão efetuados quaisquer pagamentos antes da obtenção da Declaração de Conformidade ou Concessão de Visto pelo Tribunal de Contas.

Artigo 18.º | Mora no pagamento

1. O adjudicatário terá direito a juros de mora no pagamento das situações liquidadas e aprovadas, quando a mesma exceder 60 (sessenta) dias a contar da data da aprovação da fatura.
2. Se o atraso na realização de qualquer pagamento se prolongar por mais de 120 (cento e vinte) dias, o adjudicatário poderá proceder à resolução do contrato.
3. Os prazos referidos no presente artigo só iniciam a sua contagem após a emissão dos documentos mencionados no ponto 1. do artigo anterior, quando aplicável.

CAPÍTULO III – Penalidades Contratuais e Resolução

Artigo 19.º | Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o contraente público pode exigir do adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
 - a. Nos 8 (oito) dias além do prazo fixado no n.º 3 do artigo 3º a penalidade será de 0,5‰, por cada dia de atraso;
 - b. Entre os 9 (nove) e os 30 (trinta) dias além do prazo fixado no n.º 3 do artigo 3º, a penalidade será de mais 1‰, por cada dia de atraso;
 - c. Após 31 (trinta e um) dias além do prazo fixado no n.º 3 do artigo 3º, a penalidade será de mais 1,5‰, por cada dia de atraso.
2. O valor acumulado das sanções pecuniárias não pode exceder 20% do preço contratual, sem prejuízo do poder de resolução do contrato.

3. A sanção pecuniária aplicada será descontada na fatura imediatamente seguinte ao facto que a originou ou, caso tal não seja possível, será emitida nota de crédito.
4. Na determinação da gravidade do incumprimento, o contraente público tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do adjudicatário e as consequências do incumprimento.
5. O contraente público pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos do presente artigo.
6. As penas pecuniárias previstas no presente artigo não obstam a que o contraente público exija uma indemnização pelo dano excedente.

Artigo 20.º | Força maior

1. Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.
2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.
3. Não constituem força maior, designadamente:
 - a. Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do adjudicatário, na parte em que intervenham;
 - b. Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
 - c. Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;
 - d. Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas legais;
 - e. Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;
 - f. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a sabotagem;
 - g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte.
5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.

Artigo 21.º | Resolução por parte do contraente público

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, o contraente público pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem.

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao adjudicatário e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja determinado pelo contraente público e sem prejuízo do respetivo direito de indemnização e do pagamento pela parte, e apenas pela parte, do contrato executado até ao prazo estabelecido no número 3 do artigo 3.º deste Caderno, pelo adjudicatário.

Artigo 22.º | Resolução por parte do adjudicatário

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o adjudicatário pode resolver o contrato quando qualquer montante, que lhe seja devido, esteja em dívida há mais de 120 (cento e vinte) dias.
2. Nos casos previstos no ponto 1. do presente artigo, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração enviada ao contraente público, que produz efeitos 30 (trinta) dias após a sua receção, salvo se esta última cumprir as obrigações em atraso durante esse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
3. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das prestações já realizadas pelo adjudicatário, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do CCP.

Artigo 23.º | Execução da caução

1. A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, nos termos do programa do procedimento, pode ser executada pelo contraente público, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo adjudicatário das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.
2. A resolução do contrato pelo contraente público não impede a execução da caução, contanto que para tal exista fundamento.
3. A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o adjudicatário na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma execução, no prazo de 10 (dez) dias após a notificação do contraente público para esse efeito.
4. A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos (CCP).

CAPÍTULO IV – Disposições Finais

Artigo 24.º | Comunicações e notificações

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteração das informações de contato constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte, por escrito.
3. As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à prestação recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato.

Artigo 25.º | Cessão da posição contratual e subcontratação

1. O Segundo Outorgante não pode ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem autorização prévia da entidade adjudicante, e nos termos previsto no CCP.
2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, o adjudicatário deve:
 - a. Submeter um requerimento à entidade adjudicante a solicitar a posição contratual, identificando o cessionário e as razões e respetivos fundamentos;
 - b. Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao adjudicatário no presente procedimento;
 - c. O Primeiro Outorgante apreciar, designadamente, se o cessionário não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos, e se tem capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e pontual cumprimento do contrato.
3. O Segundo Outorgante não pode subcontratar ao abrigo do contrato celebrado sem autorização prévia da entidade adjudicante, e nos termos previsto no CCP.

Artigo 26.º | Fiscalização

1. Não obstante todos os direitos e deveres decorrentes do presente Caderno de Encargos o contraente público reveste-se dos poderes conferidos pelo artigo 302.º do CCP.
2. O poder de fiscalização será exercido através dos serviços competentes do contraente público.

Artigo 27.º | Gestor do Contrato

Nos termos do artigo 96.º, conjugado com o artigo 290.º-A do CCP, será designado um gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste.

Artigo 28.º | Acesso às instalações

1. O adjudicatário e todas as pessoas que se encontrem ao seu serviço obrigam-se a observar as regras de segurança e de apresentação que, em cada momento, forem estabelecidas pela entidade adjudicante e comunicadas ao adjudicatário.
2. A entidade adjudicante indicará ao adjudicatário quais as normas de identificação do seu pessoal, bem como dos procedimentos adequados para o acesso e circulação deste.

Artigo 29.º | Proteção de dados

1. O Adjudicatário compromete-se a assegurar cumprimento das obrigações decorrentes do Regulamento Geral de Proteção de Dados (doravante designado RGPD) – Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, e demais legislação que lhe seja aplicável relativa a dados pessoais, durante a vigência do contrato e, sempre que exigível, após a sua cessação, designadamente:
 - a. Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante exclusivamente para as finalidades previstas no contrato;
 - b. Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos;
 - c. Prestar à entidade adjudicante toda a colaboração de que esta careça para esclarecer qualquer questão relacionada com o tratamento de dados pessoais, ao abrigo do contrato;
 - d. Assegurar o cumprimento do RGPD e demais legislação relativa à proteção de dados;

- e. Não copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar à disposição de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do contrato, exceto quando tal lhe tenha sido expressamente comunicado, por escrito, por esta ou quando decorra do cumprimento de uma obrigação legal;
 - f. Adotar as medidas de segurança previstas no artigo 32.º do RGPD, que assegurem a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliência dos sistemas e serviços de tratamento de dados pessoais;
2. O adjudicatário será responsável por qualquer prejuízo em que a entidade adjudicante venha a incorrer em consequência do tratamento, por parte do mesmo e/ou dos seus colaboradores, de dados pessoais em violação das normas legais aplicáveis.

Artigo 30.º | Foro competente

Para a resolução de todos os litígios decorrentes do contrato, designadamente à sua interpretação, execução, incumprimento, invalidade ou resolução do contrato é competente o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa com expressa renúncia a qualquer outro.

PARTE II - CLÁUSULAS ESPECIAIS

Artigo 31.º | Requisitos Técnicos

As Especificações Técnicas/ Instruções para a Aquisição fazem parte integrante do presente Caderno de Encargos, constando do Anexo B.

ANEXO A – Objeto do Contrato

LOTE	NNA/NSN ¹	ARTIGO/DESCRIÇÃO	UF ²	QT	REF/ET ³	PREÇO BASE S/IVA
1	7210263007795	COBERTOR DE LA 2150X1500MM	EA	50	732/22	13.450,82 €
	7210MD0184537	ALMOFADA DE ESPUMA 500X380MM	EA	250	218/ET	
	7210MD0307218	FRONHA PARA ALMOFADA	EA	155	745/22	
	7210MD0307219	LENCOL DE 2500X1400 MM	EA	500	742/22	
	7210MD0342137	COLCHA CINZENTA 2500X1600MM	EA	40	227/ET	
	7210MD0307149	COLCHA CINZENTA	EA	500	227/ET	
2	7210MD0184564	TOALHA DE BANHO BRANCA DE 1400X800MM	EA	600	270/ET	4.299,13 €
	7210MD0184565	TOALHA DE MAOS DE 1000X450MM	EA	200	270/ET	
3	7210MD0307157	TOALHA DE MESA	EA	15	269/ET	408,70 €
	7210MD0307158	TOALHA DE MESA	EA	5	269/ET	
	7210MD0307160	TOALHA DE MESA	EA	2	269/ET	
	7210MD0307168	TOALHA DE MESA ADAMASCADA DE 3000X1500MM	EA	5	271/ET	
4	7330MD0004156	CAIXA PARA DESCONGELACAO	EA	6	728/22	1.300,88 €
	7350MD0191670	TABULEIRO DO SELF-SERVICE DE 48X37X1,8CM	EA	200	263/ET	
	7330MD0190110	TABUA PARA PICADOS EM POLIETILENO	EA	5	734/22	
5	7330MD0189921	ABRE LATAS	EA	1	726/22	128,24 €
	7330MD0190008	SACA-ROLHAS	EA	6	568/22	
	7330MD0190107	ESPATULA EM ACO INOX	EA	5	571/22	

¹ NNA/NSN – Número Nacional de Abastecimento/ NATO Stock Number;² UF – Unidade de Fornecimento;³ REF/ET – Referência/ Especificação Técnica.

LOTE	NNA/NSN ¹	ARTIGO/DESCRIÇÃO	UF ²	QT	REF/ET ³	PREÇO BASE S/IVA
6	7330MD0189988	PANELA P/COZINHA EM ACO INOX DE 10 LI	EA	5	246/ET	326,82 €
	7330MD0189996	PANELA P/COZINHA EM ACO INOX DE 4 LITROS	EA	5	246/ET	
7	7330MD0190011	TABULEIRO DE COZINHA EM ACO INOX	EA	10	262/ET	655,42 €
	7330MD0190057	TABULEIRO DE COZINHA EM ACO INOX	EA	6	262/ET	
8	7330MD0190061	CACAROLA EM ACO INOX DE 10 LITROS	EA	10	224/ET	1.459,32 €
	7330MD0190062	CACAROLA EM ACO INOX DE 15 LITROS	EA	10	224/ET	
	7330MD0190064	CACAROLA EM ACO INOX DE 6 LITROS	EA	6	224/ET	
	7330MD0190068	FRIGIDEIRA EM ACO INOX DE 260MM	EA	5	238/ET	
9	7340263008736	FACA EM ACO INOX	EA	11	578/22	3.691,84 €
	7340263008737	FACA EM ACO INOX	EA	10	615/22	
	7340263008738	FACA EM ACO INOX	EA	5	622/22	
	7340MD0312924	FACA EM AÇO INOX	EA	20	651/22	
	7340MD0312925	FACA EM AÇO INOX	EA	20	653/22	
	7340MD0312929	FACA EM AÇO INOX	EA	20	654/22	
	7340263013481	FACA EM AÇO INOX, LAMINA DE 100MM	EA	40	624/22	
	7340MD0190481	FACA EM ACO INOX, LAMINA DE 200MM,CABO E	EA	10	626/22	
	7340MD0190482	FACA EM ACO INOX, LAMINA DE 310MM,CABO E	EA	10	642/22	
	7340MD0190588	FACA EM ACO INOX, LAMINA DE 200MM,CABO E	EA	20	649/22	
	7340MD0190589	FACA EM ACO INOX LAMINA DE 150MM, CABO E	EA	20	650/22	
	7340MD0190516	FACA PARA CARNE DO SELF-SERVICE	EA	1000	266/ET	
	7340MD0190544	FACA PARA PEIXE	EA	150	267/ET	
	7340MD0190586	FACA PARA SOBREMESA	EA	140	267/ET	

LOTE	NNA/NSN ¹	ARTIGO/DESCRIÇÃO	UF ²	QT	REF/ET ³	PREÇO BASE S/IVA
10	7340MD0190486	TESOURA PARA PEIXE	EA	5	643/22	2.109,33 €
	7340MD0190514	COLHER PARA SOPA	EA	1000	266/ET	
	7340MD0190533	COLHER PARA DOCE	EA	140	267/ET	
	7340MD0190519	GARFO PARA CARNE DO SELF-SERVICE	EA	1000	266/ET	
	7340MD0190548	GARFO PARA CARNE	EA	140	267/ET	
	7350MD0191666	PUCARO PARA BEBER, EM ACO INOX	EA	8	255/ET	
11	7350MD0191602	TRAVESSA DO SERVICO DE MESA DE 26X18CM	EA	10	274/ET	207,85 €
	7350MD0191603	TRAVESSA DO SERVICO DE MESA DE 35X25CM	EA	10	274/ET	
	7350MD0191604	TRAVESSA DO SERVICO DE MESA DE 410X270MM	EA	10	274/ET	
12	7350MD0191606	CHAVENA PARA CAFE	EA	40	244/ET	284,03 €
	7350MD0191608	CHAVENA PARA PEQUENO ALMOCO	EA	20	244/ET	
	7350MD0191622	CHAVENA PARA PEQUENO ALMOCO	EA	40	244/ET	
13	7350MD0191614	PRATO PARA GUARDANAPOS	EA	40	244/ET	311,83 €
	7350MD0191627	PRATO PARA DOCE	EA	40	244/ET	
14	7350MD0191633	COPO PARA AGUA	EA	110	245/ET	12.709,83 €
	7350MD0191634	COPO DE BALAO	EA	40	245/ET	
	7350MD0191638	COPO PARA VINHO GENEROSO	EA	82	245/ET	
	7350MD0191639	COPO PARA VINHO TINTO	EA	174	245/ET	
	7350MD0191643	COPO PARA AGUA	EA	300	245/ET	
	7350MD0191645	COPO P/VINHO GENEROSO DO SERV.TRAD. MESA	EA	25	245/ET	
	7350MD0191646	COPO PARA VINHO TINTO	EA	300	245/ET	
	7350MD0191729	COPO PARA REFRESCOS DO CONJUNTO B	EA	50	245/ET	

LOTE	NNA/NSN ¹	ARTIGO/DESCRIÇÃO	UF ²	QT	REF/ET ³	PREÇO BASE S/IVA
15	7350MD0191649	TACA P/CREME EM VIDRO SERV. TRAD.DE MESA	EA	80	245/ET	1.995,43 €
	7350MD0191665	TERRINA PARA SOPA	EA	10	268/ET	
	7350MD0191672	TIGELA PARA SOPA EM LOUCA DO SELF-SERVIC	EA	300	244/ET	
16	7350MD0313004	ESPELHO PARA COLOCACAO DE FRUTAS	EA	15	646/22	736,41 €
17	8415MD0003739	AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIETILENO BRANC	HD	316	219/ET	28.145,30 €
	8415MD0343535	BIVAQUE DESCARTAVEL	PG	230	579/22	
	8440MD0229213	LUVAS EM VINYL TAMANHO MEDIO	BX	10	731/22	
	7350124119796	TACA BRANCA DESCARTAVEL	HD	500	684/22	
	7350124120284	PRATO BRANCO DESCART EM CANA DE ACUCAR	HD	500	683/22	
	7350124121472	PRATO BRANCO DESCART EM CANA DE ACUCAR	HD	500	678/22	
	7350124121475	COPO DESCARTAVEL EM CARTAO DE 0,1L	HD	1000	730/22	
	7350124121477	TRAVESSA BRANCA DESCARTAVEL	TE	100	674/22	
	7350124121482	TRAVESSA BRANCA DESCARTAVEL	TE	100	675/22	
	7350124121488	TIGELA BRANCA DESCARTAVEL	HD	500	671/22	
	7350124121499	TIGELA BRANCA DESCARTAVEL	HD	100	665/22	
18	7350MD0304309	ROLO DE FOLHA DE ALUMINIO	RO	500	601/22	10.502,25 €
	7350MD0313675	PELICULA ADERENTE TRANSPARENTE	RO	1000	584/22	
					TOTAL S/IVA	82.723,43 €

ANEXO B - Especificação Técnica

732/22
218/ET
745/22
742/22
227/ET
270/ET
269/ET
271/ET
728/22
263/ET
734/22
726/22
568/22
571/22
246/ET
262/ET
224/ET
238/ET
578/22
615/22
622/22
651/22
653/22
654/22
626/22
642/22
649/22
650/22
266/ET
267/ET
643/22
267/ET
255/ET
274/ET
244/ET
245/ET
268/ET
646/22
219/ET
579/22
731/22
684/22
683/22
678/22
730/22
674/22
675/22
671/22
665/22
601/22
584/22




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0218

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0218

ALMOFADA DE ESPUMA 500X380MM

VERSO EM BRANCO

- 1 de 5 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0218
--	---	----------------

ET 0218

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO	- 2 de 5 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF 
------------------------	-------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0218
--	---	--------------------------------------

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Almofadas de espuma.

2. IDENTIFICAÇÃO

7210-MD-018-4537	ALMOFADA DE ESPUMA 500X380MM
------------------	------------------------------

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

UNIDADE (EA)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

As almofadas de espuma destinam-se a ser usadas em Unidades Navais e Comandos Terra.

5. DESCRIÇÃO

A almofada deverá ser constituída por espuma sintética, constituída por invólucro de placa de espuma de 8mm de espessura, alojando flocos finos. A cobertura é em tecido de algodão verde pré-lavado, com estabilidade dimensional à lavagem a 60°C.

6. ARMAZENAGEM

6.1 EMBALAGEM

As almofadas de espuma deverão ser fornecidas em embalagens individuais de plástico transparente e acondicionadas em caixas de cartão com 10 unidades. As caixas de cartão deverão ter uma etiqueta exterior, onde constem pelo menos as seguintes informações:

- Identificação do artigo (conforme ponto 2)
- Nome do fabricante/fornecedor
- Número da requisição da Direção de Abastecimento
- Quantidade que contém
- Número de Guia de Remessa que acompanha o material

VERSO EM BRANCO	- 3 de 5 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0218
--	---	-------------------------------

6.2 ETIQUETAGEM DO ARTIGO

Cada almofada deverá ter uma etiqueta onde conste a informação de estabilidade dimensional à lavagem a 60°C; da cobertura.

7. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO E INSPEÇÃO

7.1 - O controlo qualitativo será feito por amostragem.

7.2 - Não serão aceites as unidades defeituosas.

7.3- Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas.

VERSO EM BRANCO	- 4 de 5 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0218
--	---	--------------------------------------

APROVAÇÃO

ET 0218

DATA <u>16/4/19</u>	O TÉCNICO DA SMG <i>Paulo Jorge dos Santos Dias</i> Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
---	--

DATA <u>01/07/19</u>	O CHEFE DA SMG <i>Liliana Azevedo</i> Liliana Azevedo 1TEN AN
--	---

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA <i>Paulo Manuel Anacleto do Carmo</i> Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
---	--

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,



Assinado de forma digital por
António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa,
cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 08:41:07 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 5 de 5 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	---	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0219

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0219

**AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIETILENO BRANCO DE
600X1100MM**

VERSO EM BRANCO

- 1 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF


Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0219
--	---	--------------------------------------

ET 0219

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO	- 2 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias, 1SAR TF 
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0219
--	---	--------------------------------------

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição do artigo avental descartável.

2. IDENTIFICAÇÃO

Tendo em conta a variedade de aventais, a identificação é feita nas figuras referidas no ponto 9 desta especificação.

8415-MD-000-3739	AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIETILENO BRANCO DE 600X1100MM, EMBALAGEM DE 100 UNIDADES
------------------	--

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

HD (CENTENA).

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

COZINHAS, REFEITÓRIOS, HOSPITAIS E CANTINAS.

5. DESCRIÇÃO

5.1 Os aventais a que se refere a presente especificação deverão respeitar sempre as medidas e a qualidade do material, como se indica no anexo.

5.2 Os aventais deverão ser de cor branca.

5.3 Os concorrentes poderão ver os aventais na DA - DOT, Seção de Material Geral, caso o pretendam.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6.1 COMPOSIÇÃO

Os aventais devem ser feitos em polietileno branco, devem cobrir o peito e coxas, usando-se suspenso no pescoço por intermédio de uma ala. É ajustado ao corpo através de duas tiras que saem uma de cada lado à altura da cintura.

VERSO EM BRANCO	- 3 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0219

6.2 OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

As medidas dos aventais são 600x1100 mm, e de espessura deverá ter 25 micrómetros.

7. ARMAZENAGEM

7.1 EMBALAGEM

Os aventais devem ser fornecidos em embalagens de 100 unidades (HD).

7.2 ETIQUETAGEM

Conforme foto em anexo.

8. QUADRO DE NORMAS DO ARTIGO

8.1 CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

As firmas aquando da apresentação da sua proposta, deverão entregar na Seção de Material Geral (SMG) uma amostra, a título descartável, do artigo proposto.

A não apresentação de amostra impossibilitará a avaliação técnica da proposta, tornando esta inválida.

8.2 CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO E INSPECÇÃO

Durante o controlo qualitativo serão efetuados testes expeditos, não sendo aceites aventais que apresentem algum defeito, componentes diferentes do acordado, ou dimensões diferentes das pretendidas.

9. DESENHO TÉCNICO

Consultar figura A e B.

VERSO EM BRANCO

- 4 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0219

AVENTAL A ADQUIRIR

FIGURA A -



VERSO EM BRANCO

- 5 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0219

FIGURA B



(Fotografia meramente exemplificativa)

VERSO EM BRANCO

- 6 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias SAR TF

Santos Dias

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0219
--	---	--------------------------------------

APROVAÇÃO

ET 0219

DATA <u>12</u> / <u>06</u> / <u>19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG <i>Paulo Jorge dos Santos Dias</i> Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
--	--

DATA <u>12</u> / <u>06</u> / <u>19</u>	O CHEFE DA SMG <i>Liliana Azevedo</i> Liliana Azevedo 1TEN AN
--	---

DATA ___ / ___ / ___	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA <i>Paulo Manuel Anacleto do Carmo</i> Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.07.19 15:44:34 +01'00'
--	---

Direção de Abastecimento, ___ de ___ de ___

O DIRETOR,



Assinado de forma digital por
António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa,
cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 08:41:40 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 7 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	---	---

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0224
--	---	----------------

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0224

CAÇAROLAS EM ACO INOX PARA COMIDA


VERSO EM BRANCO	- 1 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1 SAR TF <i>Santos Dias 1 SAR TF</i>
------------------------	-------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0224
--	---	----------------

ET 0224

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO	- 2 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF 
------------------------	-------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0224

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de caçarolas em aço inox.

2. IDENTIFICAÇÃO

7330-MD-019-0063	CACAROLA EM AÇO INOX DE 2 LITROS PARA COMIDA
7330-MD-018-9934	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 4 LITROS
7330-MD-019-0064	CACAROLA EM AÇO INOX DE 6 LITROS PARA COMIDA
7330-MD-018-9938	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 8 LITROS PARA COMIDA
7330-MD-019-0061	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 10 LITROS
7330-MD-019-0062	CACAROLA EM AÇO INOX DE 15 LITROS
7330-MD-018-9931	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 20 LITROS
7330-MD-018-9932	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 25 LITROS
7330-MD-018-9933	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 30 LITROS
7330-MD-018-9935	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 50 LITROS
7330-MD-018-9936	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 60 LITROS
7330-MD-018-9937	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 70 LITROS
7330-MD-018-9939	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 80 LITROS
7330-MD-018-9930	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 100 LITROS

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

COZINHAS

VERSO EM BRANCO

- 3 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1 SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0224
--	---	--------------------------------------

5. REQUISITOS TÉCNICOS

5.1- MATERIAL

AÇO INOXIDÁVEL

DUREZA HB MÁXIMA	EQUIVALÊNCIA ENTRE NORMAS		COMPOSIÇÃO QUÍMICA							
	DIN	AISI	C	SI	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W
180	X 5 Cr Ni 18 10	304	0.07	1.00	2.00	18.00	--	10.00	-----	

5.2- DIMENSÕES E FORMA

5.2.1- Medidas variáveis do corpo e tampa nos diversos números de abastecimento.

C – Capacidade aproximada em litros

D – Espessura da chapa do aço em mm

N.º Abastecimento	C	D		
		Corpo	Fundo	Tampa
7330-MD-019-0063	2	2	2	0.8
7330-MD-018-9934	4	2	2	0.8
7330-MD-019-0064	6	2	2	0.8
7330-MD-018-9938	8	3	3	0.8
7330-MD-019-0061	10	3	3	0.8
7330-MD-019-0062	15	3	3	0.8
7330-MD-018-9931	20	1.5	4	0.8
7330-MD-018-9932	25	1.5	4	0.8
7330-MD-018-9933	30	1.5	4	1.0
7330-MD-018-9935	50	1.5	5	1.0
7330-MD-018-9936	60	1.5	5	1.0
7330-MD-018-9937	70	1.5	5	1.0
7330-MD-018-9939	80	1.5	5	1.0
7330-MD-018-9930	100	1.5	5	1.0

VERSO EM BRANCO	- 4 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1 SAR TF <i>Santos Dias 1 SAR TF</i>
--	----------------------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0224

5.2.2- Dimensões variáveis das asas nos diversos números de abastecimento.

A- Largura de asa em mm

B- Afastamento da asa à superfície onde está colocada em mm

C- Distância da inserção da asa lateral à beira em mm

D- Diâmetro em mm

N.º Abastecimento	No corpo				Na tampa		
	A	B	C	D	A	B	D
7330-MD-019-0063	50	35	25	8	45	18	6
7330-MD-018-9934	60	43	25	9	55	21	6
7330-MD-019-0064	65	48	25	9	60	23	6
7330-MD-018-9938	65	48	25	9	60	23	6
7330-MD-019-0061	75	57	35	9	60	25	6
7330-MD-019-0062	80	65	40	11	70	28	8
7330-MD-018-9931	87	73	55	11	75	31	8
7330-MD-018-9932	95	80	55	12	80	34	8
7330-MD-018-9933	105	80	55	12	95	37	8
7330-MD-018-9935	110	80	55	12	100	40	8
7330-MD-018-9936	115	85	55	12	105	43	8
7330-MD-018-9937	115	85	55	12	105	43	8
7330-MD-018-9939	115	85	55	12	105	43	8
7330-MD-018-9930	120	85	55	12	110	46	8

Nota: Todos os valores apresentados neste quadro têm tolerância de 0,2 mm

5.3- MARCAS

Cada artigo será marcado com o Brasão da Armada e a legenda "Marinha", de forma a ficar visível, de acordo com o desenho anexo.

6. ARMAZENAGEM

6.1 EMBALAGEM

Os artigos até ao número 7330-MD-018-9932, inclusive, serão embalados em saco de plástico individualmente, os restantes serão envolvidos em papel forte.

As embalagens terão um rótulo indicando o número de Abastecimento e Nomenclatura.

VERSO EM BRANCO

- 5 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0224

7. INSPEÇÃO

Verificação por exame do exigido no N.º 5, numa amostra constituída por 10% do total de peças adjudicadas.

8. CONDIÇÕES DE REJEIÇÃO

1. Não aceites as unidades defeituosas.
2. Sempre que se verifiquem anomalias (defeitos) em percentagem igual ou superior a 20% do lote inspecionado.

9. DESENHOS E CUNHO

BRAZÃO E CAÇAROLA



Local para gravação do Braço

VERSO EM BRANCO

- 6 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0224
--	---	--------------------------------------

APROVAÇÃO

ET 0224

DATA <u>12</u> / <u>06</u> / <u>19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG <i>Paulo Jorge dos Santos Dias</i> Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
--	--

DATA <u>12</u> / <u>06</u> / <u>19</u>	O CHEFE DA SMG <i>Liliana Azevedo</i> Liliana Azevedo 1TEN AN
--	---

DATA <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA <i>Paulo Manuel Anacleto do Carmo</i> Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.07.19 15:48:42 +01'00'
--	---

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,


Assinado de forma digital por
António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa,
cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 08:43:55 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 7 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias</i>
--	---	--




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0227

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0227

COLCHA CINZENTA

VERSO EM BRANCO

- 1 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0227
--	---	--------------------------------------

ET 227

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0227

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de colcha cinzenta.

2. IDENTIFICAÇÃO

7210-MD-030-7149	COLCHA CINZENTA COM 2200X1400 MM
7210-MD-034-2137	COLCHA CINZENTA 2500X1600MM

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

As colchas a que se refere a presente especificação destinam-se a ser usadas nas messes, cobertas e enfermarias.

5. DESCRIÇÃO

As colchas são de tecido granitado cinzento, de forma retangular, devendo ter 2,20 m de comprimento por 1,40 m de largura ou 2,50 m de comprimento por 1,60 m de largura.

Cada colcha tem duas ourelas no sentido da maior dimensão e os topos são acabados com bainhas, respetivamente, de 0,025 m e 0,010 m.

As colchas levam ainda no canto superior esquerdo, uma marcação em tinta azul, conforme desenho que consta do ponto 10 desta especificação. A tinta utilizada deverá apresentar valores de solidez do tinto idêntico aos do tecido.

VERSO EM BRANCO

- 3 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF


Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0227

6. DESENHO DA COLCHA



VERSO EM BRANCO

- 4 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

[Handwritten signature]



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0227

7. CLÁUSULAS TÉCNICAS

7.1 COMPOSIÇÃO FIBROSA

ALGODÃO 100 %

7.2 OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

As colchas terão de resistir a lavagens múltiplas a temperaturas elevadas, com utilização de detergentes comerciais, bem como secagem por hidro-extracção ou centrifugação.

8. QUADROS DAS CARACTERÍSTICAS DO ARTIGO

QUADRO 1

Norma de Ensaio	Características		Unidade	Valores de referência		
				Nominal	Tolerância	
					Mín.	Máx.
AATCC 20	Fibras - Composição	Algodão	%	100	97	---
NP 4105	Título do Fio	Urdidura	Tex	24x2	23,4x2	24,6x2
		Trama	Tex	24x2	23,4x2	24,6x2
EN ISO 13934-1	Resistência à Rotura	Urdidura	kg	120	110	---
		Trama	kg	110	100	---
EN ISO 13934-1	Resistência ao Alongamento	Urdidura	%	15	12	---
		Trama	%	15	12	---
ASTM D1424	Resistência ao Rasgamento	Urdidura	kg	5,5	4,5	---
		Trama	kg	5	4	---
NP EN 1049-2	Fios/cm x Cabos	Urdidura	Nº	24	23	25
		Trama	Nº	22	21	23
EN 12127	Peso por metro quadrado		g/m ²	280	268	292
NP 4114/1700	Ponto		---	Piqué	---	---
NP EN 25077	Estabilidade Dimensional Lavagem/Secagem Doméstica 40°C, Suspensão	Comp.	%	3	-3,5	+3,5
		Larg.	%	3	-3,5	+3,5

VERSO EM BRANCO

- 5 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0227
--	---	----------------

QUADRO 2

Norma de Ensaio	Características		Unidade	Valores de referência						
			(1)	D	M/Lã	M/AL	M/PE	M/PA	Mín.	Max.
NP EN ISO 105 C06	Solidez do Tinto à Lavagem		(3)	4	4	4	4	4	3-4	---
NP EN ISO 105 E01	Solidez do Tinto à Água		(3)	4	4	4	4	4	3-4	---
NP EN ISO 105 E02	Solidez do Tinto à Água do Mar		(3)	4	4	4	4	4	3-4	---
NP EN ISO 105 B02	Solidez do Tinto à Luz (Xenotest)		(2)	6	---	---	---	---	5-6	---
NP EN ISO 105 X12	Solidez do Tinto à Fricção	Seco	(3)	4	---	---	---	---	3-4	---
		Húmido	(3)	4	---	---	---	---	3-4	---

Notas relativas à Especificação Técnica:

- (1) D – desbote; M – manchamento; AL – algodão; PE – poliéster; PA – poliamida.
- (2) Escala de Azuis de 1 a 8, em que o grau 8 é o melhor valor.
- (3) Escala de cinzentos de 1 a 5, em que o grau 5 é o melhor valor.

9. ARMAZENAGEM


9.1 EMBALAGEM

As colchas deverão ser fornecidas em embalagens individuais de plástico, acondicionadas em caixas de cartão.

9.2 ETIQUETAGEM

Todas as embalagens (plásticas e de cartão) deverão ter uma etiqueta, em local bem visível do exterior, onde constem, pelo menos os seguintes elementos:

- Identificação do artigo (conforme ponto 2)
- Nome do fabricante/fornecedor
- Número da requisição da Direção de Abastecimento
- Quantidade que contém

VERSO EM BRANCO	- 6 de 8 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF 
------------------------	-------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0227
--	---	--------------------------------------

10. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

Para melhor esclarecimento do padrão de tecido pretendido, os concorrentes poderão ver amostra do artigo em uso na Marinha, devendo para efeito contactar a Seção de Material Geral.

11. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO E INSPEÇÃO

- 11.1 Cada lote pode ser parte de uma partida ou abranger várias, pelo que os artigos enviados devem estar devidamente correlacionados com o lote a que pertencem.
- 11.2 O controlo qualitativo será feito por amostragem.
- 11.3 Não serão aceites as unidades defeituosas.
- 11.4 Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas.
- 11.5 O não cumprimento do ponto 9.2 implica a não-aceitação do material.
- 11.6 Além dos documentos de referência mencionados no texto, a terminologia de lote e partida obedece à NP 916.
- 11.7 Reserva-se o direito de esta Direção ceder o material adquirido aos concorrentes de futuras consultas/concursos, como amostra padrão, salvo acordo em contrário.

VERSO EM BRANCO	- 7 de 8 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0227

APROVAÇÃO

ET 0227

DATA <u>17/4/19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
------------------------	---

DATA <u>12/06/19</u>	O CHEFE DA SMG Liliana Azevedo 1TEN AN
-------------------------	--

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
------------------------	---

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,



Assinado de forma digital por
António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa,
cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 08:45:19 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 8 de 8 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF
-----------------	------------	---




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0238

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0238

FRIGIDEIRA EM AÇO INOX

VERSO EM BRANCO

- 1 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1 SAR TF


Santos Dias 1 SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0238
--	---	----------------

ET 0238

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO	- 2 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1 SAR TF 
------------------------	-------------------	---

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0238
--	---	--------------------------------------

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Frigideira em aço inox.

2. IDENTIFICAÇÃO

7330-MD-019-0068	FRIGIDEIRA EM AÇO INOX DE 260MM
7330-MD-018-9972	FRIGIDEIRA EM AÇO INOX DE 300MM
7330-MD-019-0069	FRIGIDEIRA EM AÇO INOX DE 350MM
7330-MD-018-9973	FRIGIDEIRA EM AÇO INOX DE 400MM
7330-MD-018-9975	FRIGIDEIRA EM AÇO INOX DE 500MM

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

COZINHAS

5. DESCRIÇÃO

5.1 – MATERIAL

AÇO INOXIDÁVEL

DUREZA HB MÁXIMA	EQUIVALÊNCIA ENTRE NORMAS		COMPOSIÇÃO QUÍMICA							
	DIN	AISI	C	SI	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W
180	X 5 Cr Ni 18 10	304	0.07	1.00	2.00	18.00	--	10.00	----	

VERSO EM BRANCO	- 3 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1 SAR TF <i>Santos Dias 1 SAR TF</i>
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0238
--	---	--------------------------------------

5.2 – DIMENSÕES E FORMA

5.2.1 – Medidas variáveis da chapa nos diversos números de abastecimento.

A – Espessura da chapa de aço em mm

N.º Abastecimento	A		
	Corpo	Fundo	Cabo
7330-MD-019-0068	2	2	1,5
7330-MD-018-9972	2	2	1,5
7330-MD-019-0069	2	2	1,5
7330-MD-018-9973	2	2	1,5
7330-MD-018-9975	2	2	1,5

5.2.2 – Dimensões variáveis do corpo, cabo e asa nos diversos números de abastecimento.

D – Diâmetro interno da boca em mm

H – Altura total, na vertical em mm

C – Comprimento do cabo em mm

La – Largura da asa em mm

Ca – Comprimento da asa em mm

N.º Abastecimento	D	H	C	La	Ca
7330-MD-019-0068	260	45	250	Sem asa	Sem asa
7330-MD-018-9972	300	45	290	9	5
7330-MD-019-0069	350	65	350	11	8
7330-MD-018-9973	400	75	390	12	8
7330-MD-018-9975	500	105	490	13	10

Nota: Todos os valores apresentados neste quadro têm tolerância de 3%

5.2.3 - Acabamento – interior lixado, exterior fosco.

5.2.4 - Fabrico – por estampagem, sem costuras, cabo e asa soldados eletricamente por pontos.

5.2.5 - Forma – conforme desenho anexo, corpo de tronco cônico, beira tipo em fio, cabo tipo maciço e em oposição diametralmente oposta, os artigos a partir do 7330-MD-018-9972, inclusive terão uma asa.

VERSO EM BRANCO	- 4 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1 SAR TF <i>Santos Dias 1 SAR TF</i>
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0238
--	---	--------------------------------------

5.3 – MARCAS

Cada artigo será marcado com o Brasão da Armada e a legenda “Marinha”, de forma a ficar visível, de acordo com o desenho anexo.

6. ARMAZENAGEM

6.1 - EMBALAGEM

Os artigos, serão embalados individualmente em saco de plástico.

6.2 - ETIQUETAGEM DO ARTIGO

As embalagens terão um rótulo indicando o número de Abastecimento e Nomenclatura.

7. INSPEÇÃO

Verificação por exame do exigido no N.º 5, numa amostra constituída por 10% do total de peças adjudicadas.

8. CONDIÇÕES DE REJEIÇÃO

- 1 - Não serão aceites as unidades defeituosas.
- 2 - Sempre que se verifiquem anomalias (defeitos) em percentagem igual ou superior a 20% do lote inspecionado.

VERSO EM BRANCO	- 5 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1 SAR TF <i>Santos Dias 1 SAR TF</i>
--	----------------------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0238

9. DESENHO E CUNHO

BRAZÃO



FRIGIDEIRA



Local para gravação do Braço

VERSO EM BRANCO

- 6 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1 SAR TF

Santos Dias 1 SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0238

APROVAÇÃO

ET 0238

DATA <u>23 / 4 / 19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
----------------------------	---

DATA <u>07 / 06 / 19</u>	O CHEFE DA SMG Liliana Azevedo 1TEN AN
-----------------------------	--

DATA ____ / ____ / ____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.07.19 16:03:44 +01'00'
----------------------------	---

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,



Assinado de forma digital por
António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa,
cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 08:49:09 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 7 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1 SAR TF
-----------------	------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0244

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0244

LOIÇA EM PORCELANA

VERSO EM BRANCO

- 1 de 23 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0244

ET 0244

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efectuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 23 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0244
--	---	--------------------------------------

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Loiça em Porcelana.

2. IDENTIFICAÇÃO

Atendendo à grande quantidade de artigos abrangidos por esta especificação, a identificação é feita nos anexos relativos a cada artigo.

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

CONJUNTO A - SERVIÇO REPRESENTAÇÃO

CONJUNTO B – SERVIÇO TRADICIONAL DE MESA

CONJUNTO C – SERVIÇO DE SELF-SERVICE

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A loiça deverá ser pintada primeiro e só depois vidrada, para que a pintura resista adequadamente à abrasão própria do uso e lavagem com detergentes comerciais, a temperaturas elevadas. Quanto à forma e especto visual terão de ser conforme os artigos padrão existentes na Divisão Operacional Técnica da Direção de Abastecimento, os quais poderão ser mostrados ou cedidos a título de empréstimo,(para molde) aos concorrentes que o solicitem. Os pormenores visuais e dimensionais são indicados nos anexos respetivos.

6. DESCRIÇÃO

Os artigos a que se refere esta especificação são de porcelana branca, adornados com o Braço da “MARINHA”, que interrompe dois filetes paralelos (um fino outro grosso), **tudo pintado nas cores dourado, para o serviço de representação e azul nos serviços tradicionais de mesa e de “self-service”**. As chávenas têm ainda um filete vertical na asa.

VERSO EM BRANCO	- 3 de 23 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
---------------------------------------	-----------------------------------	---

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0244
--	---	--------------------------------------

7. ARMAZENAGEM

7.1 EMBALAGEM

Os artigos a fornecer terão de ser acondicionados em embalagens adequadas à proteção contra pequenos choques, considerados normais durante o transporte e manuseamento dos respetivos artigos.

7.2 ETIQUETAGEM DO ARTIGO

De forma a permitir uma correta identificação e fácil determinação da origem e data de aquisição, todas as embalagens devem exibir, de forma bem visível, os seguintes dados de identificação:

- Identificação do artigo (conforme ponto 2).
- Quantidade que contém.
- Nome do Fabricante/Fornecedor.
- Número de requisição da Direção de Abastecimento.
- Número de guia de remessa que acompanha o material.

8. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO

8.1. A verificação qualitativa será feita por amostragem, numa amostra constituída por 10% do total de unidades a adquirir.

8.2. Não serão aceites os artigos partidos diferentes ou de algum modo defeituosos, nem à partida se os contiver em percentagem superior a 3% do total fornecido.

8.3. O não cumprimento das condições de armazenagem (ponto 7) implica igualmente a não-aceitação do material.

VERSO EM BRANCO	- 4 de 23 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	-----------------------------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0244

9. IDENTIFICAÇÃO

9.1. Identificação dos artigos:

CONJUNTO A – SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO

NNA	DESCRIÇÃO
7350-MD-019-1605	Azeitoneira
7350-MD-019-1606	Chávena para café
7350-MD-019-1607	Chávena para chá
7350-MD-019-1608	Chávena para pequeno-almoço
7350-MD-019-1609	Molheira
7350-MD-019-1610	Pires para chávena de café
7350-MD-019-1611	Pires para chávena de chá
7350-MD-019-1612	Pires para chávena de pequeno-almoço
7350-MD-019-1613	Prato para doce
7350-MD-019-1614	Prato para guardanapo
7350-MD-019-1615	Prato para sobremesa
7350-MD-019-1616	Prato para sopa
7350-MD-019-1618	Saladeira
7350-MD-019-1734	Terrina
7350-NI-010-2233	Terrina para sopa ***

*** Este artigo encontra-se catalogado na situação U (Eliminado)

CONJUNTO B – SERVIÇO TRADICIONAL DE MESA

NNA	DESCRIÇÃO
7350-MD-019-1619	Azeitoneira **
7350-MD-019-1620	Chávena para café *
7350-MD-019-1621	Chávena para chá **
7350-MD-019-1622	Chávena para pequeno-almoço
7350-MD-019-1623	Molheira
7350-MD-019-1624	Pires para chávena de café *
7350-MD-019-1625	Pires para chávena de chá **
7350-MD-019-1626	Pires para chávena de pequeno-almoço
7350-MD-019-1627	Prato para doce
7350-MD-019-1628	Prato para guardanapo
7350-MD-019-1629	Prato para sobremesa
7350-MD-019-1630	Prato para sopa
7350-MD-019-1632	Saladeira **

* Serviço de Bar

** Apenas para uso no conjunto B, serviço tradicional de mesa

VERSO EM BRANCO

- 5 de 23 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0244
--	---	--------------------------------------

CONJUNTO C – SERVIÇO DE SELF-SERVICE

NNA	DESCRIÇÃO
7350-MD-019-1672	Tijela para sopa

9.2.Desenhos


As medidas a seguir indicadas são em milímetros (tolerância de 4%)


CONJUNTO A – SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO FILETE E BRAZÃO DOURADO

7350-MD-019-1605

AZEITONEIRA FILETE DOURADO

Dimensões (aprox.): 198x126MM



VERSO EM BRANCO	- 6 de 23 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF 
--	-----------------------------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0244



7350-MD-019-1606

CHÁVENA PARA CAFÉ, FILETE DOURADO

Dimensões (aprox.):

Altura 55MM

Diâmetro 55MM



VERSO EM BRANCO

- 7 de 23 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0244


7350-MD-019-07

CHÁVENA PARA CHÁ, FILETE DOURADO

Dimensões (aprox.):

Altura 50MM

Diâmetro 72MM



VERSO EM BRANCO

- 8 de 23 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0244

7350-MD-019-1608

CHÁVENA PARA PEQUENO ALMOÇO, FILETE DOUR

Dimensões (aprox.): Altura 70MM

Diâmetro 96MM



VERSO EM BRANCO

- 9 de 23 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0244

7350-MD-019-1609

MOLHEIRA, FILETE DOURADO

Dimensões (aprox.):

Comprimento total 205MM (asa 34MM)
Largura máxima 90MM
Largura máxima 67MM (útil)
Base 120X68MM



VERSO EM BRANCO

- 10 de 23 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0244


7350-MD-019-1610

7350-MD-019-1611

7350-MD-019-1612

PIRES PARA CHÁVENA DE CAFÉ, FILETE DOURADO
PIRES PARA CHÁVENA DE CHÁ, FILETE DOURADO
PIRES PARA CHÁVENA DE PEQUENO ALMOÇO,
FILETE DOURADO

Dimensões (aprox.) 1610 - Diâmetro 115MM
1611 - Diâmetro 127MM
1612 - Diâmetro 170MM



VERSO EM BRANCO

- 11 de 23 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0244

7350-MD-019-1613
7350-MD-019-1614
7350-MD-019-1615
7350-MD-019-1616

PRATO PARA DOCE, FILETE DOURADO
PRATO PARA GUARDANAPO, FILETE DOURADO
PRATO PARA SOBREMESA, FILETE DOURADO
PRATO PARA SOPA, FILETE DOURADO

Dimensões (aprox.)	1613	- Diâmetro	166MM
	1614	- Diâmetro	241MM
	1615	- Diâmetro	192MM
	1616	- Diâmetro	242MM



VERSO EM BRANCO

- 12 de 23 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0244

7350-MD-019-1618

SALADEIRA, FILETE DOURADO

Dimensões (aprox.): Diâmetro maior 250MM
Diâmetro menor 235MM
Altura 85MM



VERSO EM BRANCO

- 13 de 23 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0244

CONJUNTO B – SERVIÇO TRADICIONAL DE MESA
FILETE E BRAZÃO AZUL

7350-MD-019-1619

AZEITONEIRA, FILETE AZUL

Dimensões (aprox.): 198x126MM



VERSO EM BRANCO

- 14 de 23 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0244

7350-MD-019-1620

CHÁVENA PARA CAFÉ

Dimensões (aprox.): Altura 43MM (Parte mais larga 26mm)
Diâmetro 67MM



VERSO EM BRANCO

- 15 de 23 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Assinatura: Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0244

7350-MD-019-1621

CHÁVENA PARA CHÁ, FILETE AZUL

Dimensões (aprox.): Altura 47MM (Parte mais larga 28mm)
Diâmetro 85MM



VERSO EM BRANCO

- 16 de 23 -

O Técnico de Material,
Santos Dias, 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0244

7350-MD-019-1622

CHÁVENA PARA PEQUENO ALMOÇO, FILETE AZUL

Dimensões (aprox.): Altura 57MM (Parte mais larga 34mm)
Diâmetro 103MM



VERSO EM BRANCO

- 17 de 23 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0244

7350-MD-019-1623

MOLHEIRA, FILETE AZUL

Dimensões (aprox.): Comprimento total 220MM (asa 20mm)
Altura a meio 60MM
Largura a meio 80MM
Base 70MM



VERSO EM BRANCO

- 18 de 23 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0244

7350-MD-019-1624 PIRES PARA CHÁVENA DE CAFÉ, FILETE AZUL
7350-MD-019-1625 PIRES PARA CHÁVENA DE CHÁ, FILETE AZUL
7350-MD-019-1626 PIRES PARA CHÁVENA DE PEQUENO ALMOÇO,
FILETE AZUL

Dimensões (aprox.): 1624 - Diâmetro 117MM
1625 - Diâmetro 140MM
1626 - Diâmetro 163MM



VERSO EM BRANCO

- 19 de 23 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0244

7350-MD-019-1627
7350-MD-019-1628
7350-MD-019-1629
7350-MD-019-1630

PRATO PARA DOCE, FILETE AZUL
PRATO PARA GUARDANAPO, FILETE AZUL
PRATO PARA SOBREMESA, FILETE AZUL
PRATO PARA SOPA, FILETE AZUL

Dimensões (aprox.)	1627	- Diâmetro	160MM
	1628	- Diâmetro	243MM
	1629	- Diâmetro	192MM
	1630	- Diâmetro	225MM






DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0244

7350-MD-019-1632

SALADEIRA, FILETE AZUL

Dimensões (aprox.): Altura 80MM
 Diâmetro 240MM



VERSO EM BRANCO

- 21 de 23 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF


	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0244
--	--	-----------------------

CONJUNTO C – SELF-SERVICE
FILETE E BRAZÃO AZUL

7350-MD-019-1672

TIJELA PARA SOPA, FILETE AZUL

Dimensões (aprox.): Altura 63MM (parte mais larga 33mm)
Diâmetro 118MM



VERSO EM BRANCO	- 22 de 23 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
-------------------------------	---------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0244

APROVAÇÃO

ET 0244

DATA <u>23/4/19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
------------------------	---

DATA <u>07/06/19</u>	O CHEFE DA SMG Liliana Azevedo 1TEN AN
-------------------------	--

DATA <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
---	---

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,



Assinado de forma digital por
António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa,
cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 08:52:04 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 23 de 23 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF
-----------------	--------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0245

LOIÇA EM VIDRO

VERSO EM BRANCO

- 1 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

ET 0245

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0245
--	---	--------------------------------------

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Loiça em vidro.

2. IDENTIFICAÇÃO

Atendendo à grande quantidade de artigos abrangidos por esta especificação, a identificação é feita nos anexos relativos a cada artigo.

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

CONJUNTO A – Serviço de Representação.

CONJUNTO B – Serviço Tradicional de Mesa, Messes de Oficiais e Sargentos

CONJUNTO C – Messes e Refeitórios com Self-service.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todos estes artigos são de vidro homogêneo, incolor, transparente, de primeira qualidade, sem defeitos de purificação e de vitrificação, respeitando a forma e aspeto visual dos artigos padrão existentes na DOT – Seção Material Geral, os quais poderão ser mostrados, ou mesmo cedidos, mediante autorização aos concorrentes que o solicitem. Os pormenores visuais e dimensionais são indicados nos anexos respetivos.

6. DESCRIÇÃO

Os artigos de vidro a que se refere esta especificação são facetados, polidos e pantografados com o Brazão da “MARINHA”. Os pormenores, bem como as exceções a esta regra são indicados nos anexos.

VERSO EM BRANCO	- 3 de 33 -	O Técnico de Material, Santos Dias, 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	-----------------------------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

9. IDENTIFICAÇÃO

9.1. Identificação dos artigos:

CONJUNTO – A – SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO

NAP	DESCRIÇÃO
7350-MD-019-1633	Copo para água
7350-MD-019-1634	Copo de balão
7350-MD-019-1635	Copo para licor
7350-MD-019-1636	Copo para refresco
7350-MD-019-1637	Copo para vinho branco
7350-MD-019-1638	Copo para vinho generoso
7350-MD-019-1639	Copo para vinho tinto
7350-MD-019-1640	Garrafa
7350-MD-019-1641	Jarro
7350-MD-019-1642	Taça
7350-MD-019-1651	Galheta em vidro
7350-MD-019-1660	Vidro para manteigueira **
7350-MD-019-1650	Concha para gelados **

** ARTIGOS COMUNS AOS CONJUNTOS A E B

CONJUNTO – B – SERVIÇO TRADICIONAL DE MESA OFICIAIS E SARGENTOS

NNA	DESCRIÇÃO
7350-MD-019-1643	Copo para água
7350-MD-019-1644	Copo para vinho branco
7350-MD-019-1645	Copo para vinho generoso
7350-MD-019-1646	Copo para vinho tinto
7350-MD-019-1647	Garrafa
7350-MD-019-1648	Jarro
7350-MD-019-1649	Taça para creme
7350-MD-019-1652	Galheta em vidro ***
7350-MD-019-1729	Copo para refrescos
7350-MD-019-1675	Copo de balão
7350-MD-019-1676	Saleiro/ Pimenteiro ***
7350-MD-019-1677	Saleiro/ Pimenteiro ***

*** PERTENCE AOS CONJUNTOS B E C

VERSO EM BRANCO

- 5 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1 SAR TF

Santos Dias 1 SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

CONJUNTO – C – MESSES E REFEITÓRIOS COM SERVIÇO DE SELF-SERVICE

NNA	DESCRIÇÃO
7350-MD-019-1674	Copo em vidro

9.2.Desenhos

As medidas a seguir indicadas são em milímetros, (tolerância de 4%).

BRAZÃO DA MARINHA



VERSO EM BRANCO

- 6 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1633

COPO PARA ÁGUA, CONJUNTO A

DESCRIÇÃO: Copo com 16 facetas e estrela de 24 pontas na base, lapidadas e polidas.



VERSO EM BRANCO

- 7 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1634

COPO DE BALÃO, CONJUNTO A

DESCRIÇÃO: Copo com a haste sextavada e estrela de 24 pontas na base, lapidadas e polidas.



VERSO EM BRANCO

- 8 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1635

COPO PARA LICOR, CONJUNTO A

DESCRIÇÃO: Copo com 11 facetas e estrela de 24 pontas na base, lapidadas e polidas.



VERSO EM BRANCO

- 9 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1636

COPO PARA REFRESCO, CONJUNTO A

DESCRIÇÃO: Copo com 12 facetas e estrela de 24 pontas na base, lapidadas e polidas.



VERSO EM BRANCO

- 10 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1637

COPO PARA VINHO BRANCO, CONJUNTO A

DESCRIÇÃO: Copo com 15 facetas e estrela de 24 pontas na base, lapidadas e polidas.



VERSO EM BRANCO

- 11 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1638

COPO PARA VINHO GENEROSO, CONJUNTO A

DESCRIÇÃO: Copo com 13 facetas e estrela de 24 pontas na base, lapidadas e polidas.



VERSO EM BRANCO

- 12 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1639

COPO PARA VINHO TINTO, CONJUNTO A

DESCRIÇÃO: Copo com 15 facetas e estrela de 24 pontas na base, lapidadas e polidas.



VERSO EM BRANCO

- 13 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1640

GARRAFA, CONJUNTO A

DESCRIÇÃO: Garrafa com 10 facetas na rolha, 9 no gargalo e estrela de 24 pontas na base, lapidadas e polidas.



VERSO EM BRANCO

- 14 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1641

JARRO, CONJUNTO A

DESCRIÇÃO: Jarro com 18 facetas e estrela de 24 pontas na base, lapidadas e polidas. Na asa, em ambos os lados tem pinhões miúdos lapidados.



VERSO EM BRANCO

- 15 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1642

TAÇA, CONJUNTO A

DESCRIÇÃO: Taça com 16 facetas e estrela de 24 pontas na base, lapidadas e polidas.



VERSO EM BRANCO

- 16 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1651

GALHETA EM VIDRO, CONJUNTO A

DESCRIÇÃO: Galheta com 8 facetas no gargalo e 12 no corpo, lapidadas e polidas. A rolha, adiamantada, é polida.



VERSO EM BRANCO

- 17 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0245

7350-MD-019-1643 COPO PARA ÁGUA, CONJUNTO B

DESCRIÇÃO: Copo com 13 facetas lapidadas e polidas.

DIMENSÕES: Em MM

Altura	Diâmetro da Boca	Diâmetro da Base
100	80	53



VERSO EM BRANCO

- 18 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0245

7350-MD-019-1644 COPO PARA VINHO BRANCO, CONJUNTO B

DESCRIÇÃO: Copo com 13 facetas lapidadas e polidas.

DIMENSÕES: Em MM

Altura	Diâmetro da Boca	Diâmetro da Base
80	70	45



VERSO EM BRANCO

- 19 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1645 COPO PARA VINHO GENEROSO, CONJUNTO B

DESCRIÇÃO: Copo com 13 facetas lapidadas e polidas.

DIMENSÕES: Em MM

Altura


Diâmetro da Boca

Diâmetro da Base

64

55

35



VERSO EM BRANCO

- 20 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF


	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0245
--	---	--------------------------------------

7350-MD-019-1646 COPO PARA VINHO TINTO, CONJUNTO B

DESCRIÇÃO: Copo com 13 facetas lapidadas e polidas.

DIMENSÕES: Em MM

Altura	Diâmetro da Boca	Diâmetro da Base
90	75	48



VERSO EM BRANCO	- 21 de 33 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias</i>
--	------------------------------------	--




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1675 COPO DE BALÃO, CONJUNTO B

DESCRIÇÃO: Haste sextavada lapidada e polida.

DIMENSÕES: Em MM



VERSO EM BRANCO

- 22 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1729 COPO PARA REFRESCO, CONJUNTO B

DESCRIÇÃO: Copo com 13 facetas lapidadas e polidas.

DIMENSÕES: Em MM



VERSO EM BRANCO

- 23 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1649 TAÇA PARA CREME, CONJUNTO B

DESCRIÇÃO: Taça com 13 facetas lapidadas e polidas.

DIMENSÕES: Em MM



VERSO EM BRANCO

- 24 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1648 JARRO, CONJUNTO B e C

DESCRIÇÃO: Jarro com 16 facetas lapidadas e polidas.

DIMENSÕES: Em MM



VERSO EM BRANCO

- 25 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1647 GARRAFA, CONJUNTO B e C

DESCRIÇÃO: Garrafa com 15 facetas lapidadas e polidas.

DIMENSÕES: Em MM



VERSO EM BRANCO

- 26 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1652 GALHETA EM VIDRO, CONJUNTO B e C

DESCRIÇÃO: Galheta com 15 facetas lapidadas e polidas.

DIMENSÕES: Em MM



VERSO EM BRANCO

- 27 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1660 MANTEGUEIRA, CONJUNTO A e B

DESCRIÇÃO: Vidro para manteigueira.

DIMENSÕES: Em MM



VERSO EM BRANCO

- 28 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1676 SALEIRO/PIMENTEIRO, CONJUNTO B e C

DESCRIÇÃO: Saleiro e Pimenteiro com Tampa em Aço Inox, Roscada.

DIMENSÕES: Em MM



VERSO EM BRANCO

- 29 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias, 1SAR TF

Santos Dias




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1677 SALEIRO/PIMENTEIRO, CONJUNTO B e C

DESCRIÇÃO: Saleiro e Pimenteiro com Tampa em Aço Inox, Roscada.

DIMENSÕES: Em MM



VERSO EM BRANCO

- 30 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1650 CONCHA PARA GELADOS, CONJUNTO A e B

DESCRIÇÃO: Concha em vidro para gelados.

DIMENSÕES: Em MM



VERSO EM BRANCO

- 31 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0245

7350-MD-019-1674 COPO EM VIDRO, CONJUNTO C

DESCRIÇÃO: Copo em vidro do conjunto C, serviço de "Self-Service"

DIMENSÕES: Em MM



VERSO EM BRANCO

- 32 de 33 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0245
--	---	--------------------------------------

APROVAÇÃO

ET 0245

DATA <u>24/4/19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG <i>Paulo Jorge dos Santos Dias</i> Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
---	--

DATA <u>01/07/19</u>	O CHEFE DA SMG <i>Liliana Azevedo</i> Liliana Azevedo 1TEN AN
--	---

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA <i>Paulo Manuel Anacleto do Carmo</i> Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
---	--

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,


Assinado de forma digital por
António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa,
cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 08:52:36 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 33 de 33 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	---	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0246

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0246

PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX

VERSO EM BRANCO

- 1 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0246

ET 0246

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0246

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Panela (s) em aço inox.

2. IDENTIFICAÇÃO

7330-MD-018-9993	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 2 LITROS
7330-MD-018-9996	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 4 LITROS
7330-MD-019-0060	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 6 LITROS
7330-MD-019-0001	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 8 LITROS
7330-MD-018-9988	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 10 LITROS
7330-MD-018-9991	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 15 LITROS
7330-MD-018-9992	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 20 LITROS
7330-MD-019-0059	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 25 LITROS
7330-MD-018-9994	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 30 LITROS
7330-MD-018-9997	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 50 LITROS
7330-MD-018-9998	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 60 LITROS
7330-MD-018-9999	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 70 LITROS
7330-MD-019-0000	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 80 LITROS
7330-MD-018-9987	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 100 LITROS
7330-MD-018-9989	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 120 LITROS
7330-MD-018-9990	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 150 LITROS

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

VERSO EM BRANCO

- 3 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0246

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

COZINHAS

5. REQUISITOS TÉCNICOS

5.1- MATERIAL

AÇO INOXIDÁVEL

DUREZA HB MÁXIMA	EQUIVALÊNCIA ENTRE NORMAS		COMPOSIÇÃO QUÍMICA							
	DIN	AISI	C	SI	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W
180	X 5 Cr Ni 18 10	304	0.07	1.00	2.00	18.00	--	10.00	-----	

5.2- DIMENSÕES E FORMA

5.2.1- Medidas variáveis do corpo e tampa nos diversos números de abastecimento.

C – Capacidade aproximada em litros

D – Espessura da chapa de aço em mm

N.º Abastecimento	C	D		
		Corpo	Fundo	Tampa
7330-MD-018-9993	2	2	2	0.8
7330-MD-018-9996	4	2	2	0.8
7330-MD-019-0060	6	2	2	0.8
7330-MD-019-0001	8	2	2	0.8
7330-MD-018-9988	10	3	3	0.8
7330-MD-018-9991	15	3	3	0.8
7330-MD-018-9992	20	3	3	0.8
7330-MD-019-0059	25	1.5	4	0.8
7330-MD-018-9994	30	1.5	4	0.8
7330-MD-018-9997	50	1.5	4	1.0
7330-MD-018-9998	60	1.5	4	1.0
7330-MD-018-9999	70	1.5	4	1.0
7330-MD-019-0000	80	1.5	4	1.0
7330-MD-018-9987	100	1.5	5	1.0
7330-MD-018-9989	120	1.5	5	1.0
7330-MD-018-9990	150	1.5	5	1.0

VERSO EM BRANCO

- 4 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0246
--	---	--------------------------------------

5.2.2- Dimensões variáveis das asas nos diversos números de abastecimento.

A – Largura da asa em mm

B – Afastamento da asa à superfície onde está colocada em mm

C – Distância da inserção da asa lateral à beira em mm

D – Diâmetro em mm

N.º Abastecimento	No corpo				Na tampa		
	A	B	C	D	A	B	D
7330-MD-018-9993	40	30	25	8	35	15	6
7330-MD-018-9996	50	35	25	8	45	18	6
7330-MD-019-0060	60	43	25	9	55	21	6
7330-MD-019-0001	65	48	25	9	60	23	6
7330-MD-018-9988	65	48	25	9	60	23	6
7330-MD-018-9991	65	48	25	9	60	23	6
7330-MD-018-9992	80	65	95	11	70	28	8
7330-MD-019-0059	80	65	95	11	70	28	8
7330-MD-018-9994	87	73	95	11	75	31	8
7330-MD-018-9997	95	80	95	12	80	34	8
7330-MD-018-9998	105	80	95	12	95	37	8
7330-MD-018-9999	105	80	95	12	95	37	8
7330-MD-019-0000	110	80	95	12	100	40	8
7330-MD-018-9987	110	80	95	12	100	40	8
7330-MD-018-9989	110	80	95	12	100	40	8
7330-MD-018-9990	110	80	95	12	100	40	8

Nota: Todos os valores apresentados neste quadro têm tolerância de 0,2mm

5.2.3- Forma cilíndrica, com asas laterais diametralmente opostas. Tampa com asa central.

5.2.4- Acabamento: Interior: lixado

Exterior: fosco

5.3- MARCAS

Cada artigo será marcado com o Brasão da Armada e a legenda “Marinha”, de forma a ficar visível, de acordo com o desenho anexo.

VERSO EM BRANCO	- 5 de 8 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0246

6. ARMAZENAGEM

6.1 EMBALAGEM

Os artigos até ao número 7330-MD-018-9994, inclusive, serão embalados em saco de plástico individualmente, os restantes serão envolvidos em papel forte.

6.2 ETIQUETAGEM DO ARTIGO

As embalagens terão um rótulo indicando o número de Abastecimento e Nomenclatura.

7. CONDIÇÕES DE REJEIÇÃO

- 1- Não serão aceites as unidades defeituosas.
- 2- Serão rejeitados todos os artigos sempre que se verifiquem anomalias (defeitos) em percentagem igual ou superior a 20% do lote inspecionado.

8. CUNHO E DESENHO

BRAZÃO



VERSO EM BRANCO

- 6 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0246

PANELA



Local para gravação do Braço

VERSO EM BRANCO

- 7 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

[Handwritten signature]



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0246

APROVAÇÃO

ET 0246

DATA <u>24 / 4 / 19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
----------------------------	---

DATA <u>01 / 07 / 19</u>	O CHEFE DA SMG Liliana Azevedo 1TEN AN
-----------------------------	--

DATA <u> / / </u>	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.07.19 16:33:09 +01'00' Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
-------------------------	--

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,



Assinado de forma digital por
António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa,
cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 08:53:21 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 8 de 8 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF
-----------------	------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0255

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0255

PÚCARO PARA BEBER, EM AÇO INOX

VERSO EM BRANCO

- 1 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0255

ET 0255

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0255

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Púcaro para beber em aço inox.

2. IDENTIFICAÇÃO

7350-MD-019-1666

PÚCARO PARA BEBER, EM AÇO INOX

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

SERVIÇO – “SELF-SERVICE DE REFEITÓRIO DE PRAÇAS - NAVIOS”.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Os artigos referidos nesta especificação são em aço inoxidável com as seguintes características:

AÇO INOXIDÁVEL

DUREZA HB MÁXIMA	EQUIVALÊNCIA ENTRE NORMAS		COMPOSIÇÃO QUÍMICA							
	DIN	AISI	C	SI	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W
180	X 5 Cr Ni 18 10	304	0.07	1.00	2.00	18.00	--	10.00	----	

Terão gravado no corpo, a 2/3 da altura, o Brazão da Marinha e a legenda “Marinha”.

Quanto à forma de acabamento, será fosco no exterior, interior lixado e com beira polida.

Os pormenores visuais e dimensionais são indicados em anexo.

VERSO EM BRANCO

- 3 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0255
--	---	--------------------------------------

6. ARMAZENAGEM

6.1 EMBALAGEM

Os artigos a fornecer terão de ser embalados individualmente em saco de polietileno, com etiqueta colada no interior, designando o número de abastecimento e nomenclatura.

6.2 ETIQUETAGEM DO ARTIGO

Por forma a permitir uma correta identificação e fácil determinação da origem e data de aquisição, todas as embalagens devem exibir, de forma bem visível, os seguintes dados de identificação:

- Identificação do artigo (conforme ponto 2)
- Quantidade que contém
- Nome do Fabricante/Fornecedor
- Número de requisição da Direção de Abastecimento
- Número de guia de remessa que acompanha o material

7. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO

7.1. A verificação qualitativa será feita por amostragem, numa amostra constituída por 10% do total de unidades a adquirir.

7.2. Não serão aceites os artigos defeituosos, nem à partida se os contiver em percentagem superior a 20%.

7.3. O não cumprimento das condições de armazenagem (ponto 6) implica igualmente a não-aceitação do material.

VERSO EM BRANCO	- 4 de 6 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias</i>
--	----------------------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0255

8. DESENHOS TÉCNICOS

BRAZÃO E PÚCARO



Local para gravação do Braço

PÚCARO EM AÇO INOX

Dimensões e Forma:	DIÂM.FUNDO	65MM
	DIÂM.INT.BOCA	92MM
	ALTURA	100MM
	ESP.DO AÇO: CORPO	0.8MM
	ASA	2MM
	CAPACIDADE	0.30LT
	FABRICO – Estampagem, sendo a asa	
	Soldada eletricamente	
	(por pontos)	
	FORMA – Conforme desenho em anexo	

VERSO EM BRANCO

- 5 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1 SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0255

APROVAÇÃO

ET 0255

DATA <u>30/6/19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
------------------------	---

DATA <u>01/07/19</u>	O CHEFE DA SMG Liliana Azevedo 1TEN AN
-------------------------	---

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
------------------------	---

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,



Assinado de forma digital por
António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa,
cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 08:56:29 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 6 de 6 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF
-----------------	------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0262

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0262

TABULEIRO DE COZINHA EM AÇO INOX

VERSO EM BRANCO

- 1 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0262

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de tabuleiro de cozinha em aço inox.

2. IDENTIFICAÇÃO

7330-MD-019-0009	TABULEIRO DE 30 CM
7330-MD-019-0010	TABULEIRO DE 45 CM
7330-MD-019-0011	TABULEIRO DE 55 CM
7330-MD-019-0057	TABULEIRO DE 75 CM

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

COZINHAS

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1-MATERIAL

Aço inox 18/10

5.2-DIMENSÕES E FORMA

5.2.1- Medidas variáveis nos diversos números de abastecimento.

C- Comprimento em mm

L – Largura em mm

H – Altura em mm

E – Espessura da chapa do corpo em mm

E1 – Espessura do varão das asas em mm

VERSO EM BRANCO

- 3 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0262

Nº Abastecimento	C	L	H	E	E1
7330-MD-019-0009	300 +5	200 +5	60 +5	1	4,8 +0,2
7330-MD-019-0010	450 +5	300 +5	80 +5	1,25	6,35 +0,2
7330-MD-019-0011	550 +5	350 +5	80 +5	1,5	6,35 +0,2
7330-MD-019-0057	750 +5	420 +5	80 +5	1,5	8 +0,2

5.2.2. Forma – quadrangular, de acordo com desenho.

5.2.3. Fabrico – por estampagem, encaixes das asas soldadas a prata ou de modo equivalente.

5.2.4. Acabamento – interior polido, exterior fosco.

5.3-MARCAS

Cada artigo deverá ser fornecido com o Braço da Armada e a legenda “Marinha”, de forma a ficar visível, de acordo com o desenho (exemplo de um dos tabuleiros).

6. EMBALAGEM

Saco de plástico individual no qual será colocado um rótulo indicando número de abastecimento e nomenclatura.

7. INSPEÇÃO

A inspeção deverá ser efetuada, no respeitante aos requisitos dos números 5., numa amostra de 10% do total.

8. CONDIÇÕES DE REJEIÇÃO

Não serão aceites as unidades defeituosas.

VERSO EM BRANCO

- 4 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0262

9. DESENHO DO CUNHO

BRAZÃO



TABULEIRO



Local para gravação do Braço

VERSO EM BRANCO

- 5 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0262
--	---	--------------------------------------

APROVAÇÃO

ET 0262

DATA <u>30 / 4 / 19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG <i>Paulo Jorge dos Santos Dias</i> Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
---	--

DATA <u>01 / 07 / 19</u>	O CHEFE DA SMG <i>Liliana Azevedo</i> Liliana Azevedo 1TEN AN
--	---

DATA ____ / ____ / ____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA <i>Paulo Manuel Anacleto do Carmo</i> Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.08.14 12:03:45 +01'00'
---	--

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,



Assinado de forma digital por
António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa,
cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 08:59:28 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 6 de 6 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias</i>
--	---	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0263

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0263

TABULEIRO DO SELF-SERVICE DE 48X37X1,8CM

VERSO EM BRANCO

- 1 de 5 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Guilherme Dias Santos



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0263

ET 0263

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 5 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0263

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Tabuleiro de self-service.

2. IDENTIFICAÇÃO

7350-MD-019-1670

TABULEIRO DO SELF-SERVICE DE 48X37X1,8CM

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

SERVIÇO "C" – SELF-SERVICE

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O artigo referido nesta especificação deve ser em ABS, que é uma fórmula Inglesa da combinação de Acrilotrila, Butadieno e Estireno, material termoplástico rígido e leve com alguma flexibilidade e resistência na absorção do impacto e de cor castanha.

6. ARMAZENAGEM

6.1 EMBALAGEM

Os artigos a fornecer terão de ser acondicionados em caixas de cartão com 20 unidades por caixa, com etiqueta colada no exterior designando o número de abastecimento e nomenclatura.

6.2 ETIQUETAGEM DO ARTIGO

Por forma a permitir uma correta identificação e fácil determinação da origem e data de aquisição, todas as embalagens devem exibir, de forma bem visível, os seguintes dados de identificação:

- Identificação do artigo (conforme ponto2)
- Quantidade que contém
- Nome do Fabricante/Fornecedor
- Número de requisição da Direção de Abastecimento
- Número de guia de remessa que acompanha o material

VERSO EM BRANCO

- 3 de 5 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0263
--	---	--------------------------------------

7. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO

7.1 A verificação qualitativa será feita por amostragem, numa amostra constituída por 10% do total de unidades a adquirir.

7.2 Não serão aceites os artigos defeituosos, nem à partida se os contiver em percentagem superior a 20% do valor da amostra.

7.3 O não cumprimento das condições de armazenagem (ponto 6) implica igualmente a não-aceitação do material.

8. IDENTIFICAÇÃO E DESENHO TÉCNICO

As medidas a seguir indicadas são em milímetros, (tolerância 4%)

Comprimento: 480mm - Largura: 370mm - Altura: 18mm



VERSO EM BRANCO	- 4 de 5 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>[Handwritten Signature]</i>
--	----------------------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0263

APROVAÇÃO

ET 0263

DATA <u>30/4/19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
------------------------	---

DATA <u>01/07/19</u>	O CHEFE DA SMG Liliana Azevedo 1TEN AN
-------------------------	--

DATA <u> / / </u>	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
-------------------------	---

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,



Assinado de forma digital por
António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa,
cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 09:03:12 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 5 de 5 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF
-----------------	------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0266

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0266

TALHERES DE SELF-SERVICE
CONJUNTO "C"

VERSO EM BRANCO

- 1 de 14 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0266

ET 0266

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 14 -

O Técnico de Material,
Santos Dias, 1 SAR TF

Santos Dias



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0266

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Talheres de self-service.

2. IDENTIFICAÇÃO

7340-MD-019-0513	COLHER PARA DOCE DO SELF-SERVICE
7340-MD-019-0514	COLHER PARA SOPA DO SELF-SERVICE
7340-MD-019-0515	CONCHA PARA AÇÚCAR DO SELF-SERVICE
7340-MD-019-0516	FACA PARA CARNE DO SELF-SERVICE
7340-MD-019-0517	FACA PARA PEIXE DO SELF-SERVICE
7340-MD-019-0518	FACA PARA SOBREMESA DO SELF-SERVICE
7340-MD-019-0519	GARFO PARA CARNE DO SELF-SERVICE
7340-MD-019-0520	GARFO PARA PEIXE DO SELF-SERVICE
7340-MD-019-0521	GARFO PARA SOBREMESA DO SELF-SERVICE

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

CONJUNTO "C" – SELF-SERVICE

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Os artigos referidos nesta especificação são em aço inoxidável com as seguintes características:

VERSO EM BRANCO

- 3 de 14 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0266
--	---	--------------------------------------

AÇO INOXIDÁVEL

DUREZA HB MÁXIMA	EQUIVALÊNCIA ENTRE NORMAS		COMPOSIÇÃO QUÍMICA							
	DIN	AISI	C	SI	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W
180	X 5 Cr Ni 18 10	304	0.07	1.00	2.00	18.00	--	10.00	-----	

Terão gravado no cabo o Brazão da Marinha e a legenda "Marinha".

Quanto à forma e especto visual, terão de ser conforme os artigos padrão, existentes na DA DOT-SMG. Esta seção fornece os moldes para fabrico.

Os pormenores visuais e dimensionais são indicados em anexo.

6. ARMAZENAGEM

6.1 EMBALAGEM

Os artigos a fornecer terão de ser embalados individualmente em papel de seda e agrupados por número de gestão, em caixas contendo 12 unidades.

6.2 ETIQUETAGEM DO ARTIGO

Por forma a permitir uma correta identificação e fácil determinação da origem e data de aquisição, todas as embalagens devem exibir, de forma bem visível, os seguintes dados de identificação:

- Identificação do artigo (conforme ponto2)
- Quantidade que contém
- Nome do Fabricante/Fornecedor
- Número de requisição da Direção de Abastecimento
- Número de guia de remessa que acompanha o material

7. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO

7.1 A verificação qualitativa será feita por amostragem.

7.2 Não serão aceites os artigos defeituosos, nem à partida se os contiver em percentagem superior a 3%.

VERSO EM BRANCO	- 4 de 14 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	-----------------------------------	---

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0266
--	---	--------------------------------------

7.3 O não cumprimento das condições de armazenagem (ponto 6) implica igualmente a não-aceitação do material.

8. DESENHOS TÉCNICOS

BRAZÃO PARA TALHERES



COLHER PARA DOCE

Dimensões aproximadas:	COMP. TOTAL	149MM
	COMP. MÁX. CABO	100MM
	COMP. MÁX. CONCHA	49MM
	LARG. MÁX. CABO	12MM
	LARG. MIN. CABO	4MM
	LARG. MÁX. CONCHA	35MM



VERSO EM BRANCO	- 5 de 14 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	-----------------------------------	--




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0266

COLHER PARA SOPA

Dimensões aproximadas:	COMP. TOTAL	203MM
	COMP. MÁX. CABO	128MM
	COMP. MÁX. CONCHA	75MM
	LARG. MÁX. CABO	14MM
	LARG. MÍN. CABO	10MM
	LARG. MÍN. CONCHA	46MM



VERSO EM BRANCO

- 6 de 14 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0266

CONCHA PARA AÇUCAR

Dimensões aproximadas:	COMP. TOTAL	128MM
	COMP. MÁX. CABO	95MM
	COMP. MÁX. CONCHA	37MM
	LARG. MÁX. CABO	17MM
	LARG. MÍN. CABO	4MM
	LARG. MÁX. CONCHA	37MM



VERSO EM BRANCO

- 7 de 14 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0266

FACA PARA CARNE

Dimensões aproximadas:	COMP. TOTAL	226MM
	COMP. LÂMINA	100MM
	COMP. CABO	126MM
	LARG. MÁX. LÂMINA	20MM
	LARG. MÁX. CABO	16MM



VERSO EM BRANCO

- 8 de 14 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Gustavo dos Santos




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0266

FACA PARA PEIXE

Dimensões aproximadas:	COMP. TOTAL	205MM
	COMP. LÂMINA	80MM
	COMP. CABO	125MM
	LARG. MÁX. LÂMINA	21MM
	LARG. MÁX. CABO	14MM



VERSO EM BRANCO

- 9 de 14 -


O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0266
--	---	--------------------------------------

FACA PARA SOBREMESA

Dimensões aproximadas:	COMP. TOTAL	200MM
	COMP. LÂMINA	90MM
	COMP. CABO	110MM
	LARG. MÁX. LÂMINA	18MM
	LARG. MÁX. CABO	14MM



VERSO EM BRANCO	- 10 de 14 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>[Assinatura]</i>
--	------------------------------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0266

GARFO PARA PEIXE

Dimensões aproximadas:	COMP. TOTAL	190MM
	COMP. MÁX. CABO	123MM
	COMP. MÁX. DENTES	47MM
	LARG. MÁX. DENTES	25MM
	LARG. MIN. CABO	5MM
	LARG. MÁX. CABO	14MM



VERSO EM BRANCO

- 12 de 14 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0266

GARFO PARA SOBREMESA

Dimensões aproximadas:	COMP. TOTAL	190MM
	COMP. MÁX. CABO	123MM
	COMP. MÁX. DENTES	34MM
	LARG. MÁX. DENTES	24MM
	LARG. MIN. CABO	5MM
	LARG. MÁX. CABO	14MM



VERSO EM BRANCO

- 13 de 14 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0266

APROVAÇÃO

ET 0266

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
30/6/19	 Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
01/07/19	 Liliana Azevedo 1TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
___/___/___	 Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN

Direção de Abastecimento, ___ de ___ de ___

O DIRETOR,



Assinado de forma digital por
António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa,
cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 09:04:09 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 14 de 14 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF
-----------------	--------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0267

TALHERES
DO SERVIÇO TRADICIONAL DE MESA

VERSO EM BRANCO

- 1 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

ET 0267

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Talheres do Serviço Tradicional de Mesa.

2. IDENTIFICAÇÃO

7340-MD-019-0530	COLHER PARA ARROZ DO S. T. M.
7340-MD-019-0531	COLHER PARA CAFÉ DO S. T. M.
7340-MD-019-0532	COLHER PARA CHÁ DO S. T. M.
7340-MD-019-0533	COLHER PARA DOCE DO S. T. M.
7340-MD-019-0534	COLHER PARA GELADOS DO S. T. M.
7340-MD-019-0535	COLHER PARA MOLHOS DO S. T. M.
7340-MD-019-0536	COLHER PARA REFRESCO DO S. T. M.
7340-MD-019-0537	COLHER PARA SOPA DO S. T. M.
7340-MD-019-0538	COLHER PARA SALADA DO S. T. M.
7340-MD-019-0539	CONCHA PARA AÇUCAR DO S. T. M.
7340-MD-019-0540	CONCHA PARA SOPA DO S. T. M.
7340-MD-019-0541	FACA PARA MANTEIGA DO S. T. M.
7340-MD-019-0542	FACA PARA CARNE DO S. T. M.
7340-MD-019-0543	FACA PARA PÃO DO S. T. M.
7340-MD-019-0544	FACA PARA PEIXE DO S. T. M.
7340-MD-019-0545	FACA TRINCHANTE PARA CARNE DO S. T. M.
7340-MD-019-0546	FACA TRINCHANTE PARA PEIXE DO S. T. M.
7340-MD-019-0547	GARFO PARA BOLOS DO S. T. M.
7340-MD-019-0548	GARFO PARA CARNE DO S. T. M.
7340-MD-019-0549	GARFO PARA PEIXE DO S. T. M.
7340-MD-019-0550	GARFO PARA SOBREMESA DO S. T. M.

VERSO EM BRANCO

- 3 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0267
--	---	-------------------------------------

7340-MD-019-0551	GARFO PARA SALADA DO S. T. M.
7340-MD-019-0552	GARFO TRINCHANTE PARA CARNE DO S. T. M.
7340-MD-019-0553	GARFO TRINCHANTE PARA PEIXE DO S. T. M.
7340-MD-019-0586	FACA PARA SOBREMESA DO S. T. M.
7340-MD-019-0587	FACA PARA QUEIJO DO S. T. M.

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

MESSES E CÂMARAS DE OFICIAIS E SARGENTOS.

5. DESCRIÇÃO

Os artigos referidos nesta especificação são em aço inoxidável com as seguintes características:

AÇO INOXIDÁVEL

DUREZA HB MÁXIMA	EQUIVALÊNCIA ENTRE NORMAS		COMPOSIÇÃO QUÍMICA							
	DIN	AISI	C	SI	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W
180	X 5 Cr Ni 18 8	304	0.07	1.00	2.00	18.00	--	8.00	-----	

Terão gravado no cabo o Braço da Marinha e a legenda "Marinha".

Quanto à forma e aspeto visual terão de ser conforme os artigos padrão existentes na DA-DOT Seção de Material Geral. Esta Seção fornece a título de empréstimo os moldes para fabrico.

Os pormenores visuais e dimensionais são indicados em anexo.

VERSO EM BRANCO	- 4 de 32 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1 SAR TF <i>Santos Dias 1 SAR TF</i>
--	-----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0267
--	---	--------------------------------------

6. ARMAZENAGEM

6.1 EMBALAGEM

Os artigos a fornecer terão de ser embalados individualmente em papel de seda e agrupados por número de gestão, em caixas contendo 12 unidades.

6.2 ETIQUETAGEM DO ARTIGO

Por forma a permitir uma correta identificação e fácil determinação da origem e data de aquisição, todas as embalagens devem exibir, de forma bem visível, os seguintes dados de identificação:

- Identificação do artigo (conforme ponto 2)
- Quantidade que contém
- Nome do Fabricante/Fornecedor
- Número de requisição da Direção de Abastecimento
- Número de guia de remessa que acompanha o material

7. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO

7.1 A verificação qualitativa será feita por amostragem.

7.2 Não serão aceites os artigos defeituosos, nem à partida se os contiver em percentagem superior a 10%.

7.3 O não cumprimento das condições de armazenagem (ponto 6) implica igualmente a não-aceitação do material

8. DESENHOS TÉCNICOS

BRAZÃO



VERSO EM BRANCO	- 5 de 32 -	O Técnico de Material, Santos Dias, 1 SAR TF <i>Santos Dias</i>
--	-----------------------------------	--




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

COLHER DE ARROZ

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	269MM
COMP. MÁX. CABO	175MM
COMP. MÁX. CONCHA	94MM
LARG. MÁX. CABO	25MM
LARG. MIN. CABO	7MM
LARG. MÁX. CONCHA	62MM



VERSO EM BRANCO

- 6 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias, 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

COLHER PARA CAFÉ

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	118MM
COMP. MÁX. CABO	75MM
COMP. MÁX. CONCHA	43MM
LARG. MÁX. CABO	14MM
LARG. MIN. CABO	4MM
LARG. MÁX. CONCHA	24MM



VERSO EM BRANCO

- 7 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

COLHER PARA CHÁ

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	140MM
COMP. MÁX. CABO	93MM
COMP. MÁX. CONCHA	47MM
LARG. MÁX. CABO	16MM
LARG. MIN. CABO	4MM
LARG. MÁX. CONCHA	29MM



VERSO EM BRANCO

- 8 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

COLHER PARA DOCE

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	182MM
COMP. MÁX. CABO	120MM
COMP. MÁX. CONCHA	62MM
LARG. MÁX. CABO	19MM
LARG. MIN. CABO	5MM
LARG. MÁX. CONCHA	38MM



VERSO EM BRANCO

- 9 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

COLHER PARA GELADOS

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	141MM
COMP. MÁX. CABO	98MM
COMP. MÁX. CONCHA	43MM
LARG. MÁX. CABO	15MM
LARG. MIN. CABO	3MM
LARG. MÁX. CONCHA	32MM





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

COLHER PARA MOLHOS

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	178MM
COMP. MÁX. CABO	140MM
COMP. MÁX. CONCHA	50MM
LARG. MÁX. CABO	22MM
LARG. MIN. CABO	5MM
LARG. MÁX. CONCHA	70MM



VERSO EM BRANCO

- 11 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

COLHER PARA REFRESCO

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	212MM
COMP. MÁX. CABO	165MM
COMP. MÁX. CONCHA	47MM
LARG. MÁX. CABO	15MM
LARG. MIN. CABO	2MM
LARG. MÁX. CONCHA	29MM



VERSO EM BRANCO

- 12 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

COLHER PARA SOPA

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	207MM
COMP. MÁX. CABO	133MM
COMP. MÁX. CONCHA	74MM
LARG. MÁX. CABO	22MM
LARG. MIN. CABO	5MM
LARG. MÁX. CONCHA	44MM



VERSO EM BRANCO

- 13 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

COLHER PARA SALADA

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	227MM
COMP. MÁX. CABO	110MM
COMP. MÁX. CONCHA	75MM
COMP. PROLONG. DO CABO À CONCHA	42MM
LARG. MÁX. CABO	22MM
LARG. MIN. CABO	10MM
LARG. MÁX. CONCHA	46MM



VERSO EM BRANCO

- 14 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

CONCHA PARA AÇUCAR

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	128MM
COMP. MÁX. CABO	95MM
COMP. MÁX. CONCHA	37MM
LARG. MÁX. CABO	17MM
LARG. MIN. CABO	4MM
LARG. MÁX. CONCHA	37MM



VERSO EM BRANCO

- 15 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

CONCHA PARA SOPA

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	318MM
COMP. MÁX. CABO	258MM
COMP. MÁX. CONCHA	78MM
LARG. MÁX. CABO	30MM
LARG. MIN. CABO	8MM
LARG. MÁX. CONCHA	97MM



VERSO EM BRANCO

- 16 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos, Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

FACA PARA MANTEIGA

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	174MM
COMP. MÁX. CABO	96MM
COMP. LAMINA	78MM
LARG. MÁX. CABO	20MM
LARG. MÁX. LAMINA	17MM



VERSO EM BRANCO

- 17 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

FACA PARA CARNE

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	240MM
COMP. CABO	110MM
COMP. LAMINA	130MM
LARG. MÁX. CABO	23MM
LARG. MÁX. LAMINA	22MM



VERSO EM BRANCO

- 18 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

FACA PARA PÃO

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	288MM
COMP. CABO	110MM
COMP. LAMINA	178MM
LARG. MÁX. CABO	24MM
LARG. MÁX. LAMINA	27MM



VERSO EM BRANCO

- 19 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

FACA PARA PEIXE

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	216MM
COMP. CABO	121MM
COMP. LAMINA	95MM
LARG. MÁX. CABO	20MM
LARG. MÁX. LAMINA	25MM



VERSO EM BRANCO

- 20 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

FACA TRINCHANTE PARA CARNE

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	305MM
COMP. CABO	125MM
COMP. LAMINA	180MM
LARG. MÁX. CABO	25MM
LARG. MÁX. LAMINA	26MM



VERSO EM BRANCO

- 21 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

FACA TRINCHANTE PARA PEIXE

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	305MM
COMP. CABO	125MM
COMP. LAMINA	180MM
LARG. MÁX. CABO	25MM
LARG. MÁX. LAMINA	40MM



VERSO EM BRANCO

- 22 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

GARFO PARA BOLOS

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	163MM
COMP. MÁX. CABO	120MM
COMP. MÁX. DENTES	43MM
LARG. MÁX. CABO	20MM
LARG. MIN. CABO	5MM
LARG. MÁX. DENTES	20MM



VERSO EM BRANCO

- 23 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Sancho Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

GARFO PARA CARNE

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	208MM
COMP. MÁX. CABO	138MM
COMP. MÁX. DENTES	70MM
LARG. MÁX. CABO	22MM
LARG. MIN. CABO	6MM
LARG. MÁX. DENTES	25MM



VERSO EM BRANCO

- 24 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

GARFO PARA PEIXE

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	185MM
COMP. MÁX. CABO	125MM
COMP. MÁX. DENTES	60MM
LARG. MÁX. CABO	20MM
LARG. MIN. CABO	6MM
LARG. MÁX. DENTES	30MM



VERSO EM BRANCO

- 25 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

GARFO PARA SOBREMESA

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	182MM
COMP. MÁX. CABO	115MM
COMP. MÁX. DENTES	52MM
LARG. MÁX. CABO	14MM
LARG. MIN. CABO	5MM
LARG. MÁX. DENTES	20MM



VERSO EM BRANCO

- 26 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

GARFO PARA SALADA

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	225MM
COMP. MÁX. CABO	110MM
COMP. MÁX. DENTES	70MM
LARG. MÁX. CABO	22MM
COMP. PROLONG. CABO ATÉ DENTES	45MM
LARG. MÁX. CABO	23MM
LARG. MIN. CABO	12MM
LARG. MÁX. DENTES	48MM



VERSO EM BRANCO

- 27 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1 SAR TF

João Paulo Santos Dias




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

GARFO TRINCHANTE PARA CARNE

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	269MM
COMP. MÁX. CABO	125MM
COMP. MÁX. DENTES	90MM
LARG. MÁX. CABO	25MM
COMP. PROLONG. CABO ATÉ DENTES	54MM
LARG. MIN. CABO	10MM
LARG. MÁX. DENTES	26MM



VERSO EM BRANCO

- 28 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias, 1SAR TF

Santos Dias




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

GARFO TRINCHANTE PARA PEIXE

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	264MM
COMP. MÁX. CABO	122MM
COMP. MÁX. DENTES	85MM
LARG. MÁX. CABO	24MM
COMP. PROLONG. CABO ATÉ DENTES	57MM
LARG. MIN. CABO	12MM
LARG. MÁX. DENTES	38MM



VERSO EM BRANCO

- 29 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

FACA PARA SOBREMESA

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	205MM
COMP. CABO	100MM
COMP. LAMINA	105MM
LARG. MÁX. CABO	20MM
LARG. MÁX. LAMINA	18MM



VERSO EM BRANCO

- 30 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

FACA PARA QUEIJO

Dimensões
aproximadas:

COMP. TOTAL	210MM
COMP. CABO	95MM
COMP. LAMINA	115MM
LARG. MÁX. CABO	20MM
LARG. MÁX. LAMINA	19M



VERSO EM BRANCO

- 31 de 32 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0267

APROVAÇÃO

ET 0267

DATA <u>30 / 4 / 19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
----------------------------	---

DATA <u>01 / 07 / 19</u>	O CHEFE DA SMG Liliana Azevedo 1TEN AN
-----------------------------	--

DATA <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
---	---

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,



Assinado de forma digital por
António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa,
cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 09:04:43 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 32 de 32 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF
-----------------	--------------	---




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0268

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0268

TERRINA PARA SOPA

VERSO EM BRANCO

- 1 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0268

ET 0268

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0268

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Terrina para sopa.

2. IDENTIFICAÇÃO

7350-MD-019-1665

TERRINA PARA SOPA

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

CÂMARAS E MESSES

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O artigo referido nesta especificação é em aço inoxidável com as seguintes características:

AÇO INOXIDÁVEL

DUREZA HB MÁXIMA	EQUIVALÊNCIA ENTRE NORMAS		COMPOSIÇÃO QUÍMICA							
	DIN	AISI	C	SI	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W
180	X 5 Cr Ni 18 10	304	0.07	1.00	2.00	18.00	--	10	----	

6. DIMENSÕES E FORMA

6.1 – Diâmetro interno da boca – 225mm+/-10mm

6.2 – Diâmetro da base – 165mm+/-10mm

6.3 – Altura sem tampa – 153mm+/-10mm

6.4 – Altura da boca ao fundo – 130mm+/-10mm

VERSO EM BRANCO

- 3 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias, 1 SAR TF

Santos Dias

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0268
--	---	--------------------------------------

6.5 – Altura total da tampa – 75mm+/-5mm

6.6 – Altura da carrapeta – 20mm+/-2mm

6.7 – Diâmetro da carrapeta – 35mm+/-2mm

6.8 – Altura das asas – 80mm+/-5mm

6.9 – Largura das asas – 80mm+/-2mm

6.10 – Diâmetro das asas – 6mm+/-1mm

6.11 – Espessura da chapa – 0,8mm

6.12 – Capacidade – 4 Litros aproximadamente

6.13 – Fabrico – estampagem, com asas, carrapeta e cinta do fundo soldados eletricamente.

6.14 – Forma – conforme desenho, com a beira enrolada e tampa de encaixar, asas de verguinha em inox.

6.15 – Acabamento – interior lixado; exterior fosco.

7. MARCAS

O artigo é marcado com o Brasão da Marinha e a legenda “Marinha”.

8. EMBALAGEM/ARMAZENAGEM

Os artigos a fornecer terão de ser embalados individualmente em saco de polietileno com etiqueta colada designando o número de abastecimento e nomenclatura.

9. INSPECÇÃO

Verificação por exame visual e dimensional do exigido nos N.º 2/5/6/7 e 8, numa amostra constituída por 10% do total de peças adjudicadas.

VERSO EM BRANCO	- 4 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0268

10. CONDIÇÕES DE REJEIÇÃO

- 1 - Não serão aceites as unidades defeituosas.
- 2 - Sempre que se verifiquem anomalias (defeitos) em percentagem igual ou superior a 20% do lote inspecionado.

11. DESENHOS

BRAZÃO



VERSO EM BRANCO

- 5 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF


Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0268

TERRINA DE SOPA



VERSO EM BRANCO

- 6 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0268
--	---	--------------------------------------

APROVAÇÃO

ET 0268

DATA <u>30/9/19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG <i>Paulo Jorge dos Santos Dias</i> Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
---	--

DATA <u>08/07/19</u>	O CHEFE DA SMG <i>Liliana Azevedo</i> Liliana Azevedo 1TEN AN
--	---

DATA <u> </u>/<u> </u>/<u> </u>	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA <i>Paulo Manuel Anacleto do Carmo</i> Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.08.14 14:10:37 +01'00'
--	--

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,



Assinado de forma digital por
António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa,
cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 09:05:24 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 7 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	---	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0269

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0269

TOALHA E GUARDANAPOS DE MESA LISOS

VERSO EM BRANCO

- 1 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0269

ET 0269

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0269

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Toalha e Guardanapos de mesa lisos.

2. IDENTIFICAÇÃO

7210-MD-030-7155	GUARDANAPO LISO
7210-MD-030-7156	TOALHA DE MESA C/ 1,5 m x 1,5 m
7210-MD-030-7157	TOALHA DE MESA C/ 2,0 m x 1,5 m
7210-MD-030-7158	TOALHA DE MESA C/ 2,5 m x 1,5 m
7210-MD-030-7159	TOALHA DE MESA C/ 3,0 m x 1,5 m
7210-MD-030-7160	TOALHA DE MESA C/ 3,0 m x 2,0 m
7210-MD-030-7161	TOALHA DE MESA C/ 3,5 m x 1,5 m
7210-MD-030-7162	TOALHA DE MESA C/ 4,0 m x 1,5 m
7210-MD-030-7163	TOALHA DE MESA C/ 3,5 m x 2,0 m

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

As toalhas de mesa e os guardanapos a que se refere a presente especificação destinam-se a ser usados nas câmaras e messes de oficiais e sargentos.

5. DESCRIÇÃO

5.1 TOALHA DE MESA

A toalha de mesa é de tecido de algodão branco granitado e leva uma bainha a toda a volta com 0,025 m de largura.

VERSO EM BRANCO

- 3 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0269
--	---	--------------------------------------

5.2 GUARDANAPO

O guardanapo é de tecido de algodão branco granitado, de forma quadrada, com 0,400 m de lado e leva uma bainha a toda a volta com 0,015 m de largura.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6.1 COMPOSIÇÃO FIBROSA

As toalhas de mesa e os guardanapos são 100% algodão.

6.2 OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

As toalhas e os guardanapos terão de resistir a lavagens múltiplas a temperaturas elevadas, com utilização de detergentes comerciais e secagem por hidro-extracção ou centrifugação.

7. ARMAZENAGEM

7.1 EMBALAGEM

As toalhas deverão ser fornecidas em embalagens individuais de plástico.


Os guardanapos deverão ser agrupados em conjuntos de seis unidades e preservados em sacos de plástico.

Em ambos os casos, os sacos de plástico serão acondicionados em caixas de cartão.

7.2 ETIQUETAGEM

Todas as embalagens (plásticas e de cartão) deverão ter uma etiqueta, em local bem visível do exterior, onde constem, pelo menos, os seguintes elementos:

- Identificação (conforme ponto 2)
- Quantidade que contém;
- Nome do Fabricante/Fornecedor;
- Número de requisição da Direção de Abastecimento;
- Número da guia de remessa que acompanha o material.

VERSO EM BRANCO	- 4 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF 
--	----------------------------------	---

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0269
--	---	--------------------------------------

8. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

Para melhor esclarecimento do padrão de toalha e guardanapo pretendidos, os concorrentes poderão ver amostras dos artigos em uso na Marinha, devendo para o efeito contactar a Seção de Material Geral.

9. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO E INSPECÇÃO

- 9.1 O controlo qualitativo será feito por amostragem.
- 9.2 Não serão aceites as unidades defeituosas.
- 9.3 Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas.
- 9.4 O não cumprimento da etiquetagem (ponto 7.2), implica a não-aceitação do material.
- 9.5 Reserva-se o direito de esta Direção ceder o material adquirido aos concorrentes de futuras consultas/concursos, como amostra padrão, salvo acordo em contrário.

VERSO EM BRANCO	- 5 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF 
--	----------------------------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0269

10. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO E INSPECÇÃO

Norma de Ensaio	Características		Unidade	Valores de referência		
				Nominal	Tolerância	
					Mín.	Máx.
AATCC 20	Fibras - Composição	Algodão	%	100	97	---
NP 4105	Título do Fio	Urdidura	Tex	24x2	23,4x2	24,6x2
		Trama	Tex	24x2	23,4x2	24,6x2
EN ISO 13934-1	Resistência à Rotura	Urdidura	kg	100	93	---
		Trama	kg	80	74	---
EN ISO 13934-1	Resistência ao Alongamento	Urdidura	%	10	8	---
		Trama	%	15	12	---
NP EN 1049-2	Fios/cm x Cabos	Urdidura	Nº	24	23	25
		Trama	Nº	22	21	23
EN 12127	Peso por metro quadrado		g/m ²	250	240	260
NP 4114/1700	Ponto		---	Piquê	---	---
NP EN 25077	Estabilidade Dimensional Lavagem/Secagem Doméstica 60°C	Comp.	%	3	---	4
		Larg.	%	3	---	4
NP EN ISO 105 B02	Solidez do Tinto à Luz (Xenotest)		(1)	6	---	5-6

Notas relativas à Especificação Técnica:

(1) Escala de Azuis de 1 a 8, em que o grau 8 é o melhor valor.

VERSO EM BRANCO

- 6 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0269
--	---	--------------------------------------

APROVAÇÃO

ET 0269

DATA <u>30/4/19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG <i>Paulo Jorge dos Santos Dias</i> Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
---	--

DATA <u>01/07/19</u>	O CHEFE DA SMG <i>Liliana Azevedo</i> Liliana Azevedo 1TEN AN
--	---

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA <i>Paulo Manuel Anacleto do Carmo</i> Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
---	--

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,



Assinado de forma digital por António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 09:05:48 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 7 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias</i>
--	---	---




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0270

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0270

TOALHAS TURCAS

VERSO EM BRANCO

- 1 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

[Handwritten signature]



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0270

ET 0270

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1 SAR TF

Santos Dias 1 SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0270

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Toalhas turcas.

2. IDENTIFICAÇÃO

As toalhas turcas, são identificadas por três números de gestão correspondentes a outros tantos tipos.

7210-MD-018-4565	TOALHA DE MÃOS DE 100X45CM
7210-MD-018-4564	TOALHA DE BANHO BRANCA DE 140X80CM
7210-MD-018-4569	TOALHA DE ROSTO DE 120X60CM

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

As toalhas de mãos e de banho são de uso geral nas messes, instalações de saúde e alojamentos.

5. DESCRIÇÃO

As toalhas são de tecido turco de algodão branco, embainhadas, com o formato e dimensões indicadas no ponto 6 desta especificação.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6.1 ESTRUTURAIS

As toalhas têm o mesmo aspeto, sendo diferentes apenas nas dimensões.

VERSO EM BRANCO

- 3 de 7 -


O Técnico de Material,
Santos Dias, 1SAR TF

Santos Dias



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0270



DIMENSÕES (em cm)

	Toalhas mãos	Toalhas banho	Toalhas rosto	Tolerâncias
a	100	140	120	± 3
b	45	80	60	± 2
c	4	6	6	± 1
d	6	8	8	± 1
e	3	4	4	± 1

VERSO EM BRANCO

- 4 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0270

7. QUADROS DE CARACTERÍSTICAS

Norma de Ensaio	Características		Unidade	Valores de referência			
				Nominal	Tolerância		
					Min.	Máx.	
AATCC 20	Fibras - Composição		Algodão	%	100	97	---
NP 4105	Título do Fio	Urdidura	Fio Base	Tex	20x2	19,5x2	20,5x2
			Fio Arg.	Tex	30x2	29,2x2	30,8x2
		Trama	Tex	30x2	29,2x2	30,8x2	
EN ISO 13934-1	Resistência à Rotura		Urdidura	kg	50	45	---
			Trama	kg	75	70	---
EN ISO 13934-1	Resistência ao Alongamento		Urdidura	%	7,5	6	---
			Trama	%	12	10	---
NP EN 1049-2	Fios/cm x Cabos (BASE)		Urdidura	Nº	22x2	21x2	23x2
			Trama	Nº	19x2	18x2	20x2
NP EN 1049-2	Argolas/cm		Urdidura	Nº	6	5	7
			Trama	Nº	6	5	7
EN 12127	Peso por metro quadrado			g/m ²	420	403	437
NP EN 25077	Estabilidade Dimensional Lavagem/Secagem Doméstica 60°C, Suspensão		Comp.	%	2	---	3
			Larg.	%	2	---	3
NP EN ISO 105 B02	Solidez do Tinto à Luz (Xenotest)			(1)	6	---	5-6

Notas relativas à Especificação Técnica:

(1) Escala de Azuis de 1 a 8, em que o grau 8 é o melhor valor.

8. ARMAZENAGEM

8.1 EMBALAGEM

As toalhas de mãos e de rosto deverão ser fornecidas em bolsas plásticas com 10 unidades. As toalhas de banho serão agrupadas em 5 unidades e embaladas igualmente em bolsas plásticas.

Estas embalagens serão depois acondicionadas em caixas de cartão.

VERSO EM BRANCO

- 5 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0270
--	---	--------------------------------------

8.2 ETIQUETAGEM

Cada uma das embalagens acima referidas deverá exhibir, exteriormente, no mínimo, os seguintes dados de identificação:

- Identificação do artigo (conforme ponto 2)
- Quantidade que contém.
- Nome do Fabricante/Fornecedor.
- Número de requisição da Direção de Abastecimento.

9. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

Para melhor esclarecimento do padrão de toalhas turcas pretendido, os concorrentes poderão ver amostra do artigo em uso na Marinha, devendo para o efeito contactar a Seção de Material Geral.

10. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO E INSPEÇÃO

- 10.1** Cada lote pode ser parte de uma partida ou abranger várias, pelo que os artigos enviados devem estar devidamente correlacionados com o lote a que pertencem.
- 10.2** O controlo qualitativo será feito por amostragem.
- 10.3** Não serão aceites as unidades defeituosas.
- 10.4** Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas.
- 10.5** Além dos documentos de referência mencionados no texto, a terminologia de lote e partida obedece à NP 916.
- 10.6** Reserva-se o direito de esta Direção ceder o material adquirido aos concorrentes de futuras consultas/concursos, como amostra padrão, salvo acordo em contrário.
- 10.7** O não cumprimento da etiquetagem (ponto 8.2), implica a não-aceitação do material.

VERSO EM BRANCO	- 6 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias, 1 SAR TF <i>Santos Dias</i>
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0270
--	---	----------------

APROVAÇÃO

ET 0270

DATA <u>30/4/19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG <i>Paulo Jorge dos Santos Dias</i> Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
---	--

DATA <u>01/07/19</u>	O CHEFE DA SMG <i>Liliana Azevedo</i> Liliana Azevedo 1TEN AN
--	---

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA <i>Paulo Manuel Anacleto do Carmo</i> Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
---	--

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,



Assinado de forma digital por
António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 09:06:18 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 7 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
------------------------	-------------------	--




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0271

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0271

TOALHAS DE MESA E GUARDANAPOS
ADAMASCADOS

VERSO EM BRANCO

- 1 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0271

ET 0271

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0271
--	---	--------------------------------------

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Toalhas de mesa e Guardanapos adamascados.

2. IDENTIFICAÇÃO

2.1 TOALHAS ADAMASCADAS

7210-MD-030-7167	TOALHA DE MESA ADAMASCADA C/ 1,5 M X1,5 M
7210-MD-030-7168	TOALHA DE MESA ADAMASCADA C/ 3,0 M X1,5 M
7210-MD-030-7169	TOALHA DE MESA ADAMASCADA C/ 7,0 M X1,5 M

2.2 GUARDANAPOS ADAMASCADOS

7210-MD-030-7170	GUARDANAPOS ADAMASCADOS C/ 30 CM X 30 CM
7210-MD-030-7171	GUARDANAPOS ADAMASCADOS C/ 45 CM X 45 CM

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

As toalhas e guardanapos de mesa a que se refere a presente especificação destinam-se a ser usados nas câmaras e messes de oficiais.

5. DESCRIÇÃO

5.1 TOALHA ADAMASCADA

A toalha é de tecido de algodão branco mercerizado, desenho brilhante sobre fundo baço, com ramagens de flores. A toda a volta da toalha deve ter uma bainha com 0,025 m de largura a "cordonée".

VERSO EM BRANCO	- 3 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0271

5.2 GUARDANAPO ADAMASCADO

O guardanapo é de tecido igual ao da toalha, levando a toda a volta uma bainha com 0,015 m de largura a "cordonée".

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6.1 COMPOSIÇÃO FIBROSA

100% Algodão mercerizado.

6.1 OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

As toalhas e guardanapos terão de resistir a lavagens múltiplas a temperaturas elevadas, com utilização de detergentes comerciais e secagem por hidro-extração ou centrifugação.

VERSO EM BRANCO

- 4 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias SAR TF

Santos Dias (SAR) TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0271

7. QUADRO DE CARACTERÍSTICAS DO TECIDO

Norma de Ensaio	Características		Unidade	Valores de referência		
				Nominal	Tolerância	
					Mín.	Máx.
AATCC 20	Fibras - Composição	Algodão MERCERIZADO	%	100	97	---
EN ISO 13934-1	Resistência à Rotura	Urdidura	kg	70	67	---
		Trama	kg	69	66	---
EN ISO 13934-1	Resistência ao Alongamento	Urdidura	%	14	12	---
		Trama	%	18	16	---
NP EN 1049-2	Fios/cm x Cabos	Urdidura	Nº	27	26	28
		Trama	Nº	23	22	24
EN 12127	Peso por metro quadrado		g/m ²	195	187	203
NP 4114/1700	Ponto		---	Cetim	---	---
NP EN 25077	Estabilidade Dimensional Lavagem/Secagem Doméstica 60°C, Tambor	Comp.	%	3	-3,5	+3,5
		Larg.	%	3	-3,5	+3,5
EN ISO 105 B02	Solidez do Tinto á Luz (Xenotest)		(1)	6	5-6	---

NOTAS RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

(1) Escala de Azuis de 1 a 8, em que o grau 8 é o melhor valor.

8. ARMAZENAGEM

8.1 EMBALAGEM

As toalhas e guardanapos, deverão ser fornecidas em embalagens individuais de plástico, acondicionados em caixas de cartão.

VERSO EM BRANCO

- 5 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias SAR TF

Santos Dias

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0271
--	---	--------------------------------------

8.2 ETIQUETAGEM

Todas as embalagens (de plástico e de cartão) deverão ter uma etiqueta em local bem visível, onde constem, pelo menos, os seguintes elementos:

- Identificação do artigo (conforme ponto 2)
- Nome do fabricante/fornecedor;
- Número da requisição da Direção de Abastecimento;
- Quantidade que contém;
- Número da guia de remessa que acompanha o material.

9. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

Para melhor esclarecimento do padrão de toalha pretendido, os concorrentes poderão ver amostra do artigo em uso na Marinha, devendo para efeito contactar a Seção de Material Geral.

10. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO E INSPEÇÃO

- 10.1** Cada lote pode ser parte de uma partida ou abranger várias, pelo que os artigos enviados devem estar devidamente correlacionados com o lote a que pertencem.
- 10.2** O controlo qualitativo será feito por amostragem.
- 10.3** Não serão aceites as unidades defeituosas.
- 10.4** Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas.
- 10.5** Além dos documentos de referência mencionados no texto, a terminologia de lote e partida obedece à NP 916.
- 10.6** Reserva-se o direito de esta Direção ceder o material adquirido aos concorrentes de futuras consultas/concursos, como amostra padrão, salvo acordo em contrário.
- 10.7** O não cumprimento da etiquetagem (ponto 8.2), implica a não-aceitação do material.

VERSO EM BRANCO	- 6 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0271
--	---	--------------------------------------

APROVAÇÃO

ET 0271

DATA <u>24/4/19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG <i>Paulo Jorge dos Santos Dias</i> Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
---	--

DATA <u>01/07/19</u>	O CHEFE DA SMG <i>Liliana Azevedo</i> Liliana Azevedo 1TEN AN
--	---

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA <i>Paulo Manuel Anacleto do Carmo</i> Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.08.14 14:14:50 +01'00'
---	--

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,



Assinado de forma digital por
António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa,
cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 09:06:46 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 7 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias</i>
---------------------------------------	----------------------------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0274

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0274

TRAVESSA EM AÇO INOXIDÁVEL

VERSO EM BRANCO

- 1 de 5 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0274

ET 0274

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 5 -

O Técnico de Material,
Santos Dias, 1 SAR TF

Santos Dias



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0274

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Travessa em aço inox.

2. IDENTIFICAÇÃO

7350-MD-019-1602	TRAVESSA DO SERVIÇO DE MESA DE 26X18CM
7350-MD-019-1603	TRAVESSA DO SERVIÇO DE MESA DE 35X25CM
7350-MD-019-1604	TRAVESSA DO SERVIÇO DE MESA DE 410X270MM
7350-MD-019-1664	TRAVESSA DO SERVIÇO TRADICIONAL DE MESA

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

SERVIÇO TRADICIONAL DE MESA

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 MATERIAL- em aço inoxidável, 18/10 com acabamento fosco.

5.2 FORMA- Oval

5.3 DIMENSÕES

Tipo	Comprimento (MM)	Largura (MM)	Altura (MM)	Espessura (MM)
I	+ 1 300 - 0	+1 190 - 0	+ 1 29 - 0	+ 0,7 0,1 -
II	+ 2 350 - 0	+ 1 225 - 0	+ 1 24 - 0	+ 0,8 0,1 -
III	+ 2 400 - 0	+ 1 260 - 0	+ 1 26 - 0	+ 0,8 0,1 -
IV	+ 2 425 - 0	+ 1 315 - 0	+ 1 28 - 0	+ 0,8 0,1 -

VERSO EM BRANCO

- 3 de 5 -

O Técnico de Material,
Santos Dias, 1SAR TF

[Assinatura]



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0274

6. ARMAZENAGEM

6.1 EMBALAGEM

Em caixas de cartão canelado contendo 6 unidades, sendo colocada uma etiqueta designando número de abastecimento, nomenclatura e quantidade.

6.2 ETIQUETAGEM DO ARTIGO

Cada unidade deverá ser embalada individualmente em saco de polietileno, no qual será colocado um rótulo indicando número de abastecimento e nomenclatura.

7. CLÁUSULAS TÉCNICAS

7.1 A verificação qualitativa é efetuada a todo o material.

7.2 Não serão aceites artigos defeituosos.

8. DESENHO TECNICO

Cada artigo será marcado com o Brasão da Armada e a legenda "Marinha" de forma a ficar visível, de acordo com o desenho.



Local para gravação do Brasão

VERSO EM BRANCO

- 4 de 5 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0274

APROVAÇÃO

ET 0274

DATA <u>24, 4, 19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
--------------------------	---

DATA <u>01 / 07 / 19</u>	O CHEFE DA SMG Liliana Azevedo 1TEN AN
-----------------------------	---

DATA <u> / / </u>	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
-------------------------------	---

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,



Assinado de forma digital por
António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa,
cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 09:08:07 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 5 de 5 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF
-----------------	------------	---

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
	DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
	Instrução para Aquisição

Nº 00568DOT22

Data: 18/02/2022

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460540	7330MD0190008	7330MD0190008 SACA-ROLHAS	EA	5
2	310440219	7330MD0190008	7330MD0190008 SACA-ROLHAS	EA	1

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☐ Não ☒

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:


7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos pretendidos deverão ser do modelo apresentado na foto e ter a capacidade de execução de todas as funções visualizáveis deste (alavanca de 2 posições incluída). Deverão ser de material metálico que não oxide. As pontas da alavanca que encostam ao gargalo da garrafa não devem ter arestas direitas, estas devem ser arredondadas.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET)

☐ Desenhos

☐ Fichas técnicas

☐ Fotos



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

☐ Outros

10 Observações:

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
18/02/2022 <i>[Signature]</i> SMT	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 21/02/2022 <i>[Signature]</i> ITEN AN	Concordo com a aquisição proposta. 21/02/2022 <i>[Signature]</i> CF20V

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00571DOT22Data: 21/02/2022**1. Secção/subsecção*** DOT-SMG**2. Identificação do processo*** NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460545	7330MD0190107	ESPATULA EM AÇO INOX COMPRIMENTO TOTAL 50CM	EA	5

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐**4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*)** Sim ☐ Não ☒**5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas:** DOT-SMG**6. descrição da unidade de fornecimento (UF):** EA=UNIDADE**7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: Espátula em aço inox com cabo em polietileno.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

10 Observações: SMG_PL_2022

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
21/02/2022 	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 21/02/2022 TENAN	Concordo com a aquisição proposta. 21/02/2022 COSTA

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
	DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
	Instrução para Aquisição

Nº 00578DOT22

Data: 21/02/2022

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460475	7340263008736	FACA EM AÇO INOX, LAMINA DE 100MM, CABO EM POLIETILENO VERDE PARA CORTE DE FRUTA E VEGETAIS	EA	5
2	310440236	7340263008736	FACA EM AÇO INOX, LAMINA DE 100MM, CABO EM POLIETILENO VERDE PARA CORTE DE FRUTA E VEGETAIS	EA	3
3	310423199	7340263008736	FACA EM AÇO INOX, LAMINA DE 100MM, CABO EM POLIETILENO VERDE PARA CORTE DE FRUTA E VEGETAIS	EA	3

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☐ Não X

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	275.8603.10	P0374	-	-	-

8.1 Material: Faca em aço inox com cabo em polietileno.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

10 Observações: 1- SMG_PL_2022; 2- SMG_AND; 3- SMG_JROB



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 21/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 21/02/2022  ATEN AN	Concordo com a aquisição proposta. 21/02/2022  C.F.R. AN

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00579DOT22Data: 22/02/2022**1. Secção/subsecção*** DOT-SMG**2. Identificação do processo*** NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460443	8415MD0343535	BIVAQUE DESCARTÁVEL "VENITEX - EMBALAGEM DE 100 UNIDADES	PG	200
2	310453845	8415MD0343535	BIVAQUE DESCARTÁVEL "VENITEX - EMBALAGEM DE 100 UNIDADES	PG	30

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐**4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*)** Sim ☐ Não ☒**5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas:** DOT-SMG**6. descrição da unidade de fornecimento (UF):** PG= EMBALAGEM**7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:


7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	PA202	P2587	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: Bivaque descartável em papel, cor branca, ajustável e perfurado na parte superior para um bom arejamento. Embalagens de 100 unidades.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET)

☐ Desenhos

☐ Fichas técnicas

☐ Fotos



☐ Outros



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 21/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 21/02/2022  1 TEN AN	Concordo com a aquisição proposta. 21/02/2022  CFZ AN

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
	DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
	Instrução para Aquisição

Nº 00584DOT22

Data: 21/02/2022

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460640	7350MD0313675	PELÍCULA ADERENTE TRANSPARENTE PARA CONSERVAR ALIMENTOS, ROLO 30CM COM 250MR	RO	1000

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☒ Não ☐

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): RO=ROLO

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em rolos individualizados, embalados em caixas com peso inferior a 10KG, protegidos do pó e humidade.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respectivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: 100% Polietileno. Elástica e aderente. Durável e resistente. Sem cheiro nem sabor. Deve manter os alimentos frescos e aromáticos e estar de acordo com as normas CE para contacto com alimentos. ROLO =»250METROS com 30CM LARGURA

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☒

9.1 Anexos:

☒ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☒ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros


10 Observações: SMG_PL_2022



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 21/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 21/02/2022  ITEN AN	Concordo com a aquisição proposta.  22/ 2 /2022 ETEN ST-ENOC net

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00601DOT22Data: 22/02/2022**1. Seção/subseção*** DOT-SMG**2. Identificação do processo*** NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460639	7350MD0304309	ROLO DE FOLHA DE ALUMINIO PARA USO ALIMENTAR DE 0,3M X 300M	RO	500

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐**4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*)** Sim X Não ☐**5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas:** DOT-SMG**6. descrição da unidade de fornecimento (UF):** RO=ROLO**7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os rolos deverão ser fornecidos em embalagem individual, com fita serrilhada incorporada para corte da folha de alumínio, colocadas em caixas com peso inferior a 10KG, protegidos do pó e humidade.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	ROLO FOLHA ALUMINIO 30CMX300M	P2521	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: O artigo deve estar de acordo com as normas CE para contacto com alimentos crus e cozinhados. Deve ser durável e resistente, sem cheiro nem sabor.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA


Instrução para Aquisição

9. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☒

9.1 Anexos:

☒ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

10 Observações: SMG_PL_2022

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 22/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 22/02/2022  ITEN AN	Concordo com a aquisição proposta.  22/02/2022 OTEN SF-EMEC net

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 0615DOT22Data: 22/02/20221. Secção/subsecção* DOT-SMG**2. Identificação do processo* NPD 3021026976**

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460476	7340263008737	FACA EM AÇO INOX, LAMINA DE 250MM, CABO EM POLIETILENO VERMELHO PARA CORTE DE CARNE CRUA	EA	10

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☐ Não ☒

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE

7. Requisitos técnicos:**7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades no máximo de 10.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	274.8610.25	P0374	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referências e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:




8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referência à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

10 Observações: SMG_PL_2022

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 22/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 22/02/2022  ATEN AN	Concordo com a aquisição proposta.  22/02/2022 ETEN ST-ENEC neh

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00622DOT22Data: 22/02/20221. Secção/subsecção* DOT-SMG2. Identificação do processo* NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460479	7340263008738	FACA EM AÇO INOX, LAM.DE 250MM, C/POLI. AMARELO P/CORTE DE CARNE DE AVE E ALIM. CONFECCIONADOS	EA	5

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☐ Não ☒5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades no máximo de 10.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	273.8610.25	P0374	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referências e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não ☒ Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 22/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 22/02/2022  TEN AN	Concordo com a aquisição proposta.  22/02/2022 CTEN ST ENEL nelo

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 0624DOT22Data: 22/02/20221. Secção/subsecção* DOT-SMG2. Identificação do processo* **NPD 3021026976**

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460482	7340263013481	FACA EM AÇO INOX, LAMINA DE 100MM,CABO EM POLIETILENO BRANCO	EA	40

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☐ Não ☒5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: **DOT-SMG**6. descrição da unidade de fornecimento (UF): **EA=UNIDADE****7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades no máximo de 10.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respectivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	271.8610.10	P0374	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referências e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:





8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referência à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não ☒ Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

10 Observações: SMG_PL_2022

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 22/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 22/02/2022  LITEN AN	Concordo com a aquisição proposta.  22/02/2022 GEN ST - EITEC net

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00626DOT22Data: 22/02/2022**1. Secção/subsecção*** DOT-SMG**2. Identificação do processo*** NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460552	7340MD0190481	FACA EM AÇO INOX , LAMINA DE 200MM, CABO EM POLIETILENO BRANCO	EA	10

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐**4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*)** Sim ☐ Não ☒**5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas:** DOT-SMG**6. descrição da unidade de fornecimento (UF):** EA=UNIDADE**7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades no máximo de 10.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:


7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	271.8610.20	P0374	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referências e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:




8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referência à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não ☒ Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

10 Observações: SMG_PL_2022

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 22/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 22/02/2022  ITEN AN	Concordo com a aquisição proposta.  22/02/2022 OTEN ST-ENEL net

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00642DOT22Data: 23/02/20221. Seção/subseção* DOT-SMG2. Identificação do processo* **NPD 3021026976**

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460554	7340MD0190482	FACA EM AÇO INOX, LAMINA DE 310MM,CABO EM POLIETILENO BRANCO	EA	10

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☐ Não ☒5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: **DOT-SMG**6. descrição da unidade de fornecimento (UF): **EA=UNIDADE**

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades no máximo de 10

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:


7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	271.8610.30	P0374	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referências e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:




8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referência à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não ☒ Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

10 Observações:

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 23/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 23/02/2022  ITEN AN	Concordo com a aquisição proposta. 23/02/2022 

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00643DOT22Data: 23/02/20221. Secção/subsecção* DOT-SMG2. Identificação do processo* NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310438588	7340MD0190486	TESOURA PARA PEIXE	EA	5

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☐ Não ☒5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE**7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material:

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

10 Observações: SMG_AND

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 23/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 23/02/2022  ITEN AN	Concordo com a aquisição proposta. 23/02/2022  CF2 AN

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00646DOT22Data: 23/02/2022**1. Seção/subseção*** DOT-SMG**2. Identificação do processo*** NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459852	7350MD0313004	ESPELHO PARA COLOCAÇÃO DE FRUTAS	EA	15

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐**4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*)** Sim ☐ Não ☒**5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas:** DOT-SMG**6. descrição da unidade de fornecimento (UF):** EA=UNIDADE**7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controle quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- O artigo deverá ser embalado individualmente com plástico de bolhas. Protegidos em caixa de cartão em conjuntos não superiores a 10 EA.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:


8.3 Outros: os espelhos de frutas têm forma circular e são compostos pela base e pelo vidro espelhado. A base deverá ser de polietileno branco, com um diâmetro de 60cm, 12mm de espessura. O espelho deverá ser de vidro com um diâmetro de 59cm e 7mm de espessura mínima. O espelho e a base deverão ser colados com material adequado, resistente à água e líquidos de limpeza, o espelho deve ficar centrado na base por forma a que as margens deste fiquem à mesma distancia de toda a circunferência da base, não deve ter aberturas em toda a circunferência entre ambos por forma a evitar a entrada de líquidos. Todos os materiais deverão ser adequados ao uso na restauração, próprios para o contacto com alimentos e resistente à lavagem.

9. Entrega de documentos (d) Não ☒ Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

10 Observações: SMG_PL2021

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 23/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 23/02/2022  TEN AN	Concordo com a aquisição proposta. 23/02/2022 

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00649DOT22Data: 23/02/2022**1. Secção/subsecção*** DOT-SMG**2. Identificação do processo*** NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460571	7340MD0190588	FACA EM AÇO INOX PARA PÃO, LAMINA DE 200MM, CABO EM POLIETILENO BRANCO	EA	20

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐**4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*)** Sim ☐ Não ☒**5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas:** DOT-SMG**6. descrição da unidade de fornecimento (UF):** EA=UNIDADE**7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades no máximo de 10.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	271.8609.20	P0374	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referências e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



9. Entrega de documentos (d) Não ☒ Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos


10 Observações: SMG_PL_2022



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 23/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 23/02/2022  (TEN AN)	Concordo com a aquisição proposta. 24/02/2022 

*Campos de preenchimento obrigatório.

- (a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00650DOT22Data: 23/02/2022**1. Secção/subsecção*** DOT-SMG**2. Identificação do processo*** NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460573	7340MD0190589	FACA EM AÇO INOX, LAMINA DE 150MM, CABO EM POLIETILENO BRANCO	EA	20

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐**4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*)** Sim ☐ Não ☒**5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas:** DOT-SMG**6. descrição da unidade de fornecimento (UF):** EA=UNIDADE**7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades no máximo de 10.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respectivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	271.8610.15	P0374	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referências e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



9. Entrega de documentos (d) Não ☒ Sim ☐

9.1 Anexos:


☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

10 Observações: SMG_PL_2022



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 23/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 23/02/2022  (TEN AN)	Concordo com a aquisição proposta. 24/02/2022 

*Campos de preenchimento obrigatório.

- (a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00651DOT22Data: 23/02/20221. Secção/subsecção* DOT-SMG2. Identificação do processo* NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460575	7340MD0312924	FACA EM AÇO INOX, LAMINA DE 250MM, CABO EM POLIETILENO VERDE PARA CORTE DE FRUTA E VEGETAIS	EA	20

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☐ Não ☒5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE**7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades no máximo de 10.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	251.8610.25	P0374	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referências e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:




9. Entrega de documentos (d) Não ☒ Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

10 Observações: SMG_PL_2022

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 23/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 25/02/2022  LITEN AN	Concordo com a aquisição proposta. 24/02/2022 

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº 00653DOT22

Data: 23/02/2022

1. Seção/subseção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460577	7340MD0312925	FACA EM AÇO INOX, LAMINA DE 170MM, CABO EM POLIETILENO VERMELHO PARA CORTE DE CARNE CRUA	EA	20

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☐ Não ☒

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades no máximo de 10.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envoltos em



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:


7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	274.8614.17	P0374	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:




9. Entrega de documentos (d) Não X Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

10 Observações: SMG_PL_2022

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 23/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 23/02/2022  TEN AN	Concordo com a aquisição proposta. 24/02/2022 

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00654DOT22Data: 23/02/20221. Seção/subseção* DOT-SMG2. Identificação do processo* **NPD 3021026976**

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460578	7340MD0312929	FACA EM AÇO INOX, LAM. DE 170MM, C/POLIET. AMARELO P/CORTE DE CARNE DE AVES E ALIM. CONFECCIONADOS	EA	20

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☐ Não ☒5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: **DOT-SMG**6. descrição da unidade de fornecimento (UF): **EA=UNIDADE**

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades no máximo de 10.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respectivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	273.8614.17	P0374	-	-	-

8.1 **Material:** os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



9. Entrega de documentos (d) Não ☒ Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos


10 **Observações:** SMG_PL_2022



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 23/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 23/02/2022  ATENÇÃO	Concordo com a aquisição proposta. 24/02/2022 

*Campos de preenchimento obrigatório.

- (a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00665 DOT22Data: 24/02/2022**1. Secção/subsecção*** DOT-SMG**2. Identificação do processo*** NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460512	7350124121499	TIGELA BRANCA DESCARTAVEL EM CANA DE AÇUCAR DE 380ML	HD	100

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐**4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*)** Sim ☐ Não ☒**5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas:** DOT-SMG**6. descrição da unidade de fornecimento (UF):** HD=CENTENA**7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:**7.4.1-** O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	81331	CJ883	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



Cliquez pour ouvrir le point de vue élargi



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não ☒ Sim ☐

9.1 Anexos:



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 24/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 24/02/2022  ITEN AV	Concordo com a aquisição proposta. 24/02/2022  CFZ LN

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00675DOT22Data: 24/02/2022**1. Secção/subsecção*** DOT-SMG**2. Identificação do processo*** NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460509	7350124121482	TRAVESSA BRANCA DESCARTAVEL EM CANA DE AÇUCAR DE 32X25,5X2CM	TE	100

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐**4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*)** Sim ☐ Não ☒**5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas:** DOT-SMG**6. descrição da unidade de fornecimento (UF):** TE=DEZENA**7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: TE=DEZENA; 1 embalagem com 10 TE contem 10 conjuntos de 10 UNIDADES).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:**7.4.1-** O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	84588	CJ883	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referências e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:

8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referência à marca.



9. Entrega de documentos (d) Não X Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 24/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 24/02/2022  LITEN PN	Concordo com a aquisição proposta. 24/02/2022 

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00674DOT22Data: 24/02/20221. Seção/subseção* DOT-SMG2. Identificação do processo* **NPD 3021026976**

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460504	7350124121477	TRAVESSA BRANCA DESCARTAVEL EM CANA DE AÇUCAR DE 26X20X2CM	TE	100

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☐ Não X5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: **DOT-SMG**6. descrição da unidade de fornecimento (UF): **TE=DEZENA****7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: TE=DEZENA; 1 embalagem com 10 TE contem 10 conjuntos de 10 UNIDADES).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização: 7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	81329	CJ883	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referências e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:

8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referência à marca.



9. Entrega de documentos (d) Não ☒ Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 24/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 24/02/2022  (TEN AV)	Concordo com a aquisição proposta. 24/02/2022 

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00675DOT22Data: 24/02/2022**1. Secção/subsecção*** DOT-SMG**2. Identificação do processo*** NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460509	7350124121482	TRAVESSA BRANCA DESCARTAVEL EM CANA DE AÇUCAR DE 32X25,5X2CM	TE	100

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐**4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*)** Sim ☐ Não ☒**5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas:** DOT-SMG**6. descrição da unidade de fornecimento (UF):** TE=DEZENA**7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: TE=DEZENA; 1 embalagem com 10 TE contem 10 conjuntos de 10 UNIDADES).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:**7.4.1-** O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	84588	CJ883	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referências e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:

8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referência à marca.



9. Entrega de documentos (d) Não ☒ Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 24/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 24/02/2022  LITEN PN	Concordo com a aquisição proposta. 24/02/2022 

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00678DOT22Data: 24/02/2022**1. Secção/subsecção*** DOT-SMG**2. Identificação do processo*** NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460500	7350124121472	PRATO BRANCO DESCARTAVEL EM CANA DE AÇUCAR DE 23CM	HD	500

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐**4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*)** Sim ☐ Não ☒**5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas:** DOT-SMG**6. descrição da unidade de fornecimento (UF):** EA=UNIDADE**7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	81327	CJ883	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.


9. Entrega de documentos (d) Não X Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 24/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 24/02/2022  ITEN AO	Concordo com a aquisição proposta. 24/02/2022 

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00683DOT22Data: 24/02/20221. Seção/subseção* DOT-SMG2. Identificação do processo* NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460496	7350124120284	PRATO BRANCO DESCARTAVEL EM CANA DE AÇUCAR DE 15CM	HD	500

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☐ Não ☒5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE**7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização: 7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da palete e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	87432	CJ883	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referencias e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referencia à marca.

9. Entrega de documentos (d) Não ☒ Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 24/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 <u>24/02/2022</u>  ITEN AN	Concordo com a aquisição proposta. <u>24/02/2022</u>  CFZ AN

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00684DOT22Data: 24/02/2022**1. Secção/subsecção*** DOT-SMG**2. Identificação do processo*** NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460490	7350124119796	TAÇA BRANCA DESCARTAVEL EM CANA DE AÇUCAR DE 200ML	HD	500

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐**4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*)** Sim ☐ Não ☒**5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas:** DOT-SMG**6. descrição da unidade de fornecimento (UF):** HD= CENTENA**7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	81332	CJ883	-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referências e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:

8.3 Outros: A imagem não pretende fazer referência à marca.


9. Entrega de documentos (d) Não ☒ Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 24/02/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 24/02/2022  ITEN BN	Concordo com a aquisição proposta. 24/02/2022 

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

Nº 00726DOT22

Data: 28/02/2022

1. Seção/subseção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3021026976

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310457051	7330MD0189921	ABRE LATAS	EA	1

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☐ Não X

5. Visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: Local DOT-SMG

6. Descrição da unidade de fornecimento (UF):

EA - UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adegue e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respectivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- **Receção:** A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8. Identificação por artigo:


Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	ABRE-LATAS	P1215		-	-

8.1 Material: OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÀS REF. E CÓD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR,

8.1.1 COR:

8.1.2DIMENSÃO:

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros

A imagem não pretende fazer referência à marca.

9. Entrega de documentos (c) Não ☐ Sim ☐

9.1 Anexos :

☐ Especificação técnica (ET)



☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos

☐ Fotos

☐ Outro _____

10. Observações:

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 28/02/2022 2SAR M CARVALHO MARQUÊS	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 <u>28/02/2022</u>  ITENAN	Concordo com a aquisição proposta.  <u>28/02/2022</u> OTEN ST-ENAC Nels

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(b) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(c) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº 00728DOT22

Data: 28/02/2022

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3021026976

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310457051	7330MD0004156	CAIXA PARA DESCONGELAÇÃO DE 755X450X190MM EM POLIETILENO, CAPACIDADE 44 LITROS	EA	6

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☐ Não X

5. Visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: Local DOT-SMG

6. Descrição da unidade de fornecimento (UF):

EA - UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respectivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- **Receção:** A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8. Identificação por artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	26Y153	F6984		-	-

8.1 Material:

OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÀS REF. E CÓD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR,

8.1.1 COR:

COMP:755
LARG:450

8.1.2DIMENSÃO:

ALTU:190MM

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros

A imagem não pretende fazer referência à marca.

9. Entrega de documentos (c) Não ☐ Sim ☐

9.1 Anexos :

☐ Especificação técnica (ET)

☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos

☐ Fotos

☐ Outro _____

10. Observações:

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 28/02/2022 2SAR M CARVALHO MARQUÊS	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 <u>28/02</u> /2022  ITEN AU	Concordo com a aquisição proposta.  <u>28/02</u> /2022 CEN ST-ENEC Net

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(b) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(c) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00730DOT22Data: 02/03/2022**1. Secção/subsecção*** DOT-SMG**2. Identificação do processo*** NPD 3021026976

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310459985	7350124121475	COPO DESCARTAVEL EM CARTÃO DE 0,1L	HD	1000

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐**4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*)** Sim ☐ Não X**5. Visita para avaliação dos artigos por parte das empresas:** Local DOT-SMG**6. Descrição da unidade de fornecimento (UF):**HD - CENTENA**7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adegue e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respectivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8. Identificação por artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	87854	CJ883		-	-

8.1 Material: OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÀS REF. E CÓD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR,

8.1.1 COR:

8.1.2DIMENSÃO:

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros

A imagem não pretende fazer referência à marca.

9. Entrega de documentos (c) Não ☐ Sim ☐

9.1 Anexos :

☐ Especificação técnica (ET)


☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos

☐ Fotos

☐ Outro _____

10. Observações:

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 02/03/2022 2SAR M CARVALHO MARQUÊS	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 <u>02 03</u> /2022  ITENAS	Concordo com a aquisição proposta. <u>02 / 03</u> /2022  COZAR

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(b) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(c) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº 00731DOT22

Data: 02/03/2022

1. Seção/subseção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3021026976

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310458709	8440MD0229213	LUVAS EM VINYL TAMANHO MÉDIO	BX	10

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☐ Não X

5. Visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: Local DOT-SMG

6. Descrição da unidade de fornecimento (UF):

BX - CAIXA

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controle quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adegue e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8. Identificação por artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	901000	6Y883		-	-

8.1 Material:

OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÀS REF. E CÓD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR,

8.1.1 COR:

8.1.2DIMENSÃO:

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros

A imagem não pretende fazer referência à marca.

9. Entrega de documentos (c) Não ☐ Sim ☐

9.1 Anexos :

☐ Especificação técnica (ET)


☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos

☐ Fotos

☐ Outro _____

10. Observações:

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 02/03/2022 2SAR M CARVALHO MARQUÊS	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 <u>02/03/2022</u>  ITEN AN	Concordo com a aquisição proposta. <u>02/04/2022</u>  DOT

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(b) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(c) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº 00732DOT22

Data: 02/03/2022

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3021026976

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310460468	7210263007795	COBERTOR DE LÃ 2150X1500MM	EA	50

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☐ Não ☒

5. Visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: Local DOT-SMG

6. Descrição da unidade de fornecimento (UF):

EA - UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos embalados em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão ser embalados, preferencialmente em caixas de cartão ou outra que se adeque e conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

7.4- Paletização:

7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção: A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8. Identificação por artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	21 07622	P1821		-	-

8.1 Material:

OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÀS REF. E CÓD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR,

8.1.1 COR:

8.1.2DIMENSÃO:

COMP:2150MM
LARG:1500MM

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros

A imagem não pretende fazer referência à marca.

9. Entrega de documentos (c) Não ☐ Sim ☐

9.1 Anexos :

☐ Especificação técnica (ET)


☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos

☐ Fotos

☐ Outro _____

10. Observações:

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 02/03/2022 2SAR M CARVALHO MARQUÊS	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 <u>02/03</u> /2022  ITEM 10	Concordo com a aquisição proposta. <u>02/03</u> /2022 

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(b) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(c) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00734DOT22Data: 02/03/2022**1. Secção/subsecção*** DOT-SMG**2. Identificação do processo*** NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460546	7330MD0190110	TÁBUA BRANCA EM POLIETILENO DE 500X350X20MM P/PADARIA E PASTELARIA.	EA	5

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐**4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*)** Sim ☐ Não ☒**5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas:** DOT-SMG**6. descrição da unidade de fornecimento (UF):** EA=UNIDADE**7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos em conjuntos que individualizem as quantidades de fornecimento solicitadas. Terão de ser acondicionados em embalagens (preferencialmente de cartão) contendo as unidades ou os conjuntos solicitados, (ex.: HD= Centena; 1 embalagem com 15 HD contem 15 conjuntos de 100).

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

7.4- Paletização: 7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respectivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).


8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material: os artigos podem ser equivalentes às referências e códigos de fabricante descritos no quadro anterior.

8.2 Desenho/foto:

COR	DIMENSÕES MINIMAS (mm)			TOLERANCIA (+ mm)		
	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA
BRANCO	500	350	20	60	40	10



8.3 Outros: A base das tábuas deverá ter uma proteção elevatória, com altura não superior a 10mm, que garanta estabilidade e aderência durante a utilização (conforme imagem).


9. Entrega de documentos (d) Não ☒ Sim ☐

9.1 Anexos:

- ☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos
☐ Outros

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Instrução para Aquisição
---	---

10 Observações: SMG_PL_2022

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 02/03/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 <u>02 03</u> /2022  TENIN	Concordo com a aquisição proposta. <u>02 / 03</u> / 2022  CFZ

*Campos de preenchimento obrigatório.

- (a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
- (b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
- (c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº 00742DOT22Data: 02/03/2022**1. Secção/subsecção*** DOT-SMG**2. Identificação do processo*** NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310460535	7210MD0307219	LENÇOL DE ALGODÃO 2500X1400 MM	EA	500

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐**4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*)** Sim X Não ☐**5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas:** DOT-SMG**6. descrição da unidade de fornecimento (UF):** EA=UNIDADE**7. Requisitos técnicos:****7.1- Documentação:**

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos agrupadas em 20 unidades, protegidos em saco ou película plástica e dentro de caixas de cartão.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização:**7.4.1-** O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Depósito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material:

Quadro das Características

Norma de Ensaio	Características		Unidade	Valores de referência		
				Nominal	Tolerância	
					Mín.	Máx.
AATCC 20	Fibras - Composição	Algodão	%	100	97	---
NP 4105	Título do Fio	Urdidura	Tex	30x1	29,2x1	30,8x1
		Trama	Tex	30x1	29,2x1	30,8x1
EN ISO 13934-1	Resistência à Rotura	Urdidura	kg	80	75	---
		Trama	kg	60	55	---
EN ISO 13934-1	Resistência ao Alongamento	Urdidura	%	15	12	---
		Trama	%	20	17	---
NP EN 1049-2	Fios/cm x Cabos	Urdidura	Nº	24	23	25
		Trama	Nº	24	23	25
EN 12127	Peso por metro quadrado		g/m ²	150	144	156
NP 4114/1700	Ponto		---	Tafetá	---	---
NP EN 25077	Estabilidade Dimensional Lavagem/Secagem Doméstica 40°C, Suspensão	Comp.	%	2	-2,5	+2,5
		Larg.	%	2	-2,5	+2,5
NP EN ISO 105 B02	Solidez do Tinto à Luz (Xenotest)		(1)	6	5-6	---

Notas relativas à Especificação Técnica:


(1) Escala de Azuis de 1 a 8, em que o grau 8 é o melhor valor.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

8.2 Desenho/foto:



8.3 Outros: os lençóis destinam-se a serem usados nas messes, cobertas e enfermarias. Os lençóis são também de tecido de algodão branco, têm forma retangular e levam nos topos uma bainha de ponto corrido com 0,015 m. O lençol tem a largura da peça, pelo que as ourelas têm de ser firmes, direitas e sem quaisquer pontos.

Os lençóis deverão ser armazenados à temperatura ambiente, em espaços secos e com luz indireta

Solicita-se fornecimento de amostra mínima de 1/m2 do tecido de fabrico, ou do artigo completo a fornecer. O não envio de amostra será motivo de exclusão.

Para melhor esclarecimento do padrão de fronha e lençol pretendidos, os concorrentes poderão ver amostra do artigo em uso na Marinha, devendo para o efeito contactar a Direção de Abastecimento – Divisão Operacional Técnica–Seção de Material Geral (DA-DOT-SMG). Os artigos enviados devem estar devidamente correlacionados com o lote a que pertencem, o controlo qualitativo será feito por amostragem, não serão aceites as unidades defeituosas.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas;

9. Entrega de documentos (d) Não X Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2022


11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 02/03/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 02/03/2022  ITEN AN	Concordo com a aquisição proposta.  02/03/2022 CTEN ST-EDEL NETO

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº 00745DOT22

Data: 02/03/2022

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3021026976

Posição	RC	NNA	Designação	UF	Qt.
1	310459785	7210MD0307218	FRONHA PARA ALMOFADA DE 500X400 MM	EA	155

3. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐

4. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (a,b,*) Sim ☒ Não ☐

5. Local visita para avaliação dos artigos por parte das empresas: DOT-SMG

6. descrição da unidade de fornecimento (UF): EA=UNIDADE

7. Requisitos técnicos:

7.1- Documentação:

7.1.1 - Os documentos que acompanham o material no momento de entrega devem estar em conformidade com a legislação em vigor e conter informação bem legível.

7.1.2 - Para efeito de controlo quantitativo e qualitativo do material, só serão aceites documentos que identifiquem de forma bem legível o número do Pedido de Compra (PC), o NNA (Número Nacional de Abastecimento) de cada artigo na mesma linha onde se descreve a nomenclatura ou designação do artigo, a unidade de fornecimento e as unidades fornecidas.

7.2 – Unidade de fornecimento (UF):

7.2.1- Os artigos deverão ser fornecidos agrupadas em 20 unidades, protegidos em saco ou película plástica e dentro de caixas de cartão.

7.3- Embalagem:

7.3.1 - A embalagem deverá ter como principal objetivo a identificação, proteção e conservação dos artigos pelo que terá de ser adequada às características de cada artigo, tendo em conta as proporções adequadas em dimensão, volume e peso dos artigos e/ou do conjunto destes. Deverão conter informação exterior a tinta preta, de forma indelével através de impressão ou etiqueta autocolante não deteriorável, contendo o PC, o NNA do artigo, descrição do artigo, referência do fabricante e/ ou fornecedor, unidades ou capacidade total, validade e frases de risco e de segurança aplicáveis.

7.3.2 - Os artigos fornecidos que por motivos específicos não possam ser embalados, deverão conter individualmente a informação solicitada para as embalagens.

7.3.3- Não serão aceites artigos fornecidos avulso, artigos diferentes misturados dentro da mesma embalagem e artigos sem proteção adequada.

7.4- Paletização: 7.4.1- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200mmx800mm) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo os limites da paleta e a altura de 1100mm, identificadas com o respetivo NNA, descrição do artigo e quantidade total.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

7.5- Receção:

7.5.1- A receção é realizada nos dias úteis, das 09.00h às 11.30h e das 13.30h às 16.00h. na DA – DOT- Deposito 13 (para encaminhamento).

8 Identificação do artigo:

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

8.1 Material:

Quadro das Características

Norma de Ensaio	Características		Unidade	Valores de referência		
				Nominal	Tolerância	
					Mín.	Máx.
AATCC 20	Fibras - Composição	Algodão	%	100	97	---
NP 4105	Título do Fio	Urdidura	Tex	30x1	29,2x1	30,8x1
		Trama	Tex	30x1	29,2x1	30,8x1
EN ISO 13934-1	Resistência à Rotura	Urdidura	kg	80	75	---
		Trama	kg	60	55	---
EN ISO 13934-1	Resistência ao Alongamento	Urdidura	%	15	12	---
		Trama	%	20	17	---
NP EN 1049-2	Fios/cm x Cabos	Urdidura	Nº	24	23	25
		Trama	Nº	24	23	25
EN 12127	Peso por metro quadrado		g/m ²	150	144	156
NP 4114/1700	Ponto		---	Tafetá	---	---
NP EN 25077	Estabilidade Dimensional Lavagem/Secagem Doméstica 40°C, Suspensão	Comp.	%	2	-2,5	+2,5
		Larg.	%	2	-2,5	+2,5
NP EN ISO 105 B02	Solidez do Tinto à Luz (Xenotest)		(1)	6	5-6	---

Notas relativas à Especificação Técnica:

(1) Escala de Azuis de 1 a 8, em que o grau 8 é o melhor valor.




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

8.2 Desenho/foto:

ARTIGOS			DIMENSÕES EM CM			
			a	b	c	d
7210-MD-030-7218	FRONHA PARA ALMOFADA	50 x 40	50	40	18	4



8.3 Outros: As fronhas destinam-se a serem usados nas messes, cobertas e enfermarias. As fronhas são de tecido de algodão branco, com duas costuras no sentido da maior dimensão e uma bainha de 0,04 m num dos topos. No outro topo fica a abertura, tipo alçapão, a qual tem 0,18 m de largura. As fronhas deverão ser armazenadas à temperatura ambiente, em espaços secos e com luz indireta.

Solicita-se fornecimento de amostra mínima de 1/m2 do tecido de fabrico, ou do artigo completo a fornecer. O não envio de amostra será motivo de exclusão.

Para melhor esclarecimento do padrão de fronha e lençol pretendidos, os concorrentes poderão ver amostra do artigo em uso na Marinha, devendo para o efeito contatar a Direção de Abastecimento – Divisão Operacional Técnica–Seção de Material Geral (DA-DOT-SMG). Os



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

artigos enviados devem estar devidamente correlacionados com o lote a que pertencem, o controlo qualitativo será feito por amostragem, não serão aceites as unidades defeituosas. Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas;


9. Entrega de documentos (d) Não X Sim ☐

9.1 Anexos:

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Desenhos ☐ Fichas técnicas ☐ Fotos

☐ Outros

10 Observações: SMG_PL_2021

11. O técnico	12. O chefe de secção	13. O chefe da DOT
 02/03/2022 PALHINHAS 1 SAR TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 10 02/03/2022  ATEN AN	Concordo com a aquisição proposta.  02/03/2022 PTEN ST-ENEC NCH

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

ANEXO C - Informação Complementar

Número do Procedimento	3022004283
Prazo de Entrega	30 dias
Prazo Máximo Contratual	30 de novembro de 2022
Preço Base	82.723,43 € (com exclusão do IVA)
Condições de Pagamento	60 dias