

## CADERNO DE ENCARGOS<sup>1</sup>

### ÍNDICE

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1ª. Objeto.....                                                          | 2  |
| 2ª. Prazo do contrato .....                                              | 2  |
| 3ª. Obrigações principais do adjudicatário.....                          | 2  |
| 4ª. Local e condições de entrega dos bens.....                           | 4  |
| 5ª. Preço contratual.....                                                | 5  |
| 6ª. Revisão de Preços.....                                               | 6  |
| 7ª. Condições de pagamento.....                                          | 7  |
| 8ª. Garantia técnica.....                                                | 8  |
| 9ª. Verificação qualitativa .....                                        | 9  |
| 10ª. Proteção de dados pessoais .....                                    | 10 |
| 11ª. Penalidades contratuais .....                                       | 11 |
| 12ª. Dever de sigilo.....                                                | 12 |
| 13ª. Força maior .....                                                   | 13 |
| 14ª. Resolução por parte da entidade adjudicante.....                    | 13 |
| 15ª. Resolução por parte do adjudicatário .....                          | 14 |
| 16ª. Foro competente.....                                                | 14 |
| 17ª. Subcontratação e cessão da posição contratual.....                  | 14 |
| 18ª. Comunicações e notificações.....                                    | 14 |
| 19ª. Referencial técnico, normalizações nacionais ou internacionais..... | 14 |
| 20ª. Termos de desempenho ambientais.....                                | 15 |
| 21ª. Execução do contrato .....                                          | 15 |
| 22ª. Direção e Fiscalização da Execução do Contrato.....                 | 15 |
| 23ª. Legislação aplicável.....                                           | 16 |
| Anexo A .....                                                            | 17 |

<sup>1</sup> Toda a legislação referida neste caderno de encargos considera-se como reportada à redação em vigor à data da mesma.

## Cláusulas

### 1ª. Objeto

1. O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisição de mobiliário de escritório em regime de fornecimento contínuo.
2. Serão adjudicadas propostas pelos seguintes lotes, melhor identificados no presente caderno de encargos:
  - a. **Lote 1** – Mobiliário de escritório;
  - b. **Lote 2** – Cadeiras e sofás;
  - c. **Lote 3** – Mesas Elevatórias.

### 2ª. Prazo do contrato

1. O contrato mantém-se em vigor pelo **prazo máximo de 1 (um) ano** ou até ser atingido, durante esse prazo, o preço contratual, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato.
2. O contrato entra em vigor no dia seguinte ao da data da sua assinatura.
3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o contrato não pode iniciar a sua vigência e produzir quaisquer efeitos antes de 21/10/2022, exceto se o valor do contrato com a referência CPG/101/2020/DMC, atualmente em vigor, for consumido antes dessa data
4. O prazo que termine em sábado, domingo, feriado ou em dia em que o serviço perante o qual deva ser praticado o ato que não esteja aberto ao público, ou não funcione durante o período normal, transfere-se para o 1.º dia útil seguinte.
5. A execução das prestações que constituem o objeto do contrato pode ser, total ou parcialmente, suspensa sempre que se verifique a impossibilidade temporária de cumprimento do contrato, designadamente em virtude de mora da entidade adjudicante na entrega ou na disponibilização de meios ou bens necessários à respetiva execução, ou exceção de não cumprimento, nos termos do disposto nos artigos 297.º e 298.º do CCP.
6. Sem prejuízo das normas legais imperativas, relativas ao reequilíbrio financeiro, findo o prazo referido no número 1 e caso não tenha sido atingido o preço contratual, o contrato extingue-se sem que assista ao adjudicatário o direito a qualquer indemnização pelo valor das prestações não executadas.

### 3ª. Obrigações principais do adjudicatário

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente caderno de encargos ou nas cláusulas contratuais, decorrem para o adjudicatário as seguintes obrigações principais:

- a. Entrega dos bens identificados na sua proposta, nos locais a identificar pela entidade adjudicante, em conformidade com as características e especificações técnicas definidas no Anexo A ao presente Caderno de Encargos e de acordo com a imagem vinculativa apresentada na proposta;
  - b. Obrigação de garantia dos bens;
  - c. Cumprimento de todos os prazos de entrega estabelecidos no presente Caderno de Encargos;
  - d. Montagem dos bens nas instalações da entidade adjudicante, sempre que aplicável;
  - e. Elaboração de um projeto personalizado do espaço, quando solicitado pela entidade adjudicante, nos termos dos n.ºs 11 e 12 da cláusula seguinte;
  - f. Substituição dos bens caso seja detetado qualquer defeito e/ou inconformidade e/ou que não correspondam aos bens identificados na sua proposta;
  - g. Continuidade de fabrico e/ou de fornecimento;
  - h. Assegurar que só será utilizada madeira proveniente de fontes legais na produção dos mobiliários a fornecer no âmbito do presente contrato, nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do Anexo A ao presente Caderno de Encargos.
  - i. Obrigação de até ao **dia 7.º dia de cada mês**, enviar um relatório unificado referente às encomendas emitidas no decurso do mês anterior;
  - j. Obrigação de até ao 3.º dia, após receção de cada nota de encomenda, comunicar à entidade adjudicante qualquer informação em falta que condicione a entrega/fabrico da encomenda.
  - k. Obrigação de, até 3 dias após outorga identificar o(s) gestor(es) responsável(eis) pelo acompanhamento do contrato, em todas as suas vertentes e que será(ão) o interlutor(es) com a entidade adjudicante.
2. Para os artigos objeto de contrato, deverá o adjudicatário privilegiar, sempre que possível, artigos com revestimentos/acabamentos com certificação ambiental, designadamente certificação OEKO-TEX®, ou com acabamentos com menor impacto ambiental.
  3. Sempre que se verifique necessário, por razões de interesse público, substituir um determinado artigo incluído na lista de artigos adjudicada, quer por força de novas imposições legais, quer por descontinuidade na produção de um determinado artigo, quer ainda se verifique incluir nessa lista outros artigos que inicialmente não era possível prever como necessários, o adjudicatário obriga-se a cumprir com os fornecimentos daí decorrentes.
  4. A entidade adjudicante só procederá à substituição ou à inclusão de novos artigos, prevista no número anterior, desde que sejam cumpridos os seguintes requisitos cumulativos:
    - a. Não seja ultrapassado o preço contratual;
    - b. O somatório dos preços unitários dos artigos a substituir ou a incluir não ultrapasse 5% do somatório dos preços unitários inicialmente contratualizados nem o valor que resultar da multiplicação dos preços unitários pelas respetivas quantidades ultrapasse os 5.000,00€.

- c. A substituição ou a inclusão de novos artigos não se traduza numa alteração das prestações principais abrangidas pelo objeto do contrato;
  - d. Obtidas pelo menos três cotações de preço na sequência de consulta a efetuar aos restantes concorrentes do procedimento de formação do contrato, ou, caso os mesmos sejam em numero inferior a três, a outros operadores económicos, e se verifique que o(s) preço(s) unitário(s) apresentado(s) pelo adjudicatário é(são) o(s) mais baixo(s).
5. O adjudicatário obriga-se a respeitar as normas aplicáveis em vigor em matéria social, laboral, ambiental e de igualdade de género e de prevenção e combate à corrupção, decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou regional.
6. O adjudicatário deverá acautelar a possibilidade de vir a adotar, em sede de execução de contrato, planos de contingência para fazer face a situações de contenção de epidemias, quer de modo preventivo, quer em situação declarada, quer em fase de reposição da normalidade, sem prejuízo das regras aplicáveis aos casos de força maior constantes do presente caderno de encargos.
7. A título acessório, o adjudicatário fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à entrega dos bens, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo.
8. O adjudicatário deve garantir condições de segurança e saúde do trabalho a todos os seus trabalhadores, assegurando o cumprimento das normas europeias e legislação nacional em vigor neste âmbito.

#### **4ª. Local e condições de entrega dos bens**

- 1. Os bens objeto do contrato devem ser entregues nos locais indicados nas respetivas notas de encomenda, que se situam nos edifícios da entidade adjudicante e circunscritos ao concelho do Porto, no prazo máximo de **40 dias** a contar da data da emissão das respetivas notas de encomenda, em horário a acordar entre as partes em sede de execução de contrato.
- 2. O prazo que termine em sábado, domingo, feriado ou em dia em que o serviço perante o qual deva ser praticado o ato que não esteja aberto ao público, ou não funcione durante o período normal, transfere-se para o 1.º dia útil seguinte.
- 3. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem utilizados para os fins a que se destinam.
- 4. O adjudicatário obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do contrato, as respetivas fichas técnicas dos bens e os manuais de instruções em língua portuguesa, que sejam necessários para a boa e integral utilização ou funcionamento daqueles e todos os documentos em língua portuguesa, que sejam necessários para a boa e integral utilização ou funcionamento daqueles.
- 5. O prazo referido no n.º 1 inclui a montagem dos bens nas instalações da entidade adjudicante sempre que aplicável.

6. Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferência da posse e da propriedade daqueles para o contraente público, bem como do risco de deterioração ou perecimento dos mesmos, sem prejuízo das obrigações de garantia que impendem sobre o adjudicatário.
7. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos documentos para o local de entrega, bem como com a montagem dos bens (sempre que aplicável) são da responsabilidade do adjudicatário.
8. Os relatórios unificados a entregar até ao **dia 7.º dia de cada mês**, referidos na alínea i) do n.º 1 da cláusula 3.ª do presente caderno de encargos, devem conter a seguinte informação:
  - a. Data da receção da encomenda;
  - b. Data da entrega da encomenda e/ou previsão da data de entrega.
9. Todos os documentos, nomeadamente os relatórios devem ser entregues, em suporte digital (Excel e Pdf.), para o endereço eletrónico do gestor de contrato nomeado pela entidade adjudicante para o efeito.
10. Excecionalmente, e mediante autorização expressa da entidade adjudicante, os documentos anteriormente referidos poderão ser entregues em suporte físico, devendo para o efeito ser impressos em papel reciclado, privilegiando-se a utilização da opção de impressão frente e verso dos mesmos, no âmbito da Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2016, de 29 de julho, que visa assegurar a inclusão de critérios de sustentabilidade em todos os contratos públicos de aquisição de bens e serviços.
11. A entidade adjudicante pode solicitar ao adjudicatário a elaboração de um projeto personalizado, que deverá ser apresentado no prazo máximo de **20 dias** a contar da solicitação da entidade adjudicante.
12. O projeto referido no número anterior deverá ser elaborado de acordo com as linhas e artigos contratualizados no âmbito do presente contrato e sem qualquer custo adicional para a entidade adjudicante. O projeto deverá ser constituído, no mínimo, por uma planta com a disposição dos artigos e imagens em perspetiva de diferentes pontos de vista do mesmo espaço.

#### 5ª. Preço contratual

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente caderno de encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao adjudicatário **os preços unitários, por lote, constantes da proposta adjudicada**, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
2. O somatório dos preços unitários multiplicados pelas quantidades efetivas decorrentes da execução do contrato **não pode, em qualquer caso, ser superior aos seguintes valores máximos para cada um dos lotes, que constituem o respetivo preço contratual**, no prazo máximo de vigência admitido (valores sem revisão de preços e sem IVA):
  - a. **Lote 1 – 96.200,00€;**
  - b. **Lote 2 – 37.000,00€;**
  - c. **Lote 3 – 14.800,00€;**

3. O preço referido no número 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída à entidade adjudicante, incluindo, nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para os respetivos locais de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.

## 6ª. Revisão de Preços

1. Mensalmente haverá lugar à revisão dos preços unitários da lista de artigos a qual será operacionalizada através da aplicação da seguinte fórmula:

$$PU_t = PU_o \times Ir$$

Em que:

$PU_t$  - Novo preço unitário;

$PU_o$  - Preço unitário contratual;

$Ir$  - Índice de Revisão, que será operacionalizado através da seguinte fórmula:

$$Ir = a \times \frac{IP_t}{IP_o} + b$$

Em que:

$IP_t$  - Índice de Preços na Produção Industrial - Mercado nacional e internacional - Divisão 31 Fabrico de mobiliário e de colchões, disponibilizado no sítio do INE (Estatísticas - Preços), conhecido à data do apuramento da revisão dos preços (mensalmente).

$IP_o$  - Índice de Preços na Produção Industrial - Mercado nacional e internacional - Divisão 31 Fabrico de mobiliário e de colchões, disponibilizado no sítio do INE (Estatísticas - Preços), conhecido à data limite fixada para a apresentação de proposta.

$a$  - Ponderação a atribuir à variação do índice de preços  $IP_t$  e  $IP_o$  resultante da proposta adjudicada, que **não poderá ser superior a 90%**.

$b$  - Valor resultante da diferença entre 100% e o valor da varável  $a$  da proposta adjudicada.

2. Para efeitos do referido no número anterior, mensalmente, o adjudicatário fica obrigado a enviar, ao gestor do contrato, o apuramento do  $(Ir)$ ,<sup>2</sup> do mês a que diz respeito, bem como a lista de preços unitários resultantes da aplicação da fórmula identificada no n.º 1 da presente cláusula, para verificação por parte da entidade adjudicante, sob pena de não ser aplicada a revisão ao mês em que se verifique a falta da entrega do referido apuramento.
3. A revisão de preços será operacionalizada no início de cada trimestre, sendo:
- Fixado, para o trimestre que se inicia, os preços unitários resultantes da revisão de preços do último mês do trimestre transato;
  - Realizados os devidos acertos resultantes das revisões mensais do trimestre transato.

<sup>2</sup> Índice de Referência

4. O apuramento a que se refere o número anterior será feito aos artigos efetivamente faturados no trimestre em análise.
5. Em tudo quanto for omissa no presente caderno de encargos relativamente ao direito à revisão de preços observar-se-á o disposto no regime de revisão de preços das empreitadas de obras públicas e de obras particulares e de aquisição de bens e serviços, aprovado pelo Decreto-lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, na redação atual<sup>3</sup>.

#### 7ª. Condições de pagamento

1. As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da cláusula anterior, devem ser pagas no prazo de 30 dias após a receção das respetivas faturas, as quais devem cumprir com o disposto no artigo 36.º do CIVA<sup>4</sup> e só podem ser emitidas após o vencimento das obrigações respetivas, e após o fornecimento dos bens, devendo ainda cumprir com as exigências impostas pelo artigo 9.º, n.º 1, da LCPA<sup>5</sup>, aprovada pela Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação atual.
2. Para efeitos do número anterior as obrigações consideram-se vencidas com a validação, por parte da entidade adjudicante, da conformidade dos bens entregues com as características e especificações técnicas definidas no Anexo A ao presente caderno de encargos.
3. Em caso de discordância por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados nas faturas, deve esta comunicar ao adjudicatário, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o mesmo obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.
4. As faturas devem ser emitidas em nome do **Município do Porto NIF: 501 306 099, sito na Praça General Humberto Delgado, 4049-001 PORTO** – Unidade Orgânica (*indicada na nota de encomenda*), com referência aos documentos que lhes deram origem, isto é, deve especificar o n.º da encomenda e o respetivo número sequencial de compromisso.
5. Nos termos do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, na redação atual, os contraentes públicos são obrigados, a partir de 18 de abril de 2019, a receber e a processar faturas eletrónicas no modelo estabelecido pela norma europeia respetiva aprovada pela Comissão Europeia e publicitada no portal dos contratos públicos, a que se refere o n.º 3 do artigo 299.º-B do CCP.
6. Nos termos do artigo 9.º n.os 3 e 4 do mesmo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, os cocontratantes podem, até 31 de dezembro de 2020, utilizar mecanismos de faturação diferentes dos previstos no referido artigo 299.º-B do CCP, prazo esse alargado até 31 de dezembro de 2022 para as micro, pequenas e médias empresas<sup>6</sup> definidas nos termos da Recomendação 2003/361/CE, da Comissão Europeia, de 6 de maio de 2003, e para as entidades públicas enquanto entidades cocontratantes

<sup>3</sup> Alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2021 de 18 de agosto.

<sup>4</sup> Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado.

<sup>5</sup> Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.

<sup>6</sup> De acordo com o artigo 2º da Recomendação nº 2003/361/CE, da Comissão Europeia, de 6 de maio de 2003, a categoria das micro, pequenas e médias empresas (PME) é constituída por empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de euros ou cujo balanço total anual

7. Caso o adjudicatário não tenha ainda aderido à faturação eletrónica<sup>7</sup>, nos termos e prazos definidos no número anterior, as faturas devem ser enviadas digitalmente, para o seguinte endereço de correio eletrónico: [mporto@cm-porto.pt](mailto:mporto@cm-porto.pt)
8. Excecionalmente, caso não seja possível a utilização de correio eletrónico, as faturas poderão ser enviadas para o seguinte endereço postal: Apartado 4053, 4000-101 Porto.
9. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores poderão, ao longo da execução do contrato, ser indicados outros contactos para o envio das referidas faturas.
10. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos n.ºs 1, 2 e 4, as faturas são pagas através de transferência bancária.

## 8ª. Garantia técnica

1. Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, o adjudicatário garante os bens objeto do contrato, **pelo prazo constante da proposta adjudicada**, que não pode ser inferior a três anos a contar da data de entrega dos bens, com as exigências legais bem como com as características, especificações, requisitos técnicos e finalidade a que se destina, definidos no anexo A do presente caderno de encargos que se revelem a partir da respetiva aceitação do bem.
2. A garantia prevista no número 1 abrange:
  - a. O fornecimento, a montagem ou a integração de quaisquer peças ou componentes em falta;
  - b. A desmontagem de peças, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;
  - c. A reparação ou a substituição das peças, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;
  - d. O fornecimento, a montagem ou instalação das peças, componentes ou bens reparados ou substituídos;
  - e. O transporte do bem ou das peças ou componentes defeituosos ou discrepantes para o local da sua reparação ou substituição e a devolução daqueles bens ou a entrega das peças ou componentes em falta, reparados ou substituídos;
  - f. A remoção do bem não conforme e a instalação do bem reparado ou substituto;
  - g. A deslocação ao local da instalação ou de entrega;
  - h. A mão-de-obra.
3. A reparação ou a substituição prevista na presente cláusula devem ser realizadas dentro de um prazo razoável não superior a 20 dias, a contar do momento em que o adjudicatário tenha sido informado pela entidade adjudicante da falta de conformidade, e sem grave inconveniente para esta tendo em conta a natureza do bem e o fim a que o mesmo se destina, salvo comunicação fundamentada do adjudicatário que

*não excede 43 milhões de euros; na categoria das PME, uma pequena empresa é definida como uma empresa que emprega menos de 50 pessoas e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não excede 10 milhões de euros; e na categoria das PME, uma microempresa é definida como uma empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não excede 2 milhões de euros*

<sup>7</sup> Com o objetivo de facilitar a adoção da fatura eletrónica pelos seus fornecedores, o Município do Porto contratualizou um serviço de apoio, que poderá ser solicitado através do seguinte endereço de correio eletrónico: [fornecedores.saphety@saphety.com](mailto:fornecedores.saphety@saphety.com)

justifique um prazo superior, com base na natureza complexidade dos bens, a gravidade da falta de conformidade e o esforço necessário para a conclusão da reparação ou substituição.

4. Nos casos em que a falta de conformidade se manifeste no prazo de 20 dias após a entrega dos bens, a entidade adjudicante pode solicitar a imediata substituição dos bens ou a resolução do contrato, sem necessidade de verificação de qualquer condição específica.
5. O adjudicatário deverá estar dotado de bens de substituição, com fim à substituição temporária dos bens sujeitos a reparação e pelo prazo que durar a respetiva reparação, quando o bem em causa, pela sua natureza, assim o justificar.
6. Em tudo quanto for omissa no presente caderno de encargos relativamente ao direito à garantia técnica observar-se-á o disposto no regime legal que disciplina os aspetos relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, aprovado pelo Decreto-lei n.º84/2021, de 18 de outubro, na sua redação atual.
7. Durante o prazo de garantia, se for detetada alguma anomalia não imputável ao adjudicatário, este compromete-se a intervir, sem prejuízo do direito de pagamento dos honorários devidos.

#### **9ª. Verificação qualitativa**

1. A entidade adjudicante, por si ou através de terceiro por ela designado, poderá, sempre que o entender necessário, mandar proceder a verificação qualitativa dos bens entregues.
2. A verificação qualitativa a que se refere o número anterior incide sobre uma amostra do material entregue, sendo efetuada através de ensaios de controlo de qualidade, necessários para comprovar a conformidade dos materiais com as características, especificações e requisitos técnicos definidos.
3. Quando o adjudicatário não disponha de meios próprios para a realização dos ensaios de controlo de qualidade dos materiais ou quando a entidade adjudicante duvide da qualidade do controlo laboratorial efetuado sob responsabilidade daquele, recorrer-se-á a um laboratório oficial.
4. Os encargos com a realização dos ensaios de controlo de qualidade dos materiais, devidamente comprovados, são da responsabilidade do adjudicatário.
5. No caso da verificação qualitativa não comprovar a total conformidade dos bens entregues com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no caderno de encargos, deve disso informar por escrito ao adjudicatário.
6. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e no prazo razoável que for determinado pela entidade adjudicante, à substituição dos bens.
7. Após a substituição dos bens pelo adjudicatário, no prazo respetivo, a entidade adjudicante deve mandar proceder à realização de novos ensaios de controlo de qualidade dos materiais, nos termos dos n.ºs 2, 3 e 4.

## 10ª. Proteção de dados pessoais

1. Constituem obrigações do adjudicatário, no que especificamente diz respeito à proteção de dados pessoais:
  - a. Utilizar os dados pessoais, objeto de tratamento, exclusivamente para as finalidades previstas no contrato, não podendo em caso algum utilizar os dados para fins próprios;
  - b. Dar cumprimento às instruções que possam, no âmbito da execução do contrato, ser emitidas pela entidade adjudicante, enquanto responsável pelo tratamento, para tratamento dos dados pessoais;
  - c. Efetuar uma Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados que identifique e minimize os riscos em caso de incumprimento das regras de proteção de dados, nas situações expressamente previstas, quer no artigo 35.º do n.º 3 do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, Reg. (UE) 2016/679 (RGPD) quer no Regulamento n.º 1/2018 da Comissão Nacional de Proteção de Dados, relativo à lista de tratamentos de dados pessoais sujeitos a Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados (AIPD);
  - d. Assegurar a realização de auditorias periódicas às medidas técnicas e organizativas para garantir a segurança dos sistemas e dos serviços de tratamento;
  - e. Efetuar um registo de todas as atividades de tratamento de dados pessoais, efetuados no âmbito do contrato, que contenha:
    - i. Uma descrição geral das medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir a segurança dos dados pessoais objeto de tratamento, designadamente a capacidade para assegurar a confidencialidade, integridade e resiliência permanentes dos sistemas e dos serviços de tratamento;
    - ii. A capacidade de assegurar a disponibilidade e acesso aos dados pessoais de forma rápida, em caso de incidente;
    - iii. O processo de auditoria às medidas técnicas e organizativas para garantir a segurança dos sistemas e dos serviços de tratamento;
    - iv. O nome e contacto do Encarregado de Proteção de Dados, quando for obrigatória a sua designação nos termos do artigo 35.º do RGPD.
  - f. Disponibilizar à entidade adjudicante, periodicamente, todas as informações necessárias para demonstrar o cumprimento das regras de proteção de dados;
  - g. Não partilhar os dados pessoais com terceiros, exceto no caso de autorização expressa da entidade adjudicante, ou decorrente de obrigação legal;
  - h. Manter sigilo referente aos dados pessoais a que tenha acesso no âmbito do contrato;
  - i. Garantir que pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais se comprometem, de forma expressa e por escrito, a respeitar a confidencialidade e adotar as medidas de segurança correspondentes;
  - j. Apoiar a entidade adjudicante na resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercício dos direitos de acesso, retificação, limitação, oposição, apagamento e portabilidade.
2. Cada uma das partes obriga-se a notificar a respetiva contraparte de forma imediata, e em qualquer circunstância antes do prazo de 72 horas, por escrito e preferencialmente através de correio eletrónico, das violações de segurança ocorridas no âmbito do contrato.

3. Para o efeito do disposto no número anterior deve anexar-se toda a informação relevante, designadamente a descrição da natureza da violação de segurança, bem como a descrição das possíveis consequências da mesma e ainda das medidas adotadas ou propostas para pôr término à violação de segurança ou mitigar possíveis efeitos negativos. Caso não seja possível enviar a informação simultaneamente, a mesma será expedida gradualmente.
4. Finda a vigência do contrato, o adjudicatário tem a obrigação de eliminar os dados pessoais que tenham sido objeto de tratamento no âmbito do mesmo, bem como eliminar quaisquer outras cópias existentes, devendo para o efeito enviar um comprovativo para a entidade adjudicante.

#### **11ª. Penalidades contratuais**

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode exigir do adjudicatário o pagamento de uma sanção pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
  - a. Pelo incumprimento dos prazos de entrega constantes do presente caderno de encargos, até 0,5% do preço contratual do lote onde se verificou o incumprimento, por cada dia de atraso;
  - b. Pelo incumprimento do prazo estabelecido para a substituição/ reparação dos bens do contrato, previsto no n.º 3 da cláusula 8.ª do presente caderno de encargos, até 0,1% do preço contratual do lote onde se verificou o incumprimento, por cada dia de atraso;
  - c. Pelo incumprimento do prazo de resposta à solicitação de elaboração de um projeto personalizado, até 0,1% do preço contratual do lote onde se verificou o incumprimento, por cada dia de atraso.
  - d. Pelo incumprimento da obrigação de garantia técnica, até 5 % do preço contratual do lote onde se verificou o incumprimento;
  - e. Pelo cumprimento defeituoso do bem objeto do presente contrato, até 5% do preço contratual do lote onde se verificou o incumprimento;
  - f. Pelo incumprimento da obrigação de continuidade de fabrico e/ou de fornecimento, até 5% do preço contratual do lote onde se verificou o incumprimento;
  - g. Pelo incumprimento definitivo da entrega parcial dos bens objeto do contrato, até 5% do preço contratual do lote onde se verificou o incumprimento;
  - h. Pelo incumprimento das obrigações previstas na alínea h), n.º 1, da cláusula 3.ª do presente caderno de encargos, até 3% do preço contratual do lote onde se verificou o incumprimento;
  - i. Pelo incumprimento de outras obrigações emergentes do contrato, até 7% do preço contratual do lote onde se verificou o incumprimento;
  - j. Pelo incumprimento da obrigação de respeitar ao longo da execução do contrato, e apenas no âmbito do referido contrato, as normas aplicáveis em vigor em matéria social, laboral, ambiental e de igualdade de género, e de prevenção e combate à corrupção, decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou regional, a entidade adjudicante pode exigir do adjudicatário o pagamento de uma sanção pecuniária até 7% do preço contratual, sem prejuízo do disposto no n.º 7 da presente cláusula do lote onde se verificou o incumprimento.

2. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do adjudicatário, o valor acumulado das sanções pecuniárias não pode exceder 20% do preço contratual do lote onde se verificou o incumprimento, nos termos do n.º 2 do artigo 329.º do CCP, salvo se a entidade adjudicante exercer a prerrogativa prevista no n.º 3, do mesmo artigo, caso em que este limite pode ser elevado para 30%.
3. Ao valor das sanções pecuniárias previstas no número anterior, são deduzidas as importâncias pagas pelo adjudicatário ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente aos bens objeto do contrato cujo atraso na entrega se tenha verificado.
4. Na determinação da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do adjudicatário e as consequências do incumprimento.
5. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as sanções pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula.
6. As sanções pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a entidade adjudicante exija uma indemnização pelos danos decorrentes da mora no cumprimento, cumprimento defeituoso e incumprimento definitivo.
7. Em função da gravidade do incumprimento da obrigação prevista na alínea j) do n.º 1 da presente cláusula, ou da sua reiteração após instruções transmitidas no exercício do poder de direção por parte da entidade adjudicante tendente à respetiva observância, e apenas no âmbito do referido contrato, pode este ser resolvido a título sancionatório, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 333.º do CCP, sem prejuízo do disposto no n.º 3 desta mesma disposição legal.

## **12ª. Dever de sigilo**

1. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.
2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.
3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo adjudicatário ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.
4. O adjudicatário deverá guardar sigilo quanto a informações que possa obter no âmbito da execução do presente contrato, por qualquer causa, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas.

### 13ª. Força maior

1. Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.
2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.
3. Não constituem força maior, designadamente:
  - a. Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do adjudicatário, na parte em que intervenham;
  - b. Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
  - c. Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;
  - d. Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas legais;
  - e. Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;
  - f. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a sabotagem;
  - g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte.
5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.

### 14ª. Resolução por parte da entidade adjudicante

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei e no contrato, nomeadamente os constantes na cláusula referente às penalidades contratuais, a entidade adjudicante pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:
  - a. Incumprimento das obrigações previstas na cláusula 3ª do presente caderno de encargos;
  - b. Recusa na realização da verificação qualitativa;
  - c. Recusa de substituição dos bens, no caso da verificação qualitativa não comprovar a total conformidade dos bens entregues com as características técnicas definidas na no Anexo A do caderno de encargos;
  - d. Verificação de não conformidade na verificação qualitativa, de forma reiterada.

#### **15ª. Resolução por parte do adjudicatário**

O adjudicatário pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.º do CCP.

#### **16ª. Foro competente**

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renúncia a qualquer outro.

#### **17ª. Subcontratação e cessão da posição contratual**

1. A subcontratação ou a cessão da posição contratual pelo adjudicatário depende da autorização da entidade adjudicante, nos termos do CCP.
2. Em caso de incumprimento, pelo adjudicatário, das suas obrigações, que reúna os pressupostos para a resolução do contrato, aquele cederá, nos termos do disposto no artigo 318.º-A do CCP, a sua posição contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequência do presente procedimento, pela ordem sequencial de classificação dos concorrentes, sempre que tal seja aplicável.

#### **18ª. Comunicações e notificações**

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, através de correio eletrónico, nos termos do artigo 468.º do CCP, para os respetivos endereços eletrónicos, identificados no contrato.
2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte.

#### **19ª. Referencial técnico, normalizações nacionais ou internacionais**

1. As características, especificações e requisitos técnicos definidos no Anexo A do presente caderno de encargos, que dele faz parte integrante.
2. Todas as normas regulamentares e especificações técnicas aplicáveis em vigor, designadamente:
  - a. Regulamento (UE) n.º 995/2010 (Regulamento UE relativo à madeira) ou licenças FLEGT<sup>8</sup>, licenças ou certificados CITES<sup>9</sup>;
  - b. EN 1335 - *Office furniture; Office work chair*;
  - c. EN 527 - *Office furniture; Work tables and desks*;
  - d. EN 14073 - *Office furniture; Storage furniture*;
  - e. ISO 9241- *Ergonomic requirements of office work with visual display terminals (VDT's) – Part 5: Workstation layout and postural requirements*;
  - f. NP 1116 – *Armários-vestiários – Definições, utilização e características*;
2. Os requisitos acima referidos têm que constar na entrega dos bens.

<sup>8</sup> FLEGT- *Forest Law Enforcement, Governance and Trade*

<sup>9</sup> CITES - *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

## **20ª. Termos de desempenho ambientais**

1. O adjudicatário deve garantir as melhores práticas ambientais por forma a incluir as medidas necessárias a fim de assegurar a proteção do ar, da água, do solo, e de prevenir ou reduzir a poluição sonora, a produção de resíduos e o consumo energético, com o objetivo de alcançar um nível elevado de proteção do ambiente e minimizar os impactes ambientais, nomeadamente:
  - a. Privilegiando a adoção de meios de deslocação com o menor impacto ambiental possível;
  - b. Optando pela utilização de soluções tecnológicas e produtos com certificação ambiental;
  - c. Optando pela desmaterialização de entregáveis e outros documentos, sempre que possível;
  - d. Garantindo o correto encaminhamento dos eventuais resíduos produzidos no decorrer da execução do contrato, respeitando as boas práticas ambientais previstas na legislação em vigor;
  - e. Sensibilizando a equipa afeta ao contrato para a adoção de comportamentos sustentáveis.
2. O adjudicatário deve garantir as melhores práticas ambientais por forma a incluir as medidas necessárias a fim de assegurar a proteção do ar, da água, do solo, e de prevenir ou reduzir a poluição sonora, a produção de resíduos e o consumo energético, com o objetivo de alcançar um nível elevado de proteção do ambiente e minimizar os impactes ambientais.
3. O adjudicatário deve igualmente garantir o correto encaminhamento dos eventuais resíduos produzidos no decorrer da execução do contrato, respeitando as boas práticas ambientais previstas na legislação em vigor.

## **21ª. Execução do contrato**

O fornecimento dos bens será executado mediante requisição da entidade adjudicante.

## **22ª. Direção e Fiscalização da Execução do Contrato**

1. Os poderes de direção e a fiscalização do modo de execução do contrato serão exercidos pela entidade adjudicante nos termos do disposto nos artigos 303.º a 305.º do CCP.
2. Para efeitos da concretização dos poderes de direção e fiscalização do modo de execução do contrato a entidade adjudicante será representada pelo Gestor do Contrato, ao qual se delega:
  - a. A competência para a emissão de ordens, diretivas ou instruções, bem como para proceder à notificação prevista no art.º 325.º do CCP para que o adjudicatário cumpra, em prazo fixado para o efeito, todas as obrigações emergentes do contrato, a quem o adjudicatário fica obrigado a prestar toda a colaboração que se mostrar necessária e toda a informação que lhe seja solicitada, sem prejuízo dos relatórios de acompanhamento previstos no presente caderno de encargos.
  - b. A competência para decidir sobre a verificação da existência de uma impossibilidade temporária de cumprimento do contrato que determina a suspensão do prazo (nos termos do disposto no art.º 297.º do CCP) e sobre a respetiva retoma logo que cessem as causas que determinaram a suspensão (nos termos do disposto no art.º 298.º do CCP).

3.O Gestor do Contrato, no exercício das funções de fiscalização será responsável pela medição e a avaliação dos níveis de serviço exigidos de acordo com a cláusula 3ª e com o Anexo A do presente caderno de encargos.

---

### **23ª.Legislação aplicável**

---

O contrato é regulado pelo disposto no CCP e restante legislação aplicável.

## Anexo A

1. Toda a madeira utilizada no mobiliário a fornecer nos termos do contrato tem de ser extraída legalmente, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 995/2010 (Regulamento UE relativo à madeira).
2. Toda a madeira ou produtos da madeira não abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º 995/2010 devem ser abrangidos por licenças FLEGT<sup>10</sup>, licenças ou certificados CITES<sup>11</sup>, ou sujeitos a um sistema de diligência devida aplicado pelo proponente, que fornece informações sobre o país de extração, a espécie, as quantidades, os dados do fornecedor, bem como informações sobre o cumprimento da legislação nacional pertinente. No caso de ser identificado um risco de introdução de madeira ilegal na cadeia de abastecimento, deveram ser criados e definidos procedimentos para atenuar tal risco.

### Lote 1

Constam da tabela infra os artigos objeto de contrato do presente lote, com o respetivo descritivo técnico.

| Artigos                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ref. <sup>a</sup>      | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Preço unitário de referência <sup>12</sup> (não inclui IVA) |
| <b>LINHA OPERATIVA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
| 1.1                    | <b>Armário com portas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão: 1000x450x2000mm.</li> <li>◦ Variação admitida= +-100x50x100mm.</li> <li>◦ Estrutura metálica com pintura epóxi.</li> <li>◦ Cinco prateleiras amovíveis e reguláveis em altura, capazes de suportar um peso de 150 kg distribuídos uniformemente por prateleira, em estrutura com pintura epóxi, tampo em aglomerado de madeira.</li> </ul> | 444,75 €                                                    |
| 1.2                    | <b>Armário com portas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão: 1000x450x750mm.</li> <li>◦ Variação admitida= +- 100x50x100mm.</li> <li>◦ Com portas batentes em melamina.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | 372,25 €                                                    |
| 1.3                    | <b>Armário com portas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão (mm): 800x450x750mm.</li> <li>◦ Variação admitida= +- 100x50x50mm.</li> <li>◦ Estrutura metálica com pintura epóxi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              | 227,58 €                                                    |

<sup>10</sup> FLEGT- Forest Law Enforcement, Governance and Trade

<sup>11</sup> CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

<sup>12</sup> Os preços unitários de referência indicados são meramente indicativos, não sendo considerados valores mínimos ou máximos, no entanto, a soma dos preços unitários propostos, para o presente lote 1, não poderá exceder o valor de 45.004,73 €

| Artigos           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ref. <sup>a</sup> | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Preço unitário de referência <sup>12</sup> (não inclui IVA) |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armário com portas, contém uma prateleira amovível e regulável em altura, capaz de suportar um peso de 150 kg distribuído uniformemente, em estrutura metálica com pintura epóxi, tampo em aglomerado de madeira.</li> </ul>                                                                                                                                                      |                                                             |
| 1.4               | <b>Armário contabilidade</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão (mm): 1000x425x1980</li> <li>Variação admitida: +- 100x50x100mm.</li> <li>Estrutura metálica pintada a epóxi em cor a definir.</li> <li>Portas batentes metálicas e puxador tipo <i>smile</i>.</li> <li>Prateleiras amovíveis e reguláveis em altura.</li> </ul>                                                                            | 425,30 €                                                    |
| 1.5               | <b>Armário persiana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão: 1000x420x780 mm.</li> <li>Variação admitida +- 50x20x20mm.</li> <li>Estrutura metálica com pintura epóxi em cor a definir.</li> <li>Armário com porta em persiana pintada a epóxi com fechadura, com 4 prateleiras amovíveis e reguláveis em altura.</li> </ul>                                                                                 | 332,68 €                                                    |
| 1.6               | <b>Armário persiana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão: 1200x420x1000 mm.</li> <li>Variação admitida +-100x20x75mm.</li> <li>Estrutura metálica com pintura epóxi em cor a definir, porta em persiana pintada a epóxi com fechadura, com 4 prateleiras amovíveis e reguláveis em altura.</li> </ul>                                                                                                     | 427,35 €                                                    |
| 1.7               | <b>Armário sem portas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão: 1000x450x2000mm.</li> <li>Variação admitida +- 100x50x100mm.</li> <li>Estrutura metálica com pintura epóxi.</li> <li>Cinco prateleiras amovíveis e reguláveis em altura, capazes de suportar um peso de 150 kg distribuídos uniformemente por prateleira, em estrutura metálica com pintura epóxi, tampo em aglomerado de madeira.</li> </ul> | 319,23 €                                                    |
| 1.8               | <b>Bloco 3 gavetas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensões: 430 x 530 x 570mm.</li> <li>Estrutura metálica com pintura eletrostática com pó epóxi.</li> <li>4 rodízios Ø 50mm.</li> <li>Tampo em melamina com orlas em PVC.</li> <li>Conjunto de 3 gavetas, montadas em calhas telescópicas, com limitador de curso.</li> </ul>                                                                             | 207,12 €                                                    |

| Artigos           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ref. <sup>a</sup> | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preço unitário de referência <sup>12</sup><br>(não inclui IVA) |
| 1.9               | <b>Bloco rodado com 3 gavetas A4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensões: 305x565x575 mm, com tampo metálico, com 25 mm de espessura.</li> <li>Frentes das gavetas metálica.</li> <li>Gaveta normal equipada com guias extensíveis (esferas) e puxador.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | 240,05 €                                                       |
| 1.10              | <b>Bloco rodado com 3 gavetas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensões: 412x565x575 mm, com tampo metálico, com 25 mm de espessura.</li> <li>Frentes das gavetas metálicas com 16 mm de espessura.</li> <li>Gaveta normal equipada com guias extensíveis (esferas).</li> <li>Sistema de fecho integral simultâneo de todas as gavetas com chave rebatível com puxador.</li> <li>Fechadura frontal.</li> </ul>                                         | 246,58 €                                                       |
| 1.11              | <b>Bloco rodado com 3 gavetas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensões: 450x550x600mm.</li> <li>Variação admitida: +- 50x100x100mm.</li> <li>Estrutura metálica com pintura epóxi (cor a definir).</li> <li>Gaveta normal equipada com guias extensíveis (esferas) e puxador.</li> </ul>                                                                                                                                                              | 149,38 €                                                       |
| 1.12              | <b>Mesa de apoio - Quadrada</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensões: 500x500x500mm.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>Estrutura metálica com pintura epóxi na cor branca.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | 149,70 €                                                       |
| 1.13              | <b>Mesa de apoio lateral em madeira (Alonga)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensões: 550x1000x750 mm.</li> <li>Variação admitida: +- 100x200x30mm.</li> <li>Para acoplar às secretárias <b>em madeira</b>, de forma a alongar a área de trabalho, devendo constituir um conjunto harmonioso e coerente.</li> <li>Tampo de características idênticas ao da secretária.</li> </ul>                                                                    | 181,04 €                                                       |
| 1.14              | <b>Mesa de apoio lateral em melamina (Alonga)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensões: 550x1000x750 mm.</li> <li>Variação admitida: +- 100x200x30mm.</li> <li>Para acoplar às secretárias <b>em melamina</b>, de forma a alongar a área de trabalho, devendo constituir um conjunto harmonioso e coerente.</li> <li>Tampo de características idênticas ao da secretária.</li> <li>Estrutura de características idênticas à da secretária.</li> </ul> | 137,90 €                                                       |

| Artigos           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ref. <sup>a</sup> | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Preço unitário de referência <sup>12</sup><br>(não inclui IVA) |
| 1.15              | <b>Mesa de reunião 4 pessoas em melamina</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensões máximas conjunto: 1000x750 mm.</li> <li>◦ Variação admitida: +-50mm.</li> <li>◦ Estrutura metálica com pintura epóxi.</li> <li>◦ Tampo em aglomerado de madeira de formato retangular, com acabamento em melamina.</li> </ul>       | 262,73 €                                                       |
| 1.16              | <b>Mesa de reunião 6/8 pessoas em melamina</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensões máximas conjunto: 2400x1100x750mm.</li> <li>◦ Variação admitida: +- 100x100x30mm.</li> <li>◦ Estrutura metálica com pintura epóxi.</li> <li>◦ Tampo em aglomerado de madeira. Espessura. 25mm.Variação admitida: -+6mm</li> </ul> | 535,85 €                                                       |
| 1.17              | <b>Painel frontal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão (mm): 1040x17x300.</li> <li>◦ Painel em chapa com acabamento em melamina em cor a definir.</li> <li>◦ Adaptável a secretária 1.28.</li> </ul>                                                                                                               | 29,24 €                                                        |
| 1.18              | <b>Painel frontal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada (mm): 1240x17x300.</li> <li>◦ Painel em chapa com acabamento em cor cinza antracite.</li> <li>◦ Adaptável a secretária 1.29.</li> </ul>                                                                                                          | 32,09 €                                                        |
| 1.19              | <b>Painel frontal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensões aproximadas (mm): 1280x55x350.</li> <li>◦ Painel em chapa com acabamento em melamina em cor a definir.</li> <li>◦ Adaptável a secretária</li> <li>◦ Painel frontal. Dimensão aproximada (mm): 1280x55x350.</li> </ul>                                      | 31,28 €                                                        |
| 1.20              | <b>Painel separador</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada (mm): 1400x500.</li> <li>◦ Painel em melamina em cor a definir.</li> <li>◦ Adaptável a secretária.</li> </ul>                                                                                                                                  | 62,75 €                                                        |
| 1.21              | <b>Painel separador</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada (mm): 1800x500.</li> <li>◦ Painel em melamina em cor a definir.</li> <li>◦ Adaptável a secretária.</li> </ul>                                                                                                                                  | 79,25 €                                                        |

| Artigos           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ref. <sup>a</sup> | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Preço unitário de referência <sup>12</sup> (não inclui IVA) |
| 1.22              | <b>Painel separador</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão (mm): 800x350.</li> <li>Painel em melamina em cor a definir.</li> <li>Adaptável a secretária.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53,25 €                                                     |
| 1.23              | <b>Screen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensões (mm): 1400x16x350.</li> <li>Painel em chapa com acabamento em tecido na cor cinza antracite.</li> <li>Adaptável a secretária 1.33.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93,02 €                                                     |
| 1.24              | <b>Secretária</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensões (mm) 1400x 800 x 740.</li> <li>Pé em U. Estrutura em tubo de aço quadrado 40mmx40mm, com pintura eletrostática com pó epóxi.</li> <li>Pés com niveladores.</li> <li>Tampo elevado em melamina de 19mm de espessura, com orlas em PVC.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 240,38 €                                                    |
| 1.25              | <b>Secretária Posto Duplo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensões (mm): 1400x1400x720.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x30mm</li> <li>Estrutura em chapa de aço, e revestimento a pintura epóxi.</li> <li>Tampo laminado na cor a definir.</li> <li>Caixa de eletrificação com acesso a bandeja central para passagem de cabos.</li> <li>As colunas são constituídas em chapa de aço de no mínimo 1,5 mm, soldadas e com inclusão de reforços estruturais.</li> <li>Todas as colunas têm uma forra interior amovível, sendo que uma forra por posto permite efetuar a eletrificação desde o solo até à parte inferior do tampo.</li> </ul> | 493,48 €                                                    |
| 1.26              | <b>Secretária Posto Duplo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão: 1600x1600x720 mm.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x30mm</li> <li>Estrutura em chapa de aço, e revestimento a pintura epóxi.</li> <li>Tampo laminado na cor a definir.</li> <li>Caixa de eletrificação com acesso a bandeja central para passagem de cabos.</li> <li>As colunas são constituídas em chapa de aço de no mínimo 1,5 mm, soldadas e com inclusão de reforços estruturais.</li> </ul>                                                                                                                                                                         | 536,47 €                                                    |

| Artigos           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ref. <sup>a</sup> | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Preço unitário de referência <sup>12</sup> (não inclui IVA) |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todas as colunas têm uma forra interior amovível, sendo que uma forra por posto permite efetuar a eletrificação desde o solo até à parte inferior do tampo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
| 1.27              | <b>Secretária Posto Duplo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensões: 1400x1600x720 mm.</li> <li>Variação admitida: +-50x50x30mm</li> <li>Composto por 2 secretárias 1400x800x720 mm.</li> <li>Tampos em aglomerado de partículas.</li> <li>Caixa de eletrificação embutida no tampo.</li> <li>Estrutura em chapa de aço (DC01), revestimento a pintura epóxi.</li> <li>As colunas devem permitir a passagem de um mínimo de 3 cabos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | 475,36 €                                                    |
| 1.28              | <b>Secretária Posto Quádruplo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão: 2800x1400x720 mm.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x30mm</li> <li>Tampos em aglomerado de partículas.</li> <li>Par de blocos partilhados com 2 gavetas com 1 fechadura por utilizador.</li> <li>Bloco de suporte com gavetas com guias extensíveis (esferas).</li> <li>Estrutura em chapa de aço (DC01), revestimento a pintura epóxi.</li> <li>As colunas são constituídas em chapa de aço de no mínimo 1,5 mm, soldadas e com inclusão de reforços estruturais.</li> <li>Tampas de remate, sendo que uma forra por posto permite efetuar eletrificação desde o solo até à parte inferior do tampo.</li> </ul> | 1 681,39 €                                                  |
| 1.29              | <b>Secretária Posto Quádruplo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão: 2800x1200x720mm.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x30mm</li> <li>Tampos em aglomerado de partículas.</li> <li>Par de blocos partilhados com 2 gavetas com 1 fechadura por utilizador.</li> <li>Bloco de suporte com gavetas com guias extensíveis (esferas).</li> <li>Estrutura em chapa de aço (DC01), revestimento a pintura epóxi.</li> <li>As colunas são constituídas em chapa de aço de no mínimo 1,5 mm, soldadas e com inclusão de reforços estruturais e tampas de remate.</li> </ul>                                                                                                                  | 1 654,07 €                                                  |

| Artigos           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ref. <sup>a</sup> | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Preço unitário de referência <sup>12</sup><br>(não inclui IVA) |
| 1.30              | <b>Secretária Posto Quádruplo.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão: 2800x1600x720 mm.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>Tampo laminado na cor a definir. Par de blocos partilhados com 2 gavetas com 1 fechadura por utilizador.</li> <li>Bloco de suporte com gavetas com guias extensíveis (esferas).</li> <li>Estrutura em chapa de aço (DC01), revestimento a pintura epóxi.</li> <li>As colunas são constituídas em chapa de aço de no mínimo 1,5 mm, soldadas e com inclusão de reforços estruturais.</li> <li>Tampas de remate, sendo que uma forra por posto permite efetuar eletrificação desde o solo até à parte inferior do tampo.</li> </ul> | 1 552,41 €                                                     |
| 1.31              | <b>Secretária Posto Sêxtuplo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão: 4800x1600x720 mm.</li> <li>Variação admitida: +-50x50x30mm</li> <li>Secretária composta por 6 secretárias individuais 1600x800x720 mm.</li> <li>Tampos em aglomerado de partículas.</li> <li>Caixa de eletrificação embutida no tampo.</li> <li>Estrutura em chapa de aço (DC01), revestimento a pintura epóxi.</li> <li>As colunas são constituídas em chapa de aço de no mínimo 1,5 mm, soldadas e com inclusão de reforços estruturais.</li> <li>Tampas de remate.</li> </ul>                                                                                                                          | 1 933,40 €                                                     |
| 1.32              | <b>Secretária retangular</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensões máximas conjunto: 1600x800x750mm.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>Tampo em aglomerado de madeira de formato retangular, com acabamento em melamina.</li> <li>Variação admitida: +-3 mm.</li> <li>Estrutura metálica com pintura epóxi.</li> <li>Estrutura com niveladores e passagem de um mínimo de 3 cabos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 272,88 €                                                       |
| 1.33              | <b>Secretária retangular</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensões máximas do conjunto: 1200x800x750mm.</li> <li>Variação admitida: +- 100x100x30mm.</li> <li>Tampo em aglomerado de madeira de formato retangular, com acabamento em melamina, variação admitida: +- 3 mm estrutura metálica com pintura epóxi.</li> <li>Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | 234,38 €                                                       |

| Artigos            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ref. <sup>a</sup>  | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preço unitário de referência <sup>12</sup> (não inclui IVA) |
| 1.34               | <b>Secretária retangular</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensões máximas do conjunto: 1400x800x750mm.</li> <li>Variação admitida: +- 100x100x30mm.</li> <li>Tampo em aglomerado de madeira de formato retangular, com acabamento em melamina, variação admitida: +- 3 mm estrutura metálica com pintura epóxi.</li> <li>Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | 252,86 €                                                    |
| 1.35               | <b>Secretária retangular</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensões: 1400x800x720 mm.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x30mm</li> <li>Estrutura em chapa de aço, e revestimento a pintura epóxi. Tampo laminado na cor a definir.</li> <li>Caixa de eletrificação com acesso a bandeja central para passagem de cabos. As colunas são constituídas em chapa de aço de no mínimo 1,5 mm, soldadas e com inclusão de reforços estruturais.</li> <li>Todas as colunas têm uma forra interior amovível, sendo que uma forra por posto permite efetuar a eletrificação desde o solo até à parte inferior do tampo.</li> </ul>                      | 304,13 €                                                    |
| 1.36               | <b>Secretária retangular</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensões: 1600x800x720 mm.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x30mm</li> <li>Estrutura em chapa de aço, e acabamento em cinza antracite.</li> <li>Tampo laminado a imitar cerejeira.</li> <li>Caixa de eletrificação com acesso a bandeja central para passagem de cabos.</li> <li>As colunas são constituídas em chapa de aço de no mínimo 1,5 mm, soldadas e com inclusão de reforços estruturais.</li> <li>Todas as colunas têm uma forra interior amovível, sendo que uma forra por posto permite efetuar a eletrificação desde o solo até à parte inferior do tampo.</li> </ul> | 320,49 €                                                    |
| <b>LINHA MÉDIA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| 2.1                | <b>Armário persiana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão aproximada (mm): 1200x420x780 mm.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x20mm.</li> <li>Estrutura metálica pintada a epóxi em cor a definir.</li> <li>Com 1 prateleira, portas em persiana, imitação em madeira com fechadura.</li> <li>Prateleira amovível e regulável em altura.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 365,54 €                                                    |

| Artigos           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ref. <sup>a</sup> | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Preço unitário de referência <sup>12</sup><br>(não inclui IVA) |
| 2.2               | <b>Armário persiana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão aproximada (mm): 1200x420x1000 mm.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x20mm.</li> <li>Estrutura metálica pintada a epóxi em cor a definir.</li> <li>Com 1 prateleira, portas em persiana, imitação em madeira com fechadura.</li> <li>Prateleira amovível e regulável em altura.</li> </ul> | 403,59 €                                                       |
| 2.3               | <b>Armário persiana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão aproximada (mm): 1200x425x1980 mm.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x20mm.</li> <li>Estrutura metálica pintada a epóxi em cor a definir.</li> <li>Portas em persiana brancas.</li> <li>Puxador e prateleiras amovíveis e reguláveis em altura.</li> </ul>                                 | 607,16 €                                                       |
| 2.4               | <b>Armário persiana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão aproximada (mm): 1200x425x765 mm.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x20mm.</li> <li>Estrutura metálica pintada a epóxi em cor a definir.</li> <li>Portas em persiana brancas.</li> <li>Puxador e prateleiras amovíveis e reguláveis em altura.</li> </ul>                                  | 365,54 €                                                       |
| 2.5               | <b>Armário persiana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão aproximada (mm): 800x425x1055 mm.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x20mm.</li> <li>Estrutura metálica pintada a epóxi em cor a definir.</li> <li>Portas em persiana brancas e tampo em laminado branco.</li> <li>Puxador e prateleiras amovíveis e reguláveis em altura.</li> </ul>       | 385,33 €                                                       |
| 2.6               | <b>Armário persiana.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão aproximada (mm): 800x425x1980 mm.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x20mm.</li> <li>Estrutura metálica pintada a epóxi em cor a definir.</li> <li>Portas em persiana brancas.</li> <li>Puxador e prateleiras amovíveis e reguláveis em altura.</li> </ul>                                 | 541,95 €                                                       |
| 2.7               | <b>Armário persiana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão aproximada (mm): 800x425x765 mm.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x20mm.</li> <li>Estrutura metálica pintada a epóxi em cor a definir.</li> <li>Portas em persiana brancas.</li> </ul>                                                                                                    | 314,03 €                                                       |

| Artigos           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ref. <sup>a</sup> | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Preço unitário de referência <sup>12</sup><br>(não inclui IVA) |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Puxador e prateleiras amovíveis e reguláveis em altura.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| 2.8               | <b>Bloco de 3 gavetas com 4 rodas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Estrutura metálica pintada a epóxi cinza.</li> <li>◦ Tampo em aglomerado de madeira.</li> <li>◦ Sistema de fecho integral. Fechadura Frontal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 251,04 €                                                       |
| 2.9               | <b>Cesto de papéis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Estrutura metálica pintada a epóxi em cor a definir.</li> <li>◦ Formato retangular ou redondo.</li> <li>◦ Chapa de aço com pegas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19,67 €                                                        |
| 2.10              | <b>Ilha de seis postos de trabalho</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensões: 4000x1600x720 mm.</li> <li>◦ Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>◦ Estrutura em chapa de aço, e revestimento a pintura epóxi.</li> <li>◦ Tampo em aglomerado de partículas na cor a definir.</li> <li>◦ Caixa de eletrificação com acesso a bandeja central para passagem de cabos.</li> <li>◦ As colunas são constituídas em chapa de aço de no mínimo 1,5 mm, soldadas e com inclusão de reforços estruturais.</li> <li>◦ Todas as colunas têm uma forra interior amovível, sendo que uma forra por posto permite efetuar a eletrificação desde o solo até à parte inferior do tampo.</li> </ul> | 1 388,54 €                                                     |
| 2.11              | <b>Mesa de apoio lateral em melamina (Alonga)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada: 1000x800x720 mm.</li> <li>◦ Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>◦ Para acoplar às secretárias em melamina, de forma a alongar a área de trabalho, devendo constituir um conjunto harmonioso e coerente.</li> <li>◦ Tampo de características idênticas ao da secretária.</li> <li>◦ Estrutura de características idênticas à da secretária 2.21.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    | 178,96 €                                                       |
| 2.12              | <b>Mesa de reunião 4/6 pessoas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Redonda de 1200x720mm.</li> <li>◦ Variação admitida: +- 50x30mm.</li> <li>◦ Estrutura metálica com pintura epóxi na cor branca.</li> <li>◦ Tampo em aglomerado de partículas revestido a laminado branco.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 330,69 €                                                       |
| 2.13              | <b>Mesa de reunião 6/8 pessoas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Redonda de 1400x720mm.</li> <li>◦ Variação admitida: +- 50x30mm.</li> <li>◦ Estrutura metálica com pintura epóxi na cor branca.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 374,52 €                                                       |

| Artigos           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ref. <sup>a</sup> | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preço unitário de referência <sup>12</sup> (não inclui IVA) |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tampo em aglomerado de partículas revestido a laminado branco.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| 2.14              | <b>Mesa de reuniões</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão aproximada (mm): 2400x1100x720.</li> <li>Variação admitida: +/- 50x50x30mm.</li> <li>Mesa retangular ou ovalizada.</li> <li>Estrutura metálica pintada a epóxi em cor a definir.</li> <li>Tampo em aglomerado de madeira.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | 535,85 €                                                    |
| 2.15              | <b>Painel frontal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Idêntico ao da estrutura para a secretária 2.21.</li> <li>Dimensões aproximadas (mm):2200x350.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45,79 €                                                     |
| 2.16              | <b>Painel frontal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Idêntico ao da estrutura para as secretárias de posto duplo (2.18) e quádruplo (2.20)</li> <li>Dimensões aproximadas (mm): 1600x120x350.</li> <li>Revestido em tecido azul</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 146,21 €                                                    |
| 2.17              | <b>Postos quádruplos</b> (com 4 gavetas de cada lado). <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão: 2800x1400x720mm.</li> <li>Variação admitida: +/- 50x50x30mm.</li> <li>Tampos em aglomerado de partículas.</li> <li>Par de blocos partilhados com 4 gavetas (2 gavetas por utilizador + 1 fechadura por utilizador).</li> <li>Cor branca</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | 1 631,71 €                                                  |
| 2.18              | <b>Secretária Posto Duplo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão: 1600x1600x720 mm, livre de apoio central.</li> <li>Variação admitida: +/- 50x50x30mm.</li> <li>Estrutura em chapa de aço (DC01) com tratamento anti-corrosão, revestimento a pintura epóxi na cor branca.</li> <li>Tampo em aglomerado de partículas revestido a laminado branco.</li> <li>Tampo e colunas com calha de eletrificação.</li> </ul>                                                                                                                           | 729,79 €                                                    |
| 2.19              | <b>Secretária Posto Quádruplo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão: 2800x1400x720 mm.</li> <li>Variação admitida: +/- 50x50x30mm</li> <li>Tampos em aglomerado de partículas.</li> <li>Par de blocos partilhados com 2 gavetas com 1 fechadura por utilizador.</li> <li>Bloco de suporte com gavetas com guias extensíveis (esferas).</li> <li>Estrutura em chapa de aço (DC01), revestimento a pintura epóxi. As colunas são constituídas em chapa de aço de no mínimo 1,5 mm, soldadas e com inclusão de reforços estruturais.</li> </ul> | 1 631,71 €                                                  |

| Artigos           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ref. <sup>a</sup> | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Preço unitário de referência <sup>12</sup> (não inclui IVA) |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Tampas de remate, sendo que uma forra por posto permite efetuar eletrificação desde o solo até à parte inferior do tampo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
| 2.20              | <b>Secretária Posto Quádruplo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada: 3200x1600x720 mm.</li> <li>◦ Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>◦ Estrutura em chapa de aço (DC01) com tratamento anti-corrosão, revestimento a pintura epóxi na cor branca.</li> <li>◦ Tampo em aglomerado de partículas revestido a laminado branco, com bloco de gavetas central como apoio para os 4 postos.</li> <li>◦ Tampo e colunas com calha de eletrificação.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | 1 815,83 €                                                  |
| 2.21              | <b>Secretária retangular de posto duplo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensões: 1400x1600x720 mm.</li> <li>◦ Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>◦ Estrutura em chapa de aço, e revestimento a pintura epóxi. Tampo laminado na cor a definir.</li> <li>◦ Caixa de eletrificação com acesso a bandeja central para passagem de cabos.</li> <li>◦ As colunas são constituídas em chapa de aço de no mínimo 1,5 mm, soldadas e com inclusão de reforços estruturais.</li> <li>◦ Todas as colunas têm uma forra interior amovível, sendo que uma forra por posto permite efetuar a eletrificação desde o solo até à parte inferior do tampo.</li> </ul> | 705,03 €                                                    |
| 2.22              | <b>Secretária retangular</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensões: 1600x800x740 (mm).</li> <li>◦ Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>◦ Estrutura à face com revestimento a pintura epóxi na cor a definir.</li> <li>◦ Colunas em alumínio injetado, com revestimento a pintura epóxi em cor a definir.</li> <li>◦ Tampo Laminado em cor a definir.</li> <li>◦ Possibilidade de regulação da altura.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | 604,11 €                                                    |
| 2.23              | <b>Secretária retangular.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensões: 2400x800x740 (mm).</li> <li>◦ Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>◦ Estrutura recuada com revestimento a pintura epóxi na cor definir.</li> <li>◦ Colunas em alumínio injetado, com revestimento a pintura epóxi em cor a definir.</li> <li>◦ Tampo Laminado em cor a definir.</li> <li>◦ Possibilidade de regulação da altura.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | 885,26 €                                                    |

| Artigos           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ref. <sup>a</sup> | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Preço unitário de referência <sup>12</sup> (não inclui IVA) |
| 2.24              | <b>Secretária.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada (mm): 1600x800x720.</li> <li>◦ Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>◦ Estrutura em chapa de aço (DC01) com tratamento anti-corrosão, revestimento a pintura epóxi na cor branca.</li> <li>◦ Tampo em aglomerado de partículas revestido a laminado branco.</li> <li>◦ As colunas são constituídas em chapa de aço de no mínimo 1,5 mm, soldadas e com inclusão de reforços estruturais.</li> <li>◦ Painei frontal idêntico ao da estrutura.</li> <li>◦ Tampo, colunas e painei frontal com calha de eletrificação.</li> </ul> | 352,22 €                                                    |
| 2.25              | <b>Secretária</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada (mm): 1800x800x720.</li> <li>◦ Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>◦ Estrutura em chapa de aço (DC01) com tratamento anti-corrosão, revestimento a pintura epóxi na cor branca.</li> <li>◦ Tampo em aglomerado de partículas revestido a laminado branco.</li> <li>◦ As colunas são constituídas em chapa de aço de no mínimo 1,5 mm, soldadas e com inclusão de reforços estruturais.</li> <li>◦ Painei frontal idêntico ao da estrutura.</li> <li>◦ Tampo, colunas e painei frontal com calha de eletrificação.</li> </ul>  | 371,58 €                                                    |
| 2.26              | <b>Secretária</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada (mm): 1800x800x720.</li> <li>◦ Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>◦ Estrutura metálica pintada a epóxi em cor a definir.</li> <li>◦ Tampo em aglomerado de madeira, painei frontal idêntico ao da estrutura e com calha de eletrificação.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300,47 €                                                    |
| 2.27              | <b>Secretária</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada (mm): 2400x800x720.</li> <li>◦ Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>◦ Estrutura em chapa de aço (DC01) com tratamento anti-corrosão, revestimento a pintura epóxi na cor branca.</li> <li>◦ Tampo revestido a melamina.</li> <li>◦ As colunas são constituídas em chapa de aço de no mínimo 1,5 mm, soldadas e com inclusão de reforços estruturais.</li> <li>◦ Painei frontal idêntico ao da estrutura.</li> <li>◦ Tampo, colunas e painei frontal com calha de eletrificação.</li> </ul>                                     | 414,95 €                                                    |
| LINHA SUPERIOR    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |

| Artigos           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ref. <sup>a</sup> | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Preço unitário de referência <sup>12</sup> (não inclui IVA) |
| 3.1               | <b>Armário com portas de correr em vidro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada (mm): 1200x420x780.</li> <li>◦ Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>◦ Estrutura metálica, tampo em madeira.</li> <li>◦ Portas em vidro.</li> <li>◦ Prateleiras metálicas amovíveis e reguláveis em altura.</li> </ul> | 380,38 €                                                    |
| 3.2               | <b>Armário com portas de correr em vidro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada (mm): 1200x420x1500.</li> <li>◦ Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>◦ Estrutura metálica. Tampo em madeira, com portas em vidro.</li> <li>◦ Prateleiras metálicas amovíveis e reguláveis em altura.</li> </ul>       | 552,17 €                                                    |
| 3.3               | <b>Armário com portas em madeira</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada (mm): 1200x420x1500.</li> <li>◦ Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>◦ Estrutura metálica, tampo em madeira.</li> <li>◦ Portas em madeira, prateleiras amovíveis e reguláveis em altura.</li> </ul>                           | 671,43 €                                                    |
| 3.4               | <b>Armário com portas em madeira</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada (mm): 1200x420x780.</li> <li>◦ Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>◦ Estrutura metálica, tampo em madeira.</li> <li>◦ Portas em madeira, prateleiras amovíveis e reguláveis em altura.</li> </ul>                            | 517,32 €                                                    |
| 3.5               | <b>Armário vestiário lateral</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Com porta de abrir e puxador, estrutura em cor a definir, porta/tampo em madeira.</li> <li>◦ Dimensões aproximadas (mm): 400x425x1615</li> <li>◦ Variação admitida: +- 50x50x25mm.</li> </ul>                                                               | 225,71 €                                                    |
| 3.6               | <b>Bloco de 3 gavetas com 4 rodas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Pintado cor a definir.</li> <li>◦ Dimensão aproximada: 420x600x580</li> <li>◦ Sistema de fecho integral.</li> </ul>                                                                                                                                    | 247,82 €                                                    |
| 3.8               | <b>Secretária</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada (mm): 1800x900x720.</li> <li>◦ Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>◦ Estrutura metálica pintada a epóxi em cor a definir.</li> <li>◦ Tampo com acabamento em madeira e pernas revestidas com acabamento madeira.</li> </ul>                     | 870,40 €                                                    |

| Artigos                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ref. <sup>a</sup>      | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Preço unitário de referência <sup>12</sup><br>(não inclui IVA) |
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Painel frontal em madeira, com calha de eletrificação.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| 3.9                    | <b>Secretária</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão aproximada (mm): 2000x900x720.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>Estrutura metálica pintada a epóxi em cor a definir.</li> <li>Tampo com acabamento em madeira, pernas revestidas com acabamento madeira.</li> <li>Painel frontal em madeira, com calha de eletrificação.</li> </ul> | 1 001,27 €                                                     |
| <b>LINHA EXECUTIVA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| 4.1                    | <b>Armário com portas de correr em vidro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão aproximada (mm): 1000x450x850.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>Estrutura metálica com tampo em madeira, portas em vidro, prateleiras amovíveis e reguláveis em altura.</li> </ul>                                                                       | 391,18 €                                                       |
| 4.2                    | <b>Armário com portas em madeira</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão aproximada (mm): 1000x450x850.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>Estrutura metálica com tampo em madeira.</li> <li>Portas em madeira, prateleiras amovíveis e reguláveis em altura.</li> </ul>                                                                    | 462,66 €                                                       |
| 4.3                    | <b>Armário com portas em madeira</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão aproximada (mm): 2000x450x1000.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>Estrutura metálica com tampo em madeira, portas em madeira, prateleiras amovíveis e reguláveis em altura.</li> </ul>                                                                            | 761,04 €                                                       |
| 4.4                    | <b>Bloco de 3 gavetas com 4 rodas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensões aproximadas (mm): 412x565x575</li> <li>Estrutura metálica em cor a definir, tampos e frentes em madeira.</li> <li>Rodízios tipo bloco e sistema de fecho integral.</li> <li>Fechadura Frontal</li> </ul>                                                                          | 333,15 €                                                       |
| 4.7                    | <b>Cesto para papéis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estrutura metálica pintada a epóxi em cor a definir, com elementos plásticos na parte superior</li> <li>Formato retangular e inclinada.</li> </ul>                                                                                                                                                       | 28,58 €                                                        |

| Artigos           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ref. <sup>a</sup> | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Preço unitário de referência <sup>12</sup> (não inclui IVA) |
| 4.8               | <b>Secretária retangular</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada (mm): 3000x1000x720.</li> <li>◦ Variação admitida: +- 100x100x30mm.</li> <li>◦ Estrutura em chapa de aço com tratamento anticorrosivo pintada a epóxi em cor a definir.</li> <li>◦ Colunas com forra interior amovível e niveladores em nylon.</li> <li>◦ Tampo com acabamento em madeira e tampo em melamina revestido em folha de madeira.</li> <li>◦ Tapos e colunas com calha de eletrificação.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         | 812,03 €                                                    |
| 4.9               | <b>Secretária</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada (mm): 2100x900x720.</li> <li>◦ Variação admitida: +- 100x100x30mm.</li> <li>◦ Estrutura metálica pintada a epóxi em cor a definir.</li> <li>◦ Tampo em madeira, pernas revestidas em madeira.</li> <li>◦ Paineis frontal em madeira com calha de eletrificação.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 017,66 €                                                  |
| <b>VESTIÁRIOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| 5.1               | <b>Vestiário Individual</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Estrutura em chapa de aço c/ espessura mínima de 1 mm com acabamento a pintura epóxi de cor a definir.</li> <li>◦ 1 Prateleira superior;</li> <li>◦ 1 Porta reforçada com varão para toalhas;</li> <li>◦ Fechadura;</li> <li>◦ Dobradiças ocultas;</li> <li>◦ Ventilação frontal;</li> <li>◦ Pés com terminais plastificados anti humidade c/150mm de altura.</li> <li>◦ Com divisória interior vertical para separação de sujos e limpos.</li> <li>◦ Dimensões: A.1900 x L.450 x P.500mm.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Deverá estar de acordo com os requisitos da norma NP 1116 – <i>Armários-vestiários – Definições, utilização e características</i></p> | 146,84 €                                                    |

| Artigos           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ref. <sup>a</sup> | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Preço unitário de referência <sup>12</sup><br>(não inclui IVA) |
| 5.2               | <p><b>Vestiário Duplo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Estrutura em chapa de aço c/ espessura mínima de 1 mm com acabamento a pintura epóxi de cor a definir.</li> <li>◦ 1 Prateleira superior.</li> <li>◦ 2 Portas reforçadas com varão para toalha;</li> <li>◦ Fechadura;</li> <li>◦ Dobradiças ocultas;</li> <li>◦ Ventilação frontal;</li> <li>◦ Pés com terminais plastificados anti humidade c/150mm de altura.</li> <li>◦ Com divisória interior vertical para separação de sujos e limpos.</li> <li>◦ Dimensões: A.A.1900 x L.900 x P.500mm</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Deverá estar de acordo com os requisitos da norma NP 1116 – <i>Armários-vestiários – Definições, utilização e características</i></p> | 251,55 €                                                       |
| 5.3               | <p><b>Bastidor metálico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão (mm): 400x30x2000.</li> <li>◦ Variação admitida: +- 50x10x50mm.</li> <li>◦ Chapa de aço, pintura a epóxi, com prévio tratamento anti corrosão</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36,33 €                                                        |
| 5.4               | <p><b>Bastidor metálico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão (mm): 300x30x2000.</li> <li>◦ Variação admitida: +- 50x10x50mm.</li> <li>◦ Chapa de aço, pintura a epóxi, com prévio tratamento anti corrosão</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33,28 €                                                        |
| 5.5               | <p><b>Prateleira simples c/ reforço em cor a definir</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada (mm): 690x400x33, adaptável aos bastidor 5.3. e/ou 5.4</li> <li>◦ Chapa de aço, pintura a epóxi, com prévio tratamento anti corrosão</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,44 €                                                        |
| 5.6               | <p><b>Prateleira simples c/ reforço em cor a definir</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada (mm): 940x400x33, adaptável aos bastidor 5.3. e/ou 5.4</li> <li>◦ Chapa de aço, pintura a epóxi, com prévio tratamento anti corrosão.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,51 €                                                        |
| 5.7               | <p><b>Prateleira simples em cor a definir</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada (mm): 690x300x33, adaptável aos bastidor 5.3. e/ou 5.4</li> <li>◦ Chapa de aço, pintura a epóxi, com prévio tratamento anti corrosão.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,59 €                                                        |

| Artigos           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ref. <sup>a</sup> | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Preço unitário de referência <sup>12</sup> (não inclui IVA) |
| 5.8               | <b>Travamento horizontal</b> em cor a definir. <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão aproximada (mm) ; 940x15x130, adaptável aos bastidor 5.3. e/ou 5.4.</li> <li>Chapa de aço, pintura a epóxi, com prévio tratamento anti corrosão</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,97 €                                                      |
| 5.9               | <b>Travamento horizontal</b> em cor a definir. <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão aproximada (mm); 690x15x130, adaptável aos bastidor 5.3. e/ou 5.4.</li> <li>Chapa de aço, pintura a epóxi, com prévio tratamento anti corrosão</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,50 €                                                      |
| 5.10              | <b>Vestiário Triplo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estrutura em chapa de aço c/ espessura mínima de 1 mm com acabamento a pintura epóxi de cor a definir.</li> <li>1 Prateleira superior;</li> <li>3 Portas reforçada com varão para toalha;</li> <li>Fechadura;</li> <li>Dobradiças ocultas;</li> <li>Ventilação frontal;</li> <li>Pés com terminais plastificados anti humidade c/ 150mm de altura.</li> <li>Com divisória interior vertical para separação de sujos e limpos.</li> <li>Dimensões:<br/>A.1900 x L.1350 x P.500mm</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Deverá estar de acordo com os requisitos da norma NP 1116 – <i>Armários-vestiários – Definições, utilização e características</i></p> | 352,75 €                                                    |
| 5.11              | <b>Vestiário Triplo Sobreposto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão aproximada (mm): 300x480x1900.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>Armário vestiário metálico, pintado a epóxi em cor cinza, perfurado com ventilação, sistema de fecho integral e varão para cruzetas.</li> <li>Pés com terminais plastificados anti humidade c/ 150mm de altura.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Deverá estar de acordo com os requisitos da norma NP 1116 – <i>Armários-vestiários – Definições, utilização e características</i></p>                                                                                                                                                          | 319,72 €                                                    |
| 5.12              | <b>Vestiário Triplo Sobreposto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão aproximada (mm): 900x480x1900.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x30mm.</li> <li>Armário vestiário metálico, pintado a epóxi em cor cinza.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 361,48 €                                                    |

| Artigos           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ref. <sup>a</sup> | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Preço unitário de referência <sup>12</sup><br>(não inclui IVA) |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perfurado com ventilação, sistema de fecho integral e varão para cruzetas.</li> <li>Pés com terminais plastificados anti humidade c/ 150mm de altura.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Deverá estar de acordo com os requisitos da norma NP 1116 – <i>Armários-vestiários – Definições, utilização e característica</i></p>                                                                          |                                                                |
| OUTROS            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 6.1               | <p><b>Biombo modular</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Altura entre 1500mm e 1700mm e largura entre 1000mm e 1250 mm.</li> <li>Pés estabilizadores e parafusos de nivelamento.</li> <li>Divisória reta para separação do espaço de trabalho 1 painel modular, que possibilite a criação de biombo com múltiplos painéis.</li> <li>Perfilados metálicos com acabamento em epóxi.</li> </ul>                               | 695,89 €                                                       |
| 6.2               | <p><b>Armário Metálico baixo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estrutura metálica com pintura epóxi na cor cinza claro;</li> <li>Portas batente com fechadura.</li> <li>Prateleira interior amovível e regulável em altura com capacidade de suporte de peso até 150kg distribuídos uniformemente.</li> <li>Tampo em aglomerado de madeira na cor cinza claro.</li> <li>Dimensões:<br/>L.800X P.420X A.750 mm</li> </ul> | 265,30 €                                                       |
| 6.3               | <p><b>Banco balneário</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assento em PVC;</li> <li>Estrutura metálica pintada a epóxi em cor a definir.</li> <li>Dimensões aproximadas: 1000x300x450 mm.</li> <li>Variação admitida: +- 10x10x10mm</li> </ul>                                                                                                                                                                              | 138,17 €                                                       |
| 6.4               | <p><b>Banco balneário</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assento em PVC.</li> <li>Estrutura metálica pintada a epóxi em cor a definir.</li> <li>Dimensões aproximadas: 900x300x450 mm.</li> <li>Variação admitida: +- 10x10x10mm.</li> </ul>                                                                                                                                                                              | 145,15 €                                                       |
| 6.5               | <b>Bandeja extensível 350x225x25 para gaveta de bloco rodado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,14 €                                                         |
| 6.6               | <p><b>Bengaleiro com porta guarda-chuva</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão: 1700mm. Variação admitida: +- 200mm.</li> <li>Estrutura metálica com pintura epóxi.</li> <li>Cabide constituído com 6 a 8 braços e porta guarda-chuva integrado com coletor de água.</li> </ul>                                                                                                                                      | 118,65 €                                                       |

| Artigos           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ref. <sup>a</sup> | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                          | Preço unitário de referência <sup>12</sup> (não inclui IVA) |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Base anti-choque.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
| 6.7               | <b>Biombo modular</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão aproximada (mm): 1200x1810.</li> <li>Divisória reta para separação do espaço de trabalho; incluindo remates e uniões topo retos e pé estabilizador em T;</li> <li>Revestido a tecido azul.</li> </ul>  | 834,00 €                                                    |
| 6.8               | <b>Biombo modular</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão aproximada (mm): 800x85x1810.</li> <li>Divisória reta para separação do espaço de trabalho, incluindo remates e uniões topo retos e pé estabilizador em T.</li> <li>Revestido a tecido azul</li> </ul> | 732,65 €                                                    |
| 6.9               | <b>Cabide extensível</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão aproximada (mm): 350x35x90</li> </ul>                                                                                                                                                               | 92,70 €                                                     |
| 6.10              | <b>Cinzeiro de pé alto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensões: A.640 x D.125 mm</li> <li>Estrutura em aço inox escovado.</li> </ul>                                                                                                                            | 179,89 €                                                    |
| 6.11              | <b>Mesa de reunião redonda</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Com tampo laminado branco;</li> <li>Dimensão: 1000x720mm.</li> </ul>                                                                                                                                   | 288,29 €                                                    |
| 6.12              | <b>Mesa de reunião redonda</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Com tampo laminado branco.</li> <li>Dimensão: 1200x720mm.</li> </ul>                                                                                                                                   | 324,95 €                                                    |
| 6.13              | <b>Mesa refeitório / formação</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estrutura metal branco e tampo laminado branco;</li> <li>Dimensões aproximadas: 1200x600x740 mm.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x20mm.</li> </ul>                                              | 150,98 €                                                    |
| 6.14              | <b>Mesa refeitório / formação</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estrutura metal branca e tampo laminado branco.</li> <li>Dimensões aproximadas: 600x600x740 mm.</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x20mm.</li> </ul>                                               | 135,86 €                                                    |

| Artigos           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ref. <sup>a</sup> | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Preço unitário de referência <sup>12</sup> (não inclui IVA) |
| 6.15              | <b>Painel para separação frontal</b> dos postos de trabalho. <ul style="list-style-type: none"> <li>Este painel deverá ser colocado nas secretárias em melamina quando estas são acopladas umas às outras.</li> <li>A largura do painel não poderá ser inferior ao comprimento da secretária deduzida de 100mm.</li> <li>Altura do painel acima do tampo da secretária deverá situar-se entre os 400 e 600mm.</li> </ul>                                                                                                             | 69,25 €                                                     |
| 6.16              | <b>Porta guarda chuvas redondo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensão aproximada: ø250x480 mm.</li> <li>Estrutura metálica com pintura epóxi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93,15 €                                                     |
| 6.17              | <b>Suporte rodado para CPU informático.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44,81 €                                                     |
| 6.18              | <b>Apoio de Pés</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regulável em altura até 15 centímetros, com a possibilidade de inclinação até 20 graus;</li> <li>Dimensão aproximada de 100x400x300 mm (Altura x Largura x Profundidade);</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x20mm;</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Deverá estar de acordo com os requisitos da norma ISO 9241-<i>Ergonomic requirements of office work with visual display terminals (VDT's)</i> – Part 5: Workstation layout and postural requirements</p>                  | 66,00 €                                                     |
| 6.19              | <b>Apoio de Pés – com aquecimento</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regulável em altura até 15 centímetros, com a possibilidade de inclinação até 20 graus;</li> <li>Dimensão aproximada de 100x400x300 mm (Altura x Largura x Profundidade);</li> <li>Variação admitida: +- 50x50x20mm</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Deverá estar de acordo com os requisitos da norma ISO 9241-<i>Ergonomic requirements of office work with visual display terminals (VDT's)</i> – Part 5: Workstation layout and postural requirements</p> | 99,00 €                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>45.004,73€</b>                                           |

## Lote 2

Constam da tabela infra os artigos objeto de contrato do presente lote, com o respetivo descritivo técnico.

| Ref | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Preço unitário de referência <sup>13</sup> (não inclui IVA) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7.0 | <b>Cadeira fixa sem braços</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Estrutura em aço pintada a epóxi.</li> <li>◦ Constituída por 4 pés fixos.</li> <li>◦ Assento e costas em polipropileno.</li> <li>◦ Empilháveis em conjuntos mínimos de 5 cadeiras.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62,24 €                                                     |
| 7.1 | <b>Cadeira fixa, com braços</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Estrutura em aço pintada a epóxi.</li> <li>◦ Constituída por 4 pés fixos ou em trenó.</li> <li>◦ Assento e costa em espuma moldada, revestidos a tecido anti-fogo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97,11 €                                                     |
| 7.2 | <b>Cadeira fixa, sem braços</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Estrutura em aço pintada a epóxi.</li> <li>◦ Constituída por 4 pés fixos ou em trenó.</li> <li>◦ Assento e costa em espuma moldada.</li> <li>◦ Empilháveis em conjuntos mínimos de 5 cadeiras.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 141,97 €                                                    |
| 7.3 | <b>Cadeira fixa com braços</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Costa média com apoios de braços;</li> <li>◦ Assento em espuma moldada.</li> <li>◦ Revestido a semi-pele e com costa em tela.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125,44 €                                                    |
| 7.4 | <b>Cadeira fixa, sem braços</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Estrutura em trenó cromada.</li> <li>◦ Assento e costa em semi-pele preta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 176,99 €                                                    |
| 7.5 | <b>Cadeira fixa sem braços empilhável</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Monocasco em polipropileno cor a definir.</li> <li>◦ Estrutura metálica com pintura epóxi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56,33 €                                                     |
| 7.6 | <b>Cadeira giratória sem braços</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Mecanismo com estrutura e componentes em aço e de contacto permanente com bloqueio em multiposições;</li> <li>◦ Regulação em altura do assento por sistema de gás com amortecimento suave, regulação em altura das costas, regulação em profundidade das costas e sistema de regulação da tensão de basculação;</li> <li>◦ Base de 5 hastes em aço com pintura epóxi e/ou com revestimento a polipropileno.</li> <li>◦ Rodízios duplos de encaixe compatíveis com pisos de alcatifa madeira ou pedra polida.</li> <li>◦ Assento e costas em espuma moldada.</li> <li>◦ Altura do assento regulável.</li> </ul> | 210,48 €                                                    |

<sup>13</sup> Os preços unitários de referência indicados são meramente indicativos, não sendo considerados valores mínimos ou máximos, no entanto, a soma dos preços unitários propostos, para o presente lote 2, não poderá exceder o valor de **8.761,37 €**

| Ref | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Preço unitário de referência <sup>13</sup> (não inclui IVA) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deverá ser adequada para pessoas com altura entre 1,50 e 1,90 metros e peso até 120kg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| 7.7 | <p><b>Cadeira com apoio cervical</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Base em estrela piramidal robusta com cinco pés providos de rodízios com rotação 360 graus;</li> <li>Regulação em altura através de amortecedor;</li> <li>Apoio de costas com suporte à curvatura lombar;</li> <li>Apoio de costas com altura mínima recomendada de 380 mm e largura mínima recomendada de 305 mm;</li> <li>Dispositivo que permita uma inclinação do apoio de costas para trás até 15 graus;</li> <li>Assento com almofada firme e extremidades curvas;</li> <li>Assento com profundidade recomendada entre os 380 e 460 mm e largura mínima de 430 mm;</li> <li>Apoio de antebraços com regulação em altura, profundidade e de distância entre antebraços;</li> <li>Apoio cervical com regulação em altura e inclinação;</li> <li>Assento, apoio de costas e apoio cervical em material que favoreça a ventilação e que seja facilmente higienizável;</li> <li>Controlos de fácil alcance a partir da postura sentada</li> <li>Deverá ser adequada para pessoas com altura entre 1,50 e 1,90 metros e peso até 120kg</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Deverá estar de acordo com os requisitos da norma EN 1335 - <i>Office furniture; Office work chair</i></p> | 314,00 €                                                    |
| 7.8 | <p><b>Cadeira sem apoio Cervical</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Base em estrela piramidal robusta com cinco pés providos de rodízios com rotação de 360 graus;</li> <li>Regulação em altura através de amortecedor;</li> <li>Apoio de costas com suporte à curvatura lombar;</li> <li>Apoio de costas com altura mínima recomendada de 380 mm e largura mínima recomendada de 305 mm;</li> <li>Dispositivo que permita uma inclinação do apoio de costas para trás até 15 graus;</li> <li>Assento com almofada firme e extremidades curvas;</li> <li>Assento com profundidade recomendada entre os 380 e 460 mm e largura mínima de 430 mm;</li> <li>Apoio de antebraços com regulação em altura, profundidade e de distância entre antebraços;</li> <li>Assento e apoio de costas em material que favoreça a ventilação e que seja facilmente higienizável;</li> <li>Controlos de regulação de alcance a partir da postura sentada;</li> <li>Deverá ser adequada para pessoas com altura entre 1,50 e 1,90 metros e peso até 120kg</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Deverá estar de acordo com os requisitos da norma EN 1335 - <i>Office furniture; Office work chair</i></p>                                                                    | 314,00 €                                                    |

| Ref  | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Preço unitário de referência <sup>13</sup> (não inclui IVA) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7.9  | <p><b>Cadeira alta com apoio para pés e apoio de braços</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Base em estrela piramidal robusta com cinco pés fixos;</li> <li>◦ Regulação em altura através de amortecedor (amplitude entre 580 – 850 milímetros);</li> <li>◦ Apoio de costas com suporte à curvatura lombar;</li> <li>◦ Apoio de costas com altura mínima recomendada de 380 milímetros e largura mínima recomendada de 305 milímetros;</li> <li>◦ Dispositivo que permita uma inclinação do apoio de costas para trás até 15 graus;</li> <li>◦ Apoio de antebraços com possibilidade de regulação em altura, profundidade e de distância entre antebraços;</li> <li>◦ Assento com almofada firme e extremidades curvas;</li> <li>◦ Assento com profundidade recomendada entre os 380 e 460 milímetros e largura mínima de 430 milímetros;</li> <li>◦ Apoio para pés em forma de anel, em alumínio, ajustável em altura;</li> <li>◦ Assento e apoio de costas em material que favoreça a ventilação e que seja facilmente higienizável;</li> <li>◦ Controlos de regulação de alcance a partir da postura sentada;</li> <li>◦ Deverá ser adequada para pessoas com altura entre 1,50 e 1,90 metros e peso até 120kg;</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Deverá estar de acordo com os requisitos da norma EN 1335 - <i>Office furniture; Office work chair</i></p> | 314,00 €                                                    |
| 7.10 | <p><b>Banco com suporte para a lombar e com apoio para pés</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Base em estrela piramidal robusta com cinco pés providos de rodízios com rotação 360 graus;</li> <li>◦ Rodízios com bloqueio de segurança ao sentar;</li> <li>◦ Regulação em altura através de amortecedor (amplitude entre 580 – 850 milímetros);</li> <li>◦ Suporte para apoio lombar;</li> <li>◦ Assento com almofada firme e extremidades curvas;</li> <li>◦ Assento com profundidade recomendada de 300 milímetros;</li> <li>◦ Apoio para pés em forma de anel, em alumínio, ajustável em altura;</li> <li>◦ Assento e apoio lombar em material que favoreça a ventilação e que seja facilmente higienizável;</li> <li>◦ Controlos de fácil alcance a partir da postura sentada</li> <li>◦ Deverá ser adequada para pessoas com altura entre 1,50 e 1,90 metros e peso até 120kg;</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Deverá estar de acordo com os requisitos da norma EN 1335 - <i>Office furniture; Office work chair</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 314,00 €                                                    |

| Ref  | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Preço unitário de referência <sup>13</sup> (não inclui IVA) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7.11 | <p><b>Banco com apoio de pés</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Base em estrela piramidal robusta com cinco pés fixos;</li> <li>◦ Regulação em altura através de amortecedor (amplitude entre 580 – 850 milímetros);</li> <li>◦ Assento com almofada firme e extremidades curvas;</li> <li>◦ Assento com diâmetro recomendado de 300 milímetros;</li> <li>◦ Apoio para pés em forma de anel, em alumínio, ajustável em altura;</li> <li>◦ Assento em material que favoreça a ventilação e que seja facilmente higienizável;</li> <li>◦ Controlos de fácil alcance a partir da postura sentada;</li> <li>◦ Deverá ser adequada para pessoas com altura entre 1,50 e 1,90 metros e peso até 120kg;</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Deverá estar de acordo com os requisitos da norma EN 1335 - <i>Office furniture; Office work chair</i></p> | 314,00 €                                                    |
| 7.12 | <p><b>Cadeira costa alta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensões 700x540x1000-1150;</li> <li>◦ Costas revestidas, assento com estofo em espuma flexível;</li> <li>◦ Base: rodada piramidal. Braços: fixos em “T”;</li> <li>◦ Mecanismo: <i>syncron</i>. Altura do assento regulável para pessoas com estatura média entre 1,45m e 2,00m;</li> <li>◦ Deverá ser adequada para pessoas com altura entre 1,50 e 1,90 metros e peso até 120kg;</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Deverá estar de acordo com os requisitos da norma EN 1335 - <i>Office furniture; Office work chair</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                  | 292,42 €                                                    |
| 7.13 | <p><b>Cadeira giratória com braços</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Costa alta reclinável;</li> <li>◦ Regulação em altura do assento adequada a pessoas com estatura média entre 1,45m e 2,00m. Assento em espuma moldada;</li> <li>◦ Revestida a semi-pele e costa em rede;</li> <li>◦ Deverá ser adequada para pessoas com altura entre 1,50 e 1,90 metros e peso até 120kg;</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Deverá estar de acordo com os requisitos da norma EN 1335 - <i>Office furniture; Office work chair</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 128,88 €                                                    |
| 7.14 | <p><b>Cadeira rodada com costa média.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Braços “T” anti-pânico, metálicos com apoio de braços em PVC preto, ajustáveis lateralmente e em altura.</li> <li>◦ Mecanismo basculante simples, com fixação na posição inicial;</li> <li>◦ Altura do assento regulável com elevação a gás;</li> <li>◦ Com regulação de tensão de basculamento;</li> <li>◦ Em tecido ou semi-pele preta.</li> <li>◦ Deverá ser adequada para pessoas com altura entre 1,50 e 1,90 metros e peso até 120kg;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 286,48 €                                                    |

| Ref  | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Preço unitário de referência <sup>13</sup> (não inclui IVA) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|      | <b>Nota:</b> Deverá estar de acordo com os requisitos da norma EN 1335 - <i>Office furniture; Office work chair</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| 7.15 | <b>Cadeira rodada com costa média</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Braços "T" anti-pânico, metálicos com apoio de braços em PVC preto, ajustáveis lateralmente e em altura;</li> <li>◦ Mecanismo <i>synchron</i>;</li> <li>◦ Altura do assento regulável com elevação a gás</li> <li>◦ Deverá ser adequada para pessoas com altura entre 1,50 e 1,90 metros e peso até 120kg;</li> </ul> <b>Nota:</b> Deverá estar de acordo com os requisitos da norma EN 1335 - <i>Office furniture; Office work chair</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 292,42 €                                                    |
| 7.16 | <b>Cadeira fixa com braços e costa alta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Apoios de braços com assento e costas em espuma moldada, revestidos a semi-pele.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 217,83 €                                                    |
| 7.17 | <b>Cadeira giratória com braços de costa alta e com apoio de cabeça.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Mecanismo sincronizado do assento e costa com bloqueio em multiposições;</li> <li>◦ Regulação em altura da costa, regulação em altura do assento por sistema de gás com amortecimento suave, regulação da tensão de basculação ao peso do corpo.</li> <li>◦ Braços reguláveis em altura e largura;</li> <li>◦ Base de 5 hastes em alumínio polido;</li> <li>◦ Rodízios duplos de encaixe compatíveis com pisos de alcatifa, madeira ou pedra polida.;</li> <li>◦ Revestimento da parte posterior das costas (polipropileno moldado por injeção ou outro material termoplástico);</li> <li>◦ O assento e as costas serão revestidas em semi-pele com características ignífugas e anti-transpirante.</li> <li>◦ Deverá ser adequada para pessoas com altura entre 1,50 e 1,90 metros e peso até 120kg;</li> </ul> <b>Nota:</b> Deverá estar de acordo com os requisitos da norma EN 1335 - <i>Office furniture; Office work chair</i> | 406,58 €                                                    |

| Ref  | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Preço unitário de referência <sup>13</sup> (não inclui IVA) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7.18 | <p><b>Cadeira giratória com braços de costa média.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Mecanismo com estrutura e componentes em aço e de contacto permanente acionado por dispositivo lateral.</li> <li>◦ Regulação em altura do assento por sistema de gás com amortecimento suave.</li> <li>◦ Base de 5 hastes em aço com pintura <i>epóxi</i> ou revestimento a polipropileno.</li> <li>◦ Apoio contínuo para os pés, círculo inteiro/fechado.</li> <li>◦ Possível apoio p/ subida ao assento.</li> <li>◦ Deslizadores compatíveis de alcatifa, madeira ou pedra polida.</li> <li>◦ Assento e encosto com estruturas revestidas a espuma de poliuretano moldado, de alta densidade e resistência, com as espessuras mínima de +- 50mm para o assento, e de +- 40 mm para as costas.</li> <li>◦ Revestimento da parte posterior das costas (polipropileno moldado por injeção ou outro material termoplástico).</li> <li>◦ O assento e costas serão revestidas em semi-pele, com características ignífugas e anti-transpirante.</li> <li>◦ Deverá ser adequada para pessoas com altura entre 1,50 e 1,90 metros e peso até 120kg;</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Deverá estar de acordo com os requisitos da norma EN 1335 - <i>Office furniture; Office work chair</i></p> | 256,33 €                                                    |
| 7.19 | <p><b>Cadeira giratória com braços e costa alta reclinável</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Regulação em altura do assento por sistema de gás.</li> <li>◦ Apoios de braços com regulação de altura.</li> <li>◦ O assento e as costas serão em espuma moldada, revestidos a semipele.</li> <li>◦ Suporte para ajuste lombar regulável</li> <li>◦ Deverá ser adequada para pessoas com altura entre 1,50 e 1,90 metros e peso até 120kg;</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Deverá estar de acordo com os requisitos da norma EN 1335 - <i>Office furniture; Office work chair</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 347,09 €                                                    |
| 8.0  | <p><b>Sofá de 1 lugar - Escritório</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensões aproximadas (mm): 710x750x700.</li> <li>◦ Estrutura interior em madeira, revestimento em espuma de alta densidade, apoio lateral de braços revestido em pele, assento e costas em pele.</li> <li>◦ Pés em inox ou alumínio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 549,53 €                                                    |
| 8.1  | <p><b>Sofá de 2 lugares - Escritório</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensões aproximadas (mm): 1460x750x680.</li> <li>◦ Estrutura interior em madeira, revestimento em espuma de alta densidade, apoio lateral de braços revestido em pele, assento e costas em pele.</li> <li>◦ Pés em inox ou alumínio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 751,37 €                                                    |

| Ref | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preço unitário de referência <sup>13</sup> (não inclui IVA) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 8.2 | <b>Sofá individual com braços – Receção</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensões aproximadas (mm): 620x750x720.</li> <li>◦ Estrutura interior em madeira, revestimento em espuma de alta densidade, apoio lateral de braços revestido em semi-pele, assento e costas em semi-pele.</li> <li>◦ Pés em inox ou alumínio.</li> </ul>                                                                                                                            | 589,49 €                                                    |
| 8.3 | <b>Sofá de 1 lugar – Receção</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensões aproximadas: altura 700mm, largura 700mm e altura do assento 400mm.</li> <li>◦ Sofá com apoios laterais de braços.</li> <li>◦ <i>Design</i> contemporâneo.</li> <li>◦ Sofá revestido a pele sintética (incluindo os apoios de braços).</li> <li>◦ Deve permitir fazer conjunto com os sofás de dois, três e quatro lugares.</li> </ul>                                                 | 589,49 €                                                    |
| 8.4 | <b>Sofá de 2 lugares – Receção</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensões mínimas: altura 700mm, largura 700mm e altura do assento 400mm.</li> <li>◦ Sofá com apoios laterais de braços.</li> <li>◦ <i>Design</i> contemporâneo.</li> <li>◦ Sofá composto em espuma flexível de densidade múltipla, revestido a semi-pele (incluindo os apoios de braços).</li> <li>◦ Deve permitir fazer conjunto com os sofás individuais, três e quatro lugares.</li> </ul> | 806,45 €                                                    |
| 8.5 | <b>Sofá duplo (2 lugares) com braços- Receção</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada: 1850x740x690.</li> <li>◦ Sofá em espuma flexível, totalmente revestido a tecido ou pele sintética.</li> <li>◦ Pés metálicos cilíndricos em alumínio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | 806,45 €                                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8.761,37 €</b>                                           |

### Lote 3

Consta da tabela infra os artigos objeto de contrato do presente lote, com o respetivo descritivo técnico.

| Ref | Descrição do Artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Preço unitário de referência <sup>14</sup> (não inclui IVA) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 9.0 | <b>Secretária de trabalho regulável em altura – Mecanismo Elétrico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada (mm): 1600x900;</li> <li>◦ Variação admitida +- 50x20(mm);</li> <li>◦ Altura regulável através de mecanismo elétrico (mm): entre 700 e 1300</li> <li>◦ Variação admitida +- 50x20x20mm</li> <li>◦ O tampo deve ser em material que permita refletir o mínimo de luminosidade;</li> <li>◦ Cor a definir.</li> </ul> <b>Nota:</b> Deverá estar de acordo com os requisitos da norma EN 527 - <i>Office furniture; Work tables</i> | 660,00€                                                     |
| 9.1 | <b>Secretária de trabalho regulável em altura - Manual</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dimensão aproximada (mm): 1600x900 Variação admitida +- 50x20</li> <li>◦ Altura regulável através de manualmente (mm): entre 700 e 1300</li> <li>◦ Variação admitida +- 50x20x20mm</li> <li>◦ O tampo deve ser em material que permita refletir o mínimo de luminosidade;</li> <li>◦ Cor a definir.</li> </ul> <b>Nota:</b> Deverá estar de acordo com os requisitos da norma EN 527 - <i>Office furniture; Work tables</i>                                     | 440,00€                                                     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.100,00€</b>                                            |

<sup>14</sup> Os preços unitários de referência indicados são meramente indicativos, não sendo considerados valores mínimos ou máximos, no entanto, a soma dos preços unitários propostos, para o presente lote3, não poderá exceder o valor de **1.100,00 €**