



CONSULTA PRÉVIA

“AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ILUMINAÇÃO E
ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO DO ARRAIAL DE SÃO
PEDRO - 2022”.

CADERNO DE ENCARGOS



Índice

1. Identificação do Objeto	3
2. Prazo do contrato	3
3. Local da Prestação do Serviço	3
4. Obrigações principais do adjudicatário.....	3
5. Dever de sigilo.....	4
6. Preço contratual	5
7. Condições de pagamento.....	5
8. Caução.....	6
9. Penalidades Contratuais.....	6
10. Resolução por parte da entidade adjudicante	7
11. Resolução por parte do adjudicatário	7
12. Subcontratação e cessão da posição contratual.....	7
13. Força Maior	7
14. Foro competente	9
15. Comunicações e notificações	9
16. Gestor do Contrato	9
17. Legislação aplicável.....	9
18. Componentes e especificidades técnicas.....	10



CLAUSULAS GERAIS

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS

1. Identificação do Objeto

O presente procedimento por ajuste direto tem como objeto a “Aquisição de Serviços para a Iluminação e Ornamentação por ocasião do arraial de São Pedro no ano de 2022”.

2. Prazo do contrato

- 2.1. O contrato mantém-se em vigor a contar da data da assinatura do contrato até ao dia 3 de julho de 2022 (inclusive), a qual, conforme o plano estabelecido no número seguinte, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato.
- 2.2. O Plano das iluminações e ornamentação do arraial de São Pedro, deverá ter início no dia 25 de junho até o dia 3 de julho de 2022(inclusive).
- 2.3. Horário da iluminação a definir pela Entidade Adjudicante.

3. Local da Prestação do Serviço

O serviço será prestado no Concelho da Ribeira Brava.

CAPÍTULO II – OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO

4. Obrigações principais do adjudicatário

- 4.1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou nas cláusulas contratuais da celebração do contrato, decorrem para o adjudicatário as seguintes obrigações principais:
 - a. Cumprimento do prazo para a instalação de todo o serviço de iluminação, bem como, a instalação do equipamento (minicomboio elétrico) no âmbito do presente procedimento, respeita o definido na clausula 2ª do presente caderno de encargos.
 - b. Assistência Técnica durante os dias dos eventos;
 - c. Montagem e desmontagem do material instalado e limpeza e remoção de lixos;



- d. A Câmara não é responsável por quaisquer danos e ou prejuízos decorrentes das montagens e quaisquer trabalhos, afetos à prestação dos serviços;
 - e. A montagem das baixadas desde o ponto de alimentação, a definir pela E.E.M. até aos contadores e quadros;
 - f. Preenchimento de toda a documentação junto da E.E.M. para a montagem dos contadores;
 - g. É obrigatório a ligação a todas as barracas devendo os seus proprietários apresentarem a licença da Câmara.
 - h. Toda a iluminação deverá ser acompanhada com todos os elementos de suporte suficientes e necessários a sua adequada instalação.
 - i. Deve ainda conservar e preservar as árvores, evitando cortes e perfurações, tratar e gerir com diligência e evitando a sua degradação e destruição.
 - j. Nos Mapas em Anexo, onde podem verificar todas as indicações e motivos referentes a localização de todas as iluminações.
- 4.2. A título acessório, o fornecedor fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, equipamentos para uso dos materiais e informáticos ou ainda outros que sejam necessários e adequados ao fornecimento do bem, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo.

5. Dever de sigilo

- 5.1. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.
- 5.2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.
- 5.3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo adjudicatário ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.



- 5.4. O adjudicatário deverá guardar sigilo quanto as informações que possa obter no âmbito da execução do presente contrato, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas.

CAPÍTULO III – OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

6. Preço contratual

- 6.1. Pela prestação de serviços objeto do presente contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao adjudicatário os preços unitários constantes da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
- 6.2. O somatório das quantias a pagar ao adjudicatário no âmbito do presente contrato não pode, em qualquer caso, ser superior a 35.000,00€, no prazo máximo de vigência admitido (valor sem IVA e sem atualização de preços):
- 6.3. Os preços referidos no número 1, incluem todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída a entidade adjudicante, incluindo, nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para os respetivos locais de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.
- 6.4. No fim de cada ano de vigência do contrato os preços unitários a que se refere o n.º 1 poderão ser revistos a pedido do adjudicatário, com uma antecedência mínima de 30 dias. A revisão dos preços unitários traduzirá a variação média do Índice de Preços no Consumidor, excluindo a habitação, do último mês publicado à data da renovação.

7. Condições de pagamento

- 7.1. As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da cláusula anterior, devem ser pagas no prazo de 60 (sessenta) dias após a receção pelo Município da Ribeira Brava, das respetivas faturas emitidas nos termos do artigo 36.º do CIVA, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva e após



o fornecimento de bens e serviços, nos termos do artigo 9.º, nº1, da LCPA, Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro.

- 7.2. Em caso de atraso do contraente público no cumprimento do prazo de pagamento, são devidos juros de mora sobre o montante em dívida à taxa legalmente fixada para o efeito pelo período correspondente à mora.
- 7.3. Em caso de discordância por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados nas faturas, deve esta comunicar ao adjudicatário, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatário obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.
- 7.4. As faturas deverão ser emitidas em nome do Município da Ribeira Brava, com referência aos documentos que lhe deram origem, isto é, deve especificar o n.º da encomenda e o respetivo número de compromisso.
- 7.5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1 e n.º4, as faturas são pagas através de transferência bancária.

8. Caução

Não será exigida a prestação de caução, nos termos do n.º 2 do artigo 88º do CCP.

CAPÍTULO IV – PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO

9. Penalidades Contratuais

- 9.1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode exigir ao adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
 - a. Pelo incumprimento das datas e prazos de instalação e montagem do serviço objeto do contrato, até 0,1% do preço contratual, por cada dia de atraso;
 - b. Pelo cumprimento defeituoso da obrigação, até o valor de 5% do preço contratual;
 - c. Pelo incumprimento da obrigação de continuidade de fornecimento, até 5% do preço contratual
- 9.2. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do adjudicatário, a entidade adjudicante pode exigir-lhe uma pena pecuniária de até ao valor de 20% do preço contratual.



- 9.3. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo adjudicatário ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente aos bens objeto do contrato cujo atraso na entrega tenha determinado a respetiva resolução.
- 9.4. Na determinação da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do adjudicatário e as consequências do incumprimento.
- 9.5. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula.
- 9.6. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a entidade adjudicante exija uma indemnização pelo dano excedente.

10. Resolução por parte da entidade adjudicante

- 10.1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, a entidade adjudicante pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos.
- a. Incumprimento das obrigações previstas na Cláusula 4ª;
 - b. Recusa de substituição dos bens, no caso de a verificação qualitativa não comprovar a total conformidade dos bens entregues com as características, especificações e requisitos técnicos exigidos nas peças do procedimento.

11. Resolução por parte do adjudicatário

O adjudicatário pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332º do CCP.

12. Subcontratação e cessão da posição contratual

A subcontratação pelo adjudicatário e a cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos

13. Força Maior

- 13.1. Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de



- qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.
- 13.2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.
- 13.3. Não constituem força maior, designadamente:
- a. Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do adjudicatário, na parte em que intervenham;
 - b. Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
 - c. Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;
 - d. Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas legais;
 - e. Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;
 - f. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a sabotagem;
 - g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
- 13.4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte.
- 13.5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.

CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES FINAIS



14. Foro competente

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do tribunal administrativo e fiscal do Funchal, com expressa renúncia a qualquer outro.

15. Comunicações e notificações

- 15.1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
- 15.2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte.
- 15.3.

16. Gestor do Contrato

Nos termos do nº1 do artigo 290-A do CCP, designa-se o Técnico Superior Hélder Horácio Pestana Garcês, como gestor do contrato, objeto do presente procedimento, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste.

17. Legislação aplicável

O contrato é regulado pelo disposto no CCP e restante legislação aplicável.



CLAUSULAS TÉCNICAS

SÃO PEDRO

<u>ILUMINAÇÃO RUAS</u>				
Arruamentos	Quantidades de Lâmpadas	Linhas/Túnel	Potência das Lâmpadas	Característica da Gambiarra
GAMBIARA ZIGZAGE SEM MASTROS/BANDEIRAS E FLORES				
Rua 5 de Outubro Travessa D. Inácia Localização (mapa.1)	40	Gambiarra/Corrida - Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Sem Mastros - Sem Bandeiras Flores (Várias Cores) (de acordo com as figuras 1A) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros
Câmara Municipal Localização (mapa.1)	74	Gambiarra/Corrida - Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Sem Mastros - Sem Bandeiras Flores (Várias Cores) (de acordo com as figuras 1A) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros
Rua Major João Augusto Pereira Localização (mapa.1)	20	Gambiarra/Corrida - Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Com Mastros - Com Bandeiras Flores (Várias Cores) (de acordo com as figuras 1A) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros



GAMBIARA CORRIDA COM MASTROS/BANDEIRAS E FLORES				
Rua de São Bento/Superior Localização (mapa.1)	60	Gambarra/Corrida - Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Com Mastros - Com Bandeiras Flores (Várias Cores) (de acordo com as figuras 1A) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros
Rua de São Francisco Localização (mapa.1)	60	Gambarra/Corrida - Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Com Mastros - Com Bandeiras Flores (Várias Cores) (de acordo com as figuras 1A) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros
Rua Padre Manuel Álvares Localização (mapa.1)	80	Gambarra/Corrida - Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Com Mastros - Com Bandeiras Flores (Várias Cores) (de acordo com as figuras 1A) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros
Dr. Juvenal José F. Pestana Localização (mapa.1)	120	Gambarra/Corrida - Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Com Mastros - Com Bandeiras Flores (Várias Cores) (de acordo com as figuras 1A)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros



		(Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)		
Rua de São Pedro Localização (mapa.1)	50	Gambarra/Corrida - Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Com Mastros - Com Bandeiras Flores (Várias Cores) (de acordo com as figuras 1A) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros
Rua Comandante Camacho Freitas Localização (mapa.1)	280	Gambarra/Corrida - Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Com Mastros - Com Bandeiras Flores (Várias Cores) (de acordo com as figuras 1A) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros
Rua Padre Gil Avenida Engº. Ribeiro Pereira Localização (mapa.1)	270	Gambarra/Corrida - Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Com Mastros - Bandeiras (de acordo com as figuras. 2) - Flores (Várias Cores) (de acordo com as figuras 1A/2) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros
Rua da Bagaceira Localização (mapa.1)	45	Gambarra/Corrida - Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Com Mastros - Bandeiras - Flores (Várias Cores) (de acordo com as figuras 1A) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros



Rua José Modesto da Trindade Localização (mapa.1)	15	Gambiarra/Corrida - Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Com Mastros - Bandeiras - Flores (Várias Cores) (de acordo com as figuras 1A) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros
Rua Comendador Agostinho Sousa Macedo Localização (mapa.1)	260	Gambiarra/Corrida - Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Com Mastros - Bandeiras (de acordo com as figuras. 2) - Flores (Várias Cores) (de acordo com as figuras 1A/2) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros
Estrada Regional 222 Localização (mapa.1)	190	Gambiarra/Corrida - Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Com Mastros - Com Bandeiras Flores (Várias Cores) (de acordo com as figuras 1A) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros
Ponte 20 de fevereiro Localização (mapa.1)	25	Gambiarra/Corrida - Lâmpadas led cor multicolor (nos dois lados) (de acordo com a figura 1) - Com Mastros - Bandeiras em cruz (Vermelha e Branca) (de acordo com a figura. 3) - Flores (Várias Cores) (de acordo com as figuras. 1A/2) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros
Miradouro Forte de São Sebastião	35	Gambiarra/Corrida		



Localização (mapa.1)		- Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Com Mastros - Bandeiras em cruz (Vermelha e Branca) (de acordo com as figuras. 23/23A) - Flores (Várias Cores) (de acordo com as figuras 1A/2) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)		
Na Vereda do Farol Localização (mapa.1)	25	Gambiarra/Corrida - Lâmpadas led cor branca (de acordo com as figuras.4) - Com Mastros - Com Bandeiras Tradicionais em CRUZ (Vermelha e Branca) de acordo com o anexo (de acordo com a figura. 23/23A)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros
GAMBIARA EM X TECTO				
Avenida Eng. Ribeiro Pereira (até saída do Estacionamento) Localização (mapa.1)	300	Gambiarra em X - 2 carreiros de lâmpadas led cor branca (de acordo com a figura 4) - Com Mastros - Bandeiras em cruz (Vermelha e Branca) (de acordo com as figuras. 3) - 2 carreiros de Flores (Verdes) (de acordo com as figuras. 6) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros
GAMBIARA EM X				
Na Frente Mar da Vila Localização (mapa.1)	250	Gambiarra em X - 2 carreiros de lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Com Mastros - Bandeiras em cruz (Vermelha e Branca)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros



		(de acordo com as figuras. 23) - 2 carreiros de Flores (Várias Cores) (de acordo com as figuras. 5) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)		
GAMBIARA CORRIDA SEM MASTROS/BANDEIRAS E FLORES				
Impasse do Cais Localização (mapa.1)	100	Gambiarra/Corrida - Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Sem Mastros/Bandeiras - Flores (Várias Cores) (de acordo com as figuras. 1A/2) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros
Estrada Regional 104 Localização (mapa.1)	410	Gambiarra/Corrida - Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Sem Mastros - Sem Bandeiras - Sem Flores (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros
Rua dos Moinhos e Vereda da Ribeira Localização (mapa.1)	50	Gambiarra/Corrida - Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Sem Mastros - Sem Bandeiras - Sem Flores (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros
Rua 6 de Maio	350	Gambiarra/Corrida	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros



Impasse dos Moinhos Vereda da Ponte Vermelha Localização (mapa.1)		- Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Sem Mastros - Sem Bandeiras - Sem Flores (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)		
Rua dos Dragoeiros Localização (mapa.1)	360	Gambiarra/Corrida - Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Sem Mastros - Sem Bandeiras - Sem Flores (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros
<u>TÚNEIS</u>				
Rua de São Bento/Parte Inferior Localização (mapa.1)	170	Túnel -3 linhas em lâmpadas led cor branca -Com Mastros com Murta parte inferior (de acordo com as figuras 7) -Bandeiras -13 Travessões forrados com murta -3 Carreiros de Flores Azuis (de acordo com as figuras. 9) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2.00 em 2.00 metros
Rua dos Camachos Entre Garagem Sr. Padre e Casa do Povo Localização (mapa.1)	240	Túnel -11 linhas em lâmpadas led cor branca (de acordo com a figura. 4) - Com Mastros	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2.00 em 2.00 metros



		-Com Mastros com Murta parte inferior (de acordo com as figuras 7) -Bandeiras -12 Carreiros de Flores Verdes (de acordo com as figuras. 9) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)		
Rua Dr. Nicodemos Pereira Localização (mapa.1)	345	Túnel -7 linhas em lâmpadas led cor branca (de acordo com a figura. 4) -Com Mastros com Murta parte inferior (de acordo com as figuras 7) -Bandeiras -13 Travessões forrados com murta -8 Carreiros de Flores Amarelas (de acordo com as figuras 10) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros
1º Dezembro 1640 Localização (mapa.1)	112	Túnel -3 linhas em lâmpadas led cor branca (de acordo com a figura. 4) -Com Mastros com Murta parte inferior (de acordo com as figuras 7) -Bandeiras -13 travessões forrados com murta -3 Carreiros de Flores Verdes (de acordo com as figuras 9) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros
Rua Infante D. Henrique Localização (mapa.1)	120	Túnel ou laterais em X -3 linhas em lâmpadas led cor branca (de acordo com a figura. 4) -Com Mastros com Murta parte inferior (de acordo com as figuras 7) -Bandeiras	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros



		- 11 Travessões forrados com murta -3 Carreiros Flores verde (de acordo com as figuras 9) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)		
<u>TÚNEIS ANTIGO</u>				
Rua Dr. Manuel de Arriaga Localização (mapa.1)	110	Túnel Recriação de Zona Antiga (de acordo com a figura. 11) -11 linhas em lâmpadas led cor branca (de acordo com a figura. 4) -Com Mastros forrados na totalidade com Murta (de acordo com as figuras 7) -Bandeiras - 12 Balões de acordo com as figuras. 8/8A/8B/12), entre mastros - Bandeiras (Tipo Triângulo), nas laterais das ruas de acordo com a figura. 8B/13. - 11 arcos forrados com murta -12 Carreiros Flores verdes (de acordo com as figuras. 8/8A/8B) - Colocação de 5 choradeiras, divididas entre a rua. (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros
Rua dos Camachos Entre Igreja Garagem do Senhor Padre Localização (mapa.1)	330	Túnel Recriação de Zona Antiga (de acordo com a figura. 11) -11 linhas em lâmpadas led cor branca (de acordo com a figura. 4) -Com Mastros forrados na totalidade com Murta (de acordo com as figuras 7) -Bandeiras - 12 Balões de acordo com as figuras. 8/8A/8B/12), entre mastros - Bandeiras (Tipo Triângulo) nas laterais das ruas de acordo com a figura. 8B/13 - 15 Arcos forrados com murta -12 Carreiros de Flores Verdes (de acordo com as figuras. 8/8A/8B)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2.00 em 2.00 metros



		- Colocação de 5 choradeiras divididas entre a rua (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)		
Rua do Visconde Localização (mapa.1)	2670	Túnel 17 linhas em lâmpadas led cor branca (Olhando de frente tem que ter 16 carreiros de luz (de acordo com a figura. 14) (de acordo com as figuras. 14/14A/14C) 36 Travessões forrados com murta -Com Mastros com Murta parte inferior (de acordo com as figuras 7) - Bandeiras em cruz (Vermelha e Branca) (de acordo com as figuras. 3) - 36 Elementos decorativos Balões (de acordo com as figuras. 14/14A/14B/14C/14D) - Colocação de flores (Olhando de frente tem que ter 26carreiros de flores (de acordo com a figura. 14C) 18 Vermelhas e 10 Brancas. - 5 Balões entre mastros de acordo com as figuras. 12/14A/14D - Bandeiras (Tipo Triângulo), nas laterais das ruas de acordo com a figura. 13/14B/14C/14D. (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W/ cor-branca	Com suportes de 1.50 em 1.50 metros
Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral Localização (mapa.1)	1385	Túnel 17 linhas em lâmpadas led cor branca (de acordo com as figuras.15) 21 – Arcos (de acordo com as figuras.15A) - Com Mastros forrados com murta (de acordo com as figuras. 7) - Bandeiras Brancas com Cruz Vermelha (de acordo com as figuras. 3) - 12 Elementos decorativos Balões (de acordo com as figuras. 12/15A/15B) 28 linhas de Flores cor	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W/ cor-branca	Com suportes de 1.50 em 1.50 metros



		12 - Brancas 16 - Vermelhas - Fitas decorativas (de acordo com as figuras (15/15A/15C). (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)		
--	--	--	--	--

BANDEIRAS EM CRUZ

Ponte 20 de fevereiro dos dois lados

Localização (mapa.1)

(Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)

Frente Mar

Localização (mapa.1)

(Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)

Vereda do Farol

Localização (mapa.1)

(Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)

Miradouro Forte de São Sebastião

Localização (mapa.1)

(Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)

PORTÕES/LETREIROS

Arruamentos	Quantidades	-----	-----	-----
PORTÕES/LETREIROS Rua do Visconde paralela a Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral Localização (mapa.1)	1U	Com menção "SÃO PEDRO" letreiro iluminado em led e contorno do portão com iluminação led (equivalente a figura. 19)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	-----
PORTÕES/LETREIROS Rua do Visconde paralela a Rua Infante D. Henrique Localização (mapa.1)	1U	Com as iniciais "S.P" letreiro iluminado em led e contorno do portão com iluminação led (de acordo com a figura. 20)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	-----
Rua do Padre Gil lado oposto a polícia com iniciais Localização (mapa.1)	1U	Com menção "SÃO PEDRO" letreiro iluminado em led e contorno do portão com iluminação led	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	-----



		(de acordo com as figuras. 21/21A)		
PORTÕES/LETREIROS Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral Localização (mapa.1)	2U	Com iniciais "S.P" letreiro iluminado em led e contorno do portão com iluminação led (de acordo com a figura. 22)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	-----
LETREIROS Na Vereda do Farol Localização (mapa.1)	1U	Com menção "SÃO PEDRO" letreiro iluminado em led e contorno do portão com iluminação led (de acordo com a figura. 23/23A)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	-----
<u>PORTÕES TIPO TORRE</u>				
Rua do Visconde Localização (mapa.1)	2	Tipo uma torre "com cesto antigo em luz" (de acordo com as figuras 11) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)		
RUA Dr. Manuel de Arriaga Localização (mapa.1)	2	Tipo uma torre "com cesto antigo em luz" (de acordo com as figuras 11) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)		
<u>ILUMINAÇÃO DE ÁRVORE</u>				
Iluminação da árvore ao lado do parque infantil Localização (mapa.1)	1	- Lâmpadas led cor verde (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W/ cor-Verde	
<u>PROJETORES</u>				
Arruamentos	Quantidades	Projetores	-----	-----



Rua Comendador Agostinho Sousa Macedo Localização (mapa.1)	10U	PROJETORES Projetados para a Rua	Potência 5000W	Temperatura cor 4500K
Frente Mar Localização (mapa.1)	10U	PROJETORES Projetados para o Calhau	Potência 5000W	Temperatura cor 4500K
Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral Localização (mapa.1)	6U	PROJETORES Projetados para a Rua	Potência 5000W	Temperatura cor 4500K
Av. Eng. Ribeiro Pereira Localização (mapa.1)	6U	PROJETORES Projetados para a Rua	Potência 5000W	Temperatura cor 4500K
Virados para a igreja (Barracas de apoio) Localização (mapa.1)	4U	PROJETORES Projetados para Barracas de apoio à igreja)	Potência 5000W	Temperatura cor 4500K
Nas árvores atrás da igreja Localização (mapa.1)	8	PROJETORES (multicolores) Projetados do tronco para a copa da árvore	Potência 50W	Temperatura cor 4500K
<u>CHAPÉU</u>				
Adro Frente Igreja Localização (mapa.1)	1100	Tipo Chapéu - Mastro central revestido com murta do chão até o topo (de acordo com as figuras 7) - Fitas decorativas, resistentes à água de acordo com foto em anexo. (de acordo com a figura 15C) 83 - Carreiros de lâmpadas led cor branca (de acordo com as figuras 4) 90 – Carreiros no Chapéu de flores amarelas (de acordo com as figuras 17B) - Um Carreiro de bandeira a volta do chapéu (Tipo Triângulo de várias cores) (de acordo com as figuras 17C) 1 - Portão em frente a porta da igreja (de acordo com as figuras 17D)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 2 em 2 metros



		- Mastros com Bandeiras em cruz (Vermelha e Branca) (de acordo com as figuras. 23) (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)		
No cruzamento da Rua do Visconde e Rua Gago Coutinho e Secadura Cabral um Chapéu Localização (mapa.1)	1U	Um Chapéu 25 - Linhas de gambiarra lâmpadas led cor branca 40 - Carreiros de flores 26 - Vermelhas 14 - Brancas (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem) (Verificar a figura.18)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W	Com suportes de 1.50 em 1.50 metros

ILUMINAÇÃO SÍTIOS

Sítios	Quantidades	Linhas	Potência das Lâmpadas	Característica da Gambiarra
Fajã da Ribeira	100	Gambiarra/Corrida - Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Sem Mastros - Sem Bandeiras - Sem Flores (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W/ cor-branca	Com suportes de 2 em 2 metros Fajã da Ribeira
Achada	100	- Lâmpadas led cor multicolor (de acordo com a figura 1) - Sem Mastros - Sem Bandeiras - Sem Flores (Incluindo todos os elementos necessários à sua colocação e montagem)	LED 4W equivalente a luminosidade de 30W/ cor-branca	Com suportes de 2 em 2 metros Achada



<u>PASSAGEM DE CABOS</u>				
Arruamentos	Quantidades	Dias	-----	-----
Passagem do cabo de alimentação para o palco junto ao calhau	1	Nos dias 28/29//30 de junho e 1/2/3 de julho, por ocasião da atuação de grupos musicais;	-----	-----
Passagem do cabo de alimentação para o palco junto a Igreja	1		-----	-----
<u>LIGAÇÃO BARRACAS</u>				
Ligação elétrica às barracas devidamente licenciadas pela Câmara Municipal	Várias	Nos dias 28/29//30 de junho e 1/2/3 de julho	-----	-----
Ligação elétrica a barraca junto ao palco do calhau (apoio à discoteca).	1	Nos dias 28/29//30 de junho e 1/2/3 de julho	-----	-----



Anexo:

Gambiara Corrida Multicolor - espaçadas de 1 em 1 metro




(figuras.1)

Município da Ribeira Brava
Rua do Visconde, nº56
Telefone. 291 952 548/Fax. 291 952 182
Email: contratacao publica@cm-ribeirabrava.pt



Devendo repetir a sequência de Cores identificada na figura 1).




(figuras.1A)



(figuras.2)



(figuras.3)



(figuras.4)



(figuras.5)



(figuras.6)

Município da Ribeira Brava
Rua do Visconde, nº56
Telefone. 291 952 548/Fax. 291 952 182
Email: contratacao publica@cm-ribeirabrava.pt



(figuras.7)

Arcos em Murta

Mastro e Bandeira em Cruz

10 Carreiros

Gambiara Luz Branca


11 carreiros

Flores de Plástico


12 Balões entre arcos

Balões Várias Cores


Bandeiras Triangulares Várias Cores



(figuras.8)



(figuras.8A)



Alçado Lateral

(figuras.8B)



(figuras.9)



(figuras.10)



(figuras.11)


Recriação de ZONA ANTIGA – de acordo com o anexo (tipo a figura) as Gambiarra devem ser colocadas e amaradas por cima dos arcos




(figuras.12)

1. Recriação de ZONA ANTIGA – os balões em caso de danificados devem ser substituídos


Bandeiras Populares de Plástico em Várias Cores




(figuras.13)




(figuras.14)



(figuras.14A)




(figuras.14B)




Alçado Frontal

(figuras.14C)




Alçado Lateral

(figuras.14D)




Planta

(figuras.15)



(figuras.15A)



Alçado Lateral

(figuras.15B)



(figuras.15C)


(O material das fitas a serem colocadas devem ser resistente à água)




(figuras.16)




(figuras.16A)



(figuras.17)




(figuras.17A)



Alçado Frontal

(figuras.17B)



Bandeiras Populares de Plástico em Várias Cores



(figuras.17C)



(figuras.17D)




(figuras.18)

Município da Ribeira Brava
Rua do Visconde, nº56
Telefone. 291 952 548/Fax. 291 952 182
Email: contratacao publica@cm-ribeirabrava.pt



(figuras.19)




Adaptado à largura da Rua do Visconde (Venda Nova)


(figura. 20)



(figuras.21)



(figuras.21A)



Adaptado à largura da Rua Gago Coutinho Sacadura Cabral

(figuras.22)



(figura.23)



(figuras.23A)



ILUMINAÇÃO DE SÃO PEDRO 2022



LEGENDA

—	CAMBIARA DOZACIE SRV VASTROS/BADEIRAS/FLORES
—	RUA 6 DE OUTUBRO
—	TRAVESSA D. INACIA
—	EDIFICIO CÁMARA MUNICIPAL
—	CAMBIARA CORRIDA COM VASTROS/BADEIRAS/FLORES
—	RUA MAJOS JOÃO AUGUSTO PEREIRA
—	RUA DE SÃO BENTO - SUPERIOR
—	RUA DE SÃO FRANCISCO
—	RUA PADRE MANUEL ALVARES
—	RUA JUVENAL JOSE FERREIRA PESTANA
—	RUA DE SÃO PEDRO
—	RUA COMANDANTE CARACHO DE FREITAS
—	RUA PADRE GIL
—	RUA DA SACADURA
—	RUA JOSE MODESTO DA TRINDADE
—	RUA COMENDADOR AVENIDA AGOSTINHO SOUSA MACEDO
—	ESTRADA REGIONAL 122
—	PONTE 20 DE FEVEREIRO 2013
—	VIADUQUE FORTI DE SÃO SEBASTIÃO
—	VEREDA DO FAROL
—	CAMBIARA EV X (TETCOT)
—	AVENIDA ENG. RIBEIRO PEREIRA
—	CAMBIARA EV X
—	SERVIDOR DA VILA
—	CAMBIARA CORRIDA SRV VASTROS/BADEIRAS/FLORES
—	IMPADE DO CAIS
—	ESTRADA REGIONAL 104
—	RUA DOS MOINHOS
—	VEREDA DA RIBEIRA
—	RUA 6 DE MAIO
—	IMPADE DOS MOINHOS
—	VEREDA DA FONTE VERMELHA
—	RUA DOS ENXOLOSINHOS
—	TUNEL - COM CAMBIARA CORRIDA
—	RUA DE SÃO DIONÍSIO
—	RUA DOS CARACHOS
—	RUA DR. NODDEVOS PEREIRA
—	RUA 1 DE DEZEMBRO DE 1946
—	RUA INFANTE D. HENRIQUES
—	TUNEL - AVTGO
—	RUA DR. VAMUEL DE ARIAGA
—	RUA DOS CARACHOS
—	TUNEL - RUA DO VISCONDE
—	TUNEL - RUA GAGO C. E SACADURA C.
—	BAIXO NAS ENCRUZ
—	PONTE 20 DE FEVEREIRO - DOIS LADOS
—	FRONTILHAR
—	VEREDA DO FAROL
—	VIADUQUE FORTI DE SÃO SEBASTIÃO
—	PORTÕES
—	RUA DO VISCONDE - 2 PORTÕES
—	RUA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL - 2 PORTÕES
—	RUA PADRE GIL
—	LETRADOS
—	RUA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL - INICIAÇÃO (S.P.)
—	RUA VISCONDE UM INICIAÇÃO (S.P.) E OUTRO (SÃO PEDRO)
—	VEREDA DO FAROL (SÃO PEDRO EM PONTO GRANDE)
—	RUA DR. NODDEVOS PEREIRA - VIRADOS PARA A IGREJA
—	BOTIMDA DA POLÍCIA DO (SÃO PEDRO)
—	PORTÕES - ENTRADA - ATRÁS DA IGREJA
—	RUA DO VISCONDE
—	RUA DR. VAMUEL DE ARIAGA
—	ILUMINAÇÃO ÁRVORE AO LADO PARQUE
—	PROJETOR LED 500W
—	RUA COMENDADOR AGOSTINHO VASCO - 10 PROJETORES
—	FRONTILHAR PROJETADO PARA O CALHÃO - 10 PROJETORES
—	RUA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL - 6 PROJETORES
—	AV. ENG. RIBEIRO PEREIRA - 6 PROJETORES
—	ÁRVORES ATRÁS DA IGREJA - 8 PROJETORES
—	TIPO CHATELAIN
—	IGREJA
—	RUA GAGO COUTINHO S.C. - R. VISCONDE

Localização (mapa.1)

Município da Ribeira Brava
Rua do Visconde, nº56
Telefone: 291 952 548/Fax: 291 952 182
Email: contratacao publica@cm-ribeirabrava.pt