

**22DC10CP004\_Caderno de Encargos\_Anexo\_A\_Listagem de bens**

| Posição | Descrição de Material a Requisitar                                                           | Unidades       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1       | Rolo de Fita banda de papel para juntas de placas de gesso cartonado com 50mm x 150m         | un             |
| 2       | Rolo de Fita armada para juntas de placas de gesso cartonado com 50mm x 12,5m                | un             |
| 3       | Parafuso fosfatado para fixação de placas de gesso cartonado c/ 25X3,5 mm (Caixa de 1000 un) | cx             |
| 4       | Massa de Acabamento para gesso cartonado (Saco de 25 Kg)                                     | un             |
| 5       | Massa de Enchimento para gesso cartonado (Saco de 20 Kg)                                     | un             |
| 6       | Massa de Barramento para gesso cartonado (saco 20 Kg)                                        | un             |
| 7       | Montante - Perfil em aço galvanizado (Dim:48x35x3000 mm)                                     | un             |
| 8       | Montante - Perfil em aço galvanizado (Dim:70x35x3000 mm)                                     | un             |
| 9       | Montante - Perfil em aço galvanizado (Dim:90x35x3000 mm)                                     | un             |
| 10      | Raia (Canal) - Perfil em aço galvanizado (Dim:48x3000 mm)                                    | un             |
| 11      | Raia (Canal) - Perfil em aço galvanizado (Dim:73x3000 mm)                                    | un             |
| 12      | Raia (Canal) - Perfil em aço galvanizado (Dim:90x3000 mm)                                    | un             |
| 13      | Cantoneira - Elemento Angular (Dim: 28x28x3000 mm)                                           | un             |
| 14      | Perfil Teto - Perfil de chapa de aço galvanizado (Dim: 18x45x3000 mm)                        | un             |
| 15      | Perfil Mestra perfurada em aço galvanizado (Dim: 80x3000 mm)                                 | un             |
| 16      | Varão Roscado em Aço Zincado c/ 1m x 6mm                                                     | un             |
| 17      | Varão Roscado em Aço Zincado c/ 1m x 8mm                                                     | un             |
| 18      | Gancho de Metal para teto contínuo (Dim: 60mm) - Caixa de 50 unidades                        | cx             |
| 19      | Placa de gesso cartonado hidrófuga c/ 250X120X1,3 cm                                         | un             |
| 20      | Placa de gesso cartonado hidrófuga c/ 200X120X1,3 cm                                         | un             |
| 21      | Placa de gesso cartonado branco c/ 250X120X1,3 cm                                            | un             |
| 22      | Placa de gesso cartonado branco c/ 200X120X1,3 cm                                            | un             |
| 23      | Alçapão de Visita lacado a branco para teto falso (Dim: 600 x 600 mm)                        | un             |
| 24      | Alçapão de Visita lacado a branco para teto falso (Dim: 400 x 400 mm)                        | un             |
| 25      | Alçapão de Visita em placa de pladur para teto falso (Dim: 600 x 600 mm)                     | un             |
| 26      | Alçapão de Visita em placa de pladur para teto falso (Dim: 400 x 400 mm)                     | un             |
| 27      | Rolo de cordel natural (100 mt)                                                              | un             |
| 28      | Cimento Portland de Calcário CEM II/B-L 32,5N (Saco de 25 Kg)                                | un             |
| 29      | Cimento de secagem rápida (Saco de 5 Kg)                                                     | un             |
| 30      | Cimento flexível super forte de ligantes mistos (Saco de 5 Kg)                               | un             |
| 31      | Cimento Branco (Saco de 5 Kg)                                                                | un             |
| 32      | Cimento Cola Branco (Saco de 25 Kg)                                                          | un             |
| 33      | Gesso (Saco de 20Kg)                                                                         | un             |
| 34      | Pó de Pedra                                                                                  | m <sup>3</sup> |
| 35      | Argamassa autonivelante FLOOR PLAN ou equivalente (Saco de 25 kg)                            | un             |
| 36      | Desentupidor de canos líquido extra forte para uso profissional (Embalagem litro)            | un             |
| 37      | Bucha Química (Cartucho)                                                                     | un             |
| 38      | Prego Líquido (Cartucho)                                                                     | un             |
| 39      | Cola e Veda Branco do tipo Pattex ou equivalente (Cartucho)                                  | un             |
| 40      | Silicone Transparente do tipo Pattex ou equivalente (Cartucho)                               | un             |
| 41      | Spray WD40 ou eaulivalente                                                                   | un             |
| 42      | Asfalto a frio (balde de 25Kg)                                                               | un             |
| 43      | Silicone líquido terracora do tipo Rubson ou equivalente (Balde de 5 Kg)                     | un             |
| 44      | Espuma de Poliuretano (Cartucho)                                                             | un             |
| 45      | Massa Consistente (Embalagem de 1 Kg)                                                        | un             |
| 46      | Massa de Vidraceiro (Embalagem de 1 Kg)                                                      | un             |
| 47      | Tampa de Ferro Fundido com 0.60 x 0.60 cm Aligeirada                                         | un             |

| Posição | Descrição de Material a Requisitar                                                        | Unidades       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 48      | Tampa de Ferro Fundido com 0.90 x 0.90 cm Aligeirada                                      | un             |
| 49      | Tampa de Chapa com 0.60 x 0.60 cm                                                         | un             |
| 50      | Tampa de Chapa com 0.50 x 0.50 cm                                                         | un             |
| 51      | Areia Amarela                                                                             | m <sup>3</sup> |
| 52      | Areia do Rio                                                                              | m <sup>3</sup> |
| 53      | Brita N.1                                                                                 | m <sup>3</sup> |
| 54      | Tela de Alumínio - Membrana impermeabilizante de 2,5 Kg/m2 (Rolo de 15m2)                 | un             |
| 55      | Tela Polixisto Vermelha de 4 Kg/ m2 (Rolo de 10m2)                                        | un             |
| 56      | Revestimento Impermeabilizante e anti-oxidante do tipo Resisalus ou equivalente (5L)      | un             |
| 57      | Manga Plástica Branca (Rolo de 50 m)                                                      | un             |
| 58      | Discos de corte inox 15 milímetros (Caixa de 10)                                          | cx             |
| 59      | Luvas de Cabedal para máquina esgoto                                                      | Par            |
| 60      | Luvas de Borracha Bellota                                                                 | Par            |
| 61      | Luvas de Cabedal                                                                          | Par            |
| 62      | Disco de diamante para pedra 115 mm                                                       | un             |
| 63      | Disco de diamante para pedra 230 mm                                                       | un             |
| 64      | Máscaras respiratória descartáveis tipo concha de utilização única (Caixa de 20 unidades) | cx             |
| 65      | Máscaras respiratória com válvula do tipo 3M ou equivalente (Caixa de 10 unidades)        | cx             |
| 66      | Trincha/Pincel de Pedreiro                                                                | un             |
| 67      | Saca de escombros 35 Kg                                                                   | un             |
| 68      | Saco de entulho 90x115cm rolo de 10 sacos                                                 | un             |
| 69      | Tijolo cerâmico c/ 30x20x07 cm                                                            | un             |
| 70      | Tijolo cerâmico c/ 30x20x11 cm                                                            | un             |
| 71      | Bucha Nylon 6 mm do tipo PECOL X1 PCL517 ou equivalente (caixa de 100 un)                 | cx             |
| 72      | Bucha Nylon 8 mm do tipo PECOL X1 PCL517 ou equivalente (caixa de 100 un)                 | cx             |
| 73      | Bucha Nylon 10 mm do tipo PECOL X1 PCL517 ou equivalente (caixa de 100 un)                | cx             |
| 74      | Bucha Metálica c/ 6 mm (Caixa de 100 un)                                                  | cx             |
| 75      | Bucha Metálica c/ 8 mm (Caixa de 100 un)                                                  | cx             |
| 76      | Bucha Metálica c/ 10 mm (Caixa de 100 un)                                                 | cx             |
| 77      | Buchas de fixação Borboleta em metal 6mm (caixa de 100 un)                                | cx             |
| 78      | Buchas de fixação Borboleta em metal 8mm (caixa de 100 un)                                | cx             |
| 79      | Bucha Tapit de 1/4" - Bucha em Nylon com cabeça cilíndrica e parafuso (caixa de 100 un)   | cx             |
| 80      | Bucha Tapit de 1" - Bucha em Nylon com cabeça cilíndrica e parafuso (caixa de 100 un)     | cx             |
| 81      | Escápula com rosca de 6 mm (caixa de 100 un)                                              | cx             |
| 82      | Escápula com rosca de 8 mm (caixa de 100 un)                                              | cx             |
| 83      | Escápula de aço de 6 mm (caixa de 100 un)                                                 | cx             |
| 84      | Escápula de aço de 8 mm (caixa de 100 un)                                                 | cx             |
| 85      | Azulejo Branco brilhante 15x15cm de 1.ª qualidade NOR (Caixa de 66 Peças e 1.5m2)         | cx             |
| 86      | Varão A 400 NR/SD diâmetro 6mm com 6 metros                                               | kg             |
| 87      | Varão A 400 NR/SD diâmetro 8mm com 6 metros                                               | kg             |
| 88      | Fita Anti-derrapante grossa, 25mmx20 com 20 metros                                        | Un.            |
| 89      | Scotch fita espuma dupla face 19 mm com 5 metros                                          | Un.            |
| 90      | Fita de Calafetagem E Tesamoll Classic ou equivalente 6mx9mm                              | Un.            |
| 91      | Eléctrodo 6013 2,50x350mm (caixa com 250 un)                                              | Un.            |
| 92      | Webertec rapid ou equivalente argamassa 25 kg                                             | Un.            |
| 93      | Fecho p/cacifo Teicocil ou equivalente                                                    | Un.            |
| 94      | Varão A 400 NR/SD diâmetro 10mm com 6 metros                                              | kg             |
| 95      | Varão A 400 NR/SD diâmetro 12mm com 6 metros                                              | kg             |
| 96      | Varão A 400 NR/SD diâmetro 16mm com 6 metros                                              | kg             |

| Posição | Descrição de Material a Requisitar                                                  | Unidades |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 97      | Ripa aparelhada 1º 2,60x6x2,2                                                       | Un.      |
| 98      | Ripa aparelhada 1º 2,60x5x2,2                                                       | Un.      |
| 99      | Sarrafos aparelhados 1º 2,60x3x3                                                    | Un.      |
| 100     | Sarrafos aparelhados 1º 2,60x3,5x3,5                                                | Un.      |
| 101     | Sarrafos aparelhados 1º 2,60x4x4                                                    | Un.      |
| 102     | Sarrafos aparelhados 1º 2,60x5x4                                                    | Un.      |
| 103     | Sarrafos aparelhados 1º 2,60x5x5                                                    | Un.      |
| 104     | Sarrafos aparelhados 1º 2,60x7x5                                                    | Un.      |
| 105     | Sarrafos aparelhados 1º 2,60x7x10                                                   | Un.      |
| 106     | Moldura cornija em pinho 2600x14mm                                                  | Un.      |
| 107     | Moldura cornija de canto em pinho 2600mmx22mm                                       | Un.      |
| 108     | Moldura cornija - Cimalha francesas 260cm                                           | Un.      |
| 109     | Soalho pinho aparelhado macho-fêmea 1º. 2600cm.                                     | m²       |
| 110     | MDF cru 275x183x16                                                                  | Un.      |
| 111     | Moldura de 1º aparelhado 2600x3,5cm(valor no mapa de quantidades apresentado ao m2. | Mt.      |
| 112     | Forro aparelhado 2,6x1,05x0,010 (valor no mapa de quantidades apresentado ao m2.    | Mt.      |
| 113     | Forro aparelhado 2,6x1,05x0,015 (valor no mapa de quantidades apresentado ao m2.    | Mt.      |
| 114     | Soalho a 4 faces 2600x2,2 (valor no mapa de quantidades apresentado ao m2.          | Mt.      |
| 115     | Contraplacado marítimo leve pinho A/B 250x125x4                                     | Mt.      |
| 116     | Contraplacado marítimo leve pinho A/B 250x125x10                                    | Mt.      |
| 117     | Contraplacado marítimo leve pinho A/B 250x125x20                                    | Mt.      |
| 118     | Contraplacado marítimo leve mogno A/B 250x125x4                                     | Mt.      |
| 119     | Contraplacado marítimo leve mogno A/B 250x125x10                                    | Mt.      |
| 120     | Placa de aglomerite branco 275x183x186                                              | Mt.      |
| 121     | Placa de aglomerado cru 272x173x16mm                                                | Mt.      |
| 122     | Placa de aglomerado cru 275x172x10mm                                                | Mt.      |
| 123     | Chapa laminado a frio standard 0,8mmx2000mmx1000mm (espxcompxlarg)                  | Un.      |
| 124     | Chapa laminado a frio standard 0,6mmx2000mmx1000mm (espxcompxlarg)                  | Un.      |
| 125     | Barra retangular standard 37.2 (16x3cm) com 6 metros                                | Un.      |
| 126     | Barra retangular standard 37.2 (16x5cm) com 6 metros                                | Un.      |
| 127     | Barra retangular standard 37.2 (100x1cm) com 6 metros                               | Un.      |
| 128     | Barra retangular standard 37.2 (100x5cm) com 6 metros                               | Un.      |
| 129     | Barra retangular standard 37.2 (12x3cm) com 6 metros                                | Un.      |
| 130     | Barra retangular standard 37.2 (20x3cm) com 6 metros                                | Un.      |
| 131     | Barra retangular standard 37.2 (50x1cm) com 6 metros                                | Un.      |
| 132     | Barra retangular standard 37.2 (50x5cm) com 6 metros                                | Un.      |
| 133     | Cantoneira standard 37.2 (20mmx20mmx3mm) com 6 metros                               | Un.      |
| 134     | Cantoneira standard 37.2 (30mmx30mmx3mm) com 6 metros                               | Un.      |
| 135     | Cantoneira standard 37.2 (40mmx40mmx4mm) com 6 metros                               | Un.      |
| 136     | Cantoneira standard 37.2 (16mmx16mmx3mm) com 6 metros                               | Un.      |
| 137     | Cantoneira standard 37.2 (25mmx25mmx3mm) com 6 metros                               | Un.      |
| 138     | Cantoneira standard 37.2 (50mmx50mmx3mm) com 6 metros                               | Un.      |
| 139     | Chapa de alumínio 1050, 5mmx1000mmx2000mm                                           | Un.      |
| 140     | Chapa de alumínio 1050, 1mmx1000mmx2000mm                                           | Un.      |
| 141     | Chapa de alumínio 1050, 3mmx1000mmx2000mm                                           | Un.      |
| 142     | Chapa de inox, 3mmx1000mmx2000mm                                                    | Un.      |
| 143     | Chapa de inox 304, 1,5mmx1000mmx2000mm                                              | Un.      |
| 144     | Tubo quadrado 20mmx20mmx1.5mm com 6 metros                                          | Un.      |
| 145     | Tubo quadrado 25mmx25mmx1.5mm com 6 metros                                          | Un.      |

| Posição | Descrição de Material a Requisitar                     | Unidades |
|---------|--------------------------------------------------------|----------|
| 146     | Tubo quadrado 30mmx30mmx1.5mm com 6 metros             | Un.      |
| 147     | Tubo quadrado 40mmx40mmx1.5mm com 6 metros             | Un.      |
| 148     | Tubo redondo 10mmx1.5mm com 6 metros                   | Un.      |
| 149     | Tubo redondo 16mmx1.5mm com 6 metros                   | Un.      |
| 150     | Tubo redondo 20mmx1.5mm com 6 metros                   | Un.      |
| 151     | Tubo redondo 25mmx1.5mm com 6 metros                   | Un.      |
| 152     | Tubo redondo 30mmx1.5mm com 6 metros                   | Un.      |
| 153     | Varão de serralheiro standard 37.2 - 10mm com 6 metros | Un.      |
| 154     | Varão de serralheiro standard 37.2 - 4mm com 6 metros  | Un.      |
| 155     | Varão de serralheiro standard 37.2 - 6mm com 6 metros  | Un.      |
| 156     | Varão de serralheiro standard 37.2 - 8mm com 6 metros  | Un.      |
| 157     | Barra retangular standard 37.2 (25x3cm) com 6 metros   | Un.      |