



Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Divisão de Obras Equipamento e infraestruturas		
1	1.1	Secretária, c/1.40x0.80x0.74m, com tampo em melamina efeito pereira, com estrutura em chapa de aço e pintura epoxy na cor cinza, com passa cabos oculto pelo painel frontal, em chapa, secretária em tudo idêntica às existentes na DOEI;	UN	1
2	1.2	Bloco de Gavetas, com rodas, com 3 gavetas em chapa de aço polido de 0.8mm, com fechadura, tampo e frente de gavetas com acabamento em melamina, efeito "Pereira", do tipo Tripolo ou equivalente, em tudo idêntica às existentes na DOEI;	UN	1
3	1.3	Fornecimento e montagem de armário metálico de porta persiana, do tipo "Guialmi S/Line", ou equivalente, com as seguintes características: 1980x420x1200mm, construído com chapa metálica ST12 de espessura 0,8mm no corpo e 1 mm no cabeçote, com acabamento a tinta epoxy com espessura entre 60 e 80 microns, de cor cinza RAL 7035, portas de persiana à cor cinza claro, com sistema de puxador altura total da porta à cor cinza claro, prateleiras metálicas amovíveis suportando um peso repartido de 65 kg, fechadura central em alumínio, niveladores interiores.	UN	2
4	1.4	Fornecimento e montagem de cadeira rotativa, do tipo "Alital Lasker", ou equivalente, com as seguintes características: Dim. 1040(1140)x400(500)x650mm, costa em rede de cor preta com apoio lombar regulável em altura, com braços reguláveis em altura, profundidade e orientação, com topo macio, sistema sincronizado, com regulação de profundidade, autopesante, base estrela de cinco braços em alumínio com acabamento polido com rodas, assento em espuma moldável, revestimento pele sintética (P) texturada na cor cinza antracite (P07), a aprovar.	UN	30
5	1.5	Fornecimento e montagem de cadeira rotativa, do tipo "Alital Silk", ou equivalente, com as seguintes características: Dim. 870(790)x540mm, com braços, base estrela de cinco braços em alumínio com rodas, costas e assento em espuma moldável, revestimento pele sintética (P) texturada na cor cinza antracite (P07) a aprovar.	UN	8
6	1.6	Fornecimento de Cadeira fixa, empilhável, 4 pés de estrutura cromada, casco em polipropileno de cor A definir, do tipo "Leaf S/B", ou equivalente.	UN	4
7	1.7	Fornecimento e montagem de mesa de reuniões, do tipo "Guialmi L.System L4P", ou equivalente, com as seguintes características: Dim. 2200x1230mm, pernas recuadas, acabamento a pintura epoxy RAL 9006, tampo em estratificado acabamento noz, a aprovar, com nivelador retangular.	UN	1
8	1.8	Fornecimento e montagem de mesa de trabalho do tipo "Guialmi L.System L4P", ou equivalente, com as seguintes características: 1400x800x750mm, pernas fabricadas em tubo de aço com 40x50mm e 1,5mm de espessura, a sua parte superior é fabricada em tubo de aço com 40x25mm e 2mm de espessura, soldadura mig mag nas uniões das pernas, cada perna trás um nivelador de nylon gris, com possibilidade de nivelamento até 15mm acabamento alumínio RAL 9006, travessas estruturais em tubo de aço com 40x30 mm e espessura 2 mm, tampo em estratificado cinza com 19 mm de espessura, aplicação de painel frontal com 19mm de espessura (1500x300mm) em estratificado cinza, passa cabos redondo incorporado no tampo, serpente de electrificação na cor alumínio, calha de electrificação da cor da estrutura.	UN	30
9	1.9	Fornecimento e montagem de sofá duplo do tipo "Guialmi Style" ou equivalente, com as seguintes características: 1290x670x670mm, com braços, estrutura interior de suporte em tubo de aço rectangular de 40x20mm com paredes de espessura de 2mm, estrutura interior em madeira de pinho envernizada, assento e costas fabricados em espuma de alta densidade intelligent foam (cerca de 40kg/m3), revestimento em semi pele (670g/ml) de cor chocolate, a aprovar, pés de apoio em estrutura metálica em tubo de aço cromado com espessura de 3 mm e largura de 40mm.	UN	1
10	1.10	Fornecimento e montagem de puff formato pêra em material lavável de cor a definir, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.	UN	2
11	1.11	Fornecimento e montagem de mesa para Lounge, do tipo "Decotelife Alaska 8000", ou equivalente, com diâm. 1000mm e altura 750mm, quatro pernas, composta por estrutura em tubo de aço, com niveladores, tampo em melamina efeito madeira, a aprovar.	UN	1
12	1.12	Fornecimento de cesto de papéis metálico, do tipo "Guialmi", ou equivalente, com as seguintes características: 300x160,6x300(250)mm, em chapa ST 12 de 0,8mm de espessura, pintura electroestática à cor cinza claro RAL 7035, abertura para transportar incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.	UN	30
13	1.13	Fornecimento e montagem de floreira, com as seguintes características: executada em aço inox escovado, sem interior, com as dimensões 470x470x400mm, incluindo vaso interior de cor negra com terra vegetal e plantas naturais de dimensão adulta do tipo "Raphis excelsa" e "Dypsis lutescens", a aprovar.	UN	5
	2	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL		



Município de Castelo Branco

Procedimento CP B 171/2022

	2.1	MUSEU		
14	2.1.1	Cadeiras de Auditório, do tipo Ergo ref.603, Tecido A, Atlantis 8001, ou equivalente, na cor Preto	UN	80
	2.2	BIBLIOTECA		
15	2.2.1	Cadeira operativa com braços. Mecanismo sincronizado de Ajuste de peso. Ajuste de assento em profundidade. Opcional: Inclinação do assento. Medidas: largura:63 cm; Altura: 98-110 cm; Altura do Assento: 40-52 cm. Costa e Assento forrada a tecido. Base de plástico preto. Do tipo Haworth Lively Conforto 29, ou equivalente.	UN	20
	2.3	CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO BORDADO		
16	2.3.1	cadeira de escritório do tipo MIAMI, ou equivalente, com suporte lombar, braços ajustáveis com almofadas, com mecanismo de balanço reclinável, assento amplo com alcochoado de alta densidade	UN	2
	2.4	Centro de Cultura Contemporânea		
17	2.4.1	Cadeiras de Orquestra branca, em polipropileno reforçado com fibra de vidro leve, Superfície impermeável., podendo ser usada no interior e exterior e facilmente empilhada, com as seguintes dimensões: 45cmx83cm, com uma profundidade de assento de 42cm.	UN	10
18	2.4.2	Cadeira de Orquestra Almofadada preta, em material sintético, com linhas direitas, almofadada no assento e na zona das costas, com as seguintes dimensões: 45cm x 83cm, com uma profundidade do assento de 42 cm.	UN	10
19	2.4.3	Cadeira operativa com braços. Mecanismo sincronizado de Ajuste de peso. Ajuste de assento em profundidade. Opcional: Inclinação do assento. Medidas: largura:63 cm; Altura: 98-110 cm; Altura do Assento: 40-52 cm. Costa e Assento forrada a tecido. Base de plástico preto. Do tipo Haworth Lively Conforto 29, ou equivalente.	UN	5
20	2.4.5	Estantes/Armários para o serviço educativo, em madeira cor branca e prateleiras ajustáveis, de acordo com as necessidades. Portas com vidro. Medidas 160 x 30 x 202 cm	UN	2
21	2.4.6	Cabides (Charriot) portátil e extensível. De dupla face para permitir o acesso às peças de vestuário em qualquer direção e apoio superior extensível com a possibilidade de colocar e transportar o maior número de roupa possível. Medidas 1,10m (comprimento) x 1,35m (altura) x 0,52m (Largura)	UN	5
	2.5	Centro de Interpretação Ambiental		
22	2.5.1	Mesa para trabalho pedagógico com crianças. Medidas: 75cm de altura, 120 cm de comprimento e 60cm de Largura. Tampo em melamina e pernas em tubo em aço com niveladores.	UN	1
23	2.5.2	Cadeiras de apoio às Ações de sensibilização Ambiental, em pele sintética preta e metal. Altura do assento: 47 cm. Profundidade do assento: 43 cm. Altura do encontro: 54cm, com apoio de braços (25cm). Altura total: 96cm.	UN	10
24	2.5.3	Secretária para receção. Medidas: 78 cm de altura, 150 cm de comprimento e 70 cm de largura. Em madeira maciça, aglomerado de madeira, MDF e folha de madeira natural. Cor: cerejeira	UN	1
25	2.5.4	Cadeira operativa com braços. Mecanismo sincronizado de Ajuste de peso. Ajuste de assento em profundidade. Opcional: Inclinação do assento. Medidas: largura:63 cm; Altura: 98-110 cm; Altura do Assento: 40-52 cm. Costa e Assento forrada a tecido. Base de plástico preto. Do tipo Haworth Lively Conforto 29, ou equivalente.	UN	2
26	2.5.5	Módulo de 5 gavetas para receção. Medidas: 33x38x63cm. Madeira aglomerada e MDF. Cor: cerejeira. Pegas das gavetas em alumínio; 4 rodas, duas delas com travões.	UN	1
	2.6	Mutex		
27	2.6.1	Bloco rodado urban, com 3 gavetas, pintura epoxy branco, do tipo ou equivalente	UN	4
28	2.6.2	Cadeiras operativas para escritório: Cadeira giratória, braços ajustáveis, costa alta em rede respirável ao corpo, estrutura da cadeira em poliamida (preto), apoio lombar ajustável, rodízios duplos, assento ajustável em profundidade.	UN	4
29	2.6.3	Estante metálica 01: com 4 prateleiras, 430 kg por estante. Bandejas de madeira. Montagem fácil sem parafusos por simples encaixe. Cor azul/laranja. Medidas: 2000x1000x600mm	UN	10
30	2.6.4	Estante metálica 02: Prateleiras de arrumação, aço galvanizado e MDF, 75x30x172 cm; capacidade de carga total: 375 kg (75 Kg por unidade); com 5 prateleiras. Pode ser desmontada em duas pequenas unidades de prateleiras separadas.	UN	2
31	2.6.5	Estante metálica 03. Formada por 7 prateleiras de aço ultra resistente. Cada estante suporta 180 kg. Montagem fácil sem parafusos por simples encaixe. Medidas: 2000 x 1000 x 350mm.	UN	2
32	2.6.6	Papeleira escritório: Sistema de recolha, anel do suporte de saco ou colocar o saco diretamente na papeleira; fabricado em aço galvanizado com capacidade para 45 litros; Dimensões: 255 X 255 X 750mm (Comprimento x Largura x altura)	UN	3



Município de Castelo Branco

Procedimento CP B 171/2022

33	2.6.7	Contentor para máscara: Contentor individual par aluvas ou máscaras, em bloco, totalmente em chapa, de aço pintado e epoxy ouinox. Capacidade: 40 litros. Dimensões: 250 (c) x 250 (P) x745 (A) mm	UN	2
34	2.6.8	Papeleira cinzeiro de areia retangular: Utilização Exterior, medidas: altura 700x comprimento 240 x Largura 240; fabricada em chapa de aço electro zinc de alat qualidade; chapa de 1 mm de espessura pintada em poliéster e de cores a escolher; cinzeiro superior removível com lâminas de alumínio; orifício frontal para boca/papeleira de fácil acesso: base isolada e protegida com plugues de ABS; Robusta, resistente e de fácil limpeza e transporte. Capacidade 40l e fácil substituição da bolsa.	UN	3
3		VEREAÇÃO		
35	3.1	Cadeira operativa com braços. Mecanismo sincronizado de Ajuste de peso. Ajuste de assento em profundidade. Opcional: Inclinação do assento. Medidas: largura:63 cm; Altura: 98-110 cm; Altura do Assento: 40-52 cm. Costa e Assento forrada a tecido. Base de plástico preto. Do tipo Haworth Lively Conforto 29, ou equivalente.	UN	3
36	3.2	Cadeira giratória Silk, do tipo ou quivalente, costa alta com a poio de cabeça, revestida a tecido azul	UN	3
37	3.3	Bengaleiro de cor cinza, com porta guarda-Chuvas e 6 cabides. Para utilização Interior. Estrutura em Aço Acabamento: Pintado (cinza) Dimensões: 1770 mm (Alt)	UN	1
38	3.4	Bloco 3 Gavetas 420x580x530mm com Rodas e Tampo em faia natural. Estrutura: Chapa de Aço 8mm, Medidas A580 x L 420 x P 530mm. Rodas incluídas com travamento	UN	2
39	3.5	Bloco 3 Gavetas 420x580x530mm com Rodas e Tampo em cerejeira. Estrutura: Chapa de Aço 8mm, Medidas A580 x L 420 x P 530mm. Rodas incluídas com travamento	UN	2
40	3.6	Cadeira fixa, silk, base trenó, costa revestida a tecido branco, com braços fixos, do tipo ou equivalente	UN	1
41	3.7	Bloco rodado urban, com 3 gavetas, pintura epoxy branco, do tipo ou equivalente	UN	1
42	3.8	Cestos para o lixo	UN	2
4		UNIDADE DE PLANEAMENTO PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO		
4.1		Posto de Turismo		
43	4.1.1	Armário de arrumos metálico, com 2 portas de abrir, com fechadura, parteleiras só de um dos lados, com as medidas 1000x420x1950mm (aproximadamente), pintura epoxy cinza	UN	1
4.2		Cybercentro		
44	4.1.2	Cestos para papeis (Lixo)	UN	20
45	4.1.3	Cadeira operativa com braços. Mecanismo sincronizado de Ajuste de peso. Ajuste de assento em profundidade. Opcional: Inclinação do assento. Medidas: largura:63 cm; Altura: 98-110 cm; Altura do Assento: 40-52 cm. Costa e Assento forrada a tecido. Base de plástico preto. Do tipo Haworth Lively Conforto 29, ou equivalente.	UN	4
5		DIVISÃO DE URBANISMO E OBRAS PARTICULARES		
46	5.1	Cadeira de secretária lasker, versão escura, assento a napa preta RM01, com apoio de cabeça, do tipo ou equivalente	UN	1
6		DIVISÃO FINANCEIRA, CONTRATAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
6.1		Recursos Humanos		
47	6.1.1	Cadeira operativa com braços. Mecanismo sincronizado de Ajuste de peso. Ajuste de assento em profundidade. Opcional: Inclinação do assento. Medidas: largura:63 cm; Altura: 98-110 cm; Altura do Assento: 40-52 cm. Costa e Assento forrada a tecido. Base de plástico preto. Do tipo Haworth Lively Conforto 29, ou equivalente.	UN	20
48	6.1.2	ilha de trabalho L4P 1400x1230, tampo branco, com calha elétrica, com passa cabos e 1 screen em acrílico, para 2 pessoas	UN	6
49	6.1.3	Bloco rodado urban, com 3 gavetas, pintura epoxy branco, do tipo ou equivalente	UN	12
6.2		Património		
50	6.2.1	Arquivador TR 4D com 4 gavetas formato ofício, com 200 bolsas para arquivar processos. Largura 46/47 cm e Altura 132 cm	UN	1
8		Gabinete de Apoio à Presidência		
51	8.1	Bandejas porta papéis em metal	UN	4
52	8.2	Armário de escritório, metálico, com duas portas (fechadura incluída), com as dimensões 90x40x180m, na cor cinzento	UN	1
53	8.3	Cadeira operativa com braços. Mecanismo sincronizado de Ajuste de peso. Ajuste de assento em profundidade. Opcional: Inclinação do assento. Medidas: largura:63 cm; Altura: 98-110 cm; Altura do Assento: 40-52 cm. Costa e Assento forrada a tecido. Base de plástico preto. Do tipo Haworth Lively Conforto 29, ou equivalente.	UN	1
9		Serviços Diversos		



Município de Castelo Branco

Procedimento CP B 171/2022

54	9.1	Cadeira secretária Thalís, do tipo ou equivalente, com costa alta em rede com apoio lombar regulável, assento estofado a tecido preto, com braços reguláveis e topo macio, com apoio de cabeça	UN	3
55	9.2	Secretária, do tipo "única", ou equivalente, 1200x800, com painel, tampo laminado Faia natural (Ref.66), estrutura cinza	UN	2
56	9.3	Secretária do tipo "única", ou equivalente, 1400x800, com painel, tampo laminado Faia natural (Ref.66), com estrutura cinza	UN	1
57	9.4	Balcão receção 1200x350, Tampo Faia (Ref.66), do tipo ou equivalente. Estrutura cinza.	UN	1
58	9.5	Bloco Rodado, com 3 gavetas e fechadura, com tampo laminado Faia, estrutura cinza, do tipo ou equivalente	UN	2
59	9.6	Armário Baixo c/portas persianas PVC Faia, tampo superior laminado Faia, estrutura Epoxy cinza, dim: alt.800x420x1000mm	UN	2