

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICA

REPOSIÇÃO DO MURO DE SUPORTE NO ACESSO A VILA NOVA A PARTIR DA VARZEA LONGA-PINHEIRO

1 – OBJECTO E ÂMBITO

Refere-se a presente Memória Descritiva e Justificativa ao projeto da reposição do Reposição do Caminho Municipal de Acesso a Vila Nova a partir da Várzea longa, na freguesia de Pinheiro.

Com o presente projeto, pretende-se repor o talude ao arruamento nas condições iniciais antes da tempestade Elsa e Fabien cujas águas derrubaram o muro de suporte em alvenaria de pedra de geometria variável na extensão de 60 metros e uma largura média de 3.0m, sendo que a altura média do muro incluindo a fundação é de 2,50 metros. O derrube do muro levou a que parte do pavimento tenha sido arrastado e colocado a berma fora de serviço como demonstra a foto abaixo.

Será reposto o caminho com a construção de muros de pedra de alvenaria de xisto de geometria variável com argamassa de betão em travamento. Os muros serão em alvenaria de granito de geometria variável com o aproveitamento da pedra de xisto existente.

2 – MEDIÇÕES E ORÇAMENTO

O orçamento para os trabalhos projetados, atinge o montante de 15.920,00€ (quinze mil novecentos e vinte euros)

Castro Daire, 30 de Maio de 2022

O Chefe da DOMA

Ernesto da Silva Rodrigues, Eng. Civil

