

Águas do Porto E.M.
NIF: 507718666
Rua Barão de Nova Sintra, 285
Apartado 3504 | 4300-367 Porto
Tel. +351 22 519 08 00
Fax: +351 22 519 05 50
geral@aguasdoporto.pt
www.aguasdoporto.pt



CONVITE



Aquisição de:

Mobiliário – Quinta de Baixo

CONSULTA PRÉVIA N.º 56/2022

Ex.mos Senhores:

Convida-se V.Ex.as a apresentar proposta para **Aquisição de Mobiliário – Quinta de Baixo**, com prazo de entrega de **6 semanas**, nos termos e condições previstos no Caderno de Encargos em anexo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º **Entidade pública contratante**

CMPEAE - EMPRESA DE ÁGUAS E ENERGIA DO MUNICIPIO DO PORTO, E.M., abreviadamente denominada por Águas do Porto EM., sita na rua Barão de Nova Sintra, 285, Apartado 3504, 4306-901 Porto, Pessoa Coletiva 507718666, matriculada na Primeira Conservatória do Registo Comercial do Porto.

Artigo 2.º **Decisão de contratar**

Por despacho do Administrador Executivo da Águas e Energia do Porto, EM, datado de 30/09/2022.

Artigo 3.º **Plataforma eletrónica**

- 1 – O procedimento decorre na plataforma eletrónica Acingov, em <https://www.acingov.pt/acingovprod/2/>, onde devem ser apresentadas as propostas, submetidos os relatórios preliminar e final, solicitadas as pronúncias e pedidos de esclarecimento, e respetivos documentos de habilitação, assim como todas as notificações do procedimento, minuta e contrato.
- 2 – Todos os documentos que devam ser emitidos pelo concorrente, deverão ser assinados eletronicamente, com certificado válido, pelo mesmo ou por quem tenha poderes para o obrigar, devendo ser comprovada esta qualidade, ao abrigo da Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto.



Artigo 4.º **Fundamento da Escolha do Procedimento**

Atendendo ao valor e conteúdo do procedimento, será adotado a Consulta Prévia, nos termos do previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos, decorrendo a sua tramitação de acordo com os artigos 112.º a 127.º do mesmo diploma.

Artigo 5.º **Esclarecimentos e erros e omissões**

1 - Quaisquer esclarecimentos, e ou erros e omissões relativamente a este Convite e ao Caderno de Encargos que o integra, deverão ser solicitados, no primeiro terço do prazo fixado para a apresentação de propostas, nos termos do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos (CCP).

2 – As respostas aos pedidos de esclarecimento e listas de erros e omissões apresentados pelos interessados terão lugar até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, ou serão prestadas nos termos e com as consequências previstas no artigo 64.º do CCP.

3 – De acordo com a alínea a) do n.º 5 do Artigo 50 do Código de Contratos Públicos, compete ao júri do procedimento responder aos pedidos de esclarecimentos apresentados, desde que as referidas respostas não impliquem alterações às peças de procedimento.

4 – Compete órgão identificado no artigo 2.º do presente Convite responder a todas as demais situações não incluídas no número anterior.

5 – O prazo definido no n.º 2 do presente artigo pode ser alterado nas disposições particulares deste Convite, nos termos da alínea a) do n.º 5 do artigo 50.º do CCP.

Artigo 6.º **Modo de apresentação da proposta**

Os documentos são obrigatoriamente redigidos na língua portuguesa, e serão apresentados no original ou em cópia simples, conforme estabelecido no artigo 58.º do CCP. Porém, quando, pela sua própria natureza ou origem, estiveram redigidos noutra língua, e desde que essa exceção se encontre prevista no Artigo 11.º do presente Convite.



Artigo 7.º Documentos de habilitação do adjudicatário

1 - O adjudicatário deverá apresentar os documentos de habilitação exigidos nas alíneas **no prazo de cinco dias úteis** a contar da data de notificação da adjudicação:

- a) Declaração emitida conforme o modelo a que se refere a alínea a), do número 1 do artigo 81.º do CCP, de acordo com o Anexo II ao Código de Contratos Públicos;
- b) Documentos comprovativos em como não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do artigo 55.º do CCP;
- i) Registo criminal para efeitos de contratação pública, da empresa, do(s) titular(es) dos órgãos sociais de administração, direção ou gerência;
- ii) Certidão da Conservatória do Registo Comercial (Código de acesso à Certidão Permanente);
- iii) Declaração da situação regularizada relativamente às contribuições para a Segurança Social;
- iv) Declaração da situação regularizada relativamente aos impostos perante o estado.
- c) Identificação (nome completo, n.º do cartão de cidadão) do (s) representante(s) que irá(ão) outorgar o contrato em nome da Empresa de acordo com o estabelecido na Certidão Permanente, devendo também, ser mencionado se o(s) representante(s) dispõe(m) de certificado válido para assinar digitalmente o contrato;
- d) Documentos constantes no **Artigo 17.º** do presente Convite.

2 - Quando se verificarem as situações previstas no número 1, do artigo 86.º do CCP, por facto que não seja imputável ao adjudicatário, será concedido o prazo adicional e no máximo de 5 dias, para apresentação dos documentos de habilitação, nos termos do número 3 do mesmo disposto legal.

3 - Os documentos de habilitação devem cumprir o estabelecido na Portaria 372/2017.

4 - O adjudicatário não tem de apresentar os documentos previstos na alínea b) do n.º 1 se estiver registado no Portal Nacional de Fornecedores do Estado.

Artigo 8.º Legislação aplicável

1 - Para todas as matérias não expressamente reguladas relativas ao presente procedimento, observar-se-á o disposto no CCP e demais legislação aplicável.

2 - Nos termos do Regulamento UE 2016/679, de 27 de abril (RGPD) e demais legislação aplicável, os dados pessoais que tenham de ser recolhidos no âmbito do presente



procedimento estão sujeitos à Política de Proteção de Dados Pessoais definida pela Águas e Energia do Porto E.M., que pode ser consultada em www.aguasdoporto.pt.



DISPOSIÇÕES PARTICULARES

Artigo 9.º **Objeto**

O presente procedimento, tem por objeto, **Aquisição de Mobiliário – Quinta de Baixo**, nos termos e condições do Caderno de Encargos respetivo.

Artigo 10.º **Critério de adjudicação**

O critério de adjudicação será o da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade monofator, de acordo com o qual o critério de adjudicação é densificado por um correspondente a um único aspeto da execução do contrato a celebrar, o preço.

Em caso de empate o critério de desempate será:

- 1.º Desconto financeiro a pronto pagamento (até ao máximo de 2%);
- 2.º Desconto financeiro para pagamento a 30 dias (até ao máximo de 1%);
- 3.º Pequenas e médias empresas, por ordem crescente da categoria das empresas.

Caso sejam apresentados descontos financeiros superiores aos máximos admitidos (1 % para pagamentos a 30 dias e 2 % para pronto pagamento), serão considerados os limites máximos identificados anteriormente.

Artigo 11.º **Documentos da proposta**

A proposta a apresentar pelos concorrentes deverá conter os seguintes documentos:

- a) Declaração do concorrente, de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em conformidade com o Anexo a que se refere a alínea a), do número 1, do artigo 57.º do CCP, disponível para preenchimento na Plataforma Eletrónica;
- b) Proposta técnica, onde constem os seguintes elementos:
 - i) Catálogos/fichas técnicas com a descrição das características técnicas (português e/ou inglês);
 - ii) Prazo de entrega.



c) Proposta financeira onde conste:

i) Os preços unitários e globais do objeto de contrato, devendo mencionar-se expressamente que ao preço total acresce o IVA à taxa legal em vigor. O preço total será indicado em algarismos e por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência.

ii) Apresentação de preços de acordo com a seguinte tabela:

Designação dos trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Mesa (dupla) para 4 + 1 utilizadores em (ilha) do tipo linha "Q" (produção própria) ou equivalente com tampo em melamina de 19mm espessura cor branca ou outra a definir. Estrutura em tubo de aço quadrado (pés abertos) de 45x45mm, com pintura a epoxy cor branca ou outra a definir. Inclui 5 caixas técnicas não equipadas, inclui ainda 2 + 1 calha duplas inferior para condução de cabos na horizontal, 2 torres centrais metálicas para descida de cabos na vertical + 1 calha metálica de perna para mesa de topo. Mesa de topo (dim: 1620x800x740mm) com as mesmas características. Dim: 4000 x 1620(800+800) x 740mm. (NOTA: Divisórias não incluídas)	Un	9		
Mesa (dupla) para 3 utilizadores em (ilha) do tipo linha "Q" (produção própria) ou equivalente com tampo em melamina de 19mm espessura cor branca ou outra a definir. Estrutura em tubo de aço quadrado (pés abertos) de 45x45mm, com pintura a epoxy cor branca ou outra a definir. Inclui 2 caixas técnicas não equipadas. Inclui ainda 1 calha dupla inferior para condução de cabos na horizontal, 1 torre central metálica para descida de cabos na vertical. Dim: 1600 x 1620(800+800) x 740mm. (NOTA: Divisórias não incluídas)	Un	2		
Mesa (dupla) para 2 utilizadores em (ilha) do tipo linha "Q" (produção própria) ou equivalente com tampo em melamina de 19mm espessura cor branca ou outra a definir. Estrutura em tubo de aço quadrado (pés abertos) de 45x45mm, com pintura a epoxy cor branca ou outra a definir. Inclui 2 caixas técnicas não equipadas, Inclui ainda 1 calha dupla inferior para condução de cabos na horizontal, 1 torre central metálica para descida de cabos na vertical. Dim: 1600 x 1620(800+800) x 740mm. (NOTA: Divisórias não incluídas)	Un	7		



Mesa individual de trabalho do tipo linha "Q" ou equivalente, tampo da mesa em melamina com 19mm de espessura com orças em pvc de 2mm acabamento branco. Estruturas metálicas com pés quadrados de 45x45mm, com pintura a epoxy de cor branca. Posto de trabalho com 1 armário de apoio lateral metálico com tampo superior em melamina, direito ou esquerdo (com 3 gavetas e 2 portas) cor branca. Inclui caixa técnica central ou lateral não equipada + vértebra passa cabos na vertical. Dim: 1600 x 1200 x 740mm.	Un	6		
Cadeira rodada de costa alta modelo tipo "Flow" ou equivalente com sistema de elevação a gás, mecanismo sincron de movimentos. Braços reguláveis em altura 4D com topo macio. Costa em rede técnica de cor preta respirável com apoio lombar também regulável. Assento em espuma injetada e moldada a frio com revestimento em tecido de cor a definir (Cat.I). Base em nylon preto com 5 rodízios em goma.	Un	71		
Bloco rodado de 3 gavetas linha Frezza modelo tipo "POP" ou equivalente, de construção total em melamina de cor branca ou outra a definir. Inclui no seu interior bandeja porta lápis. Puxadores em aço retângular lacado a branco, sistema de fechadura com duas chaves. Nota: Igual armários. Dim: 400 x 590 x 550mm.	Un	65		
Conjunto de armários médios do tipo linha "PassePartout" da Frezza ou equivalente, de construção total em melamina de cor branca ou outra a definir. Equipado com porta batente em melamina de cor branca ou outra também a definir e puxadores retangulares em alço lacado de branco. Inclui 3 prateleiras em melamina amovíveis e reguláveis em altura. Tapos decorativos (4 unidades dim.1800x360) em melamina branca. Equipado com sistema de fechadura e duas chaves. Dim: 450 x 360 x 1600mm.	Un	64		
Cacifos individual com 2 portas em "L" (vestiários) de construção em chapa de aço com pintura a epoxy de cor a definir. Portas batentes em chapa de aço com sistema de fechadura. Pés de apoio ao solo com niveladores. Dim: 400x500x1900mm.	Un	7		
Mesa de reuniões redonda tipo linha "Q" ou equivalente com tampo em melamina de 19mm de espessura com acabamento branco (A77). Estrutura em aço com pintura a epoxy também em cor branca (61). Dim: Ø 1200 x 740mm.	Un	1		
Mesa de reuniões redonda do tipo linha "Q" ou equivalente com tampo em melamina de 19mm de espessura com acabamento branco	Un	5		



(A77).				
Mesa de Reuniões retangular do tipo linha "Q" ou equivalente, tampo da mesa em melamina com 19mm de espessura com orças em PVC de 2mm acabamento branco ou outra a definir. Estruturas metálicas com pernas e traves em tubo aço quadrado de 45x45x2mm com pintura a epoxy de cor branca ou outra a definir. Tapos das mesas equipados com 4 caixas técnicas para passagem de cablagem (cada caixa, está equipada com 2 tomadas de corrente + 2 tomadas de rede RJ45 + 1 tomada USB). Calhas dupla inferior para passagem de cabos na horizontal + 2 torre metálica para passagem de cabos na vertical. Dim: 3200 x 1400 x 740mm.	Un	1		
Mesa de Reuniões retangular do tipo linha "Q" ou equivalente, tampo da mesa em melamina com 19mm de espessura com orças em PVC de 2mm acabamento branco ou outra a definir. Estruturas metálicas com pernas e traves em tubo aço quadrado de 45x45x2mm com pintura a epoxy de cor branca ou outra a definir. Tapos das mesas equipados com 1 caixa técnica para passagem de cablagem (está equipada com 2 tomadas de corrente + 1 tomada de rede RJ45 + 1 tomada USB). Calha dupla inferior para passagem de cabos na horizontal + 1 torre metálica para passagem de cabos na vertical. Dim: 2000 x 1000 x 740mm.	Un	1		
Mesa para Copa retangular do tipo linha "Q" ou equivalente, tampo da mesa em melamina com 19mm de espessura com orças em PVC de 2mm acabamento branco ou outra a definir. Estruturas metálicas com pernas e traves em tubo aço quadrado de 45x45x2mm com pintura a epoxy de cor branca ou outra a definir. Dim: 2400 x 1200 x 740mm.	Un	1		
Cadeira para Copa, modelo do tipo "Cool" ou equivalente, de construção total em polipropileno de cor a definir. Cadeira de 4 pés em polipropileno. Uso interior ou exterior. Proteção contra raios UV.	Un	12		
Armário baixo do tipo linha "Q" ou equivalente, com 3 portas batentes em melamina de cor branca ou outra a definir. Corpo em chapa de aço quinada com pintura a epoxy de cor branca ou outra. Inclui 1 prateleira metálica amovível e regulável em altura. Dim: 920 x 450 x 1100mm.	Un	2		
Cadeira giratória para mesa de reuniões de costa média, modelo tipo "Kelly" ou equivalente, sem braços. Revestimento integral do assento e costa em tecido	Un	40		
Mesa de apoio poltronas, modelo tipo "CL" ou equivalente, com estrutura em aço pintado de cor branca ou outra a definir. Tampo em melamina também de acabamento a definir.	Un	3		



Dim: Ø 500 / 700 x 400mm.				
Poltrona baixa, modelo tipo "Kelly" ou equivalente, sem braços. Revestimento integral do assento e costa em tecido Cat.I) de cor a definir. Estrutura em varão de aço lacado a cor branca ou cromado.	Un	6		
Cabide de pé modelo tipo "Rama" ou equivalente.	Un	20		
Papeleiras redondas modelo tipo "Bas-1050" ou equivalente em plástico injetado de cor preta. Dim: Ø 220x270mm.	Un	20		

Os interessados podem apresentar descontos para condições de pagamento a 30 dias ou Pronto Pagamento, a contar da data de receção da fatura na Águas do Porto.

Devendo ser considerados os seguintes limites:

- 1.º Desconto financeiro a pronto pagamento (até ao máximo de 2%);
- 2.º Desconto financeiro para pagamento a 30 dias (até ao máximo de 1%).

d) Outros documentos que possam ser considerados relevantes para melhor avaliação da proposta.

Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP, conjugado com os n.º 1 e 2 do artigo 57.º consideram-se excluídas as propostas que não sejam constituídas por todos os documentos exigidos.

Artigo 12.º **Garantia do cumprimento das obrigações contratuais**

Não aplicável.

Artigo 13.º **Prazo da obrigação de manutenção das propostas**

Os concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 66 dias contados da data do termo do prazo fixado para a apresentação das propostas.

Artigo 14.º **Negociação**

Não aplicável.



Artigo 15.º **Data limite para a apresentação da proposta**

A proposta deverá ser apresentada até às 23:59 horas do 10º dia a contar da data do envio do convite.

Artigo 16.º **Propostas variantes**

Não serão admitidas a apresentação de propostas variantes.

Artigo 17.º **Documentos de habilitação especiais**

Não aplicável.

Artigo 18.º **Preço anormalmente Baixo**

Não aplicável.

