Lista de Lotes

Lote 1 - Lote 1

Preço base: 588,00

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Metanol LC-MS Chromasolv, Sigma-Aldrich, ou equivalente, Garrafa com capacidade de 2.5L	UN	8
2	2	Metanol LC-MS, Garrafa com capacidade de 2.5L	UN	6

Lote 2 - Lote 2

Preço base: 331,40

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	"Clean-up Supel QuEZ-Sep+ Bulk" embalagem contendo 20 g	UN	1
2	2	Etilo Acetato PA, Garrafa com capacidade de 2.5L	UN	2

Lote 3 - Lote 3

Preço base: 408,64

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Acetonitrilo, anidro (max. 0.003% H2O) 99.95%,HiPerSolv CHROMANORM®, ou equivalente, Reag. Ph. Eur.,USP, ACS,super grade gradiente suitable for UPLC/UHPLC, Garrafa com capacidade de 2.5L	UN	8

Lote 4 - Lote 4

Preço base: 1.070,00

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Cartuchos Sep-Pak C18 Plus 130mg; Embalagem de 50 unidades	EMB	5

Lote 5 - Lote 5

Preço base: 1.525,65

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Filtros de Seringa 13 mm, PTFE Hidrofílico, 0,22 m Embalagem de 100 unidades	EMB	15

Lote 6 - Lote 6

Preço base: 859,00

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	"Inserts" de vidro 250uL, medidas: 6 x 31mm, Ponta: 15mm. Os "iserts" são colocados dentro dos viais - Embalagem de 100 unidades	EMB	40
2	2	"Insert" de fundo plano 350uL, volume total 500uL, Medida: 6 x 31 mm. Os "iserts" são colocados dentro dos viais - Embalagem de 100 unidades	EMB	30

Lote 7 - Lote 7

Preço base: 288,00

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Acetonitrilo HPLC Gradient Plus, Garrafa com capacidade de 2.5L	UN	16

Lote 8 - Lote 8

Preço base: 467,00

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	"SAFE-LOCK reaction vessels", capacidade 2 ml, ambar (tubo eppendorf 2 mL) - Embalagem de 1000 unidades	EMB	1
2	2	Tubo eppendorf 5ml, ambar, não estéreis - Embalagem de 250 unidades	EMB	4
3	3	tubos eppendorfs 0.2 mL para PCR com tampa plana ("PCR-tubes 0.2 ml PP flat cap") - Embalagem de 1000 unidades	EMB	4

Lote 9 - Lote 9

Preço base: 298,35

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Pontas amarelas 5-200ul gilson, Deltalab, ou equivalente - Embalagem de 1000 unidades	EMB	20
2	2	Pontas azuis 100-1000ul gilson, Deltalab, ou equivalente - Embalagem de 1000 unidades	EMB	20
3	3	Pontas azuis 1-5ml tipo gilson, Deltalab, ou equivalente - Embalagem de 250 unidades	EMB	5

Lote 10 - Lote 10

Preço base: 461,45

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Barra Magnetica 10x6mm - Embalagem de 10 unidades	EMB	15
2	2	Barra magnetica cilindrica 15x5mm Embalagem de 20 unidades	EMB	15
3	3	Caça barra magneticas 300mm	UN	5

Lote 11 - Lote 11

Preço base: 465,00

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Barra Magneticas 30x6mm - Embalagem de 10 unidades	EMB	30

Lote 12 - Lote 12

Preço base: 148,20

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Caixas/Suportes PP p/crioviais 1.5-2ml - Embalagem de 100 unidades	EMB	10
2	2	Caixa/Suporte com capacidade para 81 microtubos	UN	10
3	3	Caixa/suporte com capacidade para 100 microtubos	UN	10

Lote 13 - Lote 13

Preço base: 693,00

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	"kit" de micropipetas (conjunto de micropipetas é constituído por três micropipetas), Eppendorf Research® PG, ou equivalente (constituido por uma micropipeta com capacidade: 0,5 - 10 l, uma micropipeta com capacidade: 10 a 100 l, uma micropipeta com capacidade: 100 a 1000 l)	UN	1

Lote 14 - Lote 14

Preço base: 269,00

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Enzima "ß-Glucuronidase/Arylsulfatase from Helix pomatia, Roche", 10ml	UN	1

Lote 15 - Lote 15

Preço base: 663,00

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	kit de micropipetas (conjunto de micropipetas é constituído por três micropipetas), Eppendorf Research® PG, ou equivalente (constituido por uma micropipeta com capacidade: 20 - 200 l, uma micropipeta com capacidade: 100 a 1000 l, uma micropipeta com capacidade: 500 a 5000 l)	UN	1

Lote 16 - Lote 16

Preço base: 460,16

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Trifluoreto de boro ("Boron trifluoride (BF3)") solução metanólica. Concentração: 14% em metanol, Sigma aldrich ou equivalente. Frasco com capacidade de 1 L. Caracteristicas (pureza: 12 a 16%, liquido, tipo de reagente: catalisador, densidade: 0.859 g/mL at 25 °C)	UN	2

Lote 17 - Lote 17

Preço base: 201,72

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Água, HiPerSolv CHROMANORM®, ou equivalente para LC-MS, adequada para se usarm num equipamento UPLC/UHPLC , Garrafa com capacidade de 2.5L	UN	12

Lote 18 - Lote 18

Preço base: 253,40

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	pontas 100-1000 uL, deltalab, ou equivalente - Embalagem de 1000 unidades	EMB	20
2	2	pontas 5-200 uL, deltalab ou equivalente - Embalagem de 1000 unidades	EMB	20

Lote 19 - Lote 19

Preço base: 127,40

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Tubos Falcon graduados ("graduated conical test tube PP") com capacidade de 50 ml, medidad: 30x115 mm. Kartell, ou equivalente - Embalagem de 25 unidades	EMB	20

Lote 20 - Lote 20

Preço base: 75,57

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Peóxido de hidrogénio (H2O2 30%) , Panreac ou equivalente, Garrafa com capacidade de 1L	UN	1
2	2	Carbamazepina, 1 g , Sigma Aldrich, ou equivalente	UN	1

Lote 21 - Lote 21

Preço base: 556,84

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Ponta, "Uni-Style", amarela, 2-200 µl, VWR ou equivalente - Embalagem de 1000 unidades	EMB	20
2	2	Pontas para pipetas manuais, Com filtro: +, Não estéril, 0,1 - 10 l, VWR®, ou equivalente, "UltraFine", longa, Comprimento longo: +, 10 "racks" . Cada rack contém 96 pontas, perfazendo um total de 960 pontas.	EMB	4

Lote 22 - Lote 22

Preço base: 529,00

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd

1	1	Vial com capacidade 8 ml, roscado de vidro transparente. Medidas: 61x16,6 mm (" SCREW VIAL (CLEAR) with 15-425 screw neck") BGB ANALYTIK, ou equivalente - Embalagem de 100 unidades	EMB	5
2	2	Vial com capacidade 8 ml, roscado de vidro ambar. Medidas: 61x16,6 mm (" SCREW VIAL (amber) with 15-425 screw neck") BGB ANALYTIK, ou equivalente - Embalagem de 100 unidades	EMB	5
3	3	Vial com capacidade 12 ml, roscado de vidro transparente. Medidas: 66x18,5 mm (" SCREW VIAL (CLEAR) with 15-425 screw neck") BGB ANALYTIK, ou equivalente - Embalagem de 100 unidades	EMB	5
4	4	Vial com capacidade 12 ml, roscado de vidro ambar. Medidas: 66x18,5 mm (" SCREW VIAL (amber) with 15-425 screw neck") BGB ANALYTIK, ou equivalente - Embalagem de 100 unidades	EMB	5

Lote 23 - Lote 23

Preço base: 804,50

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Vial com capacidade 20 ml, roscado de vidro transparente. Medidas: 86x22,7 mm (" SCREW VIAL (clear) with 20-400 screw neck") BGB ANALYTIK, ou equivalente - Embalagem de 100 unidades	EMB	5
2	2	Vial com capacidade 20 ml, roscado de vidro ambar. Medidas: 57x27.5 mm (" SCREW VIAL (amber) with 24-400 screw neck") BGB ANALYTIK, ou equivalente - Embalagem de 100 unidades	EMB	5
3	3	Tampas para viais de capacidade de 8 e 12 mL ("pp screw cap without hole (black) for 15-425 screw neck") septo "silicone rubber/PTFE", BGB ANALYTIK, ou equivalente - Embalagem de 100 unidades	EMB	20

Lote 24 - Lote 24

Preço base: 1.285,30

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Tampas para vias com capacidade 20 mL "pp screw cap without hole (black) for 20-400 screw neck", septo "silicone rubber/PTFE"BGB ANALYTIK, ou equivalente - Embalagem de 100 unidades	EMB	10
2	2	Viais 2 mL, rosca, 32x11,6mm, abert. 9mm, vidro transparente, BGB ANALYTIK, ou equivalente - Embalagem de 100 unidades	EMB	40
3	3	Viais rosca âmbar 1.5mL, 32x11.6mm, 9mm, ECOLINE, BGB ANALYTIK, ou equivalente - Embalagem de 100 unidades	EMB	60

Lote 25 - Lote 25

Preço base: 1.176,00

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Tampas para vial de rosca curta com septos de silicone / PTFE. Tampas para serem usadas nos viais com dimensoes 32x11,6mm, abertura 9mm BGB ANALYTIK, ou equivalente - Embalagem de 100 unidades	EMB	70

Lote 26 - Lote 26

Preço base: 469,00

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Sonda de condutividade/TDS (HI76312) de 4 anéis em platina e cabo de 1 m, Hanna ou equivalente	UN	1

Lote 27 - Lote 27

Preço base: 612,84

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd

1	1	Acetonitrilo, anidro (max. 0.003% H O) 99.95%, ("HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Reag. USP, ACS, super grade gradiente) adequado para uso nos equipamentos UPLC/UHPLC. Garrafa de lata com capacidade de 5 L. Característica do solvente ("Assay: Min. 99.95%, Solution (100 g/l): Neutral, Acidity:Max. 0.0008 meq/g, Alkalinity: Max. 0.0006 meq/g, Boiling point: 80 - 82 °C, Colouration: Max. 10 APHA, Density (20/4): 0.781 - 0.784, Density (20/20): 0.782 - 0.785, Refractive index (20°C): 1.343 - 1.345, Evaporation Residue: Max. 2 ppm, Water: Max. 30 ppm, Absorbance (190 nm):Max. 1, Absorbance (195 nm): Max. 0.1, Absorbance (200 nm): Max. 0.02, Absorbance (210 nm): Max. 0.02, Absorbance (220 nm): Max. 0.01, Absorbance (230 nm): Max. 0.01, Absorbance (240 nm): Max. 0.005, Absorbance (250 nm): Max. 0.005, Absorbance (240 - 420 nm): Max. 0.005, Transmittance (190 nm): Min. 10%, Transmittance (195 nm): Min. 80%, Transmittance (200 nm): Min. 95%, Transmittance (210 nm): Min. 96%, Transmittance (220 nm): Min. 97%, Transmittance (230 nm): Min. 98%, Transmittance (240 nm): Min. 99%, Transmittance (250 nm): Min. 99%, Transmittance (240 - 420 nm): Min. 99%, Fluorescence (as Quinine; 254 nm): Max. 1 ppb, Gradient Grade (210 nm): Max. 3 mAU, Gradient (254 nm): Max. 1 mAU, Conforms to ACS: Passes test, Conforms to ACS (HPLC/UV): Passes test, Conforms to Reag. Ph. Eur.: Passes test, Conforms to Reag. USP-NF: Passes test"). VWR ou equivalente.	UN	12