

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Festa das colheitas de Prado		
	1.1	Tenda, com as seguintes características: Cobertura em Lona Impermeável, anti inflamável e resistente a ventos a 120 km/h. A estrutura deve ser em alumínio anodizado. Esta tenda será fechada nas partes laterais levando portas de acesso em lona onde se julgue necessário. Instalação Elétrica com quadro diferencial, disjuntor, tomada e projetores de iodeto metálico, com lâmpadas para boa iluminação da área de exposição.		
1	1.1.1	Com dimensões 25x15 m; Altura 4m lateral - 8m cume.	UN	1
	1.2	Equipamentos		
2	1.2.1	Mesa com 2,5 m e 2 Bancos com a mesma medida (valores indicativos), com tampos em madeira.	UN	20
3	1.2.2	Balcão de apoio de 18 metros de comprimento.	UN	1
	2	Festa das Colheitas Vila Verde		
	2.1	Tendas, com as seguintes características: Cobertura em lona branca, impermeável, anti inflamável e resistente a ventos a 120 km/h. A estrutura deve ser em alumínio anodizado, conforme normas da UE. As tendas são fechadas nas partes laterais com possibilidade das lonas laterais serem abertas, sempre que necessário. Instalação elétrica com quadro trifásico, disjuntor, tomadas, cabos, projetores de iodeto.		
4	2.1.1	Tenda Grande com dimensões de 20x80m; Altura 4m lateral - 8m cume	UN	1
5	2.1.2	Tenda Grande com dimensões de 20x40m; Altura 4m lateral - 8m cume	UN	1
6	2.1.3	Tenda Grande com dimensões de 15x30m; Altura 4m lateral - 8m cume	UN	1
	2.2	Tendas, com as seguintes características: Cobertura em lona branca impermeável, anti inflamável, cónicas, resistente a ventos de 120 km. Estrutura em alumínio anodizado, conforme normas da UE. As laterais são telas transparentes, passíveis de abrir quando necessário. Com estrado auto nivelante e alcatifa, de cor a identificar. Instalação elétrica com quadro elétrico trifásico, disjuntor, tomadas, cabos, projetores de iodeto.		
7	2.2.1	Tenda com dimensões de 5x5 m	UN	2
	2.3	Stand de exterior, com as seguintes características: Stands de 3 x 3m, área de 9m2, para exterior, placas laminadas a branco, ligadas por perfis octogonais anodizados a prata ou lacados; prumos, barras de fixação, uniões, barras de travamento e frontões para colocação de publicidade; com estrado técnico (trikapa) revestido a alcatifa antifogo com colocação fita dupla face e plástico protetor(cor a definir); Instalação elétrica, com quadro diferencial, monofásico, com 1 tomada, disjuntor de segurança, cabos, fios ; barra com 5 projetores de luzes com lâmpadas de 100 wts/cada stand ou fluorescente ; com pala de resguardo com lona fixa por ilhós; todos os expositores deverão ter um lettering identificativo; para cobertura, chapas onduladas, tipo alação lacadas a branco pelo interior, colocadas numa estrutura metálica com devida inclinação para escoamento da água; cada stand deve fechar com Estore de enrolar para cima, com cadeado (considerar algumas exceções abaixo elencadas); na frente devem levar pala fixa para resguardo.		
8	2.3.1	Stand de exterior a cumprir com todas as características gerais.	UN	85
	2.3.2.	Stand de exterior a cumprir todas as características gerais, e ainda algumas características especiais.		
9	2.3.2.1	Stand, destinados a camarins, devem fechar com porta. Devem cumprir todas as características gerais.	UN	2
10	2.3.2.2	Stand com dimensões finais de 6mx3m, destinado a secretariado, com gabinete com placas de vidro (ou material que permita a entrada de luz) com estores pelo interior, porta de acesso. Deverá ter balcão de apoio de duas frentes e fechar com estore (em 3 metros). Devem cumprir todas as características gerais.	UN	1
11	2.3.2.3	Stand, destinados a arrumos, deve fechar com porta. Deve cumprir todas as características gerais.	UN	1
12	2.3.2.4	Stand, com a dimensão 3x2, deverá ter porta, para colocação de equipamento de som de rua. Deve cumprir todas as características gerais, com exceção da dimensão.	UN	1
13	2.3.2.5	Stand destinado a apoio à exposição de animais, deve fechar com estore, sem estrado e sem alcatifa. Deve cumprir as restantes características gerais.	UN	2
14	2.3.2.6	Stand com lava loiça, com 1 pia, com ligação direta (dimensões aproximadas 0,80x0,60 alt.0,77). Devem cumprir todas as características gerais.	UN	2



Município de Vila Verde

Procedimento 80/2022

	2.4	Stand de interior, com as seguintes características gerais: dimensão 3x3, construídos em placas laminadas a branco, ligadas por perfis octogonais anodizados a prata ou lacados. Devem levar prumos, barras de fixação, uniões, barras de travamento e frontões para colocação de publicidade; assente em estrado revestido a linóleo lavável e não escorregadio, com fita dupla face; instalação elétrica com quadro diferencial, disjuntor de segurança, cabos, fios, pontos de luz monofásico e trifásico (17 stands-indicativo), tomadas e barra de 5 projetores, por cada stand. Para identificação deverá ser colocado em cada stand um lettering no frontão. Todos os stands fecham com estore;		
15	2.4.1	Stand com todas as características gerais.	UN	7
16	2.4.2	Stand com todas as características gerais e ainda: lava loiças (ligação direta, 1 pia, com 0,80x0,60 alt.0,77, aproximadamente), saboneteira e papeleira, eletrocutor para insetos, segundo normas da EU.	UN	15
17	2.4.3	Stand com todas as características gerais e ainda: lava loiças (ligação direta, 1 pia, com 0,80x0,60 alt.0,77, aproximadamente), saboneteira, papeleira, eletrocutor para insetos, acesso com porta (traseira) para o corredor entre a tenda e o stand e ter esplanada, estrado 3x3, com divisórias de 1 mt de alt e 1 um balcão, em placas laminadas, cor branca, de 1 mt.	UN	4
18	2.4.4	Stand com todas as características gerais e ainda: lava loiças (ligação direta, 1 pia, com 0,80x0,60 alt.0,77, aproximadamente), saboneteira e papeleira, eletrocutor para insetos e esplanada, estrado 3x1, sem divisórias.	UN	9
19	2.4.5	Stand com todas as características gerais e ainda: lava loiças (ligação direta, 1 pia, com 0,80x0,60 alt.0,77, aproximadamente), saboneteira e papeleira, eletrocutor para insetos e esplanada, estrado 3x3, com divisórias de 1mt de alt.	UN	2
20	2.4.6	Stand com todas as características gerais e ainda: lava loiças (ligação direta, 1 pia, com 0,80x0,60 alt.0,77, aproximadamente), saboneteira e papeleira, eletrocutor para insetos e esplanada, estrado 3x3, com divisórias de 1mt de alt e um balcão, em placas laminadas, cor branca, de 3mt.	UN	3
	2.5	Equipamento Acessório (a colocar junto aos diversos stands)		
21	2.5.1	Mesas retangulares de alumínio com 4 cadeiras cada (esplanada) - 0,60x0,60 cm alt. 0,70 cm (medidas aproximadas)	UN	30
22	2.5.2	Mesa alta «come de pé», em alumínio, tampo redondo (esplanada)- 0,60 m e altura 1,10 m (medidas aproximadas).	UN	45
23	2.5.3	Mesa alta,retangular, tampo de madeira, fixa ao chão com 1,90 m de comp. X 0,70 m larg e 1,10 m de alt. (medidas aproximadas).	UN	14
24	2.6	Stand de interior (Para "Tasquinhas"), com as seguintes características gerais: 6x3 m, construídas em placas laminadas a branco, ligadas por perfis octogonais anodizados a prata ou lacados. Levarão prumos, barras de fixação, uniões, barras de travamento e frontões para colocação de publicidade. Assente em estrado revestido a linóleo (não escorregadio) com colocação, fita dupla face e plástico protetor. Instalação elétrica com quadro elétrico, ponto de luz trifásico, com 3 tomadas triplas, iluminação em lâmpadas fluorescentes com proteção, disjuntor de segurança; barra 5 projetores de luzes; porta de acesso traseira (entre stand e tenda); porta e passa -pratos na zona dos sujos. O interior subdividido em área de sujos, área de confeção e de atendimento; Balcão de apoio de 3 mt em placas laminadas, cor branca, porta de acesso e passa pratos. Lettring identificativo do expositor; 2 lava loiça em inox, de ligação direta (1 industrial , com 1 pio e outro mais pequeno, com 1 pio 0,80x0,60 alt.0,77), 1 lava mãos com sistema de ligação de pé , 1 placa em alumínio 2x1,5m a colocar nas paredes do stand como proteção do fogão; 1 mesa baixa para colocar o fogão, com tampo em inox e com friso à volta como segurança ; 1 mesa com tampo em inox para preparação de alimentos com cerca de 1,40 (indicativo) ; 1 cilindro; 1 saboneteira e papeleira; 1 extrator com campânula/tubo-saída para exterior da tenda; 1 armário vestuário, com 4 cacifos (0,67x0,50 alt.1,82-indicativo), 1 extintor, 1 eletrocutor para insetos, segundo normas da UE, 1 modulo de prateleiras (2x0,45 alt.1,80- indicativo) Estrado para esplanadas das Tasquinhas, em boas condições, com divisórias de 1m altura x 7 m de comprimento, e fechada na frente (cerca de 2 mt de cada lado). Nota: os estrados colocados na zona de esplanada das tasquinhas devem estar em bom estado, caso contrário a empresa terá que acautelar uma solução de cobertura dos mesmos. Na montagem das tasquinhas deverá ser salvaguardado um corredor de cerca de 1,5mt entre a tenda e a cozinha para efeitos de circulação e arrumos.	UN	5

25	2.7	Stand de interior (Para "Restaurantes"), com as seguintes características gerais: 9x6m construído em placas laminadas a branco/faia, ligadas por perfis octogonais anodizados a prata ou lacados. Levarão prumos, barras de fixação, uniões, barras de travamento e frontões para colocação de publicidade.; assente estrado revestido a linóleo, lavável, não escorregadio, com colocação, dupla face e plástico protetor; instalação elétrica com quadro trifásico, lâmpadas fluorescentes com proteção, disjuntor de segurança, cabos, fios, 3 tomadas e 15 projetores de luz cada restaurante; porta traseira de acesso à tenda. O interior subdividido em reservado, área de sujos, área de confeção e de atendimento; Balcão de apoio de 3 mt em placas laminadas, cor branca, porta de acesso e passa pratos. Placa de alumínio de 3x1,5 nas traseiras do stand para fogão, com divisória interior de 3 m de profundidade e 6 de comprimento. 1 banca baixa com tampo em inox e friso de segurança para colocação de fogões; 1 mesa com tampo em inox, com cerca de cerca 1,60 (indicativo) para zona de confeção. Letring identificativo do expositor; 1 módulo de prateleiras com arrumos na base (cerca de 2mx0,45 alt.1,80-indicativo) , 2 lava loiças industriais, com ligação direta, sendo que um deve ter 1 pio e outro 2 pios , 2 lava mãos com sistema de ligação de pé, 1 extintor, 1 eletrocutor para insetos segundo normas da UE; 1 cilindro; 1 saboneteira e papelreira; 1 extrator com campânula, com tubo- saída para exterior da tenda; 1 armário vestuário, com 4 cacifos (0,67x0,50. Alt 1,82-indicativo). Estrado para esplanadas dos Restaurantes em bom estado, com divisórias de 1m alturax9m de comprimento (cada restaurante) e fechado na frente (cerca de 2 mt de cada lado). Nota: os estrados colocados na zona de esplanada dos restaurantes devem estar em bom estado, caso contrário a empresa terá que acautelar uma solução de cobertura dos mesmos. Na montagem dos Restaurantes deverá ser salvaguardado um corredor de cerca de 1,5mt entre a tenda e a cozinha para efeitos de circulação e arrumos.	UN	2
26	2.8	Stand de exterior (Para "Produtos Agrícolas"), com as seguintes características gerais: stand 3mx3m abertura nas frentes, lados e traseiras, interligados, construído em placas laminadas a branco, ligadas por perfis octogonais anodizados a prata ou lacados; levarão prumos, barras de fixação, uniões, barras de travamento e frontões para colocação de publicidade.; assente em estrado trikapa marítimo; colocação de duas palas fixas em cada stand, sendo que nos 4 stands gaveto deverão levar 3 palas/cada; para cobertura uma estrutura em forma de cone com lona impermeável anti inflamável e resistente a ventos; instalação elétrica com quadro monofásico, disjuntor de segurança, cabos, fios, duas tomadas; barra com 5 projetores com lâmpadas, por cada stand. Para identificação dos expositores prever colocação de lettering no frontão. Para fechar o stand deverá ser colocado lona de correr com cadeado.	UN	16
	2.9	Outros Equipamentos		
27	2.9.1	Estrado de 6m x 12m, para colocação no topo da tenda que tem as dimensões de 15x30, a qual servirá para «Tenda das Conferências», com alcatifa (cor a definir); 6 mesas com tampo em madeira de 1,80x1m a colocar no estrado e 100 cadeiras, rebatíveis, estofada a preto; - 10 mesas redondas de tampo em madeira de 10 lugares; 10 mesas retangulares com tampo em madeira de 1,40; 16 painéis divisória em branco (1,00 alt.1,80) (estes painéis devem ser levantados no dia 12 de outubro de manhã);	vg	1
28	2.9.2	Aluguer de 100 mesas «come de pé», em alumínio, tampo redondo (esplanada)- 0,60. alt 1,10 (medidas aproximadas) para a «Festa do Caurdo» (a entregar no sábado de manhã/8 de outubro e recolha no domingo- 9 de outubro- até às 10h da manhã);	vg	1
29	2.9.3	Mobiliário para Stand do Secretariado/apoio logístico do Município de Vila Verde: 2 balcões 3 mt cada em placas laminadas a branco; com 4 bancos disco; 2 mesas de apoio (+/- 1,20mt); 1 mesa redonda de reuniões (0,90 .alt. 0,70) e 4 cadeiras; 1 armário com 1 prateleira e 2 portas de correr, cor branca (0,90x0,45 alt. 0,80-indicativo); 2 ventoinhas; 1 bengaleiro para casacos; 1 caixote do lixo (tipo escritório);	vg	1
30	2.9.4	Mobiliário para camarins: 4 sofás; 2 mesas de apoio com tampo em madeira de 1,20; 2 espelhos.	vg	1