

Lista de Lotes

Lote 1 - Equipamento de Cozinha

Preço base: 131.500,00

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos
	1	Equipamento de Cozinha			
1	1,1,	Armário frigorífico de frescos	UN	3	Em axo inoxidável; frio ventilado; gás refrigerante R-290; termostato eletrónico digital; temperatura -2 / +8 ° C; capacidade 1400L,1388 x 826 x 200 8cm aproximadamente;
2	1,2,	Armário frigorífico de congelação	UN	3	Em axo inoxidável ; frio ventilado; descongelação automática; temperatura -22 / -18°C; capacidade 1400L; gás refrigerante R290; termostato eletrónico digital,1388 x 826 x2008 cm aproximadamente;
3	1,3,	Basculante a gás 120 litros	UN	4	estrutura e cuba basculante em aço inox com capacidade para 120L; alimentação com água; temperatura regulável por termostato ,1200x900x900 cm aproximadamente;
4	1,4,	Forno a gás 6 queimadores sem forno	UN	1	fogão a gás em axo inox com 6 queimadores e base neutra; válvulas com sistema de segurança que interrompe o fornecimento do gás no caso de extinção de chama ou temperatura excessiva;queimadores com chama auto-piloto e auto-estabilizadora,1200 x 900 x 850 cm aproximadamente;
5	1,5,	Forno convetor a gás 20 níveis 2/1	UN	4	Programas de cozedura; programa automático de lavagem ; modos de cozinhar: vapor a baixa temperatura 30-98°, vapor a 99°, super vapor de 100-130°, misto 30-300° e convecção 30-300°; sonda interna multipontos; 1074x1162x1870 cm aproximadamente;
6	1,6,	Esterilizador de facas	UN	3	estrutura em inox com janela acrílica; lâmpada UV germicida; capacidade 25 - 30 unidades,505 x 155 x 613 cm aproximadamente;
7	1,7,	Máquina de lavar louça de capota	UN	1	equipamento em anox inox; abastecimento de água automático; exaguamento com água quente;doseador de abrillantador; termostato regulável para cuba e caldeira; start/stop com fecho/abertura da capota; ciclos de lavagem 1,5 - 2 minutos; capacidade da cuba e caldeira: 30l cuba e 8l caldeira,657/760 x 793 x 1494/1969 mm, aproximadamente;

8	1,8,	Marmita a gás 100 litros	UN	1	estrutura em anox inoxidável; fundo da cuba em aço inoxidável anti corrosivo; torneira de abastecimento de água; aquecimento a gás; queimadores em aço inoxidável com chama auto-estabilizadora controlado por válvula com sistema de segurança que interrompe a passagem de gás em caso de extinção da chama; queimador com chama piloto e isqueiro ,800 x 900 x 850 cm aproximadamente;
9	1,9,	Marmita a gás 150 litros	UN	2	estrutura em anox inoxidável; fundo da cuba em aço inoxidável anti corrosivo; torneira de abastecimento de água; aquecimento a gás; queimadores em aço inoxidável com chama auto-estabilizadora controlado por válvula com sistema de segurança que interrompe a passagem de gás em caso de extinção da chama; queimador com chama piloto e isqueiro ,800x900x850
10	1,10,	Peladora de Batatas	UN	3	estrutura em aço inoxidável; com visor transparente na parte superior com fecho e dispositivo de segurança; equipada com torre de controlo amovível das funções para maior durabilidade dos comandos; velocidade 1370rpm,Ø 400x820 cm aproximadamente;
11	1,11,	Robot de legumes	UN	2	equipamento em aço inox e com várias opções de corte
12	1,12,	Kit discos robot legumes	UN	2	acesce preço empresa upK
13	1,13,	Kit discos robot legumes	UN	2	disco de juliana
14	1,14,	Kit discos robot legumes	UN	2	ralador cenoura
15	1,15,	Kit discos robot legumes	UN	2	cubos 10x10 mm aproximadamente - GC10 + E10 (conjunto)
16	1,16,	Cilindro termoacumulador elétrico	UN	1	capacidade de 200l; elétrico,800x1270 cm aproximadamente;
17	1,17,	Serra Ossos	UN	3	estrutura em alumínio;folha 1550; trifásico,440x370x810 cm aproximadamente;

Lote 2 - Materiais de cozinha

Preço base: 12.000,00

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos
	2	Materiais de cozinha			
1	2,1,	Tábua de corte verde	UN	3	fibra de qualidade alimentar;500x400x15 cm aproximadamente;
2	2,2,	Tábua de corte vermelha	UN	3	fibra de qualidade alimentar,500 x 400 x 15 cm aproximadamente;
3	2,3,	Tábua de corte azul	UN	3	fibra de qualidade alimentar,500 x 400 x 15 cm aproximadamente;
4	2,4,	Faca de corte verde +/- 34 cm	UN	3	lâmina +/- 34 cm
5	2,5,	Faca de corte vermelha +/- 34 cm	UN	3	lâmina +/- 34 cm
6	2,6,	Faca de corte azul +/- 34 cm	UN	3	lâmina +/- 34 cm
7	2,7,	Faca de corte amarela +/- 34 cm	UN	3	lâmina +/- 34 cm
8	2,8,	Faca de corte branca +/- 34 cm	UN	3	lâmina +/- 34 cm

9	2,9,	Tabuleiro linha self	UN	450	lavável não poroso; anti-derrapante, 460x360mm aproximadamente;
10	2,10,	Tabuleiro perfurado descongelação 2/1	UN	12	material aço inoxidável; profundidade 65mm, aproximadamente
11	2,11,	Carro ensacados para legumes	UN	3	construção em inox; 4 rodas; pega traseira, 900 x 550 x 870 cm
12	2,12,	Armário matéria-prima não alimentar	UN	2	estrutura em aço inoxidável, 1400 x 500 x 1700 cm aproximadamente;
13	2,13,	Bases 10cm altura plástico	UN	24	em plástico; 10cm/ 15cm, 1200x800 / 1500x800 aproximadamente;
14	2,14,	Prateleiras não alimentares	UN	5	4 ou 5 níveis, 1060x470x2000 / 2000x40x2000 aproximadamente;