

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	BLOCO A		
1	1.1	Estantes de arquivo Estrutura sólida e indeformável, com bastidores em chapa de aço quinada a frio. Prateleiras amovíveis e reguláveis em altura por sistema de encaixe de alhetas, em chapa de aço quinada a frio Equipada com 2 ilhargas, 2 travamentos e 7 prateleiras. Acabamento a pintura epoxy. Terminais em poliamida. Cor: Cinza claro Dimensões: 1000 x 400 x 2500mm	UN	24
	2	SALAS A1 a A4		
2	2.1	Mesa individual Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 750 x 600 x 760mm	UN	44
3	2.2	Mesa dupla Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	43
4	2.3	Cadeira de aluno Estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 500 x 500 x 460mm	UN	128

5	2.4	Mesa de professor Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Painel frontal em chapa metálica perfurada com pintura a epoxy. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Terminais em poliamida, material antiderrapante e anticorrosão com 35x50mm um dos quais com nivelamento oculto. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	4
6	2.5	Cadeira para professor Estrutura em tubo de aço. Assento e encosto almofadados, com revestimento a tecido ou pele sintética e com protecção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 550 x 600 x 480mm	UN	4
7	2.6	Armário Estrutura em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com 4 prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo pintadas a epoxy Portas de bater em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com fechadura e puxador. Base em estrutura metálica em tubo de 40 x 40mm com 8cm de altura com pintura a epoxy e niveladores em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1000 x 440 x 1850mm	UN	2
3	AUDITÓRIO			
8	3.1	Mesa de professor Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Painel frontal em chapa metálica perfurada com pintura a epoxy. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Terminais em poliamida, material antiderrapante e anticorrosão com 35x50mm um dos quais com nivelamento oculto. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	2

9	3.2	Cadeira para professor Estrutura em tubo de aço. Assento e encosto almofadados, com revestimento a tecido ou pele sintética e com protecção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 550 x 600 x 480mm	UN	2
10	3.3	Armário Estrutura em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com 4 prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo pintadas a epoxy Portas de bater em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com fechadura e puxador. Base em estrutura metálica em tubo de 40 x 40mm com 8cm de altura com pintura a epoxy e niveladores em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1000 x 440 x 1100mm	UN	1
4	GAAP			
11	4.1	Mesa baixa de apoio Tampo em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com orlas em pvc Estrutura em tubo de aço de 30x30mm, com pintura epoxy. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 700 x 700 x 400mm	UN	1
12	4.2	Mesa redonda Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm Pintura a epoxy. Tampo em aglomerado de madeira de 20mm, revestido a termolaminado. Orlas em pvc Terminais com diâm. 35 e 50 mm de altura revestem o exterior das pernas para proteção contra elementos corrosivos. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: Ø1200 x 760mm	UN	1
13	4.3	Cadeira para professor Estrutura em tubo de aço. Assento e encosto almofadados, com revestimento a tecido ou pele sintética e com protecção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 550 x 600 x 480mm	UN	4
14	4.4	Mesa de professor Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Pannel frontal em chapa metálica perfurada com pintura a epoxy. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Terminais em poliamida, material antiderrapante e anticorrosão com 35x50mm um dos quais com nivelamento oculto. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	2

15	4.5	Cadeira para professor Estrutura em tubo de aço. Assento e encosto almofadados, com revestimento a tecido ou pele sintética e com protecção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 550 x 600 x 480mm	UN	4
16	4.6	Armário Estrutura em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com 4 prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo pintadas a epoxy Portas de bater em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com fechadura e puxador. Base em estrutura metálica em tubo de 40 x 40mm com 8cm de altura com pintura a epoxy e niveladores em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1000 x 440 x 1850mm	UN	2
5	SALA PROFESSORES			
17	5.1	Mesa baixa de apoio Tampo em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com orlas em pvc Estrutura em tubo de aço de 30x30mm, com pintura epoxy. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 700 x 700 x 400mm	UN	4
18	5.2	Mes+A17:B24a redonda Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm Pintura a epoxy. Tampo em aglomerado de madeira de 20mm, revestido a termolaminado. Orlas em pvc Terminais com diâm. 35 e 50 mm de altura revestem o exterior das pernas para protecção contra elementos corrosivos. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: Ø1200 x 760mm	UN	4
19	5.3	Mesa dupla Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	1
20	5.4	Cadeira para professor Estrutura em tubo de aço. Assento e encosto almofadados, com revestimento a tecido ou pele sintética e com protecção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 550 x 600 x 480mm	UN	20
21	5.5	Sofá individual Estrutura metálica em tubo quadrado de 30 x 30mm, com pintura a epoxy. Carcaça em madeira de faia maciça com braços. Estofa em espuma de alta densidade 30kg/m3, revestido a semi-pele ou tecido. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 680 x 620 x 440/720mm	UN	13

22	5.6	Armário cacifo com 15 portas Aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina Equipado com 15 portas de bater em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina, equipadas com fechadura. Base em estrutura metálica em tubo de 40 x 40mm com 8cm de altura com pintura a epoxy e niveladores em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1000 x 440 x 1850mm	UN	3
6	SALA TRABALHO PROFESSORES			
23	6.1	Mesa individual Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 750 x 600 x 760mm	UN	6
24	6.2	Mesa redonda Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm Pintura a epoxy. Tampo em aglomerado de madeira de 20mm, revestido a termolaminado. Orlas em pvc Terminais com diâm. 35 e 50 mm de altura revestem o exterior das pernas para proteção contra elementos corrosivos. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: Ø1200 x 760mm	UN	1
25	6.3	Cadeira para professor Estrutura em tubo de aço. Assento e encosto almofadados, com revestimento a tecido ou pele sintética e com protecção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 550 x 600 x 480mm	UN	10
26	6.4	Armário cacifo com 15 portas Aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina Equipado com 15 portas de bater em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina, equipadas com fechadura. Base em estrutura metálica em tubo de 40 x 40mm com 8cm de altura com pintura a epoxy e niveladores em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1000 x 440 x 1850mm	UN	1
7	DEPARTAMENTO CIÊNCIAS EXATAS			

27	7.1	Mesa individual Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 750 x 600 x 760mm	UN	2
28	7.2	Mesa redonda Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm Pintura a epoxy Tampo em aglomerado de madeira de 20mm, revestido a termolaminado. Orlas em pvc Terminais com diâm. 35 e 50 mm de altura revestem o exterior das pernas para proteção contra elementos corrosivos. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: Ø1200 x 760mm	UN	1
29	7.3	Mesa dupla Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	1
30	7.4	Cadeira de aluno Estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 500 x 500 x 460mm	UN	8
31	7.5	Armário Estrutura em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com 4 prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo pintadas a epoxy Portas de bater em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com fechadura e puxador. Base em estrutura metálica em tubo de 40 x 40mm com 8cm de altura com pintura a epoxy e niveladores em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1000 x 440 x 1850mm	UN	3
8		DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS		

32	8.1	Mesa individual Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 750 x 600 x 760mm	UN	2
33	8.2	Mesa redonda Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm Pintura a epoxy. Tampo em aglomerado de madeira de 20mm, revestido a termolaminado. Orlas em pvc Terminais com diâm. 35 e 50 mm de altura revestem o exterior das pernas para proteção contra elementos corrosivos. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: Ø1200 x 760mm	UN	1
34	8.3	Mesa dupla Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	1
35	8.4	Cadeira de aluno Estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 500 x 500 x 460mm	UN	8
36	8.5	Armário Estrutura em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com 4 prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo pintadas a epoxy Portas de bater em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com fechadura e puxador. Base em estrutura metálica em tubo de 40 x 40mm com 8cm de altura com pintura a epoxy e niveladores em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1000 x 440 x 1850mm	UN	2
9	DEPARTAMENTO CIÊNCIAS SOCIAIS - HISTORIA			

37	9.1	Mesa individual Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 750 x 600 x 760mm	UN	2
38	9.2	Mesa redonda Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm Pintura a epoxy. Tampo em aglomerado de madeira de 20mm, revestido a termolaminado. Orlas em pvc Terminais com diâm. 35 e 50 mm de altura revestem o exterior das pernas para proteção contra elementos corrosivos. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: Ø1200 x 760mm	UN	1
39	9.3	Cadeira de aluno Estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 500 x 500 x 460mm	UN	6
40	9.4	Armário Estrutura em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com 4 prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo pintadas a epoxy Portas de bater em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com fechadura e puxador. Base em estrutura metálica em tubo de 40 x 40mm com 8cm de altura com pintura a epoxy e niveladores em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1000 x 440 x 1850mm	UN	2
10	DEPARTAMENTO CIÊNCIAS SOCIAIS - GEOGRAFIA			
41	10.1	Mesa individual Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 750 x 600 x 760mm	UN	2
42	10.2	Mesa redonda Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm Pintura a epoxy. Tampo em aglomerado de madeira de 20mm, revestido a termolaminado. Orlas em pvc Terminais com diâm. 35 e 50 mm de altura revestem o exterior das pernas para proteção contra elementos corrosivos. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: Ø1200 x 760mm	UN	1

43	10.3	Cadeira de aluno Estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 500 x 500 x 460mm	UN	6
11	APOIO ADMINISTRATIVO			
44	11.1	Cadeira de aluno Estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 500 x 500 x 460mm	UN	1
45	11.2	Mesa de professor Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Painel frontal em chapa metálica perfurada com pintura a epoxy. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Terminais em poliamida, material antiderrapante e anticorrosão com 35x50mm um dos quais com nivelamento oculto. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	1
46	11.3	Cadeira para professor Estrutura em tubo de aço. Assento e encosto almofadados, com revestimento a tecido ou pele sintética e com protecção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 550 x 600 x 480mm	UN	1
47	11.4	Armário Estrutura em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com 4 prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo pintadas a epoxy Portas de bater em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com fechadura e puxador. Base em estrutura metálica em tubo de 40 x 40mm com 8cm de altura com pintura a epoxy e niveladores em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1000 x 440 x 1850mm	UN	1
12	BLOCO B			
48	12.1	Estantes de arquivo Estrutura sólida e indeformável, com bastidores em chapa de aço quinada a frio. Prateleiras amovíveis e reguláveis em altura por sistema de encaixe de alhetas, em chapa de aço quinada a frio Equipada com 2 ilhargas, 2 travamentos e 7 prateleiras. Acabamento a pintura epoxy. Terminais em poliamida. Cor: Cinza claro Dimensões: 1000 x 400 x 2500mm	UN	27
13	SALAS B1 A B12			

49	13.1	Mesa individual Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 750 x 600 x 760mm	UN	318
50	13.2	Cadeira de aluno Estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 500 x 500 x 460mm	UN	318
51	13.3	Mesa de professor Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Pannel frontal em chapa metálica perfurada com pintura a epoxy. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Terminais em poliamida, material antiderrapante e anticorrosão com 35x50mm um dos quais com nivelamento oculto. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	11
52	13.4	Cadeira para professor Estrutura em tubo de aço. Assento e encosto almofadados, com revestimento a tecido ou pele sintética e com protecção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 550 x 600 x 480mm	UN	11
53	13.5	Armário Estrutura em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com 4 prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo pintadas a epoxy Portas de bater em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com fechadura e puxador. Base em estrutura metálica em tubo de 40 x 40mm com 8cm de altura com pintura a epoxy e niveladores em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1000 x 440 x 1850mm	UN	22

54	13.6	Armário cacifo metálico 12 portas Estrutura em chapa de aço de 0,8mm. Portas reforçadas. Dobradiças ocultas. Ventilação frontal. Sistema de fecho através de manípulo rotativo para cadeado. Apoio ao solo através de chapa em "L" com calço em poliamida Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 900 x 500 x 1900mm	UN	6
14	BLOCO C			
55	14.1	Estantes de arquivo Estrutura sólida e indeformável, com bastidores em chapa de aço quinada a frio. Prateleiras amovíveis e reguláveis em altura por sistema de encaixe de alhetas, em chapa de aço quinada a frio Equipada com 2 ilhargas, 2 travamentos e 7 prateleiras. Acabamento a pintura epoxy. Terminais em poliamida. Cor: Cinza claro Dimensões: 1000 x 400 x 2500mm	UN	10
15	SALAS C1 a C2			
56	15.1	Mesa individual Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 750 x 600 x 760mm	UN	288
57	15.2	Cadeira de aluno Estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 500 x 500 x 460mm	UN	288
58	15.3	Mesa de professor Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Pannel frontal em chapa metálica perfurada com pintura a epoxy. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Terminais em poliamida, material antiderrapante e anticorrosão com 35x50mm um dos quais com nivelamento oculto. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	10

59	15.4	Cadeira para professor Estrutura em tubo de aço. Assento e encosto almofadados, com revestimento a tecido ou pele sintética e com protecção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 550 x 600 x 480mm	UN	10
60	15.5	Armário Estrutura em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com 4 prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo pintadas a epoxy Portas de bater em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com fechadura e puxador. Base em estrutura metálica em tubo de 40 x 40mm com 8cm de altura com pintura a epoxy e niveladores em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1000 x 440 x 1850mm	UN	10
16	BIBLIOTECA			
61	16.1	Mesa individual Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 750 x 600 x 760mm	UN	7
62	16.2	Mesa dupla Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	11
63	16.3	Cadeira de aluno Estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 500 x 500 x 460mm	UN	36
64	16.4	Sofá individual Estrutura com 4 pés em tubo metálico de secção cónica, pintado a epoxy. Pés com rótulas de ajuste permanente ao pavimento. Assento e costas revestidos a pele sintética. Dimensão: Assento com 47 cm de prof. Costas com 38 cm de altura e 52 cm de largura em baixo e 33 cm em cima. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Altura do chão ao assento 47 cm.	UN	8

65	16.5	Mesa de professor Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Pannel frontal em chapa metálica perfurada com pintura a epoxy. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Terminais em poliamida, material antiderrapante e anticorrosão com 35x50mm um dos quais com nivelamento oculto. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	2
66	16.6	Cadeira para professor Estrutura em tubo de aço. Assento e encosto almofadados, com revestimento a tecido ou pele sintética e com protecção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 550 x 600 x 480mm	UN	2
17	SALA ALUNO			
67	17.1	Mesa redonda Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm Pintura a epoxy Tampo em aglomerado de madeira de 20mm, revestido a termolaminado. Orlas em pvc Terminais com diâm. 35 e 50 mm de altura revestem o exterior das pernas para protecção contra elementos corrosivos. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: Ø1200 x 760mm	UN	4
68	17.2	Cadeira de aluno Estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 500 x 500 x 460mm	UN	16
69	17.3	Armário cacifo metálico 12 portas Estrutura em chapa de aço de 0,8mm. Portas reforçadas. Dobradiças ocultas. Ventilação frontal. Sistema de fecho através de manipulo rotativo para cadeado. Apoio ao solo através de chapa em "L" com calço em poliamida Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 900 x 500 x 1900mm	UN	19
18	CENTRO ESTUDOS			

70	18.1	Mesa individual Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 750 x 600 x 760mm	UN	4
71	18.2	Mesa dupla Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	20
72	18.3	Cadeira de aluno Estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 500 x 500 x 460mm	UN	40
73	18.4	Mesa de professor Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Pannel frontal em chapa metálica perfurada com pintura a epoxy. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Terminais em poliamida, material antiderrapante e anticorrosão com 35x50mm um dos quais com nivelamento oculto. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	1
74	18.5	Cadeira para professor Estrutura em tubo de aço. Assento e encosto almofadados, com revestimento a tecido ou pele sintética e com protecção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 550 x 600 x 480mm	UN	1
19	BLOCO D			

75	19.1	Estantes de arquivo Estrutura sólida e indeformável, com bastidores em chapa de aço quinada a frio. Prateleiras amovíveis e reguláveis em altura por sistema de encaixe de alhetas, em chapa de aço quinada a frio Equipada com 2 ilhargas, 2 travamentos e 7 prateleiras. Acabamento a pintura epoxy. Terminais em poliamida. Cor: Cinza claro Dimensões: 1000 x 400 x 2500mm	UN	9
20		SALAS D1 e D3		
76	20.1	Mesa individual Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 750 x 600 x 760mm	UN	56
77	20.2	Cadeira de aluno Estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 500 x 500 x 460mm	UN	56
78	20.3	Mesa de professor Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Pannel frontal em chapa metálica perfurada com pintura a epoxy. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Terminais em poliamida, material antiderrapante e anticorrosão com 35x50mm um dos quais com nivelamento oculto. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	2
79	20.4	Cadeira para professor Estrutura em tubo de aço. Assento e encosto almofadados, com revestimento a tecido ou pele sintética e com protecção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 550 x 600 x 480mm	UN	2

80	20.5	Armário Estrutura em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com 4 prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo pintadas a epoxy Portas de bater em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com fechadura e puxador. Base em estrutura metálica em tubo de 40 x 40mm com 8cm de altura com pintura a epoxy e niveladores em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1000 x 440 x 1850mm	UN	5
21	D4 - LABORATÓRIO CIÊNCIAS NATURAIS			
81	21.1	Mesa de professor Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Pannel frontal em chapa metálica perfurada com pintura a epoxy. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Terminais em poliamida, material antiderrapante e anticorrosão com 35x50mm um dos quais com nivelamento oculto. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	1
82	21.2	Cadeira para professor Estrutura em tubo de aço. Assento e encosto almofadados, com revestimento a tecido ou pele sintética e com protecção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 550 x 600 x 480mm	UN	1
22	D5 - SALA PREPARAÇÃO			
83	22.1	Mesa dupla Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	3
84	22.2	Cadeira de aluno Estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 500 x 500 x 460mm	UN	6

85	22.3	Armário Estrutura em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com 4 prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo pintadas a epoxy Portas de bater em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com fechadura e puxador. Base em estrutura metálica em tubo de 40 x 40mm com 8cm de altura com pintura a epoxy e niveladores em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1000 x 440 x 1850mm	UN	6
23		D6 -LABORATÓRIO FISICO-QUIMICA		
86	23.1	Mesa de professor Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Pannel frontal em chapa metálica perfurada com pintura a epoxy. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Terminais em poliamida, material antiderrapante e anticorrosão com 35x50mm um dos quais com nivelamento oculto. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	1
87	23.2	Cadeira para professor Estrutura em tubo de aço. Assento e encosto almofadados, com revestimento a tecido ou pele sintética e com protecção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 550 x 600 x 480mm	UN	1
24		D7		
88	24.1	Mesa individual Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 750 x 600 x 760mm	UN	30
89	24.2	Cadeira de aluno Estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 500 x 500 x 460mm	UN	30

90	24.3	Mesa de professor Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Pannel frontal em chapa metálica perfurada com pintura a epoxy. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Terminais em poliamida, material antiderrapante e anticorrosão com 35x50mm um dos quais com nivelamento oculto. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	1
91	24.4	Cadeira para professor Estrutura em tubo de aço. Assento e encosto almofadados, com revestimento a tecido ou pele sintética e com protecção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 550 x 600 x 480mm	UN	1
92	24.5	Armário Estrutura em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com 4 prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo pintadas a epoxy Portas de bater em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com fechadura e puxador. Base em estrutura metálica em tubo de 40 x 40mm com 8cm de altura com pintura a epoxy e niveladores em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1000 x 440 x 1850mm	UN	1
25	TECNICA INFORMÁTICA			
93	25.1	Mesa dupla Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	3
94	25.2	Cadeira de aluno Estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 500 x 500 x 460mm	UN	2
26	SALA PESSOAL			

95	26.1	Mesa dupla Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	3
96	26.2	Cadeira de aluno Estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 500 x 500 x 460mm	UN	8
97	26.3	Armário Estrutura em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com 4 prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo pintadas a epoxy Portas de bater em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com fechadura e puxador. Base em estrutura metálica em tubo de 40 x 40mm com 8cm de altura com pintura a epoxy e niveladores em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1000 x 440 x 1850mm	UN	1
27	SALAS D10 a D14			
98	27.1	Mesa individual Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 750 x 600 x 760mm	UN	144
99	27.2	Cadeira de aluno Estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 500 x 500 x 460mm	UN	144

100	27.3	Mesa de professor Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Pannel frontal em chapa metálica perfurada com pintura a epoxy. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Terminais em poliamida, material antiderrapante e anticorrosão com 35x50mm um dos quais com nivelamento oculto. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	5
101	27.4	Cadeira para professor Estrutura em tubo de aço. Assento e encosto almofadados, com revestimento a tecido ou pele sintética e com protecção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 550 x 600 x 480mm	UN	5
102	27.5	Armário Estrutura em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com 4 prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo pintadas a epoxy Portas de bater em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com fechadura e puxador. Base em estrutura metálica em tubo de 40 x 40mm com 8cm de altura com pintura a epoxy e niveladores em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1000 x 440 x 1850mm	UN	5
103	27.6	Armário cacifo metálico 12 portas Estrutura em chapa de aço de 0,8mm. Portas reforçadas. Dobradiças ocultas. Ventilação frontal. Sistema de fecho através de manipulo rotativo para cadeado. Apoio ao solo através de chapa em "\L\" com calço em poliamida Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 900 x 500 x 1900mm	UN	6
104	27.7	Armário vestiário 3 portas Estrutura em chapa de aço de 0,8mm com pintura a epoxy. 3 Portas reforçadas. Dobradiças ocultas. Ventilação frontal. Sistema de fecho através de manipulo rotativo para cadeado. Apoio ao solo através de chapa em "\L\" com calço em poliamida Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 900 x 500 x 1900mm	UN	2
28		BLOCO E - REFEITORIO		

105	28.1	Mesa multipla Estrutura construída com 4 pernas em tubo de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio ao tampo em tubo retangular de 40x20x1.5mm, com acabamento em pintura epoxy. Tampo em painel compacto melamínico de 13 mm de espessura Terminais com diâm. 35 e 50 mm de altura revestem o exterior das pernas para proteção contra elementos corrosivos. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1200 x 800 x 760mm	UN	50
106	28.2	Cadeira de aluno Estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 500 x 500 x 460mm	UN	200
29	SALA PESSOAL			
107	29.1	Mesa redonda Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm Pintura a epoxy.Tampo em aglomerado de madeira de 20mm, revestido a termolaminado. Orlas em pvc Terminais com diâm. 35 e 50 mm de altura revestem o exterior das pernas para proteção contra elementos corrosivos. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: Ø1200 x 760mm	UN	1
108	29.2	Cadeira para professor Estrutura em tubo de aço. Assento e encosto almofadados, com revestimento a tecido ou pele sintética e com protecção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 550 x 600 x 480mm	UN	4
109	29.3	Armário Estrutura em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com 4 prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo pintadas a epoxy Portas de bater em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com fechadura e puxador. Base em estrutura metálica em tubo de 40 x 40mm com 8cm de altura com pintura a epoxy e niveladores em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1000 x 440 x 1100mm	UN	1
110	29.4	Armário Estrutura em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com 4 prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo pintadas a epoxy Portas de bater em aglomerado de madeira de 19mm revestido a melamina com fechadura e puxador. Base em estrutura metálica em tubo de 40 x 40mm com 8cm de altura com pintura a epoxy e niveladores em poliamida. Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 1000 x 440 x 1850mm	UN	1
111	29.5	Armário vestiário 3 portas Estrutura em chapa de aço de 0,8mm com pintura a epoxy. 3 Portas reforçadas. Dobradiças ocultas. Ventilação frontal. Sistema de fecho através de manipulo rotativo para cadeado. Apoio ao solo através de chapa em "L" com calço em poliamida Em cores a definir pela entidade adjudicante aquando do início da execução do contrato. Dimensões: 900 x 500 x 1900mm	UN	2