

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Para a zona denominada Exterior serão fornecidos os seguintes bens:		
1	1.1	Mesas em plástico interior/exterior, multiusos, com o tampo em polipropileno de cor branco, estrutura em tubo de aço redondo de 28mm, pintura expoxy cinza, ou equivalente, apoio ao solo com terminais em plástico; dimensões - 700mm(L)x700mm(P)x750mm(A)	UN	2
2	1.2	Cadeiras interior/exterior, com 4 pés, costa e assento em polipropileno de cor branco, altura do assento - 450mm, estrutura em tubo de alumínio anodizado e apoio ao solo com terminais em plástico	UN	8
3	1.3	Cinzeiro de parede, interior/exterior, com estrutura em aço inox escovado, capacidade 0,6L; dimensões - 50mm(A)x100mm(L)x200mm(F)	UN	1
	2	Para o interior serão fornecidos os seguintes bens, cujas quantidades e características mínimas são:		
4	2.1	Secretária direcional com alonga, com painel frontal em aço pintado perfurado, com pintura de estrutura em aço pintado alumínio e tampo em melamina de cor branco, secretária principal com dimensões - 2000mm(L)x996mm(P) e lateral (esquerda ou direita) com dimensões - 992mm(L)x611mm(P)	UN	1
5	2.2	Bloco rodado com 1 gaveta pequena e 3 gavetas médias, com estrutura em aço pintado de cor alumínio e tampo e frente das gavetas em melamina de cor branco, com fechadura de 2 chaves, tranca as 4 gavetas; dimensões - 410mm(L)x550mm(P)x535mm(A)	UN	1
6	2.3	Cadeira rodada executiva com costa em rede de cor preta e apoio lombar, assento revestido a tecido de cor preto, apoio de cabeça revestido em pele sintética e regulável, mecanismo sincronizado e braços reguláveis em altura	UN	1
7	2.4	Cesto de papeis em rede redondo de 19 litros, de cor prata	UN	1
8	2.5	Armário com portas de abrir, tampo e frentes de melamina de cor branco, estrutura em aço pintado de cor alumínio e dimensões - 800mm(A)x1200mm(L)x440mm(P)	UN	1
9	2.6	Armário com portas de abrir para colocar farda, tampo e frentes de melamina de cor branco, estrutura em aço pintado de cor alumínio e dimensões - 1570mm(A)x473mm(L)x440mm(P)	UN	1
10	2.7	Mesa de Reuniões redonda com tampo de melamina de cor branco, estrutura de aço pintado de cor alumínio, apoio ao solo com terminais em borracha, diâmetro - 1000mm e altura - 735mm	UN	1
11	2.8	Cadeiras estilo direcional com costa alta e assento revestidos de cor a definir, braços integrados e estrutura cromada	UN	4
12	2.9	Bengaleiro com estrutura em aço pintado de cinza, acabamento de pintura expoxy cinza ou preto, ou equivalente, cabides de plástico cinza ou preto e base de plástico preto	UN	1
	3	Para a zona denominada Posto de Atendimento serão fornecidos:		
13	3.1	Cinzeiro de parede, interior/exterior, com estrutura em aço inox escovado, capacidade 0,6L; dimensões - 50mm(A)x100mm(L)x200mm(F)	UN	1
14	3.2	Secretárias de pé aberto com alonga, painel frontal de chapa lisa branco, tampo em melamina de cor branco com dois passas fios e vidro de proteção, estrutura com pé aberto em aço pintado cinza, altura 750mm, secretária principal com dimensões - 1600mm(L)x996mm(P) e lateral (esquerda ou direita) com dimensões - 800mm(L)x650mm(P)	UN	2
15	3.3	Cestos de papéis em rede redondo de 19 litros, de cor prata	UN	2
16	3.4	Blocos rodados de 3 gavetas com estrutura em aço pintado de cor cinza, tampos e frentes das gavetas em melamina de cor branco, fechadura de 2 chaves que tranca as 3 gavetas	UN	2
17	3.5	Cadeiras rodadas estilo operativa, costa e assento revestido com apoio lombar regulável, ajuste sincronizado entre costa e assento com sistema de bloqueio multiponto, com braços reguláveis em altura, elevação com amortecedor a gás, base piramidal preto e apoio ao solo de rodas polipropileno	UN	2
18	3.6	Cadeiras estilo direcional de costa baixa e assento revestidos, com braços integrados e estrutura cromada de cor a definir	UN	4
19	3.7	Sofás individuais estilo sala de espera, com costa e assento em espuma flexível de alta densidade e acabamento revestido em pele sintética de cor a definir, pés em aço pintado e apoio ao solo com terminais em plástico - dimensões 610mm(L)x760mm(P)x750mm(A)	UN	2

20	3.8	Mesa de centro com tampo em melamina de cor a definir, acabamento revestido em pele sintética de cor a definir, pés em aço pintado, apoio ao solo com niveladores - dimensões: 600mm(L)x650mm(P)x320mm(A)	UN	1
21	3.9	Bengaleiro com porta guarda chuva, estrutura em aço pintado de cor cinza, acabamento em pintura expoxy cinza ou preto, ou equivalente, cabides de plástico cinza ou preto e base de plástico preto	UN	1
22	3.10	Porta guarda chuvas em chapa perfurada com estrutura em aço inox, capacidade de 23 litros	UN	1
23	3.11	dispensador de álcool gel com pedal, doseador com 1 litro de álcool gel incluído, dimensão adulto: 200mm(L)x280mm(P)x1110mm(A)	UN	1
4	Para a zona denominada Centro de Reprografia serão fornecidos os seguintes bens:			
24	4.1	Armário com portas e puxadores redondos dividido em 6 módulos (3 superiores e 3 inferiores), em melamina de cor branco com 19mm com orla PVC 2mm - dimensões: 2950mm(L)x470mm(P)x2950mm(A)	UN	1
25	4.2	Armário com portas de persiana, tampo em melamina e portas em PVC de cor cinza, uma prateleira extra, acabamento em pintura expoxy cinza, ou equivalente, com duas chaves, apoio ao solo com niveladores e dimensões: 1200mm(L)x800mm(A)x420mm(P)	UN	1
26	4.3	Caixote para o lixo com capacidade de 40 L, interior/exterior, em estrutura de plástico, de cor cinza - dimensões: 410mmx280mmx610mm	UN	1
27	5	Para a zona denominada Dispensa/Arrumos", será fornecido 1 Conjunto de estantes metálicas de cor cinza.	UN	1
6	Para a zona denominada Gabinete Técnico serão fornecidos os seguintes bens:			
28	6.1	Ilha com 4 postos de trabalho com dois painéis em vidro de cor cinza, tampo em melamina de cor branco e dimensões: 2800mm(L)x750mm(A)x16000mm(P);	UN	1
29	6.2	Blocos rodados de 3 gavetas com estrutura em aço pintado de cor cinza e tampo e frentes em melamina de cor branco, com fechadura de 2 chaves, tranca as 3 gavetas	UN	4
30	6.3	Bengaleiro com porta guarda chuva, com estrutura em aço pintado de cinza, acabamento em pintura expoxy cinza ou preto, cabides em plástico de cinza ou cromado	UN	1
31	6.4	Cestos de papeis em rede redondo com capacidade de 19 litros, de cor prata	UN	4
32	6.5	Cadeiras rodadas estilo operativa, com costas e assentos revestidos com apoio lombar regulável, ajuste sincronizado entre costa e assento com sistema de bloqueio multiponto, com braços reguláveis em altura, elevação com amortecedor a gás, base piramidal preto e apoio ao solo de rodas polipropileno;	UN	4
33	6.6	Armários abertos, estilo escritório com estrutura em aço, acabamento em pintura expoxy cinza, ou equivalente, com apoio ao solo com niveladores e dimensões - 1000mm(L)x1950mm(A)x420mm(P)	UN	2
7	Para a zona denominada Casa Forte os bens a fornecer obedecem às características e quantidades que seguem:			
34	7.1	Armário equipado com 12 cofres pequenos e 1 cofre grande com 9 prateleiras e dimensões: 1000mm(L)x2750mm(A)x450mm(P)	UN	1
35	7.2	Conjunto de 3 armários abertos com 9 prateleiras por corpo - dimensões: 3600mm(L)x2750mm(A)x450mm(P)	UN	1
8	Para a zona denominada Sala de Reuniões da Polícia Municipal há que fornecer:			
36	8.1	Conjunto composto por 2 mesas retangulares, estilo sala de reuniões, com tampo em melamina de cor a definir com 2 passa fios nos tampo, estrutura em aço pintado de cor a definir, apoio ao solo com niveladores e dimensões - 4000 mm(L)x900mm(P)x750mm(A)	UN	1
37	8.2	Cadeiras direcionais de costa alta e assento revestidos de cor a definir, com braços integrados e estrutura cromada	UN	14
38	8.3	Tela de projeção elétrica para teto com comando e dimensão de 2000mm	UN	1
39	8.4	Bengaleiro com porta guarda chuva, estrutura em aço pintado de cor cinza, acabamento em pintura expoxy cinza ou preto, ou equivalente, cabides de plástico cinza ou preto e base de plástico preto	UN	1
9	Para a zona denominada Sala Comum cabe ao adjudicatário fornecer:			
40	9.1	Ilha com 6 postos de trabalho com painéis em vidro, tampo de melamina de cor branco, pintura cinza e dimensões 4200mm(L)x750mm(A)x1300mm(P)	UN	1
41	9.2	Cadeiras rodadas com costa e assento revestido com apoio lombar regulável, ajuste sincronizado entre costa e assento com sistema de bloqueio multiponto, com braços reguláveis em altura, elevação com amortecedor a gás, base piramidal preto e apoio ao solo de rodas polipropileno	UN	6
42	9.3	Bengaleiro com porta guarda chuva, estrutura em aço pintado de cor cinza, acabamento em pintura expoxy cinza ou preto, ou equivalente, cabides de plástico cinza ou preto e base de plástico preto	UN	1
43	9.4	Armários abertos estilo escritório com estrutura em aço, acabamento em pintura expoxy cinza, ou equivalente, com apoio ao solo com niveladores e dimensões - 1000mm(L)x1950mm(A)x420mm(P);	UN	5
44	9.5	Cestos de papeis em rede redondo com capacidade de 19 litros, de cor prata	UN	6
45	9.6	Blocos rodados de 3 gavetas com estrutura em aço pintado de cor cinza e tampo e frentes em melamina de cor branco, com fechadura de 2 chaves, tranca as 3 gavetas	UN	6

	10	Para a zona denominada Adjunto caberá fornecer:		
46	10.1	Secretária pé aberto com alonga, painel frontal de chapa lisa branco, tampo em melamina de cor branco, estrutura com pé aberto em aço pintado de cor cinza, altura 750mm e niveladores de apoio ao sol, secretária principal com dimensões - 1600mm(L)x800mm(P) e lateral (esquerda ou direita) com dimensões - 800mm(L)x600mm(P)	UN	1
47	10.2	Bloco rodado de 3 gavetas com estrutura em aço pintado de cor cinza e tampo e frentes em melamina de cor branco, com fechadura de 2 chaves, tranca as 3 gavetas e rodas de apoio ao solo;	UN	1
48	10.3	Cesto de papéis em rede redondo com capacidade de 19 litros, de cor prata	UN	1
49	10.4	Cadeiras estilo direcional de costa baixa e assento revestidos, com braços integrados e estrutura cromada	UN	2
50	10.5	Bengaleiro com porta guarda chuva, com estrutura em aço pintado de cor cinza, acabamento em pintura expoxy cinza ou preto, ou equivalente, cabides em plástico de cor cinza ou preto e base em plástico preto	UN	1
51	10.6	Cadeira rodada com costa e assento revestido com apoio lombar regulável, ajuste sincronizado entre costa e assento com sistema de bloqueio multiponto, com braços reguláveis em altura, elevação com amortecedor a gás, base piramidal preto e apoio ao solo de rodas polipropileno	UN	1
52	10.7	Armário com portas de persiana, estrutura em aço, tampo em melamina de cor a definir e portas em PVC de cor cinza, acabamento em pintura expoxy cinza, ou equivalente, com duas chaves, apoio ao solo com niveladores e dimensões: 1200mm(L)x800mm(A)x420mm(P)	UN	1
53	10.8	Biombos com painel duplo e caixa de ar em vidro transparente, estrutura em aço pintado, acabamento em pintura expoxy cinza, ou equivalente, apoio ao solo com 2 pés, profundidade 60mm e dimensões - 1000mm(L)x1600mm(A) cada	UN	5
	11	Para a zona denominada Secção Administrativa o adjudicatário fornecerá:		
54	11.1	Ilha para 5 postos de trabalho composta por 4 secretárias com as dimensões de 1600mmx650mm e 1 secretária com a dimensão de 1650mmx650mm, com 3 divisórias em vidro, tampo em melamina de cor branco, pintura cinza e dimensão total de 3850mm(L)x650mm(P)x750mm(A)	UN	1
55	11.2	Blocos rodados de 3 gavetas com estrutura em aço pintado de cor cinza e tampo e frentes em melamina de cor branco, com fechadura de 2 chaves, tranca as 3 gavetas e rodas de apoio ao solo	UN	5
56	11.3	Cadeiras rodadas com costa e assento revestido com apoio lombar regulável, ajuste sincronizado entre costa e assento com sistema de bloqueio multiponto, com braços reguláveis em altura, elevação com amortecedor a gás, base piramidal preto e apoio ao solo de rodas polipropileno;	UN	5
57	11.4	Bengaleiro com porta guarda chuva, estrutura em aço pintado de cor cinza, acabamento em pintura expoxy cinza ou preto, ou equivalente, cabides de plástico cinza ou preto e base de plástico preto	UN	1
58	11.5	Cestos de papéis em rede redondo com capacidade de 19 litros, de cor prata	UN	5
59	11.6	Armário aberto baixo com tampo em melamina de cor branco, acabamento em pintura expoxy cinza, ou equivalente, com niveladores de apoio ao solo e dimensões: 800mm(L)x800mm(A)x420mm(P)	UN	1
60	11.7	Armário aberto baixo com tampo em melamina de cor branco, acabamento em pintura expoxy cinza, ou equivalente, com niveladores de apoio ao solo e dimensões: 1200mm(L)x800mm(A)x420mm(P)	UN	1
61	11.8	Vestiários duplo em estrutura de chapa de aço 0,88mm, acabamento em pintura expoxy cinza, ou equivalente, fechadura 3 pontos, equipada com 2 chaves, apoio ao solo com terminais em plástico e dimensão: 2080mm(A)x1000mm(L)x550mm(P)	UN	11
	12	Para a zona denominada Refeitório da Polícia Municipal há a fornecer:		
62	12.1	Mesas retangulares com tampo em melamina de cor branco, acabamento em pintura expoxy cinza, ou equivalente, dimensões -1200mmx700mmx750mm	UN	2
63	12.2	Cadeiras de 4 pés de tubo redondo, com costa e assento em polipropileno azul, sem braços de apoio e estrutura em aço pintado de cor cinza	UN	8
64	12.3	Ecoponto com tampa composto por 3 unidades de reciclagem, interiores em plástico, estrutura em aço inox, acabamento em aço inox escovado com capacidade de 10 litros por contentor e dimensões de 415mm(A)x245mm(L)x465mm(F)	UN	1
	13	Edifício Sede - Divisão Gestão Urbanística/Secção de Obras Particulares		
65	13.1	Cadeiras rodadas com costa alta em rede preta com apoio lombar regulável em altura, estilo operativa, assento revestido em semi pele azul, com ajuste sincronizado entre costa e assento com sistema de bloqueio multiponto, com braços reguláveis em altura, elevação com amortecedor a gás, base em nylon preto e apoio ao solo de rodas polipropileno	UN	6
66	13.2	Cadeiras rodadas com costa alta em rede preta com apoio lombar regulável, estilo operativa, assento revestido em semi pele azul, com ajuste sincronizado entre costa e assento com sistema de bloqueio multiponto, com braços reguláveis em altura, elevação com amortecedor a gás, base piramidal preto e apoio ao solo de rodas polipropileno	UN	6

67	13.3	cadeira rodada com costa alta em rede preta com apoio lombar regulável, estilo operativa, assento revestido em semi pele prateado, com ajuste sincronizado entre costa e assento com sistema de bloqueio multiponto, com braços reguláveis em altura, elevação com amortecedor a gás, base de alumínio e apoio ao solo de rodas polipropileno	UN	1
68	13.4	Armário metálico com portas de abrir em melamina, estilo escritório, com estrutura em aço, acabamento em pintura expoxy de cor branco liso, ou equivalente, com portas de abrir em melamina de cor antracite, prateleiras reguláveis em altura, com duas chaves, apoio ao solo com niveladores e dimensões - 800mm(L)x1600mm(A)x450mm(P)	UN	1
69	13.5	Armário metálico com portas de abrir em melamina, estilo escritório, com estrutura em aço, acabamento em pintura expoxy de cor branco liso, ou equivalente, com tampo e portas em melamina de cor antracite, prateleiras reguláveis em altura, com duas chaves, apoio ao solo com niveladores e dimensões - 800mm(L)x800mm(A)x450mm(P)	UN	1
70	13.6	Secretária com alonga e bloco perna best, ou equivalente, estilo escritório, painel frontal perfurado em aço pintado de cor antracite, tampo em melamina de cor branco, estrutura em aço pintado de cor antracite, altura 740mm e niveladores de apoio ao solo, secretária principal com dimensões - 1600mm(L)x650mm(P) e lateral (esquerda ou direita) com dimensões - 1200mm(L)x650mm(P), com bloco de 3 gavetas com frentes em aço pintado e fechadura com duas chaves que tranca todas as gavetas	UN	1
71	13.7	Mesa redonda com tampo em melamina de cor branco, estilo sala de reuniões, estrutura em aço pintado de cor antracite liso, apoio ao solo com terminais em borracha - dimensões: 1000mm x740mm(A)	UN	1
72	13.8	Biombo misto em vidro e melamina, utilização no interior, com painel superior duplo e caixa de ar em vidro transparente, painel inferior duplo com caixa de ar em melamina cor maple, ou equivalente, estrutura em aço pintado, acabamento em pintura expoxy cinza, ou equivalente, apoio ao solo com 2 pés, profundidade 60mm e dimensões - 1000mm(L)x1600mm(A)	UN	1
73	13.9	Biombo misto em vidro e melamina, utilização no interior, com painel superior duplo e caixa de ar em vidro transparente, painel inferior duplo com caixa de ar em melamina cor maple, ou equivalente, estrutura em aço pintado, acabamento em pintura expoxy cinza, ou equivalente, apoio ao solo com 2 pés, profundidade 60mm e dimensões - 1200mm(L)x1600mm(A);	UN	1
14	Edifício Sede - Divisão Administrativa - Secção de Recursos Humanos e Secção de Contratação Pública			
74	14.1	Cadeiras rodadas com costa alta em rede preta com apoio lombar regulável, estilo operativa, assento revestido em semi pele cor chocolate, com ajuste sincronizado entre costa e assento com sistema de bloqueio multiponto, com braços reguláveis em altura, elevação com amortecedor a gás, base piramidal preto e apoio ao solo de rodas polipropileno	UN	6
75	14.2	Armário com portas de persiana, com 4 prateleiras reguláveis, tampo em melamina cerejeira, acabamento em pintura expoxy antracite, ou equivalente, com fechadura e duas chaves, apoio ao solo com niveladores e dimensões: 1000mm(L)x1950mm(A)x420mm(P)	UN	1
15	Divisão de Coesão Social			
76	15.1	Secretárias com lateral (esquerda ou direita), tampo em melamina, painel frontal e estrutura em aço pintado de cor a definir, niveladores de apoio ao solo, secretária principal com dimensões - 1600mm(L)x800mm(P), lateral: 800mm(L)x650mm(P), altura: 750mm	UN	14
77	15.2	Secretárias com tampo em melamina, painel frontal e estrutura em aço pintado de cor a definir, niveladores de apoio ao solo e dimensões - 1600mm(L)x800mm(P)x750mm(A)	UN	5
78	15.3	Balcão de canto curvo 90°, com tampo e laterais em melamina, painel frontal e estrutura em aço pintado de cor a definir e niveladores de apoio ao solo, com dimensões - 1125mm(L)x800mm(P)x1180mm(AT) e 430mm de área útil entre tampos	UN	1
79	15.4	Mesa redonda para reuniões com tampo em melamina, estrutura em aço pintado e com terminais de borracha de apoio ao solo, dimensões: 1100mm x750mm(A), cor a definir	UN	1
80	15.5	Mesas de reuniões retangulares com tampo em melamina, estrutura em aço pintado de cor a definir, niveladores de apoio ao solo e dimensões - 2400mm(L)x1100mm(P)x750mm(A)	UN	2
81	15.6	Blocos de gavetas com 3 gavetas, tampo e frentes em melamina, estrutura em aço pintado de cor a definir, com fechadura e respetivas chaves e rodas de apoio ao solo	UN	19
82	15.7	Separadores de secretária em tecido de cor a definir, com dimensões de 1600mm(L)	UN	9
83	15.8	Cadeiras rodadas com braços reguláveis em altura, costa e assento revestido em pele de cor a definir, rodas em polipropileno de apoio ao solo e amortecedor a gás	UN	20
84	15.9	Cadeiras sem braços com 4 pés em tubo oval, costa e assento em polipropileno, estrutura em aço, com terminais em plástico e empilhável, de cor a definir	UN	4
85	15.10	Cadeiras de plástico em viga, 3 lugares mais mesa, sem braços, costa e assento em polipropileno, estrutura em aço, mesa de apoio em melamina e niveladores de apoio ao solo	UN	2

86	15.11	Cadeiras sem braços com costa e assento revestida a tecido de cor a definir, estrutura em tubo de aço redondo	UN	14
87	15.12	Armários com portas de persiana, com estrutura em aço, portas PVC, com chave, apoio ao solo com niveladores, de cor a definir e dimensões: 1200mm(L)x1950mm(A)x420mm(P)	UN	18
88	15.13	Armários com portas de persiana, com estrutura em aço, portas PVC, com chave, apoio ao solo com niveladores, de cor a definir e dimensões: 1200mm(L)x800mm(A)x420mm(P)	UN	3
89	15.14	Cestos de papéis com estrutura em aço pintado de cor a definir	UN	22
90	15.15	Bengaleiros com porta guarda chuva, com estrutura em aço pintado de cor a definir, com cabides e base em plástico	UN	10
91	15.16	Porta guarda chuvas em chapa com estrutura e acabamento em aço, capacidade 23 L e dimensões: 480mm(A)x250mm()	UN	4
92	15.17	Destruidoras de papel com capacidade de 19 litros	UN	2
93	15.18	Vitrine magnética com portas de correr em vidro, cantos em PVC, interior magnético, estrutura em alumínio e dimensões 2000mm(L)x1000mm(A)	UN	1
94	15.19	Flipchart com estrutura em alumínio, quadro cerâmica magnético, suporte ajustável para bloco de papel, porta canetas, portátil e ajustável em altura, dimensões - 700mm(L)x1000mm(A)	UN	1
95	15.20	Botões magnéticos para utilizar em quadros magnéticos brancos	UN	20
96	15.21	Apagador magnético recarregável	UN	1
97	15.22	Cinzeiro de parede com estrutura em aço inox, capacidade de 0,6 L e dimensões: 50mm(A)x100mm(L)x200mm(F)	UN	1