

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA		
DESIGNAÇÃO METAIS E LIGAS METÁLICAS		ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET- MCC - 64
CONSTRUÇÃO CIVIL		

1. FERRO FORJADO OU LAMINADO

- 1.1** Tanto os ferros forjados como os laminados, serão de 1ª qualidade, bem fabricados, macios, não quebradiços, maleáveis a quente e a frio e bem soldados.

2. PREGOS, CAVILHAS E PARAFUSOS EM GERAL

- 1.2** Os pregos, cavilhas, parafusos, etc., devem ser de ferro forte, de primeira qualidade, bem fabricados e bem acabados.
- 1.3** As cavilhas dos vigamentos e armações de telhados serão de ferro ou aço.
- 1.4** As qualidades e dimensões serão fixadas nos projectos.
- 1.5** Para evitar qualquer calcinação, colagens ou corrosão de uniões mecânicas, todas as roscas e parafusos e respectivas porcas deverão ser em aço inox ou tratadas com um material adequado tipo "Balzona Molecular Anti Seize, Never-Seez" ou outro qualquer a propor pelo concorrente.
- 1.6** O encargo resultante deste tratamento deverá ser incluído no custo unitário das respectivas peças constantes da lista de preços unitários.

3. ARAMES

- 1.7** Os arames a utilizar na fixação das telhas serão em aço inox.

4. ZINCO

- 1.8** O zinco deve ser da melhor qualidade, homogéneo, puro, isento de qualquer liga e bem maleável.
- 1.9** As folhas de zinco terão as dimensões prescritas e serão bem planas, de espessura uniforme (zinco 12), sem fendas ou rasgaduras.