

Lista de artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos	Local de entrega	Preço Base Unitário	Subtotal
1	1	Camara Fotográfica - Nikon D3500 + AF-P 18-55VR (DX)	UN	12,00	Máquina Fotográfica + AF-P DX 18-55mm Conexões Saída HDMI +Portas USB +Bluetooth, Pictbridge Cartões de Memória SD, SDHC, SDXC Sensor - ISO100 a 25600 +SensorDX + Tamanho Sensor 23.5 x 15.6 mm + Tipo de SensorCMOS Obturador - Disparador Automático + Disparo Contínuo5 fps + Velocidade de Obturação30-1/4000 s Imagem e Vídeo - Gravação Vídeo 60 fps + Resolução máxima imagem 6000 x 4000 + Gravação de VideoFull HD (1920x1080)	Rua Luis Caldas S/N ? 2500-817 Caldas da Rainha.	1.266,66	15.199,92
2	2	Estabilizador máquina fotográfica	UN	2,00	Bloqueio de Eixos Automatizados 3kg Carga útil testada Algoritmo de Estabilização de 3ª Geração Botão do obturador Bluetooth Ecrã táctil OLED de 1,8". 12h Duração máxima da bateria Peso 1,3 kg Bateria amovível ActiveTrack 3.0 integrado Alça dupla Garra de mão 1/4-20 pol. com orifícios de posicionamento ARRI Rotação em 360º	Rua Luis Caldas S/N ? 2500-817 Caldas da Rainha.	595,00	1.190,00
3	3	Nikon Z6 II (Corpo) + Adaptador FTZ	UN	1,00	24.5MP FX-Format BSI CMOS Sensor Dual EXPEED 6 Image Processors UHD 4K30 Video; N-Log & 10-Bit HDMI Out 14 fps Cont. Shooting ISO 60-51200	Rua Luis Caldas S/N ? 2500-817 Caldas da Rainha.	2.400,00	2.400,00

4	4	Câmara de vídeo Canon XA45	UN	1,00	Câmara de vídeo Sensor - CMOS do tipo 1/2.3 Filtro - Filtro de cores primárias RGB Total pixels - Aprox. 21,14 MP Objetiva Rácios de zoom - Ótico de 20x Distância focal (equivalente em 35 mm) - Aprox. 29,3 ? 601 mm IS standard/IS desligado Distância de focagem mínima 10 mm na extremidade larga, 60 cm ao longo de toda a área de zoom Abertura - f/1.8 ? 2.8 (prioridade de AV e modos manuais) Sistema de estabilização de imagem - Sistema ótico (desvio da objetiva) + estabilização eletrónica Dinâmico, standard, motorizado, desligado Manípulos para zoom no corpo e pega Anel de focagem/zoom manual selecionável na objetiva Modos de zoom selecionáveis de alta velocidade e suave disponíveis Sistema de focagem - AF híbrida, AF normal Zoom digital/teleconversor - Zoom digital de 400x, teleconversor digital de 2x Processador de imagem - DIGIC DV 6 Amostragem de cores - YCC 4:2:0 Profundidade dos bits - 8 bits Suporte de armazenamento vídeo Cartão SD / SDHC / SDXC (2 ranhuras para cartões) Monitorização externa	Rua Luis Caldas S/N ? 2500-817 Caldas da Rainha.	2.200,00	2.200,00
5	5	Tripé Benro BV6 Pro	UN	3,00	Tripé de Vídeo para câmaras de vídeo digitais compactas Comprimento fechado (in/cm): 86.0cm Secções da perna: Dois estágio Altura máxima (in/cm): 160.0cm Capacidade máxima de carga útil (lb/kg): 6.0kg Altura mínima (in/cm): 80.5cm	Rua Luis Caldas S/N ? 2500-817 Caldas da Rainha.	500,00	1.500,00

6	6	Estúdio de fotografia e Vídeo	UN	1,00	Kaiser "Strobist" Light Stand/Umbrella Kit Sekonic L-308X Flashmate Manfrotto Kit Suporte de fundos 1314B DJI Osmo Kit	Rua Luis Caldas S/N ? 2500-817 Caldas da Rainha.	1.800,00	1.800,00
7	7	Slider 1,5 m	UN	1,00	Slider rígido 1,5 metros para câmaras + saco de transporte. Comprimento total dos trilhos: 1,5 metros Curso do carrinho: 1,38 m. Peso suportado: até 4 kg. Peso do conjunto: 2,5kg Compatibilidade com cabeças de tripés e monopés: TODAS desde que tenham encaixe fêmea 3/8" na base. Pode ser usado com qualquer tripé de iluminação com rosca 1/4"; Carrinho preso nos trilhos;	Rua Luis Caldas S/N ? 2500-817 Caldas da Rainha.	1.600,00	1.600,00
Total								25.889,92