Despacho:
Aprovo o caderno de encargos.
Data:

O Diretor

(Professor Doutor Filomeno Fortes)

Assinado por: **FILOMENO DE JESUS PIRES COELHO FORTES**
Num. de Identificação: 12237173
Data: 2022.10.12 15:51:20+01'00'

CARTÃO DE CIDADÃO

CADERNO DE ENCARGOS

Procedimento de Ajuste Direto com a referência n.º 34/AD/2022
Aquisição de material de laboratório

Em conformidade com os n.ºs 1 a 4, do artigo 42.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), na sua atual redação, abaixo se discriminam as especificações técnicas e demais aspetos essenciais à execução do contrato a celebrar.

Parte I
Do contrato

Artigo 1.º
Objeto

O presente caderno de encargos tem por objeto a aquisição de material de laboratório.

Artigo 2.º
Definições

Para efeitos do presente Caderno de Encargos, apresentam-se ou adotam-se as seguintes definições:
CCP – Códigos dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro na sua atual redação;
Contrato – contrato a celebrar entre a entidade adjudicante e o adjudicatário nos termos do presente caderno de encargos;
Órgão competente para a decisão de contratar – Diretor;
Entidade Adjudicante – Universidade Nova de Lisboa, Instituto de Higiene e Medicina Tropical;
Adjudicatário – entidade convidada a quem se adjudica a execução do contrato.

Artigo 3.º

Forma e documentos contratuais

1- O contrato resultante do presente procedimento será reduzido a escrito através da elaboração de um clausulado em suporte informático com aposição de assinaturas eletrónicas, nos termos do artigo 94.º do CCP, no prazo máximo de 30 dias após a aceitação da minuta pelo adjudicatário.

2- Fazem parte integrante do contrato os seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e omissões do caderno de encargos identificados pelas entidades convidadas, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificações relativas ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos à proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.

3- Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2, a prevalência é determinada pela ordem que nele se dispõe.

4- Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos ao conteúdo do contrato propostos pelo órgão competente para a decisão de contratar e aceites pelo adjudicatário.

Artigo 4.º

Vigência

O contrato mantem-se em vigor a contar da data da sua celebração até à entrega do bem, incluindo a verificação do seu bom funcionamento, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato.

Artigo 5.º

Obrigações do adjudicatário

1- O adjudicatário obriga-se a executar o objeto do contrato de forma profissional e competente, utilizando os conhecimentos técnicos, o *know-how*, a diligência, o zelo e a pontualidade próprios das melhores práticas.

2- Constituem ainda obrigações do adjudicatário:

a) Apresentar os documentos de habilitação a que está obrigado, nos termos do artigo 81.º do CCP;

b) Fornecer os bens à entidade adjudicante, conforme as características técnicas e com as especificações do presente caderno de encargos;

c) O adjudicatário obriga-se a recorrer a todos os meios humanos e materiais que sejam necessários e adequados à execução do contrato;

d) Comunicar antecipadamente, logo que tenha conhecimento, à entidade adjudicante, o facto que torne total ou parcialmente impossível o fornecimento dos bens objeto do procedimento, ou o cumprimento de qualquer outra das suas obrigações nos termos do contrato celebrado com a entidade adjudicante;

e) Não alterar as condições do fornecimento dos bens fora dos casos previstos de acordo com as especificações do presente caderno de encargos;

f) Não subcontratar, no todo ou em parte, a execução do objeto do contrato, sem prévia autorização da entidade adjudicante;

g) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execução do contrato e que altere, designadamente, a sua denominação social, os seus representantes legais, a sua situação jurídica e a sua situação comercial;

h) Manter sigilo e garantir a confidencialidade, não divulgando quaisquer informações que obtenham no âmbito da formação e da execução do contrato, nem utilizar as mesmas para fins alheios àquela execução, abrangendo esta obrigação todos os seus agentes, funcionários, colaboradores ou terceiros que nelas se encontrem envolvidos;

i) Possuir todas as autorizações, consentimentos, aprovações, registos e licenças necessários para o pontual cumprimento das obrigações assumidas no contrato.

Artigo 6.º

Obrigações da entidade adjudicante

1- Constitui obrigação da entidade adjudicante, pagar, no prazo acordado, as faturas emitidas pelo adjudicatário.

2- A entidade adjudicante deverá nomear um gestor do contrato, que ficará incumbido de acompanhar permanentemente a execução do mesmo.

Artigo 7.º

Patentes, licenças e marcas registadas

São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da obtenção ou utilização, no âmbito do contrato, de patentes, licenças ou marcas registadas.

Artigo 8.º

Alterações ao contrato

1- Qualquer alteração do contrato dever constar de documento escrito assinado por ambos os outorgantes e produzirá efeitos a partir da data da respetiva assinatura.

2- A parte interessada na alteração deve comunicar, por escrito, à outra parte essa intenção, com uma antecedência mínima de 15 (quinze) dias em relação a data em que pretende ver introduzida a alteração.

3- O contrato pode ser alterado por:

a) Acordo entre as partes, que não pode revestir forma menos solene que o contrato;

b) Decisão judicial ou arbitral;

c) Razões de interesse público, nos termos da alínea c) do artigo 312.º do CCP.

4- A alteração do contrato não pode conduzir a modificação de aspetos essenciais do mesmo, nem constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorrência.

Artigo 9.º

Cessão da posição contratual

A cessão da posição contratual obedece ao disposto nos artigos 317.º a 319.º do CCP.

Artigo 10.º

Subcontratação

1- O contrato tem carácter *intuitu personae*, pelo que o adjudicatário não pode subcontratar, no todo ou em parte, a execução do seu objeto.

2- Excetua-se da proibição do número anterior a subcontratação que seja objeto de autorização prévia e por escrito da entidade adjudicante.

3- Em caso de subcontratação, o adjudicatário mantém-se plenamente responsável pela prestação dos serviços objeto do contrato.

Artigo 11.º

Preço base

O preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela aquisição do material de laboratório, objeto do contrato a celebrar, é de 19.966,09€ (dezanove mil novecentos e sessenta e seis euros e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Artigo 12.º

Condições e prazo de pagamento

1- As faturas serão emitidas em formato eletrónico - nos termos do artigo 299.º-B do CCP, em nome de Universidade Nova de Lisboa - Instituto de Higiene e Medicina Tropical e entregues na Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial deste Instituto.

2- O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após receção da fatura.

3- O pagamento é realizado por transferência bancária para a conta a indicar pelo adjudicatário.

Artigo 13.º

Boa-fé

As partes obrigam-se a atuar de boa-fé na execução do contrato e a não exercer os direitos nele previstos, ou na lei, de forma abusiva.

Artigo 14.º

Uso de sinais distintivos

Nenhuma das partes pode utilizar a denominação, marcas, nomes comerciais, logótipos e outros sinais distintivos do comércio que pertençam a outra sem o seu prévio consentimento escrito.

Parte II

Especificações técnicas

Artigo 15.º

Conformidade e operacionalidade dos bens

1- O adjudicatário obriga-se a entregar à entidade adjudicante os bens objeto do contrato em conformidade com as especificações técnicas em anexo ao presente caderno de encargos.

2- Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessário ao seu funcionamento.

3- Nos termos do artigo 444.º do CCP é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita a conformidade dos bens.

4- O adjudicatário é responsável perante a entidade adjudicante por qualquer defeito ou discrepância dos bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe são entregues.

Artigo 16.º

Aceitação dos bens

1- A entidade adjudicante emite auto de receção quando não sejam detetados quaisquer defeitos ou discrepâncias em relação às características, especificações e requisitos técnicos definidos de acordo com as especificações do presente caderno de encargos, bem como em relação à quantidade adjudicada.

2- A assinatura do auto a que se refere o número anterior não isenta o adjudicatário das obrigações relativas aos bens entregues, nos termos da lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita à responsabilidade e obrigações do adjudicatário e do produtor e aos direitos do consumidor.

Artigo 17.º

Local e prazo

1- Os bens objeto do presente contrato são fornecidos na Universidade Nova de Lisboa, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Rua da Junqueira, 100 – 1349-088 Lisboa.

2- Os bens são entregues no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebração do contrato.

Parte III

Disposições finais

Artigo 18.º

Sanções

O incumprimento contratual determina a aplicação de sanções contratuais por parte da entidade adjudicante, nos termos do artigo 329.º do CCP.

Artigo 19.º

Resolução sancionatória por incumprimento contratual

1- O incumprimento contratual definitivo confere à entidade adjudicante o direito a resolução do contrato, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 333.º do CCP.

2- A resolução do contrato não prejudica a aplicação de quaisquer sanções pecuniárias, nos termos do artigo anterior.

Artigo 20.º

Comunicações e notificações

1- Em sede de execução contratual, todas as comunicações da entidade adjudicante dirigidas ao adjudicatário são efetuadas por escrito e enviadas através de correio registado ou correio eletrónico, de acordo com os elementos a indicar pelo adjudicatário.

2- Em sede de execução contratual, todas as comunicações do adjudicatário dirigidas à entidade adjudicante são efetuadas por escrito e enviadas através de correio registado ou correio eletrónico, de acordo com os seguintes elementos:

Gabinete de Contratação Pública e Apoio Jurídico
Universidade Nova de Lisboa, Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Rua da Junqueira, 100 – 1349-008 Lisboa
E-mail: contratacaopublica@ihmt.unl.pt

Artigo 21.º

Casos Fortuitos ou de Força Maior

1- Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedida de cumprir as obrigações assumidas no contrato.

2- A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a situação.

Artigo 22.º

Legislação Aplicável

Em tudo o que for omisso no presente caderno de encargos, observar-se-á o disposto no CCP e demais legislação em vigor.

Artigo 23.º

Foro Competente

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com renúncia a qualquer outro.

Anexo

Especificações Técnicas

Pretende-se a aquisição do seguinte material de laboratório:

SALA 2.17

1.1	**Bancada mural com as dimensões totais de 3515 x 750 x 900 mm:**	**1**	**Un.**
	Estrutura metálica em "C" com painéis metálicos amovíveis tapa tubagens e rodapé	2,4	m.l.
	Tampo com as dimensões totais de 3515x750x20 mm, formatado aos recantos dos vãos de janela	3,515	m.l.
	Móvel inferior fixo com rodapé fechado com 4 gavetas com 600x400x880mm (LxPxA).	1	Un.
	Móvel inferior rodado com 2 portas, e prateleira de altura regulável com 1200x470x720mm (LxPxA).	2	Un.
1.2	**Bancada mural com as dimensões totais de 1590 x 750 x 900 mm:**	**1**	**Un.**
	Estrutura metálica em "C" com painéis metálicos amovíveis tapa tubagens e rodapé	1,59	m.l.
	Tampo com as dimensões totais de 1590x750x20 mm	1,59	m.l.
	Móvel inferior rodado com 4 gavetas com 600x470x720mm (LxPxA).	1	Un.

1.3	**Bancada mural com as dimensões totais de 2265 x 750 x 900 mm:**	**1**	**Un.**
	Estrutura metálica em "C" com painéis metálicos amovíveis tapa tubagens e rodapé	2,13	m.l.
	Tampo com as dimensões totais de 2265x750x20 mm	2,265	m.l.
	Móvel inferior rodado com 2 portas, e prateleira de altura regulável com 900x470x720mm (LxPxA).	1	Un.
1.4	**Bancada mural com as dimensões totais de 2340 x 750 x 900 mm:**	**1**	**Un.**
	Estrutura metálica em "C" com painéis metálicos amovíveis tapa tubagens e rodapé	2,07	m.l.
	Tampo com as dimensões totais de 2340x750x20 mm	2,34	m.l.
	Móvel inferior rodado com 4 gavetas com 600x470x720mm (LxPxA).	1	Un.
1.5	**Bancada mural com as dimensões totais de 2085 x 750 x 900 mm:**	**1**	**Un.**
	Estrutura metálica em "C" com painéis metálicos amovíveis tapa tubagense rodapé	1,2	m.l.
	Tampo com as dimensões totais de 2085x750x20 mm, reortado com os recantos formados pelos vãos de janela	2,085	m.l.
	Móvel inferior fixo com rodapé fechado com 4 gavetas com 600x400x880mm (LxPxA).	1	Un.
1.6	**Bancada mural com as dimensões totais de 2340 x 750 x 900 mm:**	**1**	**Un.**

	Estrutura metálica em "C" com painéis metálicos amovíveis tapa tubagens e rodapé	2,07	m.l.
	Tampo com as dimensões totais de 2340x750x20 mm	2,34	m.l.
	Móvel inferior rodado com 4 gavetas com 600x470x720mm (LxPxA).	1	Un.
1.7	**Bancada mural com as dimensões totais de 1125 x 750 x 900 mm:**	**1**	**Un.**
	Estrutura metálica em "C" com painéis metálicos amovíveis tapa tubagens e rodapé	1,125	m.l.
	Tampo com as dimensões totais de 1125x750x20 mm	1,125	m.l.
	Móvel inferior rodado com 2 portas, e prateleira de altura regulável com 1000x470x720mm (LxPxA).	1	Un.
1.8	**Armário alto com as dimensões totais de 1000 x 500 x 2000 mm:**	**1**	**Un.**
	Armário alto em placa melaminizada de 19mm com 2 portas e 4 prateleirasde altura regulável, assente em rodapé fechado com pés niveláveis e com as dimensões totais de 1000 x 500 x 2000 mm (LxPxA).	1	Un.
1.9	**Módulo de lavagens com as dimensões totais de 1500x600x900mm (LxPxA), constituído por:**	**1**	**Un.**

	Módulo de lavagens com as dimensões totais de 1500x600x900mm(LxPxA), constituído por:		
	Lava-loiças em PP com dimensões totais de 1500x600xmm (LxP) com rebordo periférico e 1bacia c/ 500x400x300mm e escorredores laterais.	1	Un.
	Móvel inferior metálico com 3 portas em placa melaminizada 19mm, com dimensões totais de 1400x500x860mm (LxPxA),assente sobre rodapé fechado com pés niveláveis.		
	Torneira giratória para água fria - Mod. 6107. Escorredor de material de vidro em PVC - Burkle c/600x600mm (LxA)com 77 suportes e tabuleiro de recolha de resíduos.		

SALA 2.18

2.1	**Bancada mural com as dimensões totais de 2360 x 750 x 900 mm:**	**1**	**Un.**
	Estrutura metálica em "C" com painéis metálicos amovíveis tapa tubagens e rodapé, incluindo zona para encastrar frigorífico existente	2,36	m.l.
	Tampo com as dimensões totais de 2360x750x20 mm	2,36	m.l.
	Móvel inferior rodado com porta, e prateleira de altura regulável com 500x470x720mm (LxPxA).	1	Un.
	Móvel inferior rodado com 4 gavetas com 500x470x720mm (LxPxA).	1	Un.
2.2	**Bancada mural com as dimensões totais de 2770 x 750 x 900 mm:**	**1**	**Un.**
	Estrutura metálica em "C" com painéis metálicos amovíveis tapa tubagens e rodapé	2,6	m.l.

	Tampo com as dimensões totais de 2770x750x20 mm, formatado aos recantos dos vãos de janela	2,77	m.l.
	Bacia de encastrar em polipropileno, encastrada por baixo de tampo comas dimensões totais de 400x400x300mm (LxPxA), incluindo sifão no mesmo material	1	Un.
	Torneira giratória para água fria - Arboles - Mod. 6107	1	Un.
	Móvel inferior rodado com 2 portas, aberto nas costas para ligações de água e esgoto de bacia, com 1200x470x720mm (LxPxA).	1	Un.
2.3	**Bancada mural com as dimensões totais de 3110 x 750 x 900 mm:**	**1**	**Un.**
	Estrutura metálica em "C" com painéis metálicos amovíveis tapa tubagens e rodapé	2,79	m.l.
	Tampo com as dimensões totais de 3110x750x20 mm	3,11	m.l.
	Móvel inferior rodado com 4 gavetas com 500x470x720mm (LxPxA).	1	Un.
	Móvel inferior rodado com 2 portas, e prateleira de altura regulável com 1000x470x720mm (LxPxA).	1	Un.
2.4	**Armários de parede com as dimensões totais de 1000 x 350 x 900 mm:**	**1**	**Un.**
	Armário de parede com 2 portas, e prateleira de altura regulável com 1000x350x750mm (LxPxA).	4	Un.

SALA 2.22

3.1	**Bancada mural com as dimensões totais de 2600 x 750 x 900 mm:**	**1**	**Un.**

	Estrutura metálica em "C" com painéis metálicos amovíveis tapa tubagens e rodapé, incluindo zona para encastrar frigorífico existente	2,6	m.l.
	Tampo com as dimensões totais de 2600x750x20 mm	2,6	m.l.
	Móvel inferior rodado com porta, e prateleira de altura regulável com 500x470x720mm (LxPxA).	1	Un.
	Móvel inferior rodado com 4 gavetas com 500x470x720mm (LxPxA).	2	Un.
3.2	**Bancada mural com as dimensões totais de 2655 x 750 x 900 mm:**	**1**	**Un.**
	Estrutura metálica em "C" com painéis metálicos amovíveis tapa tubagens e rodapé	2,485	m.l.
	Tampo com as dimensões totais de 2655x750x20 mm, formatado aos recantos dos vãos de janela	2,655	m.l.
	Bacia de encastrar em polipropileno, encastrada por baixo de tampo comas dimensões totais de 400x400x300mm (LxPxA), incluindo sifão no mesmo material	1	Un.
	Torneira giratória para água fria - Arboles - Mod. 6107	1	Un.
	Móvel inferior rodado com porta, aberto nas costas para ligações de água e esgoto de bacia, com 600x470x720mm (LxPxA).	1	Un.
3.3	**Bancada mural com as dimensões totais de 1355 x 750 x 900 mm:**	**1**	**Un.**
	Estrutura metálica em "C" com painéis metálicos amovíveis tapa tubagens e rodapé	1,05	m.l.

	Tampo com as dimensões totais de 1355x750x20 mm	1,355	m.l.
	Móvel inferior rodado com 4 gavetas com 500x470x720mm (LxPxA).	1	Un.
3.4	**Armários de parede com as dimensões totais de 1000 x 350 x 900 mm:**	**1**	**Un.**
	Armário de parede com 2 portas, e prateleira de altura regulável com 1000x350x750mm (LxPxA).	2	Un.

Observações: A montagem e transporte estão incluídos no valor base do procedimento.