ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO NCP20230014

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO

1 - Identificação e contactos da Entidade Adjudicante

NIF e designação da Entidade Adjudicante: 511228848 - Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM)
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Conselho de Administração
Endereço: Avenida Luís de Camões, nº 57
Código Postal: 9004-514
Localidade: Funchal
Telefone: 291705610
Fax: 291742545
Endereço Eletrónico: aprovisionamento@sesaram.pt

2 - Objeto do Contrato

Designação do contrato: NCP20230014 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DRENAGEM - DRENOS/SONDAS CIRURGICAS
Descrição sucinta do objeto de contrato: NCP20230014 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DRENAGEM - DRENOS/SONDAS CIRURGICAS
Tipo de contrato: Aquisição de bens móveis;
Classificação CPV (vocabulário comum para os Contratos Públicos)
Objeto principal
Vocabulário principal: 33190000-8

3 - Indicações adicionais

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não
É utilizado um leilão eletrónico: Não
É adotada uma fase de negociação: Não

4 - Admissibilidade da apresentação de propostas variantes:

Não.

5 - Divisão em lotes

Lote n.º: 1
Designação do lote: PROLONGAMENTO PEDIATRICO P/DRENAGEM TORACICA DE 15CM
Descrição sucinta do objeto do lote: PROLONGAMENTO PEDIATRICO P/DRENAGEM TORACICA DE 15CM
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 2
Designação do lote: SIST.FECHADO VALVULA ANTI-RETORNO MEDICAO DIURESE HORARIA C/SACO 2000ML ABERT
Descrição sucinta do objeto do lote: SIST.FECHADO VALVULA ANTI-RETORNO MEDICAO DIURESE HORARIA C/SACO 2000ML ABERT
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 3

Designação do lote: DRENO TORACICO RECTO C/CONDUTOR ORX ORIFICIO TERMINAL CH20X40-55CM
Descrição sucinta do objeto do lote: DRENO TORACICO RECTO C/CONDUTOR ORX ORIFICIO TERMINAL CH20X40-55CM
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 4
Designação do lote: DRENO TORACICO RECTO C/CONDUTOR ORX ORIFICIO TERMINAL CH24X40/50CM
Descrição sucinta do objeto do lote: DRENO TORACICO RECTO C/CONDUTOR ORX ORIFICIO TERMINAL CH24X40/50CM
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 5
Designação do lote: DRENO TORACICO RECTO C/CONDUTOR ORX ORIFICIO TERMINAL CH28X40/50CM
Descrição sucinta do objeto do lote: DRENO TORACICO RECTO C/CONDUTOR ORX ORIFICIO TERMINAL CH28X40/50CM
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 6
Designação do lote: DRENO TORACICO RECTO S/CONDUTOR ORIFICIO TERMINAL CH20X50CM (APROXIMADAMENTE)
Descrição sucinta do objeto do lote: DRENO TORACICO RECTO S/CONDUTOR ORIFICIO TERMINAL CH20X50CM (APROXIMADAMENTE)
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 7
Designação do lote: DRENO TORACICO RECTO S/CONDUTOR ORIFICIO TERMINAL CH24X50CM (APROXIMADAMENTE)
Descrição sucinta do objeto do lote: DRENO TORACICO RECTO S/CONDUTOR ORIFICIO TERMINAL CH24X50CM (APROXIMADAMENTE)
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 8
Designação do lote: DRENO TORACICO RECTO S/CONDUTOR ORIFICIO TERMINAL CH12X50CM (APROXIMADAMENTE)
Descrição sucinta do objeto do lote: DRENO TORACICO RECTO S/CONDUTOR ORIFICIO TERMINAL CH12X50CM (APROXIMADAMENTE)
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 9

Designação do lote: DRENO RUBER-DANN N/ESTERIL DE 2,5MTX15CM
Descrição sucinta do objeto do lote: DRENO RUBER-DANN N/ESTERIL DE 2,5MTX15CM
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 10
Designação do lote: DRENO CANELADO 400X25/45/50MM
Descrição sucinta do objeto do lote: DRENO CANELADO 400X25/45/50MM
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 11
Designação do lote: TUBO PENROSE EM SILICONE 19MM
Descrição sucinta do objeto do lote: TUBO PENROSE EM SILICONE 19MM
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 12
Designação do lote: TUBO PENROSE EM SILICONE 15MM
Descrição sucinta do objeto do lote: TUBO PENROSE EM SILICONE 15MM
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 13
Designação do lote: DRENO EM SILICONE CANELADO DE 10FR
Descrição sucinta do objeto do lote: DRENO EM SILICONE CANELADO DE 10FR
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 14
Designação do lote: DRENO EM SILICONE CANELADO DE 15FR C/TROCARTE
Descrição sucinta do objeto do lote: DRENO EM SILICONE CANELADO DE 15FR C/TROCARTE
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 15
Designação do lote: DRENO EM SILICONE CANELADO DE 19FR C/TROCARTE FLEXIVEL
Descrição sucinta do objeto do lote: DRENO EM SILICONE CANELADO DE 19FR C/TROCARTE FLEXIVEL
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 16
Designação do lote: RESERVATORIO EM SILICONE DE 450ML P/DRENO CANELADO DE 19FR

Descrição sucinta do objeto do lote: RESERVATORIO EM SILICONE DE 450ML P/DRENO CANELADO DE 19FR

Classificação CPV:

Objeto Principal

Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 17

Designação do lote: CONJUNTO DE IRRIGACAO P/CLISTER GRADUADO DE 1750ML (APROXIMADAMENTE)

Descrição sucinta do objeto do lote: CONJUNTO DE IRRIGACAO P/CLISTER GRADUADO DE 1750ML (APROXIMADAMENTE)

Classificação CPV:

Objeto Principal

Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 18

Designação do lote: VALVULA SIMPLES P/DRENAGEM TORACICA 25/150

Descrição sucinta do objeto do lote: VALVULA SIMPLES P/DRENAGEM TORACICA 25/150

Classificação CPV:

Objeto Principal

Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 19

Designação do lote: SACO RECOLHA URINA ESTERIL ADESIVO HIPOALERG.DISPOSIT. SAIDA 250ML (APROX.)

Descrição sucinta do objeto do lote: SACO RECOLHA URINA ESTERIL ADESIVO HIPOALERG.DISPOSIT. SAIDA 250ML (APROX.)

Classificação CPV:

Objeto Principal

Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 20

Designação do lote: SACO RECOLHA URINA C/ADESIVO ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE PEDIATRICO

Descrição sucinta do objeto do lote: SACO RECOLHA URINA C/ADESIVO ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE PEDIATRICO

Classificação CPV:

Objeto Principal

Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 21

Designação do lote: SACO RECOLHA URINA ESTERIL DISPOSIT. SAIDA VALVULA ANTI-RETORNO 1500/2000CC

Descrição sucinta do objeto do lote: SACO RECOLHA URINA ESTERIL DISPOSIT. SAIDA VALVULA ANTI-RETORNO 1500/2000CC

Classificação CPV:

Objeto Principal

Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 22

Designação do lote: SACO RECOLHA URINA EST.VALV.ANTI-RETORNO C/DISP.SAIDA E REC. ASSEPT.1500/2000

Descrição sucinta do objeto do lote: SACO RECOLHA URINA EST.VALV.ANTI-RETORNO C/DISP.SAIDA E REC. ASSEPT.1500/2000

Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 23
Designação do lote: SACO REC. URINA EST. VALV.ANTI-RET.DISP. SAIDA 1500/2000CC C/TUB.DRENAG.6-8MM
Descrição sucinta do objeto do lote: SACO REC. URINA EST. VALV.ANTI-RET.DISP. SAIDA 1500/2000CC C/TUB.DRENAG.6-8MM
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 24
Designação do lote: SACO RECOLHA URINA EST.DISP. SAIDA VALV.ANTI-RETORNO PERNA 750CCX30CM (APROX)
Descrição sucinta do objeto do lote: SACO RECOLHA URINA EST.DISP. SAIDA VALV.ANTI-RETORNO PERNA 750CCX30CM (APROX)
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 25
Designação do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO 5/10-15CC CH14
Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO 5/10-15CC CH14
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 26
Designação do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO 5/10-15CC CH16
Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO 5/10-15CC CH16
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 27
Designação do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO 5/10-15CC CH18
Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO 5/10-15CC CH18
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 28
Designação do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO 5/10-15ML CH20
Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO 5/10-15ML CH20
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 29
Designação do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO PEDIATRICO 3-5ML CH10

Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO PEDIATRICO 3-5ML CH10

Classificação CPV:

Objeto Principal

Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 30

Designação do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO PEDIATRICO 3-5ML CH8

Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO PEDIATRICO 3-5ML CH8

Classificação CPV:

Objeto Principal

Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 31

Designação do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO 5/10-15CC CH12

Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO 5/10-15CC CH12

Classificação CPV:

Objeto Principal

Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 32

Designação do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO 5/10-15ML CH22

Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO 5/10-15ML CH22

Classificação CPV:

Objeto Principal

Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 33

Designação do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO 5/10-15ML CH24

Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO 5/10-15ML CH24

Classificação CPV:

Objeto Principal

Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 34

Designação do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO PED.3-5ML C/LINHA ORX MANDRIL NYLON CH8

Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO PED.3-5ML C/LINHA ORX MANDRIL NYLON CH8

Classificação CPV:

Objeto Principal

Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 35

Designação do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO PED.3-5ML C/LINHA ORX MANDRIL NYLON CH10

Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO PED.3-5ML C/LINHA ORX MANDRIL NYLON CH10

Classificação CPV:

Objeto Principal

Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 36
Designação do lote: ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 5-15CC CH12
Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 5-15CC CH12
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 37
Designação do lote: ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 5-15CM CH10
Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 5-15CM CH10
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 38
Designação do lote: ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 5-15CC CH14
Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 5-15CC CH14
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 39
Designação do lote: ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 5-15CC CH16
Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 5-15CC CH16
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 40
Designação do lote: ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 5-15CC CH18
Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 5-15CC CH18
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 41
Designação do lote: ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 5-15CC CH20
Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 5-15CC CH20
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 42
Designação do lote: ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 5-15CC CH22
Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 5-15CC CH22
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 43
Designação do lote: ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 3-5CC CH8
Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 3-5CC CH8

Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 44
Designação do lote: ALGALIA BEQUILLE CH10
Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA BEQUILLE CH10
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 45
Designação do lote: ALGALIA BEQUILLE CH12
Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA BEQUILLE CH12
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 46
Designação do lote: ALGALIA BEQUILLE CH14
Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA BEQUILLE CH14
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 47
Designação do lote: ALGALIA BEQUILLE CH16
Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA BEQUILLE CH16
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 48
Designação do lote: ALGALIA BEQUILLE CH18
Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA BEQUILLE CH18
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 49
Designação do lote: ALGALIA BEQUILLE CH20
Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA BEQUILLE CH20
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 50
Designação do lote: ALGALIA BEQUILLE CH6
Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA BEQUILLE CH6
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 51
Designação do lote: ALGALIA BEQUILLE CH8
Descrição sucinta do objeto do lote: ALGALIA BEQUILLE CH8
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 52
Designação do lote: SONDA VESICAL LUBRIFICADA FEMININA CH14
Descrição sucinta do objeto do lote: SONDA VESICAL LUBRIFICADA FEMININA CH14
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 53
Designação do lote: SONDA VESICAL LUBRIFICADA MASCULINA CH14
Descrição sucinta do objeto do lote: SONDA VESICAL LUBRIFICADA MASCULINA CH14
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 54
Designação do lote: SONDA VESICAL LUBRIFICADA FEMININA CH16
Descrição sucinta do objeto do lote: SONDA VESICAL LUBRIFICADA FEMININA CH16
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 55
Designação do lote: SISTEMA COMPLETO (SACO DE RECOLHA + SONDA VESICAL 25CM CH10)
Descrição sucinta do objeto do lote: SISTEMA COMPLETO (SACO DE RECOLHA + SONDA VESICAL 25CM CH10)
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 56
Designação do lote: SONDA VESICAL LUBRIFICADA MASCULINA CH12
Descrição sucinta do objeto do lote: SONDA VESICAL LUBRIFICADA MASCULINA CH12
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 57
Designação do lote: SONDA VESICAL LUBRIFICADA FEMININA CH12
Descrição sucinta do objeto do lote: SONDA VESICAL LUBRIFICADA FEMININA CH12
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 58
Designação do lote: SONDA VESICAL LUBRIFICADA MASCULINA CH8

Descrição sucinta do objeto do lote: SONDA VESICAL LUBRIFICADA MASCULINA CH8
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 59
Designação do lote: COLECTOR PENIANO AUTO ADERENTE P/INCONTINENTES 25MM
Descrição sucinta do objeto do lote: COLECTOR PENIANO AUTO ADERENTE P/INCONTINENTES 25MM
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 60
Designação do lote: COLECTOR PENIANO AUTO ADERENTE P/INCONTINENTES 29MM
Descrição sucinta do objeto do lote: COLECTOR PENIANO AUTO ADERENTE P/INCONTINENTES 29MM
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 61
Designação do lote: COLECTOR PENIANO AUTO ADERENTE P/INCONTINENTES 35MM
Descrição sucinta do objeto do lote: COLECTOR PENIANO AUTO ADERENTE P/INCONTINENTES 35MM
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 62
Designação do lote: SACO P/COLOSTOMIA OPACO FECHADO 19-64MM-SISTEMA 1 PECA
Descrição sucinta do objeto do lote: SACO P/COLOSTOMIA OPACO FECHADO 19-64MM-SISTEMA 1 PECA
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 63
Designação do lote: SACO P/COLOSTOMIA TRANSPARENTE FECHADO 19-64MM-SISTEMA 1 PECA
Descrição sucinta do objeto do lote: SACO P/COLOSTOMIA TRANSPARENTE FECHADO 19-64MM-SISTEMA 1 PECA
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 64
Designação do lote: SACO DRENAVEL TRANSPARENTE ESTERIL POS-OPERATORIO RECORTAVEL ATE 100MM

Descrição sucinta do objeto do lote: SACO DRENAVEL TRANSPARENTE ESTERIL POS-OPERATORIO RECORTAVEL ATE 100MM

Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 65
Designação do lote: SACO DRENAV. PEDIAT. S/JANELA TRANSP. EST. POS-OP.C/VALV. RECORT. P/FISTULA
Descrição sucinta do objeto do lote: SACO DRENAV. PEDIAT. S/JANELA TRANSP. EST. POS-OP.C/VALV. RECORT. P/FISTULA

Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 66
Designação do lote: SACO DRENAVEL TRANSP. POS-OPERAT.C/VALVULA C/JANELA RECORTAVEL ATE 100MM
Descrição sucinta do objeto do lote: SACO DRENAVEL TRANSP. POS-OPERAT.C/VALVULA C/JANELA RECORTAVEL ATE 100MM

Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 67
Designação do lote: PASTA AUTOADESIVA PROTECTORA PLACA OSTOMIZADO
Descrição sucinta do objeto do lote: PASTA AUTOADESIVA PROTECTORA PLACA OSTOMIZADO
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 68
Designação do lote: SACO P/UROSTOMIA TRANSPARENTE RECORTAVEL 15-55MM 1 PECA
Descrição sucinta do objeto do lote: SACO P/UROSTOMIA TRANSPARENTE RECORTAVEL 15-55MM 1 PECA

Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 69
Designação do lote: SACO P/ILEOSTOMIA OPACO ABERTO 19-64MM-SISTEMA 1 PECA
Descrição sucinta do objeto do lote: SACO P/ILEOSTOMIA OPACO ABERTO 19-64MM-SISTEMA 1 PECA

Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 70
Designação do lote: SACO P/ILEOSTOMIA TRANSPARENTE ABERTO 19-64MM-SISTEMA 1 PECA
Descrição sucinta do objeto do lote: SACO P/ILEOSTOMIA TRANSPARENTE ABERTO 19-64MM-SISTEMA 1 PECA

Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 71
Designação do lote: SONDA VESICAL LUBRIFICADA MASCULINA CH10
Descrição sucinta do objeto do lote: SONDA VESICAL LUBRIFICADA MASCULINA CH10
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 72
Designação do lote: SISTEMA DE CONTROLO FECAL
Descrição sucinta do objeto do lote: SISTEMA DE CONTROLO FECAL
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

Lote n.º: 73
Designação do lote: SACO P/COLOSTOMIA OPACO FECHADO 45MM-SISTEMA 2 PECAS
Descrição sucinta do objeto do lote: SACO P/COLOSTOMIA OPACO FECHADO 45MM-SISTEMA 2 PECAS
Classificação CPV:
Objeto Principal
Vocabulário principal: 33190000-8

6 - Local de execução do Contrato:

SESARAM, EPERAM.

7 - Prazo de execução do Contrato:

Prazo contratual de 12 Meses a contar da celebração do contrato.

Previsão de renovações: Não.

8 - Documentos de habilitação:

- CONFORME CLAUSULA 17 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO;
- Declaração do anexo II ao presente Código, do qual faz parte integrante;
- Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º.

9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:
Núcleo de Aprovisionamento.

Endereço desse serviço: Avenida Luís de Camões, nº 57.
Código Postal: 9004-514.
Localidade: Funchal.
Telefone: 291705610.
Fax: 291742545.

Endereço Eletrónico: aprovisionamento@sesaram.pt.

9.2 - Meio eletrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas

Plataforma eletrónica utilizada pela Entidade Adjudicante: acinGov (www.acingov.pt).

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO:

Até às 17:00 do 12º dia a contar da data de envio do presente anúncio.

11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS:

66 dias a contar do termo do prazo para a apresentaçao das propostas.

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Lote 1 - PROLONGAMENTO PEDIATRICO P/DRENAGEM TORACICA DE 15CM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 2 - SIST.FECHADO VALVULA ANTI-RETORNO MEDICAO DIURESE HORARIA C/SACO 2000ML ABERT
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 3 - DRENO TORACICO RECTO C/CONDUTOR ORX ORIFICIO TERMINAL CH20X40-55CM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 4 - DRENO TORACICO RECTO C/CONDUTOR ORX ORIFICIO TERMINAL CH24X40/50CM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 5 - DRENO TORACICO RECTO C/CONDUTOR ORX ORIFICIO TERMINAL CH28X40/50CM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 6 - DRENO TORACICO RECTO S/CONDUTOR ORIFICIO TERMINAL CH20X50CM (APROXIMADAMENTE)
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 7 - DRENO TORACICO RECTO S/CONDUTOR ORIFICIO TERMINAL CH24X50CM (APROXIMADAMENTE)
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 8 - DRENO TORACICO RECTO S/CONDUTOR ORIFICIO TERMINAL CH12X50CM (APROXIMADAMENTE)
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 9 - DRENO RUBER-DANN N/ESTERIL DE 2,5MTX15CM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 10 - DRENO CANELADO 400X25/45/50MM
O critério de adjudicação é Monofator.

Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 11 - TUBO PENROSE EM SILICONE 19MM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 12 - TUBO PENROSE EM SILICONE 15MM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 13 - DRENO EM SILICONE CANELADO DE 10FR
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 14 - DRENO EM SILICONE CANELADO DE 15FR C/TROCARTE
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 15 - DRENO EM SILICONE CANELADO DE 19FR C/TROCARTE FLEXIVEL
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 16 - RESERVATORIO EM SILICONE DE 450ML P/DRENO CANELADO DE 19FR
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 17 - CONJUNTO DE IRRIGACAO P/CLISTER GRADUADO DE 1750ML (APROXIMADAMENTE)
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 18 - VALVULA SIMPLES P/DRENAGEM TORACICA 25/150
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 19 - SACO RECOLHA URINA ESTERIL ADESIVO HIPOALERG.DISPOSIT. SAIDA 250ML (APROX.)
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 20 - SACO RECOLHA URINA C/ADESIVO ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE PEDIATRICO
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 21 - SACO RECOLHA URINA ESTERIL DISPOSIT. SAIDA VALVULA ANTI-RETORNO 1500/2000CC
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 22 - SACO RECOLHA URINA EST.VALV.ANTI-RETORNO C/DISP.SAIDA E REC. ASSEPT.1500/2000
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 23 - SACO REC. URINA EST. VALV.ANTI-RET.DISP. SAIDA 1500/2000CC C/TUB.DRENAG.6-8MM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 24 - SACO RECOLHA URINA EST.DISP. SAIDA VALV.ANTI-RETORNO PERNA 750CCX30CM (APROX)
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 25 - ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO 5/10-15CC CH14
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 26 - ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO 5/10-15CC CH16
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 27 - ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO 5/10-15CC CH18
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 28 - ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO 5/10-15ML CH20
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 29 - ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO PEDIATRICO 3-5ML CH10
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 30 - ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO PEDIATRICO 3-5ML CH8
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 31 - ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO 5/10-15CC CH12
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 32 - ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO 5/10-15ML CH22
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 33 - ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO 5/10-15ML CH24
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 34 - ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO PED.3-5ML C/LINHA ORX MANDRIL NYLON CH8
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 35 - ALGALIA FOLEY LONGA DURACAO BALAO PED.3-5ML C/LINHA ORX MANDRIL NYLON CH10
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 36 - ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 5-15CC CH12
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 37 - ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 5-15CM CH10
O critério de adjudicação é Monofator.

Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 38 - ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 5-15CC CH14
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 39 - ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 5-15CC CH16
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 40 - ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 5-15CC CH18
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 41 - ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 5-15CC CH20
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 42 - ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 5-15CC CH22
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 43 - ALGALIA FOLEY EM LATEX BALAO 3-5CC CH8
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 44 - ALGALIA BEQUILLE CH10
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 45 - ALGALIA BEQUILLE CH12
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 46 - ALGALIA BEQUILLE CH14
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 47 - ALGALIA BEQUILLE CH16
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 48 - ALGALIA BEQUILLE CH18
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 49 - ALGALIA BEQUILLE CH20
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 50 - ALGALIA BEQUILLE CH6
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 51 - ALGALIA BEQUILLE CH8
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 52 - SONDA VESICAL LUBRIFICADA FEMININA CH14
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 53 - SONDA VESICAL LUBRIFICADA MASCULINA CH14
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 54 - SONDA VESICAL LUBRIFICADA FEMININA CH16
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 55 - SISTEMA COMPLETO (SACO DE RECOLHA + SONDA VESICAL 25CM CH10)
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 56 - SONDA VESICAL LUBRIFICADA MASCULINA CH12
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 57 - SONDA VESICAL LUBRIFICADA FEMININA CH12
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 58 - SONDA VESICAL LUBRIFICADA MASCULINA CH8
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 59 - COLECTOR PENIANO AUTO ADERENTE P/INCONTINENTES 25MM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 60 - COLECTOR PENIANO AUTO ADERENTE P/INCONTINENTES 29MM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 61 - COLECTOR PENIANO AUTO ADERENTE P/INCONTINENTES 35MM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 62 - SACO P/COLOSTOMIA OPACO FECHADO 19-64MM-SISTEMA 1 PECA
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 63 - SACO P/COLOSTOMIA TRANSPARENTE FECHADO 19-64MM-SISTEMA 1 PECA
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 64 - SACO DRENAVEL TRANSPARENTE ESTERIL POS-OPERATORIO RECORTAVEL ATE 100MM
O critério de adjudicação é Monofator.

Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 65 - SACO DRENAV. PEDIAT. S/JANELA TRANSP. EST. POS-OP.C/VALV. RECORT. P/FISTULA
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 66 - SACO DRENAVEL TRANSP. POS-OPERAT.C/VALVULA C/JANELA RECORTAVEL ATE 100MM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 67 - PASTA AUTOADESIVA PROTECTORA PLACA OSTOMIZADO
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 68 - SACO P/UROSTOMIA TRANSPARENTE RECORTAVEL 15-55MM 1 PECA
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 69 - SACO P/ILEOSTOMIA OPACO ABERTO 19-64MM-SISTEMA 1 PECA
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 70 - SACO P/ILEOSTOMIA TRANSPARENTE ABERTO 19-64MM-SISTEMA 1 PECA
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 71 - SONDA VESICAL LUBRIFICADA MASCULINA CH10
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 72 - SISTEMA DE CONTROLO FECAL
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

Lote 73 - SACO P/COLOSTOMIA OPACO FECHADO 45MM-SISTEMA 2 PECAS
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO.

13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO:

Sim.

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação:	Conselho de Administração
Endereço:	Avenida Luís de Camões, nº 57
Código Postal:	9004-514
Localidade:	Funchal
Telefone:	291705610
Fax:	291742545
Endereço Eletrónico:	cadmin@sesaram.pt

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

___/__/__

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBEM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA:

Não.

17 - Outras informações:

O preço base do concurso é de 100.506,93 ? não incluindo I.V.A. à taxa legal em vigor.

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: Maria Licínia Faria Fernandes Fortunato
Cargo: