

Lista de artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	QO quadro de obras	UN	1
2	2	QI 2*10-D quadro 2*10 mod+DIF	UN	1
3	3	Seccionador trifásico+neutro tamanho 22x58	UN	1
4	4	Portinhola, P100, do tipo AL, refª P100, ou equivalente	UN	1
5	5	Pente Unipolar 1mt	ml	1
6	6	Pente de alimentação tripolar, do tipo Legrand, refª 049 43, ou equivalente	ml	1
7	7	Pente Tetrapolar 1mt	ml	1
8	8	Ponteira simples 1,5mm2 - embalagem de 100 unidades	EMB	1
9	9	Ponteira simples 2,5mm2 - embalagem de 100 unidades	EMB	1
10	10	Ponteira Simples 4mm2 - embalagem de 100 unidades	EMB	1
11	11	Ponteira simples 6mm2 - embalagem de 100 unidades	EMB	1
12	12	Barra Junção 4mm2 - embalagem de 12 unidades	EMB	1
13	13	Barra junção 6mm2 - embalagem de 12 unidades	EMB	1
14	14	Barra junção 10mm2 - embalagem de 12 unidades	EMB	1
15	15	Barra junção 16mm2 - embalagem de 12 unidades	EMB	1
16	16	Barra junção 25mm2 - embalagem de 12 unidades	EMB	1
17	17	Mascaras 24 mod, p/ quadro elétrico	UN	1
18	18	Armário, do tipo Himel, refª PLD 85/00, ou equivalente	UN	1
19	19	Pedestal, do tipo Himel, refª ZD 53/00, ou equivalente	UN	1
20	20	Armário, do tipo Himel, refª PLD 88/1, ou equivalente	UN	1
21	21	Pedestal, do tipo Himel, refª ZD 83/1, ou equivalente	UN	1
22	22	Armário, do tipo Himel, refª PLAZ 1253, ou equivalente	UN	1
23	23	Armário, do tipo Himel, refª PLAZ 1273, ou equivalente	UN	1
24	24	Fechadura triangular 7, do tipo Himel, refª TT7/CRN, ou equivalente	UN	1
25	25	Interruptor bipolar 40A, do tipo Merlin Gerin, refª 15020, ou equivalente	UN	1
26	26	Interruptor diferencial 2P 40A - Ia=30mA, do tipo Merlin Gerin, refª 16945, ou equivalente	UN	1
27	27	Interruptor diferencial 4P 63A - Ia=30mA, do tipo Merlin Gerin, refª 16962, ou equivalente	UN	1
28	28	Interruptor diferencial 4P 40A - Ia=30mA, do tipo Merlin Gerin, refª 16955, ou equivalente	UN	1
29	29	Interruptor diferencial 4P 63A - Ia=300mA, do tipo Hager, refª CFC 463A, ou equivalente	UN	1
30	30	Interruptor diferencial 4P 40A - Ia=300mA, do tipo Hager, refª CFC 440A, ou equivalente	UN	1

31	31	Interruptor Astronómico 2 canais, do tipo Orbis, refª Astro Nova, ou equivalente	UN	1
32	32	Disjuntor unipolar 6A, do tipo Merlin Gerin, refª 24399, ou equivalente	UN	1
33	33	Disjuntor unipolar 10A, do tipo Merlin Gerin, refª 24401, ou equivalente	UN	1
34	34	Disjuntor unipolar 16A, do tipo Merlin Gerin, refª 24403, ou equivalente	UN	1
35	35	Disjuntor unipolar 20A, do tipo Merlin Gerin, refª 24404, ou equivalente	UN	1
36	36	Fusível 32A 14x51, do tipo EFAPEL, refª 143 32, ou equivalente	UN	1
37	37	Fusível 32A 22x58	UN	1
38	38	Fusível 50A 22x58	UN	1
39	39	Fusível 2A 10x38, do tipo EFAPEL, refª 133 02, ou equivalente	UN	1
40	40	Fusível 3,15A 5x20 p/ semáforos, do tipo EFAPEL, refª 102 30, ou equivalente	UN	1
41	41	Fusíveis 22,2*58 ZR-2 80A	UN	1
42	42	Contactador bipolar NA 25A 24V, do tipo Hager, refª ES224, ou equivalente	UN	1
43	43	Contactador tetrapolar NA 25A, do tipo Merlin Gerin, refª 15962, ou equivalente	UN	1
44	44	Contactador tetrapolar 40A, do tipo HAGER, ou equivalente	UN	1
45	45	Interruptor horário astronómico	UN	1
46	46	Tubo ISOGRIS-32	ml	1
47	47	Tubo ISOGRIS-25	ml	1
48	48	Tubo ISOGRIS-20	ml	1
49	49	Tubo ISOGRIS-16	ml	1
50	50	Tubo ANELADO-32, IK 07, do tipo EFAPEL, refª 683403, ou equivalente	ml	1
51	51	Tubo ANELADO-25, IK 07, do tipo EFAPEL, refª 683402, ou equivalente	ml	1
52	52	Tubo ANELADO-20, IK 07, do tipo EFAPEL, refª 683401, ou equivalente	ml	1
53	53	Tubo ANELADO-16, IK 07, do tipo EFAPEL, refª 683400, ou equivalente	ml	1
54	54	Tubo VD-20	ml	1
55	55	Tubo VD-16	ml	1
56	56	Tubo PE 25, Vermelho, do tipo Gewiss, refª FU 15 - DX 35 001, ou equivalente	ml	1
57	57	Tubo PE 32, Vermelho, do tipo Gewiss, refª FU 15 - DX 35 001, ou equivalente	ml	1
58	58	Tubo PE 40, Vermelho, do tipo Gewiss, refª FU 15 - DX 35 001, ou equivalente	ml	1
59	59	Tubo PE 50, Vermelho, do tipo Gewiss, refª FU 15 - DX 35 001, ou equivalente	ml	1
60	60	Tubo PE 125, Vermelho, do tipo Gewiss, refª FU 15 - DX 35 006, ou equivalente	ml	1
61	61	Tubo PE 32, Verde, do tipo Gewiss, refª FU 15 - DX 35 005, ou equivalente	ml	1
62	62	Tubo PE 40, Verde, do tipo Gewiss, refª FU 15 - DX 35 005, ou equivalente	ml	1
63	63	Tubo PE 50, Verde, do tipo Gewiss, refª FU 15 - DX 35 005, ou equivalente	ml	1
64	64	Tubo PE 110, Verde, do tipo Gewiss, refª FU 15 - DX 35 005, ou equivalente	ml	1
65	65	Tubo anelado pré-cablado c/ 3x1,5mm ² , do tipo Legrand, refª 683452, ou equivalente	ml	1
66	66	Caixas de derivação, simples, estanque, C51	UN	1
67	67	Caixas de derivação, Plexo, do tipo EFAPEL, ou equivalente	UN	1
68	68	Tampa dupla p/ caixas de derivação, do tipo AL refª C102/2-T, ou equivalente	UN	1
69	69	Caixas de contador trifásico, do tipo AL refª CCT0, ou equivalente	UN	1
70	70	Caixas de contagem, do tipo Himel refª PN-55/ML, ou equivalente	UN	1

71	71	Calha 105x50	ml	1
72	72	Calha 110x50	ml	1
73	73	Calha Média 10040 FBR c/adensiva	ml	1
74	74	Calha Pequena 10030 FBR c/adensivo	ml	1
75	75	Calha Salvacabos 75*17	ml	1
76	76	Ângulo para calha 105x50	UN	1
77	77	Ângulo para calha 110x50	UN	1
78	78	Ângulo para calha média 10040 FRB	UN	1
79	79	Ângulo para calha média 10030 FRB	UN	1
80	80	Wagos de patilha 2,5*2	UN	1
81	81	Wagos de patilha 2,5*3	UN	1
82	82	Wagos de patilha 2,5*5	UN	1
83	83	Projetores em leds 10 w	UN	1
84	84	Projetores em leds 20 w	UN	1
85	85	Projetores em leds 50 w	UN	1
86	86	Projetores em leds 100 w	UN	1
87	87	Projetores em leds 150 w	UN	1
88	88	Projetor Led 200W	UN	1
89	89	Projetor Led 300W	UN	1
90	90	Projetor Led 400W	UN	1
91	91	Armaduras de emergência em Leds	UN	1
92	92	Armaduras de emergência em Leds Permanente	UN	1
93	93	Painel leds redondo 3 w	UN	1
94	94	Painel leds redondo 5 w	UN	1
95	95	Painel leds redondo 6 w	UN	1
96	96	Painel leds redondo 10 w	UN	1
97	97	Painel leds redondo 18 w	UN	1
98	98	Painel leds redondo 20 w	UN	1
99	99	Projetor de embutir redondo 7 w	UN	1
100	100	Projetor de embutir redondo 12 w	UN	1
101	101	Projetor de embutir redondo 18 w	UN	1
102	102	Projetor de embutir quadrado 7 w	UN	1
103	103	Projetor de embutir quadrado 12 w	UN	1
104	104	Projetor de embutir quadrado 18 w	UN	1
105	105	Globo opalino G 400	UN	1
106	106	Globo opalino G 500	UN	1
107	107	Suporte E 27 PVC	UN	1
108	108	Suporte adaptador E40-E27	UN	1
109	109	Caixa de encastrar EL6RB	UN	1
110	110	Caixa de encastrar EL8RB	UN	1
111	111	Perspex Cronus 8W seta para baixo EL8-PSDP	UN	1
112	112	Ledus 8 2H NM/M armadura emergencia IP42	UN	1
113	113	Ledus 16 2H NM/M armadura emergencia IP42	UN	1

114	114	Luminária Estanque LED 50W 1500mm 5000k	UN	1
115	115	Luminária Estanque p/1 Lâmpada LED 60cm	UN	1
116	116	Luminária Estanque p/2 Lâmpada LED 60cm	UN	1
117	117	Luminária Estanque p/1 Lâmpada LED 120cm	UN	1
118	118	Luminária Estanque p/2 Lâmpada LED 120cm	UN	1
119	119	Luminária Estanque p/1 Lâmpada LED 150cm	UN	1
120	120	Luminária Estanque p/2 Lâmpada LED 150cm	UN	1
121	121	Lâmpada Led tipo chama E14 - 6 W branco	UN	1
122	122	Lâmpada Led tipo esférica E27 - 4 W vidro	UN	1
123	123	Lâmpada Led tipo esférica E27 - 4 W branco	UN	1
124	124	Lâmpada Led tipo esférica E27 - 6 W branco	UN	1
125	125	Lâmpada Led tipo normal E27 - 9 W	UN	1
126	126	Lâmpada Led tipo normal E27 - 11 W	UN	1
127	127	Lâmpada Led tipo normal E27 - 14 W	UN	1
128	128	Lâmpada Led tipo normal E27 - 17 W	UN	1
129	129	Lâmpada led 36W E27	UN	1
130	130	Lâmpada Led tipo PL 6 W	UN	1
131	131	Lâmpada Led tipo PL 10 W	UN	1
132	132	Lâmpada Led tubular T8 18w 6000k	UN	1
133	133	Lâmpada fluoescnte Led 18 W	UN	1
134	134	Lâmpada fluoescnte Led 36 W	UN	1
135	135	Lâmpada fluoescnte Led 58 W	UN	1
136	136	Lâmpada Led tipo CORN BULB 40 W cor 4000K, ou equivalente	UN	1
137	137	Lâmpada fluorescente 14W T5, cor 840, do tipo Osram, refª FH 14 W/840 HE, ou equivalente	UN	1
138	138	Lâmpada fluorescente 21W T5, cor 840, do tipo Osram, refª FH 21 W/840 HE, ou equivalente	UN	1
139	139	Lâmpada fluorescente 28W T5, cor 840, do tipo Osram, refª FH 28 W/840 HE, ou equivalente	UN	1
140	140	Lâmpada fluorescente 35W T5, cor 840, do tipo Osram, refª FH 35 W/840 HE, ou equivalente	UN	1
141	141	Lâmpada fluorescente 24W T5, cor 840, do tipo Osram, refª FH 24 W/840 HE, ou equivalente	UN	1
142	142	Lâmpada fluorescente 39W T5, cor 840, do tipo Osram, refª FH 39 W/840 HE, ou equivalente	UN	1
143	143	Lâmpada fluorescente 49W T5, cor 840, do tipo Osram, refª FH 49 W/840 HE, ou equivalente	UN	1
144	144	Lâmpada fluorescente 54W T5, cor 840, do tipo Osram, refª FH 54 W/840 HE, ou equivalente	UN	1
145	145	Lâmpada fluorescente 80W T5, cor 840, do tipo Osram, refª FH 80 W/840 HE, ou equivalente	UN	1
146	146	VT-240 36w 3960LM SKU. 285 - Lâmpada led tipo PL6W	UN	1
147	147	Lâmpada Fluorescente 36W	UN	1

148	148	Lâmpada Fluorescente 58W	UN	1
149	149	Lâmpada Fluorescente 18 W	UN	1
150	150	Lâmpada circular 32W	UN	1
151	151	Lâmpada circular 40W	UN	1
152	152	Lâmpada HQI-T 250W/D	UN	1
153	153	Lâmpada HQI-T 400W/D	UN	1
154	154	Lâmpada 100W tipo VIALOX,NAV-T SUPER (SON-T PLUS 4Y), ou equivalente	UN	1
155	155	Lâmpada tipo osram HQI-TS 400/NDL, ou equivalente	UN	1
156	156	Lâmpada RNP -E 70W/ I	UN	1
157	157	Lâmpada 9W G23	UN	1
158	158	Lâmpada HQI-TS 150/WDL	UN	1
159	159	Lâmpada 150 W HQI - TS NDL White	UN	1
160	160	Interruptor, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
161	161	Comutador de lustre, do tipo EFAPEL, ou equivalente	UN	1
162	162	Comutador de escada, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
163	163	Quadro simples, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
164	164	Quadro duplo, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
165	165	Quadro triplo, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
166	166	Espelho central, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
167	167	Espelho central comutador lustre, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
168	168	Espelho central tomada, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
169	169	Espelho central roseta, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
170	170	Tomada 2P+T Schuko monobloco, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
171	171	Tomada 2P+T Schuko, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
172	172	Espelho RJ45, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
173	173	Espelho tomada TV/FM, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
174	174	Interruptor 2 mod, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
175	175	Interruptor 1 mod, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
176	176	Comutador escada, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
177	177	Tomada simples branca, 2P+T Schuko, Mosaic, do tipo Legrand, refª 772 11, ou equivalente	UN	1
178	178	Quadro triplo p/ DLP, Mosaic, do tipo EFAPEL, refª 109 96, ou equivalente	UN	1
179	179	Espelho tomada TV/FM, Mosaic, do tipo EFAPEL, refª 787 89, ou equivalente	UN	1
180	180	Tomada RJ45 cat 5e UTP, 1 mod, Mosaic, do tipo EFAPEL, refª 786 50, ou equivalente	UN	1
181	181	48132CCZ Tom 2P+talvptot IP65 Ciz	UN	1
182	182	Ficha macho móvel 32A, 4P+T, do tipo Gewiss, refª GW60020, ou equivalente	UN	1
183	183	Ficha macho móvel 63A, 4P+T, do tipo Gewiss, refª GW61053, ou equivalente	UN	1
184	184	Ficha macho móvel 125A, 4P+T, do tipo Gewiss, refª GW60061, ou equivalente	UN	1
185	185	Fichas 2P+ T 10/16A fêmea borracha t/schuk	UN	1
186	186	Fichas 2P+ T 10/16A macho borracha t/schuk	UN	1

187	187	Tomada fêmea encastrar 32A, 4P+T, do tipo Gewiss, refª GW62221, ou equivalente	UN	1
188	188	Tomada fêmea encastrar 63A, 4P+T, do tipo Gewiss, refª GW63254, ou equivalente	UN	1
189	189	Tomada fêmea encastrar 125A, 4P+T, do tipo Gewiss, refª GW62262, ou equivalente	UN	1
190	190	Tomada tripla	UN	1
191	191	Detetor de movimento de parede	UN	1
192	192	Detetor de movimento de teto	UN	1
193	193	Lâmpada com detetor Noite/Dia, refª A65 Led sensor 12W	UN	1
194	194	Secador de mãos, do tipo S&P, refª SL 2002 Alumínio, ou equivalente	UN	1
195	195	Fio H07V-V 2,5 azul	ml	1
196	196	Fio H07V-V 2,5 preto	ml	1
197	197	Fio H07V-V 2,5 amarelo	ml	1
198	198	Fio H07V-V 2,5 castanho	ml	1
199	199	Fio H07V-V 1,5 azul	ml	1
200	200	Fio H07V-V 1,5 castanho	ml	1
201	201	Fio H07V - V 1,5 Preto	ml	1
202	202	Fio H07V - V 1,5 Terra	ml	1
203	203	H07V-U 1x2,5mm2, do tipo Cel-Cat, (pt/az/ct/va), ou equivalente	ml	1
204	204	H07V-U 1x4mm2, do tipo Cel-Cat, (pt/az/ct/va), ou equivalente	ml	1
205	205	H07V-U 1x6mm2, do tipo Cel-Cat, (pt/az/ct/va), ou equivalente	ml	1
206	206	H07V-R 1x10mm2, do tipo Cel-Cat, (pt/az/ct/va), ou equivalente	ml	1
207	207	H07V-R 1x16mm2, do tipo Cel-Cat, (pt/az/ct/va), ou equivalente	ml	1
208	208	H07V-R 1x25mm2, do tipo Cel-Cat, (pt/az/ct/va), ou equivalente	ml	1
209	209	H07V-R 1x35mm2, do tipo Cel-Cat, (pt/az/ct/va), ou equivalente	ml	1
210	210	XV 2x1,5+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1
211	211	XV 2x2,5+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1
212	212	XV 2x4+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1
213	213	XV 2x6+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1
214	214	XV 2x10+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1
215	215	XV 4x2,5+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1
216	216	XV 4x4+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1
217	217	XV 4x6+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1
218	218	XV 4x10+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1
219	219	XV 3x16+N10+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1
220	220	XV 1x95 mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1
221	221	VVD 2x1,5 mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1
222	222	VVD 2x1,5+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1
223	223	VVD 2x2,5 mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1
224	224	VVD 2x2,5+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1
225	225	FVV 2x1,5+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1
226	226	FVV 2x2,5+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1

227	227	FVV 4x4+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1
228	228	FVV 4x6+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1
229	229	FVV 4x10+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1
230	230	FVV 4x16+T	ml	1
231	231	LSVAV 2x16mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1
232	232	LSVAV 4x16mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	ml	1
233	233	XAV 4x10	ml	1
234	234	2X10 XAV	ml	1
235	235	Coaxial T -100 plus, do tipo Televês, refª 2141, ou equivalente	ml	1
236	236	UTP categoria 6	ml	1
237	237	FBBN 3X1,5mm	ml	1
238	238	FBBN 3X2,5mm	ml	1
239	239	preto XV 4*10 0,6/ 1Kv	ml	1
240	240	Rabo de porco M12*280 para poste GQ.	ml	1
241	241	Pinça Amarração 4*6-4*16	ml	1
242	242	LXS 4*16mm (0,6/1Kv)	ml	1
243	243	XV 4*16 Preto 0,6/ 1KV	ml	1
244	244	Balastro eletrónico 2x36W, do tipo Vossloh Schwabe, refª 188458, ou equivalente	UN	1
245	245	Balastros 18W	UN	1
246	246	Balastros 36W	UN	1
247	247	Balastros 58W	UN	1
248	248	Ignitor p/ HQI 70 a 400, do tipo Vossloh Schwabe refª Z400M, ou equivalente	UN	1
249	249	Reactância p/ 150W HQI, do tipo Vossloh Schwabe refª NaHJ 150.995, ou equivalente	UN	1
250	250	Reactância p/ 70W HQI, do tipo Vossloh Schwabe refª NaHJ 70, ou equivalente	UN	1
251	251	Arrancador S2, do tipo Philips, ou equivalente	UN	1
252	252	Arrancador S10, do tipo Philips, ou equivalente	UN	1
253	253	Resistência para acumulador de calor 800 w	UN	1
254	254	Resistência para acumulador de calor 1200 w	UN	1
255	255	Ligador 051	UN	1
256	256	Eléctrodo de terra c/ 250 mm de espessura de cobre e 2m de comprimento, do tipo Energia, refª J-20 58 RR, ou equivalente	UN	1
257	257	Abraçadeira p/ eléctrodo de terra, do tipo Energia, refª BET-D16, ou equivalente	UN	1
258	258	União roscada p/ eléctrodo de terra, do tipo Energia, refª M-58, ou equivalente	UN	1
259	259	Extremidade termoretractil 4 condutores, do tipo Energia, refª HS 4L4, ou equivalente	UN	1
260	260	Extremidade termoretractil 2 condutores, do tipo Energia, refª HS 2L4, ou equivalente	UN	1
261	261	Capacete termoretractil até 10mm2, do tipo Energia, refª E-12/4, ou equivalente	UN	1

262	262	Capacete termoretractil de 16 a 50mm2, do tipo Energia, refª E-20/7,5, ou equivalente	UN	1
263	263	Manga termoretractil de parede média com adesivo, do tipo Energia, refª SRH2 27-8, ou equivalente	ml	1
264	264	Manga termoretractil, refª MWTM 10/3, ou equivalente	ml	1
265	265	Manga termoretractil, refª MWTM 16/5, ou equivalente	ml	1
266	266	Manga termoretractil, refª MWTM 25/8, ou equivalente	ml	1
267	267	Manga termoretractil, refª MWTM 35/12, ou equivalente	ml	1
268	268	Manga termoretractil, refª SB48 4,8-2,4, ou equivalente	ml	1
269	269	Manga termoretractil, refª SB64 6,4-3,2, ou equivalente	ml	1
270	270	Resina de vazamento, do tipo Energia, refª EG-80, ou equivalente	UN	1
271	271	Resina de vazamento, do tipo Energia, refª EG-143, ou equivalente	UN	1
272	272	Resina de vazamento, do tipo Energia, refª EG-286, ou equivalente	UN	1
273	273	Fita isoladora em PVC, do tipo Energia, ou equivalente	UN	1
274	274	Abraçadeira de fivela com serrilha, do tipo Energia, refª CV 100 B, ou equivalente	UN	1
275	275	Abraçadeira de fivela com serrilha, do tipo Energia, refª CV 150 B, ou equivalente	UN	1
276	276	Abraçadeira plástica 610*9mm	UN	1
277	277	Abraçadeira plástica 370*7,6mm	UN	1
278	278	Terminal tubular em cobre estanhado B.T. de 4mm2, do tipo Energia, refª TC 4/6, ou equivalente	UN	1
279	279	Terminal tubular em cobre estanhado B.T. de 6mm2, do tipo Energia, refª TC 6/8, ou equivalente	UN	1
280	280	Terminal tubular em cobre estanhado B.T. de 10mm2, do tipo Energia, refª TC 6/8, ou equivalente	UN	1
281	281	Terminal tubular em cobre estanhado B.T. de 16mm2, do tipo Energia, refª TC 16/10, ou equivalente	UN	1
282	282	Terminal tubular em cobre estanhado B.T. de 25mm2, do tipo Energia, refª TC 25/12, ou equivalente	UN	1
283	283	Terminal tubular em cobre estanhado B.T. de 35mm2, do tipo Energia, refª TC 25/12, ou equivalente	UN	1
284	284	Terminal tubular em cobre estanhado B.T. de 50mm2, do tipo Energia, refª TC 25/12, ou equivalente	UN	1
285	285	Abraçadeira encaixe P/VD16	UN	1
286	286	Abraçadeira encaixe P/VD20	UN	1
287	287	Buchas Plásticas 6 mm tipo bolix	UN	1
288	288	Buchas Plásticas 8 mm tipo bolix	UN	1
289	289	Spry limpeza contactos 400ml	UN	1
290	290	Fita Flex 14,4W 24vdc	UN	1
291	291	Paus de cola	UN	1
292	292	Extensão tripla c/ 1,5 m com cabo 1,5mm2	UN	1
293	293	Extensão tripla c/ 3,0 m com cabo 1,5mm2	UN	1

294	294	Extensão tripla c/ 5,0 m com cabo 1,5mm2	UN	1
295	295	Extensão tripla c/ 6 saídas 5m c/ botão	UN	1
296	296	Ficha tripla	UN	1
297	297	Ficha Macho Borracha	UN	1
298	298	Fecha Femea Borracha	UN	1
299	299	Telefone Veo 4+N UNIVERSAL	UN	1
300	300	Relé fotoelétrico magnético RM-10	UN	1