









Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto/ Linha		
1	Área de Intervenção do Plano	Polígono	Traço contínuo	0.35	0;0;0	100% transparente	—		- Ordenamento - Condicionantes
2	Espaço Central	Polígono	Traço contínuo	0.10	83;21;0	127;31;0 (com transparência a 30%)	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0	 	- Ordenamento
3	Espaço Habitacional	Polígono	Traço contínuo	0.10	83;21;0	184;99;4 (com transparência a 30%)	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0	 	- Ordenamento
4	Espaço Urbano de Baixa Densidade	Polígono	Traço contínuo	0.10	83;21;0	171;127;20 (com transparência a 30%)	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0	 	- Ordenamento
5	Espaço de Atividades Económicas	Polígono	Traço contínuo	0.10	83;21;0	252;172;152 (com transparência a 30%)	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0	 	- Ordenamento




Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto/ Linha		
6	Espaço de uso especial – turístico	Polígono	Traço contínuo	1.10		229;222;161 (com transparência a 30%)	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;1	 	- Ordenamento
7	Espaço Verde	Polígono	Traço contínuo	0.10	83;21;0	116;116;58 (com transparência a 30%)	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0	 	- Ordenamento
8	Espaço Agrícola	Polígono	Traço contínuo	0.10	83;21;0	97;190;97 (com transparência a 30%)	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0	 	- Ordenamento
9	Espaço Florestal	Polígono	Traço contínuo	0.10	83;21;0	0;149;0 (com transparência a 30%)	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0	 	- Ordenamento
10	Espaço de Exploração de Recursos Energéticos e Geológicos	Polígono	Traço contínuo	0.10	83;21;0	77;77;77 (com transparência a 30%)	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0	 	- Ordenamento


Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto/ Linha		
11	Espaço Natural e Paisagístico	Polígono	Traço contínuo	0.10	83;21;0	198;255;198 (com transparência a 30%)	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0	NP NP(n)	- Ordenamento
12	Espaço de Atividades Industriais	Polígono	Traço contínuo	0.10	83;21;0	136;71;170 (com transparência a 30%)	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0	I I(n)	- Ordenamento
13	Aglomerado Rural	Polígono	Traço contínuo	0.10	83;21;0	0;63;125 (com transparência a 30%)	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0	AR AR(n)	- Ordenamento
14	Área de Edificação Dispersa	Polígono	Traço contínuo	0.10	83;21;0	36;111;166 (com transparência a 30%)	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0	ED ED(n)	- Ordenamento
15	Espaço Cultural	Polígono	Traço contínuo	0.10	83;21;0	53;143;210 (com transparência a 30%)	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0	C C(n)	- Ordenamento

Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto/ Linha		
16	Espaço de Ocupação Turística	Polígono	Traço contínuo	0.10	83;21;0	130;186;227 (com transparência a 30%)	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0	 	- Ordenamento
17	Espaço de Equipamentos e Infraestruturas	Polígono	Traço contínuo	0.10	83;21;0	203;226;243 (com transparência a 30%)	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0	 	- Ordenamento
18	Estrutura Ecológica Municipal	Polígono	Traço contínuo	0.20	0;0;0	—	Espessura do traço vertical : 0,17mm Espaçamento: 1,250 mm Cor: 0;0;0		- Ordenamento
19	Espaço Canal	Polígono	Traço contínuo	0.20	165;165;165	—	Dimensão do ponto: 0,35 mm Espaçamento em x : 1,0 mm Espaçamento em y: 1,0 mm Cor: 0;0;0		- Ordenamento
20	Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (U.O.P.G.)	Polígono	Traço descontinuo	0.53	118;118;118	100% transparente	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 118;118;118 Traço descontinuo: Traço: 5,0 mm; Espaçamento: 6,0 mm		- Ordenamento
21	Área de Intervenção de Programa Especial	Polígono	Linha composta com base em traço contínuo	—	210;210;0	100% transparente	Composição da linha: Traço contínuo e conjunto de círculos com preenchimento, descentrados para dentro da linha. - Espessura do traço: 0,44 - Dimensão ponto: 1,75 mm; Espaçamento entre pontos: 4,0 mm; Ponto tangente ao traço (para dentro) Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 210;210;0		- Ordenamento

Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto/ Linha		
22	Área de Intervenção de Plano Municipal (PU,PP)	Polígono	Traço descontinuo	0.70	0;0;0	100% transparente	Composição da linha: Traço contínuo e conjunto de círculos com preenchimento, descentrados para dentro da linha. - Dimensão ponto: 1,75 mm; Espaçamento entre pontos: 20,0 mm; Ponto tangente ao traço (para dentro) Traço descontinuo: - Espessura do traço: 0,70 Traço: 5,0 mm; Espaçamento: 6,0 mm Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0		- Ordenamento
23	Equipamento de Utilização Coletiva	Polígono	Traço contínuo	0.10	0;0;0	160;160;160	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0		- Ordenamento
		Ponto	Traço contínuo	0.53	0;0;0	160;160;160	Retângulo Fonte: Arial a negrito centrado Cor: 0;0;0, Tamanho letra: 3,5 mm Espaçamento da letra ao contorno: 1,5 mm		
24	Equipamento de Utilização Coletiva Previsto	Polígono	Traço contínuo	0.10	0;0;0	255;255;255	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0		- Ordenamento
		Ponto	Traço contínuo	0.53	0;0;0	255;255;255	Retângulo Fonte: Arial a negrito centrado Cor: 0;0;0, Tamanho letra: 3,5 mm Espaçamento da letra ao contorno: 1,5 mm		
25	Rodovia Principal	Linha	Traço contínuo	0.90	255;0;0	—	—		- Ordenamento
26	Rodovia Principal Prevista	Linha	Traço descontinuo	0.90	255;0;0	—	Traço curto: 4,0 mm; Espaçamento: 2,0 mm Traço longo: 10,0 mm; Espaçamento: 2,0 mm		- Ordenamento

Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto/ Linha		
27	Rodovia Distribuidora	Linha	Traço contínuo	0.70	255;0;0	—	—		- Ordenamento
28	Rodovia Distribuidora Prevista	Linha	Traço descontinuo	0.70	255;0;0	—	Traço curto: 4,0 mm; Espaçamento: 2,0 mm Traço longo: 10,0 mm; Espaçamento: 2,0 mm		- Ordenamento
29	Rodovia de Acesso Local	Linha	Traço contínuo	0.50	255;0;0	—	—		- Ordenamento
30	Rodovia de Acesso Local Prevista	Linha	Traço descontinuo	0.50	255;0;0	—	Traço: 2.0 mm; Espaçamento: 1.0 mm,		- Ordenamento
31	Nó Rodoviário	Ponto	Traço contínuo	—	255;0;0	255;0;0	Circulo - Dimensão: 5,0 mm		- Ordenamento
32	Nó Rodoviário Previsto	Ponto	Traço contínuo	0.53	255;0;0	255;255;255 / 255;0;0	Circulo com preenchimento de 50% em cima em Cor: 255;255;255 e 50% em baixo em Cor: 255;0;0; Dimensão: 5,0 mm		- Ordenamento
33	Estação ou Interface de Transporte	Ponto	Traço contínuo	—	0;0;0	0;0;0	Quadrado - Dimensão: 3,5 mm		- Ordenamento
34	Estação ou Interface de Transporte Previsto	Ponto	Traço contínuo	0.53	0;0;0	255;255;255	Quadrado - Dimensão: 3,5 mm		- Ordenamento

Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto/ Linha		
35	Via-Férrea	Linha	Linha composta	–	0;0;0	0;0;0 / 255;255;255	Composição da linha: Traço contínuo - Cor: 0;0;0, Espessura: 1,0 mm Traço descontínuo sobreposto - Cor: 255;255;255, Espessura: 0,53 mm; Traço: 3.0 mm; Espaçamento: 5.0 mm		- Ordenamento - Condicionantes
36	Via-Férrea Prevista	Linha	Linha composta	–	0;0;0	255;255;255 / 0;0;0	Composição da linha: Traço contínuo - Cor: 0;0;0, Espessura: 1,0 mm Traço descontínuo sobreposto - Cor: 255;255;255, Espessura: 0,53 mm; Traço: 12.0 mm; Espaçamento: 4.0 mm		- Ordenamento
37	Infraestrutura de Transporte Aéreo	Ponto	Traço contínuo	0.53	0;0;0	253;249;126	Composição de símbolos: Quadrado - Dimensão: 6,3 mm Avião centrado no quadrado - Cor: 0;0;0		- Ordenamento
38	Infraestrutura de Transporte Aéreo Previsto	Ponto	Traço contínuo	0.53	0;0;0	255;255;255	Composição de símbolos: Quadrado - Dimensão: 6,3 mm Avião centrado no quadrado - Cor: 0;0;0		- Ordenamento
39	Porto	Ponto	Traço contínuo	0.53	0;0;0	34;191;241	Composição de símbolos: Quadrado - Dimensão: 6,3 mm Âncora - Centrada no quadrado - Cor: 0;0;0		- Ordenamento
40	Porto Previsto	Ponto	Traço contínuo	0.53	0;0;0	255;255;255	Composição de símbolos: Quadrado - Dimensão: 6,3 mm Âncora - Centrada no quadrado - Cor: 0;0;0		- Ordenamento
41	Captação, Tratamento ou Armazenamento de Água	Ponto	Traço contínuo	–	113;244;244	113;244;244	Retângulo Dimensão: 10,0mm x 5,0 mm		- Ordenamento - Condicionantes
42	Captação, Tratamento ou Armazenamento de Água Prevista	Ponto	Traço contínuo	0.53	113;244;244	255;255;255	Retângulo Dimensão: 10,0mm x 5,0 mm		- Ordenamento
43	Conduta Adutora	Linha	Linha composta com base em traço contínuo	–	113;244;244	–	Composição da linha: Traço contínuo com sobreposição de Pontos com preenchimento, centrados - Espessura do traço: 0,44 mm - Dimensão ponto: 1.75 mm; Espaçamento entre pontos: 9.0 mm		- Condicionantes

Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto/ Linha		
44	Coletor de Águas Residuais	Linha	Linha composta com base em traço contínuo	—	131;6;255	—	Composição da linha: Traço contínuo com sobreposição de Retângulos com preenchimento, perpendiculares à linha, descentrados - Espessura do traço: 0,44 mm - Dimensão do retângulo: 1,5 x 3,0 mm; Espaçamento entre retângulos: 9,0 mm		- Condicionantes
45	Bombagem ou Tratamento de Águas Residuais	Ponto	Traço contínuo	—	131;6;255	131;6;255	Retângulo Dimensão: 10,0mm x 5,0 mm		- Ordenamento - Condicionantes
46	Bombagem ou Tratamento de Águas Residuais Prevista	Ponto	Traço contínuo	0.53	131;6;255	255;255;255	Retângulo Dimensão: 10,0mm x 5,0 mm		- Ordenamento
47	Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos	Ponto	Traço contínuo	0.53	168;64;64	168;64;64	Retângulo Dimensão: 10,0mm x 5,0 mm		- Ordenamento - Condicionantes
48	Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos Prevista	Ponto	Traço contínuo	0.53	168;64;64	255;255;255	Retângulo Dimensão: 10,0mm x 5,0 mm		- Ordenamento
49	Infraestrutura de Produção ou Transformação de Energia Elétrica	Ponto	Traço contínuo	0.53	0;0;0	191;0;0	Composição de símbolos: Quadrado com rotação 45º - Dimensão: 6,3 mm Raio - Centrado no quadrado - Cor: 0;0;0		- Ordenamento - Condicionantes
50	Infraestrutura de Produção ou Transformação de Energia Elétrica Prevista	Ponto	Traço contínuo	0.53	0;0;0	255;255;255	Composição de símbolos: Quadrado com rotação 45º - Dimensão: 6,3 mm Raio - Centrado no quadrado - Cor: 0;0;0		- Ordenamento
51	Infraestrutura de Transporte Energia Elétrica	Linha	Linha composta com base em traço contínuo	—	191;0;0	—	Composição da linha: Traço contínuo com sobreposição de letras Z, centradas - Espessura do traço: 0,44 mm; - Dimensão da letra Z: 3,15 mm; Espaçamento entre letras Z: 10,0 mm		- Condicionantes

Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto/ Linha		
52	Gasoduto ou Oleoduto	Linha	Linha composta com base em traço contínuo	—	0;0;0	—	Composição da linha: Traço contínuo com sobreposição de Quadrados com X (diagonais), centrados - Espessura do traço: 0,44 mm; - Dimensão dos quadrados: 2,45 mm; Espessura do traço do quadrado: 0,20 mm; Espaçamento entre quadrados: 18,0 mm		- Condicionantes
53	Leito e Margem das Águas do Mar	Polígono	Traço contínuo	—	202;236;251	202;236;251 (com transparência a 40%)	—		- Condicionantes
54	Leito e Margem das Águas Fluviais	Polígono	Traço contínuo	—	34;191;241	34;191;241 (com transparência a 50%)	—		- Condicionantes
		Linha	Traço contínuo	0.53	34;191;241	—	—		
55	Zona Contígua à Margem	Polígono	Traço contínuo	0.20	0;0;109	—	Preenchimento com linha ponteada inclinada a 135 graus. Dimensão dos pontos: 0,27 mm; Espaçamento entre pontos: 0,882 mm; Espaçamento entre linhas: 0;35 mm, Cor: 0;0;109		- Condicionantes
56	Zona Adjacente	Polígono	Traço contínuo	0.20	109;0;0	—	Preenchimento com linha ponteada inclinada a 45 graus. Dimensão dos pontos: 0,27 mm; Espaçamento entre pontos: 0,882 mm; Espaçamento entre linhas: 0;35 mm, Cor: 109;0;0		- Condicionantes
57	Albufeira Classificada	Polígono	Traço descontinuo	0.53	70;82;148	34;191;241	Traço descontinuo Traço Longo: 6.0 mm, Traço curto :2,0 mm, Espessura: 0,53 mm, Espaçamento:3,0 mm Caixa de texto Espessura: 0,53 mm; Fonte: Arial a negrito; Tamanho letra: 3,15 mm; Letra ao centro da célula Espaçamento da letra ao contorno: 0,3 mm		- Condicionantes

Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto/ Linha		
58	Lago ou Lagoa classificada	Polígono	Traço descontinuo	0.53	70;82;148	34;191;241	Traço descontinuo Traço Longo: 6.0 mm; Traço curto :2,0 mm; Espessura: 0,53 mm; Espaçamento:3,0 mm Caixa de texto Espessura: 0,53 mm, Fonte: Arial a negrito; Tamanho letra: 3,15 mm; Letra ao centro da célula Espaçamento da letra ao contorno: 0,3 mm		- Condicionantes
59	Zona Terrestre de Proteção	Polígono	Traço contínuo	0.20	0;0;109	—	Preenchimento com linhas constituídas por til inclinadas a 135 graus; Fonte: Arial; Dimensão do til: 2,8 mm; Espaçamento em X: 1,0 mm; Espaçamento em Y: 1,0 mm; Cor: 0;0;109		- Condicionantes
60	Zona Reservada da Zona Terrestre de Proteção	Polígono	Traço contínuo	—	249;244;0	249;244;0 40% transparente	—		- Condicionantes
61	Zona de Proteção da Barragem	Polígono	Traço contínuo	0.20	205;86;66	—	Preenchimento com linha constituída por hífen a 90 graus, inclinada a 75 graus. Fonte: Arial; Dimensão do hífen: 2,45 mm; Espaçamento em X: 1,0 mm; Espaçamento em Y: 1,0 mm; Cor: 205;86;66		- Condicionantes
62	Zona de Respeito da Barragem	Polígono	Traço contínuo	0.20	232;48;150	—	Preenchimento com linha constituída por hífen a 0 graus, inclinada a 75 graus. Fonte: Arial; Dimensão do hífen: 2,45 mm; Espaçamento em X: 1,0 mm; Espaçamento em Y: 1,0 mm; Cor: 232;48;150		- Condicionantes
63	Perímetro de Proteção de Captação de Água Subterrânea	Polígono	Traço contínuo	0.20	0;0;109	0;0;109	Preenchimento com linhas horizontais espaçadas de 0,40 mm; Espessura do traço: 0;10 mm; Cor: 0;0;109		- Condicionantes
64	Perímetro de Proteção de Águas da Nascente	Polígono	Traço contínuo	0.20	34;191;241	34;191;241	Preenchimento com linhas verticais espaçadas de 0,50 mm; Espessura do traço: 0;10 mm; Cor: 34;191;241		- Condicionantes
65	Perímetro de Proteção de Águas Minerais Naturais	Polígono	Traço contínuo	0.20	121;134;203	121;134;203	Preenchimento com linhas a 45 graus e espaçadas de 0;40 mm Espessura do traço: 0;10 mm; Cor: 121;134;203		- Condicionantes



Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto/ Linha		
66	Zona de Defesa/ Zona Especial de Defesa	Polígono	Traço contínuo	0.20	173;123;16	173;123;16	Preenchimento com quadrados de 1,0 mm de lado alternados.		- Condicionantes
67	Área Cativa / Área de Reserva	Polígono	Traço descontinuo	0.70	128;90;13	100 % transparente	Traço longo: 4.0 mm Traço curto: 1.0 mm Espaçamento: 0.9 mm		- Condicionantes
68	Reserva Agrícola Nacional	Polígono	Traço contínuo	0.20	0;94;0	—	Preenchimento com linhas verticais espaçadas de 2,0 mm; Espessura do traço: 0,20 mm, Cor: 0;94;0		- Condicionantes
69	Área Excluída da Reserva Agrícola Nacional	Polígono	Traço contínuo	0.20	109;0;0	—	Preenchimento com linhas descontinuas verticais espaçadas de 2,0 mm; Espessura do traço: 0,35 mm; Cor: 109;0;0 Traço longo: 1,76 mm; Traço curto: 0,882 mm; Espaçamento: 0,882 mm		- Condicionantes
70	Perímetro Hidroagrícola	Polígono	Traço contínuo	0.53	193;190;0	100 % transparente	—		- Condicionantes
71	Povoamento de Oliveiras	Polígono	Traço contínuo	0.20	115;169;73	—	Preenchimento com linhas constituídas por árvores, inclinadas a 75 graus; Dimensão das árvores de 2,8 mm; Espaçamento em x: 4,00 mm, Espaçamento em y: 4,00 mm, Cor: 115;169;73		- Condicionantes
72	Povoamento de Sobreiros ou Azinheiras	Polígono	Traço contínuo	0.20	43;88;62	191;255;191 (com transparência a 70%)	Preenchimento com linhas constituídas por árvores, inclinadas a 75 graus; Dimensão das árvores de 2,8 mm; Espaçamento em x: 4,00 mm; Espaçamento em y: 4,00 mm; Cor: 43;88;62		- Condicionantes

Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto / Linha		
73	Área onde tenham ocorrido Incêndios, Depreciação do Arvoredo ou Abates Ilegais	Polígono	Traço contínuo	0.20	182;0;0	—	Preenchimento com linhas constituídas por árvores, inclinadas a 30 graus; Dimensão das árvores de 4,2 mm; Espaçamento em x: 6,00 mm; Espaçamento em y: 4,00 mm; Cor: 182;0;0 Caixa de texto Espessura: 0,53 mm; Fonte: Arial a negrito; Tamanho do texto: 3,5 mm; Cor do texto :0;0;0; texto ao centro da célula; Espaçamento do texto ao contorno: 0,40 mm; Espessura do contorno; Cor de preenchimento: 255;255;255.		- Condicionantes
74	Povoamento de Azevinho	Polígono	Traço contínuo	0.20	0;182;0	—	Preenchimento com linhas constituídas por trevos inclinadas a 75 graus; Dimensão dos trevos de 1,75 mm; Espaçamento em x: 3,00 mm; Espaçamento em y: 3,00 mm; Cor: 0;182;0		- Condicionantes
75	Regime Florestal Total	Polígono	Traço contínuo	0.20	0;182;0	157;221;180 (com transparência a 40%)	Preenchimento com linhas constituídas por pinheiros, inclinadas a 75 graus; Dimensão dos pinheiros: 3,5 mm; Espaçamento em x: 7,00 mm; Espaçamento em y: 7,00 mm; Cor: 0;182;0		- Condicionantes
76	Regime Florestal Parcial	Polígono	Traço contínuo	0.20	0;182;0	—	Preenchimento com linhas constituídas por pinheiros, inclinadas a 75 graus; Dimensão dos pinheiros: 3,5 mm; Espaçamento em x: 7,00 mm; Espaçamento em y: 7,00 mm; Cor: 0;182;0		- Condicionantes
77	Povoamento Florestal Percorrido por Incêndio	Polígono	Traço contínuo	0.20	103;43;31	—	Preenchimento com linhas constituídas por pinheiros, inclinadas a 45 graus; Dimensão das árvores de 3,5 mm; Espaçamento em x: 7,00 mm; Espaçamento em y: 7,00 mm; Cor: 103;43;31 Caixa de texto Espessura: 0,53 mm; Fonte: Arial a negrito; Tamanho letra: 3,5 mm; Letra ao centro da célula; Espaçamento da letra ao contorno: 0,40 mm; Espessura do contorno; Cor de preenchimento: 255;255;255.		- Condicionantes
78	Classe de Risco de Incêndio (alta ou muito alta)	Polígono	Traço contínuo	0.20	138;35;0	—	Preenchimento com linhas cruzadas, inclinadas a 45 graus; Espessura: 0,20 mm; Espaçamento entre linha: 4,00 mm; Cor: 138;35;0		- Condicionantes
79	Zona crítica	Polígono	Traço contínuo	0.20	255;98;21	—	Preenchimento com triângulos. Dimensão dos triângulos: 1,75 mm; Espaçamento em x: 5,0 mm; Espaçamento em y: 5,0 mm; Cor: 255;98;21		- Condicionantes

Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto/ Linha		
80	Redes de Faixas de Gestão de Combustível (rede primária e secundária)	Polígono	Traço contínuo	0.20	138;35;0	—	Preenchimento com linhas verticais espaçadas de 3,5 mm; Espessura do traço: 0,20mm; Cor: 138;35;0 com 45% de transparência.		- Condicionantes
		Linha	Traço descontinuo	0.53	138;35;0	—	Traço longo: 8,0 mm; Espaçamento: 1 .0 mm Traço curto: 1.0 mm; Espaçamento: 1 .0 mm (sequência de 2 traços curtos)		
81	Árvore ou Arvoredo de Interesse Público	Polígono	Traço contínuo	—	0;182;0	0;182;0 (30 % transparente)	Preenchimento com símbolos de árvores: cor: 255;255;255 Dimensão da árvore: 4.2 mm Espaçamento entre árvores na horizontal e vertical:8.0 mm		- Condicionantes
		Ponto	Traço contínuo	0.53	0;182;0	255;255;255	Composição de símbolos: Quadrado - Dimensão: 6,3 mm Árvore - Centrada no quadrado - Cor: 0;182;0		
82	Área Excluída da Reserva Ecológica Nacional	Polígono	Traço contínuo	0.20	130;54;40	100 % transparente	Preenchimento com linhas descontinuas horizontais espaçadas de 1,0 mm; Traço longo: 4,0mm; Traço curto:1,0 mm; Espaçamento: 1,0 mm Espessura do traço: 0;20 mm; Cor: 130;54;40		- Condicionantes
83	Parque Nacional	Polígono	Linha composta	—	0;235;0	254;250;168 (com transparência a 50%)	Composição da linha: Traço contínuo - Cor: 0;235;0; Espessura: 0,10 mm; Traço descontinuo justaposto para o interior - Cor: 0;235;0; Espessura: 1,00 mm; Traço: 12,0 mm; Espaçamento: 9.0 mm		- Condicionantes
84	Parque Natural	Polígono	Linha composta	—	0;235;0	254;250;168 (com transparência a 50%)	Composição da linha: Traço contínuo - Cor: 0;235;0; Espessura: 0,10 mm Traço descontinuo justaposto para o interior - Cor: 0;235;0; Espessura: 1,00 mm; Traço longo: 8,0 mm; Espaçamento: 10,0 mm; Traço curto: 2.0 mm		- Condicionantes
85	Reserva Natural	Polígono	Linha composta	—	0;235;0	254;250;168 (com transparência a 50%)	Composição da linha: Traço contínuo e conjunto de círculos com preenchimento; descentrados para dentro da linha. - Espessura do traço: 0,10 mm - Dimensão do ponto: 1,2 mm; Espaçamento entre pontos: 4,0 mm; Círculo tangente ao traço (para dentro).		- Condicionantes


Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto/ Linha		
86	Monumento Natural	Polígono	Traço contínuo	0.10	0;109;109	254;250;168 (com transparência a 45%)	Preenchimento com linhas constituídas por letra V, inclinadas a 45 graus; Fonte: Arial; Dimensão: 2,1 mm; Espaçamento em x: 1,25 mm; Espaçamento em y: 1,25 mm; Cor: 0;109;0		- Condicionantes
		Ponto	Traço contínuo	0.53	0;182;0	255;255;255	Composição de símbolos: Quadrado - Dimensão: 6,3 mm Casa centrada no quadrado - Cor: 0;182;0		
87	Paisagem Protegida (de interesse regional ou local)	Polígono	Traço contínuo	0.10	0;109;0	245;196;25 (com transparência a 45%)	Preenchimento com linhas constituídas por letra V invertida, inclinadas a 45 graus; Fonte: Arial; Dimensão: 2,8 mm; Espaçamento em x: 1,25 mm; Espaçamento em y: 1,25 mm; Cor: 0;109;0		- Condicionantes
		Ponto	—	—	—	0;182;0 / 255;255;255	Composição de símbolos: Quadrado - Cor: 0;182;0; Dimensão: 6,3 mm Letra P centrada no quadrado - Cor: 255;255;255; Fonte: Arial a negrito		
88	Sítio da Lista Nacional	Polígono	—	0.20	182;0;182	245;172;202 (com transparência a 50%)	Composição da linha: Traço contínuo e conjunto de Triângulos com preenchimento, descentrados para dentro da linha. - Espessura do traço: 0,20 mm - Dimensão do Triângulo :1,75 mm; Espaçamento entre triângulos: 18,0 mm; Ponto tangente ao traço (para dentro)		- Condicionantes
89	Zona Especial de Conservação (ZEC)	Polígono	—	0.20	182;0;182	245;172;202 (com transparência a 50%)	Composição da linha: Traço contínuo e conjunto de pontos com preenchimento, descentrados para dentro da linha. - Espessura do traço: 0,20 mm - Dimensão do ponto:1,75 mm; Espaçamento entre pontos: 18,0 mm; Ponto tangente ao traço (para dentro)		- Condicionantes
90	Zona de Proteção Especial (ZPE)	Polígono	—	0.20	182;0;182	245;172;202 (com transparência a 50%)	Composição da linha: Traço contínuo e conjunto de quadrados com preenchimento, descentrados para dentro da linha. - Espessura do traço: 0,20 mm - Dimensão do quadrado: 1,75 mm; Espaçamento entre quadrados: 18,0 mm; Quadrado tangente ao traço (para dentro)		- Condicionantes

Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto/ Linha		
91	Monumento Nacional	Polígono	Traço contínuo	0.20	0;0;0	161;31;131	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0		- Condicionantes
		Ponto	Traço contínuo	0.35	0;0;0	161;31;131	Retângulo Fonte: Arial a negrito centrado Cor: 0;0;0, Tamanho letra: 3,5 mm Espaçamento da letra ao contorno: 1,5 mm		
92	Imóvel de Interesse Público	Polígono	Traço contínuo	0.20	0;0;0	161;31;131	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0		- Condicionantes
		Ponto	Traço contínuo	0.35	0;0;0	161;31;131	Retângulo Fonte: Arial a negrito centrado Cor: 0;0;0, Tamanho letra: 3,5 mm Espaçamento da letra ao contorno: 1,5 mm		
93	Imóvel de Interesse Municipal	Polígono	Traço contínuo	0.20	0;0;0	161;31;131	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0		- Condicionantes
		Ponto	Traço contínuo	0.35	0;0;0	161;31;131	Retângulo Fonte: Arial a negrito centrado Cor: 0;0;0, Tamanho letra: 3,5 mm Espaçamento da letra ao contorno: 1,5 mm		
94	Imóvel em Vias De Classificação	Polígono	Traço contínuo	0.20	0;0;0	161;31;131	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0		- Condicionantes
		Ponto	Traço contínuo	0.35	0;0;0	161;31;131	Retângulo Fonte: Arial a negrito centrado Cor: 0;0;0, Tamanho letra: 3,5 mm Espaçamento da letra ao contorno: 1,5 mm		
95	Zona Geral de Proteção	Polígono	Traço contínuo	0.70	161;31;131	100% transparente	—		- Condicionantes
96	Zona Especial de Proteção Provisória	Polígono	Traço contínuo	0.20	161;31;131	—	Preenchimento com linhas a 60 graus, espaçadas de 1,25 mm; Espessura do traço: 0,10 mm, Cor: 161;31;131		- Condicionantes


Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto/ Linha		
97	Zona Especial de Proteção	Polígono	Traço contínuo	0.20	161;31;131	—	Preenchimento com linhas a 30 graus, espaçadas de 1,25 mm; Espessura do traço: 0,10 mm, Cor: 0;0;0		- Condicionantes
98	Zona de Proteção de Edifício Público ou de Outra Construção	Polígono	Traço contínuo	0.20	0;0;0	—	Preenchimento com linhas verticais, espaçadas de 1,5 mm; Espessura do traço: 0,10 mm, Cor: 0;0;0		- Condicionantes
99	Zona de Proteção de Estabelecimento Prisional ou Tutelar de Menores	Polígono	Traço contínuo	0.20	77;77;77	—	Preenchimento com linhas descontinuas verticais, espaçadas de 1,5 mm; Traço: 1,0 mm; Espaçamento: 0,5 mm; Espessura do traço: 0,10 mm, Cor: 77;77;77		- Condicionantes
100	Área de Jurisdição de Alfândega	Polígono	Traço contínuo	0.20	77;77;77	—	Preenchimento com linhas descontinuas inclinadas a 45 graus, espaçadas de 1,00 mm; Traço: 1,0 mm; Espaçamento: 0,5 mm; Espessura do traço: 0,10 mm; Cor: 77;77;77		- Condicionantes
101	Zona de Servidão Militar	Polígono	Traço contínuo	0.20	0;0;0	—	Preenchimento com linhas descontinuas horizontais, espaçadas de 1,00 mm; Traço: 3,0 mm; Espaçamento: 0,5 mm; Espessura do traço: 0,10 mm; Cor: 0;0;0		- Condicionantes
102	Zona de Servidão de Abastecimento de Água	Polígono	Traço contínuo	0.20	113;244;244	—	Preenchimento com linhas verticais, espaçadas de 0,7 mm; Espessura do traço: 0,10 mm; Cor: 113;244;244		- Condicionantes
103	Zona de Servidão de Drenagem de Águas Residuais	Polígono	Traço contínuo	0.20	131;6;255	—	Preenchimento com linhas descontinuas verticais, espaçadas de 0,7 mm; Traço: 0,5 mm; Espessura do traço: 0,10 mm; Espaçamento: 0,5 mm; Cor: 131;6;255		- Condicionantes
104	Zona de Servidão de Rede Elétrica	Polígono	Traço contínuo	0.20	191;0;0	—	Preenchimento com linhas horizontais, espaçadas de 1,0 mm; Espessura do traço: 0,10 mm; Cor: 191;0;0		- Condicionantes
105	Zona de Servidão de Gasodutos e Oleodutos	Polígono	Traço contínuo	0.20	77;77;77	—	Preenchimento com linhas cruzadas, inclinadas a 45 graus; Espessura: 0,20 mm; Espaçamento entre linhas: 2,0 mm; Cor: 118;118;118		- Condicionantes

Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto/ Linha		
106	Itinerário Principal	Linha	Traço contínuo	1.40	255;0;0	–	–		- Condicionantes
107	Itinerário Principal Autoestrada	Linha	Linha composta	–	255;0;0	255;255;255	Composição da linha: - Traço contínuo - Cor: 255;0;0, Espessura: 1,22 mm - Traço contínuo sobreposto - Cor: 255;255;255; Espessura: 0,53 mm		- Condicionantes
108	Itinerário Complementar	Linha	Traço contínuo	1.00	255;0;0	–	–		- Condicionantes
109	Itinerário Complementar Autoestrada	Linha	Linha composta	–	255;0;0	255;0;0 / 255;255;255	Composição da linha: - Traço contínuo - Cor: 255;0;0, Espessura: 1,0 mm - Traço descontinuo sobreposto - Cor: 255;255;255; Espessura: 0,53 mm; Traço: 10,0 mm; Espaçamento: 6,0 mm		- Condicionantes
110	Estrada Nacional	Linha	Traço contínuo	0.70	255;0;0	–	–		- Condicionantes
111	Estrada Regional	Linha	Traço descontinuo	0.70	255;0;0	–	Traço : 25,0 mm; Espaçamento: 2,0 mm		- Condicionantes
112	Zona de Servidão de Estrada do Plano Rodoviário Nacional	Polígono	Traço contínuo	0.20	128;0;0	–	Preenchimento com linhas a 45 graus, espaçadas de 0,70 mm; Espessura do traço: 0,20 mm; Cor: 128;0;0		- Condicionantes
113	Estradas Nacionais Desclassificadas	Linha	Traço descontinuo	0.88	164;0;82	–	Traço longo: 10,0 mm; Espaçamento: 1,0 mm Traço curto: 2,0 mm; Espaçamento: 1,0 mm		- Condicionantes
114	Zona de Servidão de Estrada Nacional Desclassificada	Polígono	Traço contínuo	0.20	237;96;173	–	Preenchimento com linhas a 45 graus, espaçadas de 0,70 mm; Espessura do traço: 0,20 mm; Cor: 237;96;173		- Condicionantes




Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto/ Linha		
115	Estrada Municipal	Linha	Traço descontinuo	0.79	0;0;0	—	Traço longo: 8,0 mm; Espaçamento: 4,0 mm Traço curto: 2,0 mm; Espaçamento: 4,0 mm		- Condicionantes
116	Caminho Municipal	Linha	Traço descontinuo	0.26	0;0;0	—	Traço: 1,0 mm; Espaçamento: 0,5 mm		- Condicionantes
117	Zona de Servidão de Estrada ou Caminho Municipal	Polígono	Traço contínuo	0.20	77;77;77	—	Preenchimento com linhas a 60 graus, espaçadas de 0,70 mm; Espessura do traço: 0,20 mm; Cor: 165;165;165		- Condicionantes
118	Zona de Servidão de Via-Férrea	Polígono	Traço contínuo	0.20	0;0;0	—	Preenchimento com linha pontuada, inclinada a 45 graus. Dimensão dos pontos: 0,7 mm; Espaçamento entre pontos: 1,50 mm; Espaçamento entre linhas: 1,50 mm, Cor: 0;0;109		- Condicionantes
119	Zona de Servidão Aeronáutica	Polígono	Linha composta	—	0;0;0 / 253;249;126	118;118;118 (com transparência a 50%)	Composição da linha: - Traço contínuo - Cor: 0;0;0, Espessura: 0,10 mm - Traço descontinuo justaposto para o interior; Cor: 253;249;126; Espessura: 0,7 mm; Traço: 6,0 mm, Espaçamento: 3.0 mm; Distância entre traço contínuo e descontinuo: 0.5 mm.		- Condicionantes
120	Zona de Servidão Radioelétrica	Polígono	Traço contínuo	0.09	0;0;255	—	Preenchimento com losangos Tamanho do Losango 0,9 mm Espaçamento em x : 1,75 mm Espaçamento em y: 1,75 mm Cor: 0;0;255		- Condicionantes
121	Farol ou Outro Sinal Marítimo	Ponto	—	—	—	0;0;182	Farol Dimensão: 7,0 mm		- Condicionantes
122	Zona de Servidão de Sinalização Marítima	Polígono	Traço contínuo	0.53	0;0;182	100% transparente	—		- Condicionantes


Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto/ Linha		
123	Zona de Proteção da Rede Geodésica	Polígono	Traço contínuo	0.53	0;0;0	100% transparente	—		- Condicionantes
124	Marco Geodésico	Ponto	Traço contínuo	0.53	0;0;0	255;255;255	Composição de símbolos: Triângulo - Dimensão: 5,0 mm Ponto - Centrado no triângulo - Espessura: 0,67 mm; Cor: 0;0;0		- Condicionantes
125	Estabelecimento com Produtos Explosivos	Ponto	Traço contínuo	0.53	138;35;0	255;255;255	Composição de símbolos: Quadrado - Dimensão: 6,3 mm Estrela - Centrada no quadrado - Cor: 138;35;0		- Condicionantes
126	Zona de Segurança de Estabelecimento com Produtos Explosivos	Polígono	Traço contínuo	0.20	138;35;0	—	Preenchimento com estrelas Tamanho da estrela: 0,7 mm Espaçamento em x : 1,75 mm Espaçamento em y: 1,75 mm Cor: 138;35;0		- Condicionantes
127	Estabelecimento com Substâncias Perigosas	Ponto	Traço contínuo	0.53	255;0;0	255;0;0 / 255;255;255	Círculo com preenchimento 2 x 25% a Cor: 255;0;0 e 2 x 25% a Cor: 255;255;255 Dimensão: 6,3 mm		- Condicionantes
128	Zona de Segurança de Estabelecimento com Substâncias Perigosas	Polígono	Traço contínuo	0.20	183;0;0	—	Preenchimento com círculos sem preenchimento Diâmetro do círculo: 0,7 mm; Espessura: 0,10 mm Espaçamento em x : 3,0 mm Espaçamento em y: 3,0 mm Cor: 255;0;0		- Condicionantes
129	Área de Jurisdição do Porto	Polígono	Traço contínuo	0.53	240;147;50	100% transparente	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor :240;147;50		- Ordenamento


Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto/ Linha		
130	Área de Intervenção de Programa Setorial	Polígono	Linha composta	—	105;65;20	100% transparente	Composição da linha: Traço contínuo e conjunto de círculos com preenchimento, descentrados para dentro da linha. - Espessura do traço: 0,44 mm - Dimensão ponto: 1,75 mm; Espaçamento entre pontos: 4,0 mm; Ponto tangente ao traço (para dentro) Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor :105;65;20		- Ordenamento
131	Área de Intervenção de Programa Intermunicipal	Polígono	Linha composta	—	0;0;182	100% transparente	Composição da linha: Traço contínuo e conjunto de círculos com preenchimento, descentrados para dentro da linha. - Espessura do traço: 0,44 mm - Dimensão ponto: 1,75 mm; Espaçamento entre pontos: 4,0 mm; Ponto tangente ao traço (para dentro) Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;182		- Ordenamento
132	Área de Intervenção de Plano Territorial Intermunicipal (PUI,PPI)	Polígono	Linha composta	—	0;0;182	100% transparente	Composição da linha: Traço descontínuo e conjunto de círculos com preenchimento, descentrados para dentro da linha. - Traço: 10,0 mm; Espaçamento: 6,00 mm; Espessura do traço: 0,44 mm - Dimensão ponto: 1,75 mm; Espaçamento entre pontos: 12,0 mm; Ponto tangente ao traço (para dentro) Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor : 0;0;182		- Ordenamento
133	Área de Risco	Polígono	Traço contínuo	0.20	255;0;0	—	Preenchimento com círculos preenchidos. Diâmetro do círculo: 1,00 mm; Espaçamento em x : 5,0 mm Espaçamento em y: 5,0 mm Cor: 255;0;0 Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0		- Ordenamento



Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto/ Linha		
134	Área de Perigosidade	Polígono	Traço contínuo	0.35	109;0;0	–	Preenchimento com a letra X Dimensão: 2,65 mm Espaçamento em x : 5,0 mm Espaçamento em y: 5,0 mm Cor: 109;0;0 Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0		- Ordenamento
135	Área Urbana de Gênese Ilegal (AUGI)	Polígono	Linha composta	–	109;78;10	100% transparente	Composição da linha: Traço contínuo e conjunto de triângulos com preenchimento, descentrados para dentro da linha. - Espessura do traço: 0,44 mm - Dimensão do Triângulo :2,45 mm; Espaçamento entre triângulos: 8,0 mm; Base do triângulo tangente ao traço (para dentro) Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0		- Ordenamento
136	Área de Reabilitação Urbana (ARU)	Polígono	Linha composta	–	0;0;182	100% transparente	Composição da linha: Traço contínuo e conjunto de triângulos com preenchimento, descentrados para dentro da linha. - Espessura do traço: 0,44 mm - Dimensão do Triângulo :1,75 mm; Espaçamento entre triângulos: 4,8 mm; Base do triângulo tangente ao traço (para dentro) Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;182		- Ordenamento
137	Infraestrutura Associada a Gasoduto ou Oleoduto	Ponto	Traço contínuo	0.53	0;0;0	255;255;255 / 0;0;0	Retângulo com preenchimento de 50% em Cor: 0;0;0 e 50% em Cor: 255;255;255 Dimensão: 12,6 X 6,3 mm		- Condicionantes
138	Unidade de Execução	Polígono	Traço contínuo	0.70	94;94;94	–	Preenchimento com linhas a 45 graus, espaçadas de 5,00 mm; Espessura do traço: 0,30 mm; Cor: 94;94;94		- Ordenamento

Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto/ Linha		
139	Zona Sensível ao Ruído	Polígono	Traço contínuo	0.20	182;0;0	—	Preenchimento com triângulos preenchidos. Dimensão do triângulo: 1,8 mm; Espaçamento em x : 3,0 mm Espaçamento em y: 3,0 mm Cor: 182;0;0		- Ordenamento
140	Zona Mista ao Ruído	Polígono	Traço contínuo	0.20	182;0;1	—	Preenchimento com triângulos preenchidos. Dimensão do triângulo: 2,0 mm; Espaçamento em x : 6,0 mm Espaçamento em y: 6,0 mm Cor: 182;0;1		- Ordenamento
141	Parque Arqueológico	Polígono	Traço contínuo	0.20	0;0;0	161;31;131	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0	 	- Condicionantes
		Ponto	Traço contínuo	0.35	0;0;0	161;31;131	Retângulo Fonte: Arial a negrito centrado Cor: 0;0;0, Tamanho letra: 3,5 mm Espaçamento da letra ao contorno: 1,5 mm		
142	Área de Servidão de Recurso Geológico	Polígono	Traço contínuo	0.20	255;100;23	—	Preenchimento com pontos. Dimensão do ponto: 0,9 mm; Espaçamento entre pontos : 2,5 mm Ângulo de rotação do ponto: 30 graus Cor: 255;100;23		- Condicionantes
143	Estrada em Projeto	Linha	Traço descontinuo	0.80	255;0;0	—	Traço: 6,0 mm; Espaçamento: 3,0 mm		- Condicionantes
144	Zona de Respeito de Estrada do Plano Rodoviário Nacional	Polígono	Traço contínuo	0.20	128;0;0	—	Preenchimento com linhas a 45 graus, espaçadas de 2,0 mm; Espessura do traço: 0,20 mm; Cor: 128;0;0		- Condicionantes
145	Zona de proteção e de salvaguarda dos recursos e valores naturais	Polígono	Traço contínuo	0.70	210;210;0	100% transparente	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor 210;210;0		- Ordenamento

Anexo III - Catálogo de simbologia e características gráficas dos objetos

Código do Objeto	Designação	Geometria	CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS					SIMBOLOGIA	Planta
			Estilo de Contorno	Espessura de Contorno / Traço [mm]	Cor de Contorno (RGB)	Cor de Preenchimento (RGB)	Especificações do Padrão / Símbolo / Texto / Linha		
146	Estacionamento	Ponto	Traço contínuo	–	218;50;206	218;50;206	Quadrado - Dimensão: 3,5 mm		- Ordenamento
147	Estacionamento Previsto	Ponto	Traço contínuo	0.53	218;50;206	255;255;255	Quadrado - Dimensão: 3,5 mm		- Ordenamento
148	Reserva Ecológica Nacional	Polígono	Traço contínuo	–	84;163;221	198;249;254 (com transparência a 30%)	Preenchimento com linhas horizontais espaçadas de 1,0 mm; Espessura do traço: 0;20 mm, Cor: 0;0;0		- Condicionantes
149	Geossítio	Polígono	Traço contínuo	0.20	173;123;16	–	Preenchimento com estrelas Tamanho da estrela: 0,7 mm Espaçamento em x : 1,75 mm Espaçamento em y: 1,75 mm Cor: 173;123;16		- Ordenamento
150	Imóvel inventariado	Ponto	Traço contínuo	0.53	0;0;0	100% transparente	Símbolos: Estrela Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0		- Ordenamento
151	Espaço de uso especial – infraestrutura estruturante	Polígono	Traço contínuo	0.10	83;21;0	229;222;161 (com transparência a 30%)	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0	 	- Ordenamento
152	Espaço de uso especial – equipamento	Polígono	Traço contínuo	0.10	83;21;0	229;222;161 (com transparência a 30%)	Fonte: Arial a negrito Tamanho letra: 3,5 mm Cor: 0;0;0	 	- Ordenamento