



Câmara Municipal de Lisboa
Direção Municipal de Manutenção e Conservação
Departamento de Edifícios Municipais
Divisão de Manutenção de Edifícios Municipais

ANEXO

Qt.	Un.	Características
		Postos de trabalho para gabinetes e recepção
18	Un.	.Cadeira de costa alta com estrutura em poliamida, revestida com rede respirável e ajustável ao corpo, com características antifadiga. . Apoio lombar ajustável em altura e profundidade . Braços reguláveis 2D . Assento revestido a tecido, cor a definir, com espuma de poliuretano injectado , ignifugo, moldado a frio com densidade entre 45 e 60 Kg/m3 e ajustável em profundidade . Mecanismo sincronizado de fixação multiposicional anti-choque e com regulação de tensão do movimento da costa. Regulador limitador de inclinação com 3 posições. . Giratória com elevação a gás . Base em poliamida , diâmetro 650mm com rodízios duplos 65mm (Ref Bonsai)ou equivalente
18	Un.	. Cadeira de reunião estrutura de trenó em aço cromado , braços incorporados na estrutura .Assento e costa em espuma de poliuretano . Frontalmente revestida a tecido ignifugo ou imitação de pele, cor a definir . (ref. Roxy) ou equivalente
18	Un.	.Bloco rodado com 3 gavetas, estrutura monobloco e equipado com 4 rodízios .Fabricado em chapa de aço com pintura epoxy cor a definir .Fecho simultaneo de gavetas e acessório para elementos de escritório
18	Un.	. Secretárias em estrutura metálica em O fixa de 4 pés de secção rectangular de 60x30mm, em aço laminado, pintado a epoxy de cor branca . Tampo em aglomerado de madeira revestida a melamina 25mm de espessura . Sem inclusão de painel inferior, tapa pernas. - Dim 1600x800x740 mm
18	Un.	. Papeleira em chapa de aço com pintura epoxy cor a definir . Apoio ao solo com protecção em PVC antiderrapante. - Dim: 30x21x32 mm(alt)
10	Un.	.Bengaleiros com 6 hastes e suporte para guarda chuvas em PVC .Estrutura metálica cromada ou pintada a epoxy cor a definir

10	Un.	. Armário metálico médio com portas de persiana em PVC branca . Estrutura metálica com pintura epoxy , duas prateleiras amovíveis e reguláveis em altura e com capacidade de peso até 150Kg . Tampo em aglomerado revestido a melamina branca - Dim: 1200(comp)x420(prof)x1540mm(alt)
4	Un.	. Sofá simples com estrutura interior em madeira , revestido a espuma de poliuretano de alta densidade. . Revestimento a tecido ou imitação de pele cor a definir . Costa com ou sem pesponto e com pés de madeira
		Mobiliário salas de reunião
2	Un.	. Mesa de reunião rectangular. Estrutura metálica de quatro pés em tubo de aço rectangular com pintura epoxy . Tampo em melamina com 25mm de espessura cor a definir . 200x1000x740mm (alt)
4	Un.	. Mesa para formação com tampo rebatível rectangular em melamina branca . Estrutura metálica com pintura epoxy branca, pé com rodas, duas delas com travão. . Tampo em melamina com 25mm na cor branca , peças de união para união das mesas - Dim: 1200x800x740 mm (alt)
2	Un.	. Mesa de reunião redonda. Estrutura metálica cilíndrica de pé único central apoiado em base redonda com pintura epoxy . Tampo em melamina com 25mm de espessura cor a definir . 1200x740mm (alt)
26	Un.	. Cadeira de apoio estrutura de trenó em aço cromado , braços incorporados na estrutura . Assento e costa em espuma de poliuretano . Frontalmente revestida a tecido ignífugo ou imitação de pele, cor a definir . (ref. Roxy) ou equivalente
		Mobiliário copa
1	Un.	. Mesa de reunião redonda. Estrutura metálica cilíndrica de pé único central apoiado em base redonda com pintura epoxy . Tampo em melamina com 25mm de espessura cor a definir . 1200x740mm (alt)
6	Un.	. Cadeira de apoio estrutura de trenó em aço cromado , braços incorporados na estrutura . Assento e costa em espuma de poliuretano . Frontalmente revestida a tecido ignífugo ou imitação de pele, cor a definir . (ref. Roxy) ou equivalente
1	Un.	. Conjunto de 4 contentores de reciclagem com tampa, fabricado em chapa de aço com pintura epoxy . Apoio ao solo com protecção em PVC antiderrapante - Dim: 745x250x1030mm

