

CONCURSO PÚBLICO POR LOTES PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ATUALIDADE NO CENTRO – MELHORIA DO AMBIENTE)

Especificações Técnicas – Mobiliário

Enquadramento

O Município de Matosinhos, no âmbito da candidatura ao Programa de Ação das Operações Integradas dos Territórios de Intervenção («PAOITI»), decidiu promover um projeto que visa dotar as instituições particulares de solidariedade social do Concelho de infraestruturas físicas que permitam melhor integrar e acolher a população idosa utente de tais instituições. Nesse sentido, e após ter sido realizado um trabalho especializado de aferição das necessidades de cada uma das instituições, torna-se necessário operacionalizar tal diagnóstico, apetrechando-as dos equipamentos de mobiliário necessário à melhoria das condições físicas das referidas instituições particulares de solidariedade social, aumentando assim as condições de integração, acomodação e desenvolvimento de atividades que tais instituições promovem junto da população idosa concelhia.

A entidade adjudicante deverá assegurar o fornecimento dos seguintes equipamentos («mobiliário»), cuja descrição, dimensões e quantidades consta da tabela infra e se encontra repartida em 2 (dois) lotes:

Lote 1 [Mobiliário indiferenciado]

<i>Equipamento</i>	<i>Descrição</i>	<i>Observações</i>	<i>Qt.</i>
<i>Apoio de pés Solesaver KENSINGTON</i>	Apoio de pés, ajustável Solesaver na cor preto. Permite regular três opções de altura e inclinação. Ampla superfície anti deslizante. De marca tipo: KENSINGTON.	—	92
<i>Banco Elegance Bold c/costas 1500 Larus Design</i>	Banco com costas, de acentuada elegância, com um desenho clássico. Materiais: Ferro fundido, madeira (FSC Kambala). Design: Pedro M. Pereira, Larus Design. Dim: 1500x635x805	—	9
<i>Banco Elegance Bold c/costas 600 Larus Design</i>	Cadeira com costas, de acentuada elegância, com um desenho clássico. Materiais: Ferro fundido, madeira (FSC Kambala). Design: Pedro M. Pereira, Larus Design. Dim: 600x635x805	—	4
<i>Banco UNNA 2 lugares RB + mesa de centro UNN4025 SENIORCARE</i>	Assento interior em aglomerado compactado ou esqueleto de madeira (consoante versão) e revestido com espuma de poliuretano de 30 kg/m3. Costa com revestimento em espuma de poliuretano 25 kg/m3. Mesa com estrutura em madeira maciça de faia de alta qualidade sem nós. Bordas arredondadas em todo o seu perímetro. Tampo em MDF de 19. O envernizamento é feito com lacas de poliuretano em processo de 3 camadas. De marca tipo: SENIORCARE.	Estofos LINETEX de cor MINT LNT-9503 (Material ignífugo. Composição: Capa superior: 100% Vinilo. Suporte: Vinil. Solidez à luz. Solidez da cor à intempérie artificial. Resistência às baixas temperaturas: -29°C. Características: Proteção antimicrobiana. Proteção antibacteriana. Proteção antimicótica. NFPA 260 - Tecido de cobertura - Classe I Passa tecido UFAC - Classe I. CAL TB 1172013.)	1
<i>Banco UNNA 2 lugares RB + mesa de centro UNN4025 SENIORCARE</i>	Madeira maciça de faia de 1ª qualidade sem nós. Bordas arredondadas em todo o seu perímetro para segurança do usuário. O envernizamento é feito com lacas de poliuretano em processo de 3 camadas. Assento interior em aglomerado compactado ou esqueleto de	Estofos LINETEX de cor ATITLAN LNT-4031. (Material ignífugo. Composição: Capa superior: 100% Vinilo. Suporte: Vinil. Solidez à luz. Solidez da cor à intempérie artificial. Resistência às baixas temperaturas: -29°C. Características: Proteção antimicrobiana. Proteção antibacteriana. Proteção antimicótica. NFPA 260 - Tecido	1

G:\DPSS\CANDIDATURAS\AMP - PAOIT\Fase II\Candidatura Viver Mais na Comunidade\0.a CANDIDATURA\1.a Procedimento Atual_IDADE no Centro\1. Atual_IDADE no Centro\TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS PARA AS INSTITUIÇÕES\Grupo II - 2. Especificações Técnicas.docx

	madeira (consoante versão) e revestido com espuma de poliuretano de 30 kg/m3. Costa com revestimento em espuma de poliuretano 25 kg/m3. Mesa com estrutura em madeira maciça de faia de alta qualidade sem nós. Bordas arredondadas em todo o seu perímetro. Tampo em MDF de 19. O envernizamento é feito com lacas de poliuretano em processo de 3 camadas. De marca tipo: SENIORCARE.	de cobertura - Classe I Passa tecido UFAC - Classe I. CAL TB 1172013.)	
<i>Barra de apoio WC JMS HEALTHCARE</i>	Apoio Articulado p/ sanitário fixação à parede c/ porta-rola, Aço Inoxidável polido. De marca tipo: JMS HEALTHCARE. 35 - 800x250	—	19
<i>Barras paralelas com base antiderrapante</i>	Barras Paralelas de Chão com base antiderrapante Ref.10.FI.5010. Fabricado pela marca tipo: JMS, Ref.10FI.5010 de fabrico nacional e de alta qualidade, utilizado em fisioterapia. Estrutura em tubo de aço, pintura Epoxy. Base em contraplacado marítimo envernizado revestido a tela antiderrapante. Barras reguláveis em altura com 5 posições: 620, 720, 820, 920 e 1020. Dimensões: 2500x645	—	1
<i>Bicicleta Ergométrica para Braços e Pernas - Exercício e Reabilitação</i>	Bicicleta de Exercício para Braços e Pernas - Ginásio em Casa. Dimensões: 44x46x13,5cm. Estrutura metálica. Pedais giratórios para os pés. Guiador giratório para os braços. Peso: 8,8 kg. Cor: Preto. SKU: 12134	—	7
<i>Bulletin Board Forbo</i>	Fornecimento e aplicação de painel "Bulletin Board" com 6 de espessura, de cor a escolher. Colagem feita com cola apropriada. De marca tipo: Forbo.	De cor 20186 Blanched Almond	2
<i>Bulletin Board Forbo</i>	Fornecimento e aplicação de painel "Bulletin Board" com 6 de espessura, de cor a escolher. Colagem feita com cola apropriada. De marca tipo: Forbo.	De cor 2206 Oyster Shell	15
<i>BUTACÓN KUO Gerifort</i>	Poltrona de marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto com costuras ergonómicas. Dim: 108x62x61cm.	Estofa Valencia semi-pele de cor Lavendel 107-3001. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	6
<i>BUTACÓN KUO Gerifort</i>	Poltrona de marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto com costuras ergonómicas. Dim: 108x62x61cm.	Estofa Valencia semi-pele de cor Peach 107-9245. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	5
<i>BUTACÓN KUO Gerifort</i>	Poltrona de marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto com costuras ergonómicas. Dim: 108x62x61cm.	Estofa Valencia semi-pele de cor Pine 107-5451. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	4
<i>BUTACÓN KUO Gerifort</i>	Poltrona de marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto com costuras ergonómicas. Dim: 108x62x61cm.	Estofa Valencia semi-pele de cor Platin 107-4043. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	2
<i>BUTACÓN KUO Gerifort</i>	Poltrona de marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos).	Estofa Valencia semi-pele de cor Rot 107-2075. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com:	5

	Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto com costuras ergonómicas. Dim: 108x62x61cm.	proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	
BUTACÓN KUO <i>Gerifort</i>	Poltrona de marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto com costuras ergonómicas. Dim: 108x62x61cm.	Estofa Valencia semi-pele de cor Teal 107-2119. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	5
BUTACÓN KUO <i>Gerifort</i>	Poltrona linha de marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto com costuras ergonómicas. Dim: 108x62x61cm.	Estofa Valencia semi-pele de cor Port 107-2062. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	5
BUTACÓN MAX <i>Gerifort</i>	Poltrona articulada da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto, com costuras ergonómicas, e pés articulados reclináveis. Dim: 108x64x75cm.	Estofa Valencia semi-pele de cor Cactus 107-8483. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	10
BUTACÓN MAX <i>Gerifort</i>	Poltrona articulada da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto, com costuras ergonómicas, e pés articulados reclináveis. Dim: 108x64x75cm.	Estofa Valencia semi-pele de cor Eucalyptus 107-6438. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	17
BUTACÓN MAX <i>Gerifort</i>	Poltrona articulada da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto, com costuras ergonómicas, e pés articulados reclináveis. Dim: 108x64x75cm.	Estofa Valencia semi-pele de cor Kirsche 107-2074. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	25
BUTACÓN MAX <i>Gerifort</i>	Poltrona articulada da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto, com costuras ergonómicas, e pés articulados reclináveis. Dim: 108x64x75cm.	Estofa Valencia semi-pele de cor Lavendel 107-3001. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	10
BUTACÓN MAX <i>Gerifort</i>	Poltrona articulada da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto, com costuras ergonómicas, e pés articulados reclináveis. Dim: 108x64x75cm.	Estofa Valencia semi-pele de cor Leinen 107-1049. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	2
BUTACÓN MAX <i>Gerifort</i>	Poltrona articulada da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto, com	Estofa Valencia semi-pele de cor Nectarine 107-6003. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a	5

BUTACÓN MAX <i>Gerifort</i>	costuras ergonómicas, e pés articulados reclináveis. Dim: 108x64x75cm. Poltrona articulada da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto, com costuras ergonómicas, e pés articulados reclináveis. Dim: 108x64x75cm.	óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.) Estofa Valencia semi-pele de cor Peach 107-9245. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	26
BUTACÓN MAX <i>Gerifort</i>	Poltrona articulada da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto, com costuras ergonómicas, e pés articulados reclináveis. Dim: 108x64x75cm.	Estofa Valencia semi-pele de cor Pine 107-5451. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	14
BUTACÓN MAX <i>Gerifort</i>	Poltrona articulada da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto, com costuras ergonómicas, e pés articulados reclináveis. Dim: 108x64x75cm.	Estofa Valencia semi-pele de cor Sisal 107-1048. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	10
BUTACÓN MAX <i>Gerifort</i>	Poltrona articulada da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto, com costuras ergonómicas, e pés articulados reclináveis. Dim: 108x64x75cm.	Estofa Valencia semi-pele de cor Squash 107-2111. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	5
BUTACÓN MAX <i>Gerifort</i>	Poltrona articulada da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto, com costuras ergonómicas, e pés articulados reclináveis. Dim: 108x64x75cm.	Estofa Valencia semi-pele de cor Taupe 107-0034. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	8
BUTACÓN MAX <i>Gerifort</i>	Poltrona articulada da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto, com costuras ergonómicas, e pés articulados reclináveis. Dim: 108x64x75cm.	Estofa Valencia semi-pele de cor Teal 107-2119. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	34
BUTACÓN MAX <i>Gerifort</i>	Poltrona articulada da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto, com costuras ergonómicas, e pés articulados reclináveis. Dim: 108x64x75cm.	Estofa Valencia semi-pele de cor Terracotta 107-0035. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	8
BUTACÓN MAX <i>Gerifort</i>	Poltrona articulada da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto, com costuras ergonómicas, e pés articulados reclináveis. Dim: 108x64x75cm.	Estofa Valencia semi-pele em Warm Grey 107-4044. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	23
BUTACÓN MAX <i>Gerifort</i>	Poltrona articulada da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com	Estofa Valencia semi-pele de cor Lavendel 107-3001. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção	6

	assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto, com costuras ergonómicas, e pés articulados reclináveis. Dim: 108x64x75cm.	antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	
BUTACÓN MAX <i>Gerifort</i>	Poltrona articulada da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto, com costuras ergonómicas, e pés articulados reclináveis. Dim: 108x64x75cm.	Estofa Valencia semi-pele de cor Taupe 107-0034. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	7
Cabide de pé	Bengaleiro e base em aço inoxidável. C/ 8 ganchos. Dim: A1700X350.	—	3
Cadeira 4 pés com braços Polo EDEN OFFICE	Estrutura de 4 pés, com pintura Epoxy cor preta. Costa e assento revestidos a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. De marca tipo: EDEN OFFICE.	Estofa Valencia semi-pele de cor Camel 107-2116. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	4
Cadeira 4 pés com braços Polo EDEN OFFICE	Estrutura de 4 pés, com pintura Epoxy cor preta. Costa e assento revestidos a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. De marca tipo: EDEN OFFICE.	Estofa Valencia semi-pele de cor Kirsche 107-2074. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	14
Cadeira 4 pés com braços Polo EDEN OFFICE	Estrutura de 4 pés, com pintura Epoxy cor preta. Costa e assento revestidos a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. De marca tipo: EDEN OFFICE.	Estofa Valencia semi-pele de cor Lavendel 107-3001. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	10
Cadeira 4 pés com braços Polo EDEN OFFICE	Estrutura de 4 pés, com pintura Epoxy cor preta. Costa e assento revestidos a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. De marca tipo: EDEN OFFICE.	Estofa Valencia semi-pele de cor Melone 107-6013. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	20
Cadeira 4 pés com braços Polo EDEN OFFICE	Estrutura de 4 pés, com pintura Epoxy cor preta. Costa e assento revestidos a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. De marca tipo: EDEN OFFICE.	Estofa Valencia semi-pele de cor Orange 107-6019. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	5
Cadeira 4 pés com braços Polo EDEN OFFICE	Estrutura de 4 pés, com pintura Epoxy cor preta. Costa e assento revestidos a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. De marca tipo: EDEN OFFICE.	Estofa Valencia semi-pele de cor Taupe 107-0034. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	11
Cadeira 4 pés com braços Polo EDEN OFFICE	Estrutura de 4 pés, com pintura Epoxy cor preta. Costa e assento revestidos a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. De marca tipo: EDEN OFFICE.	Estofa Valencia semi-pele de cor Teal 107-2119. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	22

<i>Cadeira 4 pés com braços Polo EDEN OFFICE</i>	Estrutura de 4 pés, com pintura Epoxy cor preta. Costa e assento revestidos a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. De marca tipo: EDEN OFFICE.	e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.) Estofa Valencia semi-pele de cor Türkis 107-5057. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	5
<i>Cadeira 5008 (Cadeira Portuguesa) 39.03.023 ADICO</i>	Cadeira empilhável. Estrutura em tubo redondo de aço 25x1,25 com pintura Epoxy. Encosto em chapa metálica, pintura Epoxy. Assento em réguas de madeira de izombé com verniz marítimo. Dim: 770x580x900 / 0,40 m3. Design: ADICO	De cor 1015 (Mates)	6
<i>Cadeira 5008 (Cadeira Portuguesa) 39.03.025.A ADICO</i>	Cadeira empilhável. Estrutura em tubo redondo de aço 25x1,25 com pintura Epoxy. Encosto em chapa metálica com pintura Epoxy. Assento em chapa metálica 1,5 com pintura Epoxy. Dim: 770x580x900 / 0,40 m3. Design: ADICO.	De cor 5014 (Lisbon Colors / Matt)	8
<i>Cadeira 5008 (Cadeira Portuguesa) 39.03.025.A ADICO</i>	Cadeira empilhável. Estrutura em tubo redondo de aço 25x1,25 com pintura Epoxy. Encosto em chapa metálica com pintura Epoxy. Assento em chapa metálica 1,5 com pintura Epoxy. Dim: 770x580x900 / 0,40 m3. Design: ADICO.	De cor 8012 (Terra Collection)	8
<i>Cadeira 508 39.03.091.A ADICO</i>	Cadeira empilhável. Estrutura em tubo redondo de aço 25x1,25 com pintura Epoxy. Encosto em chapa metálica perfurada 0,8, com pintura Epoxy. Assento em chapa metálica 1,5 com pintura Epoxy. Dim: 600x530x1000 / 0,32 m3. Design: ADICO	De cor 3013 (Lisbon Colors / Matt)	16
<i>Cadeira com braços Viana</i>	Modelo com assento e costa estofados. Estrutura em madeira de faia. Cadeira com desenho ergonómico. Costa e assento revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. Dimensões: A780xL590xP530	Estofa Valencia semi-pele de cor Bege 107-1050. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	4
<i>Cadeira com braços Viana</i>	Modelo com assento e costa estofados. Estrutura em madeira de faia. Cadeira com desenho ergonómico. Costa e assento revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. Dimensões: A780xL590xP530	Estofa Valencia semi-pele de cor Camel 107-2116. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	6
<i>Cadeira com braços Viana</i>	Modelo com assento e costa estofados. Estrutura em madeira de faia. Cadeira com desenho ergonómico. Costa e assento revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. Dimensões: A780xL590xP530	Estofa Valencia semi-pele de cor Cognac 107-002. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	4
<i>Cadeira com braços Viana</i>	Modelo com assento e costa estofados. Estrutura em madeira de faia. Cadeira com desenho ergonómico. Costa e assento revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. Dimensões: A780xL590xP530	Estofa Valencia semi-pele de cor Kirsche 107-2074. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	23
<i>Cadeira com braços Viana</i>	Modelo com assento e costa estofados. Estrutura em madeira de faia. Cadeira com desenho ergonómico. Costa e assento revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. Dimensões: A780xL590xP530	Estofa Valencia semi-pele de cor Lavendel 107-3001. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana,	14

<i>Cadeira com braços Viana</i>	Modelo com assento e costa estofados. Estrutura em madeira de faia. Cadeira com desenho ergonómico. Costa e assento revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. Dimensões: A780xL590xP530	resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.) Estofa Valencia semi-pele de cor Leinen 107-1049. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	25
<i>Cadeira com braços Viana</i>	Modelo com assento e costa estofados. Estrutura em madeira de faia. Cadeira com desenho ergonómico. Costa e assento revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. Dimensões: A780xL590xP530	Estofa Valencia semi-pele de cor Lichtgrau 107-4052. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	6
<i>Cadeira com braços Viana</i>	Modelo com assento e costa estofados. Estrutura em madeira de faia. Cadeira com desenho ergonómico. Costa e assento revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. Dimensões: A780xL590xP530	Estofa Valencia semi-pele de cor Taupe 107-0034. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	9
<i>Cadeira com braços Viana</i>	Modelo com assento e costa estofados. Estrutura em madeira de faia. Cadeira com desenho ergonómico. Costa e assento revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. Dimensões: A780xL590xP530	Estofa Valencia semi-pele de cor Teal 107-2119. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	36
<i>Cadeira com braços Viana</i>	Modelo com assento e costa estofados. Estrutura em madeira de faia. Cadeira com desenho ergonómico. Costa e assento revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. Dimensões: A780xL590xP530	Estofa Valencia semi-pele de cor Terracotta 107-0035. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	43
<i>Cadeira com braços Viana</i>	Modelo com assento e costa estofados. Estrutura em madeira de faia. Cadeira com desenho ergonómico. Costa e assento revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. Dimensões: A780xL590xP530	Estofa Valencia semi-pele de cor Warm Grey 107-4044. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	1
<i>Cadeira costa em rede</i>	Costa em rede preta c/ suporte lombar fixo. Assento em espuma flexível. Base de 5 raios em poliamida cor preto. Mecanismo oscilante com bloqueio na posição inicial. C/ braços fixos integrados na estrutura.	—	1
<i>Cadeira DAI DAI001 SENIORCARE</i>	Estrutura interna de madeira com formato ergonómico para uma adaptação perfeita ao usuário. Revestimento de espuma poliuretano HR de densidade variável e alta resiliência. Pernas em madeira de faia envernizada com lacas de poliuretano em processo 3 camadas. De marca tipo: SENIORCARE.	Estofa LINETEX de cor NUT LNT-6528. (Material ignífugo. Composição: Capa superior: 100% Vinilo. Suporte: Vinil. Solidez à luz. Solidez da cor à intempérie artificial. Resistência às baixas temperaturas: -29°C. Características: Proteção antimicrobiana. Proteção antibacteriana. Proteção antimicótica. NFPA 260 - Tecido de cobertura - Classe I Passa tecido UFAC - Classe I. CAL TB 1172013.)	4
<i>Cadeira de banho PACIFIC, Orthos XXI</i>	Fabricado com estrutura em alumínio anodizado, adequado para uso no banho. Inclui aparadeira e assento com abertura para uso sanitário, e apoia-braços fixos. Pode ser usado diretamente sobre a sanita ou com a aparadeira. Disponível com assento em poliuretano integral	Com rodízios	8

<i>Cadeira de banho PACIFIC, Orthos XXI</i>	skin (com abertura posterior e tampa) ou em ABS (com abertura anterior ou posterior). Escolha entre o modelo com 4 rodízios de 100 (2 com travão) ou o modelo sem rodízios, com pernas reguláveis. Fácil de limpar, suporta até 125 kg. De marca tipo: Orthos XXI. Fabricado com estrutura em alumínio anodizado, adequado para uso no banho. Inclui aparadeira e assento com abertura para uso sanitário, e apoia-braços fixos. Pode ser usado diretamente sobre a sanita ou com a aparadeira. Disponível com assento em poliuretano integral skin (com abertura posterior e tampa) ou em ABS (com abertura anterior ou posterior). Escolha entre o modelo com 4 rodízios de 100 (2 com travão) ou o modelo sem rodízios, com pernas reguláveis. Fácil de limpar, suporta até 125 kg. De marca tipo: Orthos XXI.	Sem rodízios	1
<i>Cadeira de direção Caravel S/ Encosto de cabeça ALITAL</i>	Mecanismo sincronizado. Elevação por sistema de gás Base rodada em alumínio polido. Costa alta com secção de apoio de cabeça ou sem encosto de cabeça. Braços fixos em alumínio polido, c/ topo em poliuretano preto. Revestida a semi-pele cor a definir. S/ Encosto de cabeça. De marca tipo: Alital.	Estofa Valencia semi-pele de cor Praliné 107-0001. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	2
<i>Cadeira Libelo 39.03.099.A ADICO</i>	Cadeira empilhável. Estrutura em tubo redondo de aço 25x1,25 com pintura Epoxy. Encosto em chapa de aço 0,8 com 2 furos com pintura Epoxy. Assento metálico. Dim: 600x530x1000 / 0,32 m3. Design: Miguel Rodrigues, ADICO.	De cor 3013 (Lisbon Colors / Matt)	6
<i>Cadeira Libelo 39.03.099.A ADICO</i>	Cadeira empilhável. Estrutura em tubo redondo de aço 25x1,25 com pintura Epoxy. Encosto em chapa de aço 0,8 com 2 furos com pintura Epoxy. Assento metálico. Dim: 600x530x1000 / 0,32 m3. Design: Miguel Rodrigues, ADICO.	De cor 7033 (Terra Collection)	18
<i>Cadeira Libelo 39.03.099.A ADICO</i>	Cadeira empilhável. Estrutura em tubo redondo de aço 25x1,25 com pintura Epoxy. Encosto em chapa de aço 0,8 com 2 furos com pintura Epoxy. Assento metálico. Dim: 600x530x1000 / 0,32 m3. Design: Miguel Rodrigues, ADICO.	De cor 8023 (Texturados)	12
<i>Cadeira Libelo 39.03.099.A ADICO</i>	Cadeira empilhável. Estrutura em tubo redondo de aço 25x1,25 com pintura Epoxy. Encosto em chapa metálica perfurada 0,8 com pintura Epoxy. Assento em chapa metálica 1,5 com pintura Epoxy. Dim: 600x530x1000 / 0,32 m3. Design: Miguel Rodrigues, ADICO.	De cor 5014 (Lisbon Colors / Matt)	6
<i>Cadeira Libelo 39.03.099.A ADICO</i>	Cadeira empilhável. Estrutura em tubo redondo de aço 25x1,25 com pintura Epoxy. Encosto em chapa metálica perfurada 0,8 com pintura Epoxy. Assento em chapa metálica 1,5 com pintura Epoxy. Dim: 600x530x1000 / 0,32 m3. Design: Miguel Rodrigues, ADICO.	De cor 8012 (Terra Collection)	9
<i>Cadeira s/ braços Viana</i>	Modelo com assento e costa estofados. Estrutura em madeira de faia. Cadeira com desenho ergonómico. Costa e assento revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. Dimensões: A780xL590xP530	Estofa Valencia semi-pele de cor Baltic 107-3069. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	29
<i>Cadeira s/ braços Viana</i>	Modelo com assento e costa estofados. Estrutura em madeira de faia. Cadeira com desenho ergonómico. Costa e assento revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. Dimensões: A780xL590xP530	Estofa Valencia semi-pele de cor Teal 107-2119. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	29

<i>Cadeira s/ braços Viana</i>	Modelo com assento e costa estofados. Estrutura em madeira de faia. Cadeira com desenho ergonómico. Costa e assento revestido a semi-pele Ignífuga e antibacteriana cor a definir. Dimensões: A780xL590xP530	Estofa Valencia semi-pele de cor Terracotta 107-0035. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	16
<i>Cadeira s/ braços Viana</i>	Modelo com assento e costa estofados. Estrutura em madeira de faia. Cadeira com desenho ergonómico. Costa e assento revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. Dimensões: A780xL590xP530	Estofa Valencia semi-pele de cor Warm Grey 107-4044. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	30
<i>Cadeira SAND SAN001 SENIORCARE</i>	Estrutura em metal feito de tubo de aço oval. Acabamento em pintura epoxy disponível em duas categorias de cores: Alumínio, branco e preto, Sky Blue, Vert, Rose e Stone. Assento interno em aglomerado compactado e revestido com espuma 30 kg/m3 de poliuretano. Fixação na estrutura em 4 pontos. Costa em formato ergonómico para um ajuste perfeito às costas do Usuário, com revestimento de espuma de poliuretano de 25 kg/m3. De marca tipo: SENIORCARE.	Estofa Valencia de cor Cactus 8438. Pés em: Vert (V74). (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	10
<i>Cadeira SAND SAN001 SENIORCARE</i>	Estrutura em metal feito de tubo de aço oval. Acabamento em pintura epoxy disponível em duas categorias de cores: Alumínio, branco e preto, Sky Blue, Vert, Rose e Stone. Assento interno em aglomerado compactado e revestido com espuma 30 kg/m3 de poliuretano. Fixação na estrutura em 4 pontos. Costa em formato ergonómico para um ajuste perfeito às costas do Usuário, com revestimento de espuma de poliuretano de 25 kg/m3. De marca tipo: SENIORCARE.	Estofa Valencia de cor Pine 5451. Pés em: Vert (V74). (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	10
<i>Cadeirão c/ orelhas UNN0003 SENIORCARE</i>	Madeira maciça de faia de 1ª qualidade sem nós. Bordas arredondadas em todo o seu perímetro para segurança do usuário. O envernizamento é feito com lacas de poliuretano em processo de 3 camadas. Assento interior em aglomerado compactado ou esqueleto de madeira (consoante versão) e revestido com espuma de poliuretano de 30 kg/m3. Costa com revestimento em espuma de poliuretano 25 kg/m3. C/ apoio laterais. De marca tipo: SENIORCARE.	Estofa LINETEX de cor ATITLAN LNT-4031. (Material ignífugo. Composição: Capa superior: 100% Vinilo. Suporte: Vinil. Solidez à luz. Solidez da cor à intempérie artificial. Resistência às baixas temperaturas: -29°C. Características: Proteção antimicrobiana. Proteção antibacteriana. Proteção antimicótica. NFPA 260 - Tecido de cobertura - Classe I Passa tecido UFAC - Classe I. CAL TB 1172013.)	2
<i>Cadeirão c/ orelhas UNN0003 SENIORCARE</i>	Madeira maciça de faia de 1ª qualidade sem nós. Bordas arredondadas em todo o seu perímetro para segurança do usuário. O envernizamento é feito com lacas de poliuretano em processo de 3 camadas. Assento interior em aglomerado compactado ou esqueleto de madeira (consoante versão) e revestido com espuma de poliuretano de 30 kg/m3. Costa com revestimento em espuma de poliuretano 25 kg/m3. C/ apoio laterais. De marca tipo: SENIORCARE.	Estofa LINETEX de cor ATITLAN LNT-4031. (Material ignífugo. Composição: Capa superior: 100% Vinilo. Suporte: Vinil. Solidez à luz. Solidez da cor à intempérie artificial. Resistência às baixas temperaturas: -29°C. Características: Proteção antimicrobiana. Proteção antibacteriana. Proteção antimicótica. NFPA 260 - Tecido de cobertura - Classe I Passa tecido UFAC - Classe I. CAL TB 1172013.)	4
<i>Cadeirão c/ orelhas UNN0003 SENIORCARE</i>	Madeira maciça de faia de 1ª qualidade sem nós. Bordas arredondadas em todo o seu perímetro para segurança do usuário. O envernizamento é feito com lacas de poliuretano em processo de 3 camadas. Assento interior em aglomerado compactado ou esqueleto de madeira (consoante versão) e revestido com espuma de poliuretano de 30 kg/m3. Costa com revestimento em espuma de poliuretano 25 kg/m3. C/ apoio laterais. De marca tipo: SENIORCARE.	Estofa LINETEX de cor CLIFF LNT-1340. (Material ignífugo. Composição: Capa superior: 100% Vinilo. Suporte: Vinil. Solidez à luz. Solidez da cor à intempérie artificial. Resistência às baixas temperaturas: -29°C. Características: Proteção antimicrobiana. Proteção antibacteriana. Proteção antimicótica. NFPA 260 - Tecido de cobertura - Classe I Passa tecido UFAC - Classe I. CAL TB 1172013.)	6

<i>Cadeira c/ orelhas UNN0003 SENIORCARE</i>	kg/m3. C/ apoio laterais. De marca tipo: SENIORCARE. Madeira maciça de faia de 1ª qualidade sem nós. Bordas arredondadas em todo o seu perímetro para segurança do usuário. O envernizamento é feito com lacas de poliuretano em processo de 3 camadas. Assento interior em aglomerado compactado ou esqueleto de madeira (consoante versão) e revestido com espuma de poliuretano de 30 kg/m3. Costa com revestimento em espuma de poliuretano 25 kg/m3. C/ apoio laterais. De marca tipo: SENIORCARE.	Estofado LINETEX de cor GLACIER LNT-4768. (Material ignífugo. Composição: Capa superior: 100% Vinilo. Suporte: Vinil. Solidez à luz. Solidez da cor à intempérie artificial. Resistência às baixas temperaturas: -29°C. Características: Proteção antimicrobiana. Proteção antibacteriana. Proteção antimicrobiana. NFPA 260 - Tecido de cobertura - Classe I Passa tecido UFAC - Classe I. CAL TB 1172013.)	2
<i>Cadeira c/ orelhas UNN0003 SENIORCARE</i>	Madeira maciça de faia de 1ª qualidade sem nós. Bordas arredondadas em todo o seu perímetro para segurança do usuário. O envernizamento é feito com lacas de poliuretano em processo de 3 camadas. Assento interior em aglomerado compactado ou esqueleto de madeira (consoante versão) e revestido com espuma de poliuretano de 30 kg/m3. Costa com revestimento em espuma de poliuretano 25 kg/m3. C/ apoio laterais. De marca tipo: SENIORCARE.	Estofado LINETEX de cor GLACIER LNT-4768. (Material ignífugo. Composição: Capa superior: 100% Vinilo. Suporte: Vinil. Solidez à luz. Solidez da cor à intempérie artificial. Resistência às baixas temperaturas: -29°C. Características: Proteção antimicrobiana. Proteção antibacteriana. Proteção antimicrobiana. NFPA 260 - Tecido de cobertura - Classe I Passa tecido UFAC - Classe I. CAL TB 1172013.)	4
<i>Cadeira c/ orelhas UNN0003 SENIORCARE</i>	Madeira maciça de faia de 1ª qualidade sem nós. Bordas arredondadas em todo o seu perímetro para segurança do usuário. O envernizamento é feito com lacas de poliuretano em processo de 3 camadas. Assento interior em aglomerado compactado ou esqueleto de madeira (consoante versão) e revestido com espuma de poliuretano de 30 kg/m3. Costa com revestimento em espuma de poliuretano 25 kg/m3. C/ apoio laterais. De marca tipo: SENIORCARE.	Estofado LINETEX de cor SPHERE LNT-6480. (Material ignífugo. Composição: Capa superior: 100% Vinilo. Suporte: Vinil. Solidez à luz. Solidez da cor à intempérie artificial. Resistência às baixas temperaturas: -29°C. Características: Proteção antimicrobiana. Proteção antibacteriana. Proteção antimicrobiana. NFPA 260 - Tecido de cobertura - Classe I Passa tecido UFAC - Classe I. CAL TB 1172013.)	4
<i>Cadeira de Repouso HIGHT RCL RDT</i>	Estrutura em madeira de faia, com acabamento cor a definir. C/ encosto de cabeça. C/ apoio de braços em madeira de faia. Encosto reclinável. C/ rodas e pega. Estofado a tecido ou semi-pele cor a definir Dimensões: Altura: 124cm Altura do assento: 44cm Profundidade total: 80cm Profundidade do assento: 46cm Largura da cadeira: 62cm Largura entre braços: 52cm Altura do braço: 68cm	Estofado Atlantis FR, Pelgon, semi-pele de cor Limão 01008005. (Material Ignífugo [UNE-EN 1021-1:2006] [UNE-EN1021-2:2006], com proteção antibacteriana [ISO 22196:2011]. Resistente à abrasão. Solidez da cor à luz artificial. Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF. Resistente à Hidrólise. Composição: 79% PVC 21% PES.)	2
<i>Cadeira Portabilidade 911 Vitalia, TAGAR</i>	Cadeira da linha Vitalia, modelo 911. Estrutura em tubo de aço de cor cinza. C/ rodas. Pernas em madeira de faia. Revestida a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. De marca tipo: Tagar.	Estofado Valencia semi-pele de cor Camel 107-2116. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumprir a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	2
<i>Cadeira Portabilidade 911 Vitalia, Tagar</i>	Cadeira da linha Vitalia, modelo 911. Estrutura em tubo de aço de cor cinza. C/ rodas. Pernas em madeira de faia. Revestida a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. De marca tipo: Tagar.	Estofado Valencia semi-pele de cor Kirsche 107-2074. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumprir a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	6
<i>Cadeira Portabilidade 911 Vitalia, TAGAR</i>	Cadeira da linha Vitalia, modelo 911. Estrutura em tubo de aço de cor cinza. C/ rodas. Pernas em madeira de faia. Revestida a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. De marca tipo: Tagar.	Estofado Valencia semi-pele de cor Teal 107-2119. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumprir a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	8

<i>Cadeira Portabilidade 911 Vitalia, TAGAR</i>	Cadeira da linha Vitalia, modelo 911. Estrutura em tubo de aço de cor cinza. C/ rodas. Pernas em madeira de faia. Revestida a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir. De marca tipo: Tagar.	Estofa Valencia semi-pele em Warm Grey 107-4044. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	2
<i>Cadeira RB UNNA UNN0001 SENIORCARE</i>	Madeira maciça de faia de 1ª qualidade sem nós. Bordas arredondadas em todo o seu perímetro para segurança do usuário. O envernizamento é feito com lacas de poliuretano em processo de 3 camadas. Assento interior em aglomerado compactado ou esqueleto de madeira (consoante versão) e revestido com espuma de poliuretano de 30 kg/m3. Costa com revestimento em espuma de poliuretano 25 kg/m3. De marca tipo: SENIORCARE.	Estofa LINETEX de cor ATITLAN LNT-4031. (Material ignífugo. Composição: Capa superior: 100% Vinilo. Suporte: Vinil. Solidez à luz. Solidez da cor à intempérie artificial. Resistência às baixas temperaturas: -29°C. Características: Proteção antimicrobiana. Proteção antibacteriana. Proteção antimicrobiana. NFPA 260 - Tecido de cobertura - Classe I Passa tecido UFAC - Classe I. CAL TB 1172013.)	4
<i>Cadeira RLX</i>	Sofá relax articulado c/ suporte de cabeça, c/ laterais incorporados; Costa alta c/ apoio de cabeça reclinável. Estrutura em madeira, estofada e revestida a espuma de alta densidade; Estofa c/ espuma ignífuga c/ formas arredondadas e ergonómicas; Mecanismo de reclinção em chapa de aço c/ pintura Epoxy C/ 4 rodízios em plástico (2 c/ travão e 2 s/ travão) Articulação por movimento mecânico basculante e simultâneo na cabeceira e nos pés Revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir, mediante nosso catálogo de cores Dim: Sofá - 510L (interior x760Px1070A)	Estofa Valencia semi-pele de cor Baltic 107-3069. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	10
<i>Cadeira RLX</i>	Sofá relax articulado c/ suporte de cabeça, c/ laterais incorporados; Costa alta c/ apoio de cabeça reclinável. Estrutura em madeira, estofada e revestida a espuma de alta densidade; Estofa c/ espuma ignífuga c/ formas arredondadas e ergonómicas; Mecanismo de reclinção em chapa de aço c/ pintura Epoxy C/ 4 rodízios em plástico (2 c/ travão e 2 s/ travão) Articulação por movimento mecânico basculante e simultâneo na cabeceira e nos pés Revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir, mediante nosso catálogo de cores Dim: Sofá - 510L (interior x760Px1070A)	Estofa Valencia semi-pele de cor Bege 107-1050. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	14
<i>Cadeira RLX</i>	Sofá relax articulado c/ suporte de cabeça, c/ laterais incorporados; Costa alta c/ apoio de cabeça reclinável. Estrutura em madeira, estofada e revestida a espuma de alta densidade; Estofa c/ espuma ignífuga c/ formas arredondadas e ergonómicas; Mecanismo de reclinção em chapa de aço c/ pintura Epoxy C/ 4 rodízios em plástico (2 c/ travão e 2 s/ travão) Articulação por movimento mecânico basculante e simultâneo na cabeceira e nos pés Revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir, mediante nosso catálogo de cores Dim: Sofá - 510L (interior x760Px1070A)	Estofa Valencia semi-pele de cor Cactus 107-8483. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	5
<i>Cadeira RLX</i>	Sofá relax articulado c/ suporte de cabeça, c/ laterais incorporados; Costa alta c/ apoio de cabeça reclinável. Estrutura em madeira, estofada e revestida a espuma de alta densidade; Estofa c/ espuma ignífuga c/ formas arredondadas e ergonómicas; Mecanismo de reclinção em chapa de aço c/ pintura Epoxy C/ 4 rodízios em plástico (2 c/ travão e 2 s/ travão) Articulação por movimento mecânico basculante e simultâneo na cabeceira e nos pés Revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a	Estofa Valencia semi-pele de cor Camel 107-2116. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	9

<i>Cadeira RLX</i>	definir, mediante nosso catálogo de cores Dim: Sofá - 510L (interior x760Px1070A) Sofá relax articulado c/ suporte de cabeça, c/ laterais incorporados; Costa alta c/ apoio de cabeça reclinável. Estrutura em madeira, estofada e revestida a espuma de alta densidade; Estofa c/ espuma ignífuga c/ formas arredondadas e ergonómicas; Mecanismo de reclinção em chapa de aço c/ pintura Epoxy C/ 4 rodízios em plástico (2 c/ travão e 2 s/ travão) Articulação por movimento mecânico basculante e simultâneo na cabeceira e nos pés Revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir, mediante nosso catálogo de cores Dim:	Estofa Valencia semi-pele de cor Chestnut 107-2115. (Material ignífuga [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	6
<i>Cadeira RLX</i>	Sofá - 510L (interior x760Px1070A) Sofá relax articulado c/ suporte de cabeça, c/ laterais incorporados; Costa alta c/ apoio de cabeça reclinável. Estrutura em madeira, estofada e revestida a espuma de alta densidade; Estofa c/ espuma ignífuga c/ formas arredondadas e ergonómicas; Mecanismo de reclinção em chapa de aço c/ pintura Epoxy C/ 4 rodízios em plástico (2 c/ travão e 2 s/ travão) Articulação por movimento mecânico basculante e simultâneo na cabeceira e nos pés Revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir, mediante nosso catálogo de cores Dim:	Estofa Valencia semi-pele de cor Delfa 107-3067. (Material ignífuga [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	8
<i>Cadeira RLX</i>	Sofá - 510L (interior x760Px1070A) Sofá relax articulado c/ suporte de cabeça, c/ laterais incorporados; Costa alta c/ apoio de cabeça reclinável. Estrutura em madeira, estofada e revestida a espuma de alta densidade; Estofa c/ espuma ignífuga c/ formas arredondadas e ergonómicas; Mecanismo de reclinção em chapa de aço c/ pintura Epoxy C/ 4 rodízios em plástico (2 c/ travão e 2 s/ travão) Articulação por movimento mecânico basculante e simultâneo na cabeceira e nos pés Revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir, mediante nosso catálogo de cores Dim:	Estofa Valencia semi-pele de cor Delft 107-3067. (Material ignífuga [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	10
<i>Cadeira RLX</i>	Sofá - 510L (interior x760Px1070A) Sofá relax articulado c/ suporte de cabeça, c/ laterais incorporados; Costa alta c/ apoio de cabeça reclinável. Estrutura em madeira, estofada e revestida a espuma de alta densidade; Estofa c/ espuma ignífuga c/ formas arredondadas e ergonómicas; Mecanismo de reclinção em chapa de aço c/ pintura Epoxy C/ 4 rodízios em plástico (2 c/ travão e 2 s/ travão) Articulação por movimento mecânico basculante e simultâneo na cabeceira e nos pés Revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir, mediante nosso catálogo de cores Dim:	Estofa Valencia semi-pele de cor Kirsche 107-2074. (Material ignífuga [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	3
<i>Cadeira RLX</i>	Sofá - 510L (interior x760Px1070A) Sofá relax articulado c/ suporte de cabeça, c/ laterais incorporados; Costa alta c/ apoio de cabeça reclinável. Estrutura em madeira, estofada e revestida a espuma de alta densidade; Estofa c/ espuma ignífuga c/ formas arredondadas e ergonómicas; Mecanismo de reclinção em chapa de aço c/ pintura Epoxy C/ 4 rodízios em plástico (2 c/ travão e 2 s/ travão) Articulação por movimento mecânico basculante e simultâneo na cabeceira e nos pés Revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir, mediante nosso catálogo de cores Dim:	Estofa Valencia semi-pele de cor Lavendel 107-3001. (Material ignífuga [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	8
<i>Cadeira RLX</i>	Sofá - 510L (interior x760Px1070A) Sofá relax articulado c/ suporte de cabeça, c/ laterais incorporados; Costa alta c/ apoio de cabeça reclinável. Estrutura em madeira, estofada e revestida a espuma de alta densidade; Estofa c/ espuma ignífuga c/ formas arredondadas e ergonómicas; Mecanismo de reclinção em chapa de aço c/ pintura Epoxy C/ 4 rodízios em plástico (2 c/ travão e 2 s/ travão) Articulação por movimento mecânico basculante e simultâneo na cabeceira e nos pés Revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir, mediante nosso catálogo de cores Dim:	Estofa Valencia semi-pele de cor Leinen 107-1049. (Material ignífuga [UNE 23.727-90 1R/M.2]	7

	cabeça reclinável. Estrutura em madeira, estofada e revestida a espuma de alta densidade; Estofa c/ espuma ignífuga c/ formas arredondadas e ergonómicas; Mecanismo de reclinção em chapa de aço c/ pintura Epoxy C/ 4 rodízios em plástico (2 c/ travão e 2 s/ travão) Articulação por movimento mecânico basculante e simultâneo na cabeceira e nos pés Revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir, mediante nosso catálogo de cores Dim: Sofá - 510L (interior x760Px1070A)	PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	
Cadeira RLX	Sofá relax articulado c/ suporte de cabeça, c/ laterais incorporados; Costa alta c/ apoio de cabeça reclinável. Estrutura em madeira, estofada e revestida a espuma de alta densidade; Estofa c/ espuma ignífuga c/ formas arredondadas e ergonómicas; Mecanismo de reclinção em chapa de aço c/ pintura Epoxy C/ 4 rodízios em plástico (2 c/ travão e 2 s/ travão) Articulação por movimento mecânico basculante e simultâneo na cabeceira e nos pés Revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir, mediante nosso catálogo de cores Dim: Sofá - 510L (interior x760Px1070A)	Estofa Valencia semi-pele de cor Lichtgrau 107-4052. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	3
Cadeira RLX	Sofá relax articulado c/ suporte de cabeça, c/ laterais incorporados; Costa alta c/ apoio de cabeça reclinável. Estrutura em madeira, estofada e revestida a espuma de alta densidade; Estofa c/ espuma ignífuga c/ formas arredondadas e ergonómicas; Mecanismo de reclinção em chapa de aço c/ pintura Epoxy C/ 4 rodízios em plástico (2 c/ travão e 2 s/ travão) Articulação por movimento mecânico basculante e simultâneo na cabeceira e nos pés Revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir, mediante nosso catálogo de cores Dim: Sofá - 510L (interior x760Px1070A)	Estofa Valencia semi-pele de cor Mushroom 107-4001. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	7
Cadeira RLX	Sofá relax articulado c/ suporte de cabeça, c/ laterais incorporados; Costa alta c/ apoio de cabeça reclinável. Estrutura em madeira, estofada e revestida a espuma de alta densidade; Estofa c/ espuma ignífuga c/ formas arredondadas e ergonómicas; Mecanismo de reclinção em chapa de aço c/ pintura Epoxy C/ 4 rodízios em plástico (2 c/ travão e 2 s/ travão) Articulação por movimento mecânico basculante e simultâneo na cabeceira e nos pés Revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir, mediante nosso catálogo de cores Dim: Sofá - 510L (interior x760Px1070A)	Estofa Valencia semi-pele de cor Pine 107-5451. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	5
Cadeira RLX	Sofá relax articulado c/ suporte de cabeça, c/ laterais incorporados; Costa alta c/ apoio de cabeça reclinável. Estrutura em madeira, estofada e revestida a espuma de alta densidade; Estofa c/ espuma ignífuga c/ formas arredondadas e ergonómicas; Mecanismo de reclinção em chapa de aço c/ pintura Epoxy C/ 4 rodízios em plástico (2 c/ travão e 2 s/ travão) Articulação por movimento mecânico basculante e simultâneo na cabeceira e nos pés Revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir, mediante nosso catálogo de cores Dim: Sofá - 510L (interior x760Px1070A)	Estofa Valencia semi-pele de cor Taupe 107-0034. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	4
Cadeira RLX	Sofá relax articulado c/ suporte de cabeça, c/ laterais incorporados; Costa alta c/ apoio de cabeça reclinável. Estrutura em madeira, estofada e revestida a espuma de alta densidade; Estofa c/ espuma ignífuga c/ formas arredondadas e ergonómicas; Mecanismo de reclinção em chapa de aço c/ pintura Epoxy C/ 4 rodízios em plástico (2 c/ travão e 2 s/ travão) Articulação por movimento mecânico basculante e simultâneo na cabeceira e nos pés Revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir, mediante nosso catálogo de cores Dim: Sofá - 510L (interior x760Px1070A)	Estofa Valencia semi-pele de cor Teal 107-2119. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	6

	reclinação em chapa de aço c/ pintura Epoxy C/ 4 rodízios em plástico (2 c/ travão e 2 s/ travão) Articulação por movimento mecânico basculante e simultâneo na cabeceira e nos pés Revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir, mediante nosso catálogo de cores Dim: Sofá - 510L (interior x760Px1070A)	e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	
<i>Cadeirão RLX</i>	Sofá relax articulado c/ suporte de cabeça, c/ laterais incorporados; Costa alta c/ apoio de cabeça reclinável. Estrutura em madeira, estofada e revestida a espuma de alta densidade; Estofa c/ espuma ignífuga c/ formas arredondadas e ergonómicas; Mecanismo de reclinação em chapa de aço c/ pintura Epoxy C/ 4 rodízios em plástico (2 c/ travão e 2 s/ travão) Articulação por movimento mecânico basculante e simultâneo na cabeceira e nos pés Revestido a semi-pele ignífuga e antibacteriana cor a definir, mediante nosso catálogo de cores Dim: Sofá - 510L (interior x760Px1070A)	Estofa Valencia semi-pele de cor Terracotta 107-0035. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	6
<i>Candeeiro de leitura</i>	Candeeiro de leitura oxidado, de 147cm de altura (aquando projetor retraído).	—	1
<i>Candeeiro de pé</i>	Candeeiro de pé maldivas ouro, de 145cm de altura, com abajur em Rattan ref. RATTN404025, de 40cmxA25cm.	—	26
<i>Candeeiro de teto</i>	Suspensão dupla 45 Pire com Griffó dourado. Abat-jour de 45cmxA30cm	—	6
<i>Coxim Libelo 39.05.014 ADICO</i>	Coxins, produzidos com tecidos Silvertex da Spradling e da coleção In/Out da Crevin. Espuma interior Dryflex - Outdoor (Lavável). Design: ADICO.	De cor Dolce-29 (Crevin)	9
<i>Coxim Libelo 39.05.014 ADICO</i>	Coxins, produzidos com tecidos Silvertex da Spradling e da coleção In/Out da Crevin. Espuma interior Dryflex - Outdoor (Lavável). Design: ADICO.	De cor Dolce-41 (Crevin)	6
<i>Guarda Sol EOLO Ezpeleta</i>	Guarda-sol em alumínio lacado com 4 varetas de alumínio (30x15). Abertura tipo push-up com sistema abre/fecha e botão de bloqueio. Sem bambinela e com fugaventos. Tecido Olefin com tratamento de purificação do ar. Produto de uso doméstico e público. Para uso em superfícies estáveis e planas. Feche em caso de fortes rajadas de vento. Evite produtos de limpeza agressivos. Base de cimento com revestimento em polipropileno. De marca tipo: Ezpeleta. Dim: 3X3M	Cor da estrutura em Antracite e cor do tecido Taupe	16
<i>Louceiro Dim: A2040xL1860xP500</i>	Estrutura em madeira de faia, com acabamento a verniz de poliuretano. C/ cantos boleados. Louceiro composto por módulo superior com quatro portas e duas prateleiras. Módulo inferior com 4 gavetas e 4 portas. Dimensões: A2040xL1860xP500	—	1
<i>Mesa 5028 39.07.018 ADICO</i>	Mesa empilhável. Estrutura em tubo de aço com pintura Epoxy. Tampo de mesa HPL de 10. Cores disponíveis: Branco, Baunilha ou Castanho. Dim: 600x600x750. Design: ADICO.	Estrutura de cor 7033 (Terra Collection). Tampo de cor Baunilha	5
<i>Mesa 5028 39.07.018 ADICO</i>	Mesa empilhável. Estrutura em tubo redondo de aço com pintura Epoxy. Tampo em chapa metálica com orla de 25 com pintura Epoxy. Dim: 600x600x750. Design: ADICO 1930.	De cor 3013 (Lisbon Colors / Matt)	2
<i>Mesa 5028 39.07.018 ADICO</i>	Mesa empilhável. Estrutura em tubo redondo de aço com pintura Epoxy. Tampo em chapa metálica com orla de 25 com pintura Epoxy. Dim: 600x600x750. Design: ADICO 1930.	De cor 8012 (Terra Collection)	2
<i>Mesa 5028 39.07.018 ADICO</i>	Mesa empilhável. Estrutura em tubo redondo de aço com pintura Epoxy. Tampo em chapa metálica com orla de 25 com pintura Epoxy. Dim: 600x600x750. Design: ADICO 1930.	De cor 8023 (Texturados)	4

Mesa 5028 39.07.058 ADICO	Mesa empilhável. Estrutura em tubo redondo de aço com pintura Epoxy ou inox. Tampo em réguas de madeira izombé 20 com verniz marítimo. Dim: 700x750. Design: ADICO 1930	De cor 1015 (Mates)	2
Mesa 5028-F 39.07.671 ADICO	Mesa empilhável. Estrutura em tubo redondo de aço com pintura Epoxy. Tampo em chapa metálica com orla de 10 com pintura Epoxy. Dim: 900x900x750. Design: Miguel Rodrigues, ADICO.	De cor 5014 (Lisbon Colors / Matt)	4
Mesa 5029 39.07.050 ADICO	Mesa empilhável. Estrutura em tubo redondo de aço com pintura Epoxy. Tampo em chapa metálica com orla de 50 com pintura Epoxy. Dim: 600x600x750. Design: Miguel Rodrigues, ADICO.	De cor 3013 (Lisbon Colors / Matt)	4
Mesa 5029 39.07.050 ADICO	Mesa empilhável. Estrutura em tubo redondo de aço com pintura Epoxy. Tampo em chapa metálica com orla de 50 com pintura Epoxy. Dim: 600x600x750. Design: Miguel Rodrigues, ADICO.	De cor 5014 (Lisbon Colors / Matt)	2
Mesa 5029 39.07.050 ADICO	Mesa empilhável. Estrutura em tubo redondo de aço com pintura Epoxy. Tampo em chapa metálica com orla de 50 com pintura Epoxy. Dim: 600x600x750. Design: Miguel Rodrigues, ADICO.	De cor 8012 (Terra Collection)	3
Mesa apoio	Mesa em madeira de faia, com acabamento a verniz de poliuretano. C/ 4 pés retos e cantos boleados. Dim: 600x600x600A	—	5
Mesa auxiliar multi MUL001 SENIORCARE	Mesa dobrável para cama hospitalar ou geriátrica e/ou de apoio para cadeiras poltronas e sofás. Equipado com rodas para facilitar o transporte. Bandeja em material resistente e compacto. De marca tipo: SENIORCARE.	Bandeja em Melamina de Faia	19
Mesa Dante Dim: 1000x1000x780A SENIORCARE	Estrutura fabricada em madeira maciça de faia de primeira qualidade, sem nós. Suportes metálicos reforço oculto entre a moldura e a tampa. O envernizamento é feito com lacas. Tampo em MDF 19 fabricado em placa de fibra de madeira MDF com revestimento melamina em sua face superior e inferior. Borda envernizada com todas as suas bordas arredondado. De marca tipo: SENIORCARE. Dim: 1000x1000x780A	—	4
Mesa Dante Dim: 1000x1000x780A SENIORCARE	Estrutura fabricada em madeira maciça de faia de primeira qualidade, sem nós. Suportes metálicos reforço oculto entre a moldura e a tampa. O envernizamento é feito com lacas. Tampo em MDF 19 fabricado em placa de fibra de madeira MDF com revestimento melamina em sua face superior e inferior. Borda envernizada com todas as suas bordas arredondado. De marca tipo: SENIORCARE. Dim: 1000x1000x780A	—	25
Mesa Dante Dim: 1250x780A SENIORCARE	Estrutura fabricada em madeira maciça de faia de primeira qualidade, sem nós. Suportes metálicos reforço oculto entre a moldura e a tampa. Tampo em MDF 19 fabricado em placa de fibra de madeira MDF com revestimento melamina em sua face superior e inferior. Borda envernizada com todas as suas bordas arredondado. De marca tipo: SENIORCARE. Dim: 1250x780A	—	69
Mesa Dante Dim: 1400x900x780A SENIORCARE	Estrutura fabricada em madeira maciça de faia de primeira qualidade, sem nós. Suportes metálicos reforço oculto entre a moldura e a tampa. O envernizamento é feito com lacas. Tampo em MDF 19 fabricado em placa de fibra de madeira MDF com revestimento melamina em sua face superior e inferior. Borda envernizada com todas as suas bordas	—	2

	arredondado. De marca tipo: SENIORCARE. Dim: 1400x900x780A		
Mesa Dante Dim: 1600x900x780A SENIORCARE	Estrutura fabricada em madeira maciça de faia de primeira qualidade, sem nós. Suportes metálicos reforço oculto entre a moldura e a tampa. O envernizamento é feito com lacas. Tampo em MDF 19 fabricado em placa de fibra de madeira MDF com revestimento melamina em sua face superior e inferior. Borda envernizada com todas as suas bordas arredondado. De marca tipo: SENIORCARE. Dim: 1600x900x780A	—	1
Mesa Dante Dim: 1800x900x780A SENIORCARE	Estrutura fabricada em madeira maciça de faia de primeira qualidade, sem nós. Suportes metálicos reforço oculto entre a moldura e a tampa. O envernizamento é feito com lacas. Tampo em MDF 19 fabricado em placa de fibra de madeira MDF com revestimento melamina em sua face superior e inferior. Borda envernizada com todas as suas bordas arredondado. De marca tipo: SENIORCARE. Dim: 1800x900x780A	—	8
Mesa Dante Dim: 2000x900x780A SENIORCARE	Estrutura fabricada em madeira maciça de faia de primeira qualidade, sem nós. Suportes metálicos reforço oculto entre a moldura e a tampa. O envernizamento é feito com lacas. Tampo em MDF 19 fabricado em placa de fibra de madeira MDF com revestimento melamina em sua face superior e inferior. Borda envernizada com todas as suas bordas arredondado. De marca tipo: SENIORCARE. Dim: 2000x900x780A	—	3
Mesa Dante Dim: 900x900x780A SENIORCARE	Estrutura fabricada em madeira maciça de faia de primeira qualidade, sem nós. Suportes metálicos reforço oculto entre a moldura e a tampa. O envernizamento é feito com lacas. Tampo em MDF 19 fabricado em placa de fibra de madeira MDF com revestimento melamina em sua face superior e inferior. Borda envernizada com todas as suas bordas arredondado. De marca tipo: SENIORCARE. Dim: 900x900x780A	—	57
Mesa Dante Dim: 900x900x780A SENIORCARE	Estrutura fabricada em madeira maciça de faia de primeira qualidade, sem nós. Suportes metálicos reforço oculto entre a moldura e a tampa. O envernizamento é feito com lacas. Tampo em MDF 19 fabricado em placa de fibra de madeira MDF com revestimento melamina em sua face superior e inferior. Borda envernizada com todas as suas bordas arredondado. De marca tipo: SENIORCARE. Dim: 900x900x780A	—	2
Mesa KALI KAL005 SENIORCARE	Estrutura em madeira de faia maciça de 1. ^a qualidade sem nós. Bordas arredondadas em todo o seu perímetro para segurança do usuário. O envernizamento é feito com lacas de poliuretano em processo de 3 camadas. De marca tipo: SENIORCARE.	—	18
Mesa Mayo MAY0140M2 (1400x900) SENIORCARE	Tubo de aço metálico com diâmetro de 60. Acabamento em pintura epoxy cor alumínio. Tampo em MDF 19 fabricado em placa de fibra de madeira MDF com revestimento melamina em sua face superior e inferior. Borda envernizada com todas as suas bordas. De marca tipo: SENIORCARE. Dim: 1400x900	Tampo em Mesas Melamina 19: Cooper. Pés em: Vert (V74)	2
Mesa Mayo MAY0140M2 (1400x900) SENIORCARE	Tubo de aço metálico com diâmetro de 60. Acabamento em pintura epoxy cor alumínio. Tampo em MDF 19 fabricado em placa de fibra de madeira MDF com revestimento melamina	Tampo em Mesas Melamina 19: Lecer. Pés de cor Vert (V74)	1

Mesa Mayo MAY0160M2 (1600x900) SENIORCARE	em sua face superior e inferior. Borda envernizada com todas as suas bordas. De marca tipo: SENIORCARE. Dim: 1400x900 Tubo de aço metálico com diâmetro de 60. Acabamento em pintura epoxy cor alumínio. Tampo em MDF 19 fabricado em placa de fibra de madeira MDF com revestimento melamina em sua face superior e inferior. Borda envernizada com todas as suas bordas. De marca tipo: SENIORCARE.	Tampo em Mesas Melamina 19: Lecer. Pés de cor Vert (V74)	1
Mesa Mayo MAY0160M2 (1600x900) SENIORCARE	Tubo de aço metálico com diâmetro de 60. Acabamento em pintura epoxy cor alumínio. Tampo em MDF 19 fabricado em placa de fibra de madeira MDF com revestimento melamina em sua face superior e inferior. Borda envernizada com todas as suas bordas. De marca tipo: SENIORCARE.	Tampo em Mesas Melamina 19: Lecer. Pés de cor: Stone (M82)	2
Mesa Mayo MAY9090M2 (900x900) SENIORCARE	Tubo de aço metálico com diâmetro de 60. Acabamento em pintura epoxy cor alumínio. Tampo em MDF 19 fabricado em placa de fibra de madeira MDF com revestimento melamina em sua face superior e inferior. Borda envernizada com todas as suas bordas. De marca tipo: SENIORCARE. Dim: 900x900	Tampo em Mesas Melamina 19: Cooper. Pés em: Vert (V74)	6
Mesa Mayo MAY9090M2 (900x900) SENIORCARE	Tubo de aço metálico com diâmetro de 60. Acabamento em pintura epoxy cor alumínio. Tampo em MDF 19 fabricado em placa de fibra de madeira MDF com revestimento melamina em sua face superior e inferior. Borda envernizada com todas as suas bordas. De marca tipo: SENIORCARE.	Tampo em Mesas Melamina 19: Lecer. Pés de cor Vert (V74)	24
Mesa Mayo MAY9090M2 (900x900) SENIORCARE	Tubo de aço metálico com diâmetro de 60. Acabamento em pintura epoxy cor alumínio. Tampo em MDF 19 fabricado em placa de fibra de madeira MDF com revestimento melamina em sua face superior e inferior. Borda envernizada com todas as suas bordas. De marca tipo: SENIORCARE.	Tampo em Mesas Melamina 19: Lecer. Pés de cor: Stone (M82)	8
Mesa redonda KISS M2 DIM: 1000 SENIORCARE	Estrutura redondo 65cm de diâmetro: coluna de tubo de aço redondo de 80. Perna com interior de aço e coberta por um embelezador de aço de 8. Tampo: em Melamina 19 fabricado em aglomerado de partículas de 19 de espessura com revestimento borda em melamina e ABS com todos os cantos arredondados. De marca tipo: SENIORCARE. Pé mesa KISS redondo 65: KIS0003 H 72xW 65xD 65cm. Tampo: TAP01001000	Tampo em Mesas Melamina 19: Blanco. Pés de cor Stone(M82)	1
Mesa refeição DIM: 1200x750A	Mesa em madeira de faia, com acabamento a verniz de poliuretano. C/ 4 pés retos e cantos boleados. Dim: 1200 diâmetro x750A	—	3
Mesa refeição DIM: 1200x900x750A	Mesa em madeira de faia, com acabamento a verniz de poliuretano. C/ 4 pés retos e cantos boleados. Dim: 1200x900x750A	—	12
Mesa refeição DIM: 900x900x750A	Mesa em madeira de faia, com acabamento a verniz de poliuretano. C/ 4 pés retos e cantos boleados. Dim: 900x900x750A	—	17
Mesa SIMPLA SIM001 SENIORCARE	Coluna em tubo de aço redondo de 60. Base de 40cm com interior de aço e coberto por um acabamento de aço de 8. Tampo em MDF /melamina 19 fabricado em aglomerado de partículas de 19 de espessura com revestimento em melamina e borda em ABS com todas as bordas arredondadas. De marca tipo: SENIORCARE.	Tampo em Mesas Melamina 19: Blanco. Pés de cor Stone(M82)	2
Pedal para braços e pernas IG117155	Pedal para braços e pernas Fipex InnovaGoods. Material: ABS e Aço. Cor: Branco e Preto. Design moderno: Ergonómico. Tipo: Pedal para braços e pernas. Multifunção: 2-in-1 Pedais:	—	4

<p><i>Pet, 5 módulos de parede RECTANGLE com padrão Lines 12mm + 5 módulos RECTANGLE com padrão Simples 12mm (Dim do Módulo: 1000x500mm) SOUNDLESS</i></p> <p><i>Pet, Defletor STRAIGHT (BAFFLE) DIM: 2400x1200x200 SOUNDLESS</i></p> <p><i>Pet, Defletor STRAIGHT (BAFFLE) DIM: 2400x1200x200 SOUNDLESS</i></p> <p><i>Pet, Painel de parede de 1200x2400mm (5 unidades) SOUNDLESS</i></p> <p><i>Pet, Painel de parede de 1200x2400mm (5 unidades) SOUNDLESS</i></p> <p><i>Pet, Vaso PIPO 470x475 mm em 12 mm (2 un.) SOUNDLESS</i></p> <p><i>Pet, Vaso PIPO 470x475 mm em 12 mm (2 un.) SOUNDLESS</i></p> <p><i>Repousa pés fixo</i></p>	Mãos ou pés. Múltiplas posições: Versátil e adaptável. Original e portátil: Diversas utilizações e espaços. Nível de resistência: Intensidade regulável. Contador digital LCD: Medição de voltas, tempo, calorías e distância. Funciona com pilhas (1xAAA, incluídas). Base de apoio estável: Apoio estável. Características: Resistente e duradouro. Desmontável: Fácil de montar e desmontar. Dim: 41Lx30Ax38Ccm		
	Conjunto de 5 módulos retangulares de parede RECTANGLE (Dim: 1000x500) com padrão Lines + 5 módulos de parede RECTANGLE (Dim: 1000x500) com padrão Simples, em FELTPET de 12. Composição: 100% Poliéster (PET) 60% Fibra PET reciclada. De marca tipo: Soundless.	FeltPet de cor 12M	1
	Defletor STRAIGHT da linha Baffles em FELTPET. Composição: 100% Poliéster (PET) 60% Fibra PET reciclada. De marca tipo: Soundless. Dim: 2400x1200x200.	FeltPet de cor 12C	3
	Defletor STRAIGHT da linha Baffles em FELTPET. Composição: 100% Poliéster (PET) 60% Fibra PET reciclada. De marca tipo: Soundless. Dim: 2400x1200x200.	FeltPet de cor 12M	4
	Painel de parede em FELTPET de 1200x2400 (5 unidades). Composição: 100% Poliéster (PET) 60% Fibra PET reciclada. De marca tipo: Soundless.	FeltPet de cor 09D, com recortes 4 Vint	1
<p><i>Pet, Painel de parede de 1200x2400mm (5 unidades) SOUNDLESS</i></p> <p><i>Pet, Vaso PIPO 470x475 mm em 12 mm (2 un.) SOUNDLESS</i></p> <p><i>Pet, Vaso PIPO 470x475 mm em 12 mm (2 un.) SOUNDLESS</i></p> <p><i>Repousa pés fixo</i></p>	Painel de parede em FELTPET de 1200x2400 (5 unidades). Composição: 100% Poliéster (PET) 60% Fibra PET reciclada. De marca tipo: Soundless.	FeltPet de cor 9G	1
	Vaso Pipo 470*475 em FELTPET 12 (2 un.). Composição: 100% Poliéster (PET) 60% Fibra PET reciclada. De marca tipo: Soundless.	FeltPet de cor 12M	3
	Vaso Pipo 470*475 em FELTPET 12 (2 un.). Composição: 100% Poliéster (PET) 60% Fibra PET reciclada. De marca tipo: Soundless.	FeltPet de cor 12Q	2
	Madeira de faia maciça de 1ª qualidade sem nós. Bordas arredondadas por toda a parte. O envernizamento é feito com lacas poliuretano em processo de 3 camadas.	Estofa Atlantis FR, Pelgon, semi-pele de cor Céu 01008014. (Material Ignífugo [UNE-EN 1021-1:2006] [UNE-EN1021-2:2006], com proteção antibacteriana [ISO 22196:2011]. Resistente à abrasão. Solidez da cor à luz artificial. Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF. Resistente à Hidrólise. Composição: 79% PVC 21% PES.)	5
	Madeira de faia maciça de 1ª qualidade sem nós. Bordas arredondadas por toda a parte. O envernizamento é feito com lacas poliuretano em processo de 3 camadas.	Estofa Atlantis FR, Pelgon, semi-pele de cor Limão 01008005. (Material Ignífugo [UNE-EN 1021-1:2006] [UNE-EN1021-2:2006], com proteção antibacteriana [ISO 22196:2011]. Resistente à abrasão. Solidez da cor à luz artificial. Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF. Resistente à Hidrólise. Composição: 79% PVC 21% PES.)	5
<p><i>Repousa pés fixo</i></p> <p><i>Repousa pés fixo</i></p>	Madeira de faia maciça de 1ª qualidade sem nós. Bordas arredondadas por toda a parte. O envernizamento é feito com lacas poliuretano em processo de 3 camadas.	Estofa Valencia semi-pele de cor Baltic 107-3069. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	10
	Madeira de faia maciça de 1ª qualidade sem nós. Bordas arredondadas por toda a parte. O envernizamento é feito com lacas poliuretano em processo de 3 camadas.	Estofa Valencia semi-pele de cor Teal 107-2119. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à	13

<i>Repousa pés fixo</i>	Madeira de faia maciça de 1ª qualidade sem nós. Bordas arredondadas por toda a parte. O envernizamento é feito com lacas poliuretano em processo de 3 camadas.	urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.) Estofa Valencia semi-pele em Warm Grey 107-4044. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	15
<i>Rolo de relva artificial TURFGRASS BERNIA 40 MM</i>	Relva sintética Bernia com 40 de altura em rolo de 2X5 m, cobrindo uma área de 10m². Trata-se de uma relva muito densa com 14700 pontos. É também uma relva resistente com 10200 dTex. Altamente resistente ao tráfego, o Bernia é composto por fibras de polietileno e polipropileno em 4 cores em tons de verde e bege, o que lhe confere um aspeto muito estético e realista. O seu acabamento em Poliuretano, um material leve e moldável, facilita a instalação e garante que as fibras não se soltem. Não enfraquece ou deteriora em contacto com a água, pois é permeável e tem uma capacidade de drenagem de 60 litros/hora. É resistente aos raios UV e às temperaturas extremas, pelo que se mantém verde durante todo o ano.	—	2
<i>Screen 100x260 cm (Tubo 37)</i>	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 100x260A	De cor mesclado Bege/Branco (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1
<i>Screen 110x210 cm</i>	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 110x210A	mesclado cinza/creme (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1
<i>Screen 110x233 cm (tubo 37)</i>	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 110x233 A	De cor mesclado Creme/Cinza claro (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	5
<i>Screen 115x180 cm (Tubo 37)</i>	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 115x180 A	De cor mesclado Creme/Cinza claro (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	2
<i>Screen 115x233 cm (Tubo 37)</i>	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 115x233 A	De cor mesclado Creme/Cinza claro (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	2
<i>Screen 120x280 cm (Tubo 37)</i>	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro	De cor mesclado Bege/Branco (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1

Screen 140x210 cm	ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 120x280A Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 140x210A	mesclado cinza/creme (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	9
Screen 145x210 cm	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 145x210A	mesclado cinza/creme (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	3
Screen 150x260 cm (Tubo 37)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 150x260A	De cor mesclado Branco Pérola/Bege (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	2
Screen 155x180 cm (Tubo 37)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 155x180A	De cor mesclado Bege/Branco (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1
Screen 175x150 cm (Tubo 37)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 175x150A	De cor mesclado Creme/Cinza claro (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1
Screen 180x185 cm (Tubo 37)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 180x185A	De cor mesclado Bege/Branco (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1
Screen 185x200 cm (Tubo 37)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 185x200A	De cor mesclado Bege/Branco (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1
Screen 190x180 cm (Tubo 37)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 190x180A	De cor mesclado Branco Pérola/Bege (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1
Screen 200x210 cm	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 200x210A	mesclado cinza/creme (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1
Screen 200x300 cm (dividido em 2 unidades)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC.	mesclado cinza/creme (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	3

	Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 200x300A		
Screen 205x180 cm (Tubo 50)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 205x180A	De cor mesclado Bege/Branco (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	2
Screen 220x180 cm (Tubo 50)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 200x180A	De cor mesclado Creme/Cinza claro (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	2
Screen 220x200 cm (Tubo 50)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 220x200A	De cor mesclado Bege/Branco (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1
Screen 220x210 cm (Tubo 50) (dividido em 2 unidades)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 220 (dividido em 2 unidades) x210A	De cor mesclado Creme/Cinza claro (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1
Screen 225x200 cm (Tubo 50)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 225x200A	De cor mesclado Bege/Branco (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1
Screen 240x260 cm (Tubo 50)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 240x260A	De cor mesclado Bege/Branco (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1
Screen 250x150 cm (Tubo 50) (dividido em 2 unidades)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 250(dividido em 2 unidades)x150A	De cor mesclado Creme/Cinza claro (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	3
Screen 250x200 cm (Tubo 50)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 250x200A	De cor mesclado Bege/Branco (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1
Screen 260x148 cm (Tubo 37) (dividido em 3 unidades)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 260(dividido em 3 unidades)x148A	De cor mesclado Creme/Cinza claro (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1

Screen 260x180 cm (Tubo 50) (dividido em 2 unidades)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 260(dividido em 2 unidades)x180A	De cor mesclado Branco Pérola/Bege (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1
Screen 260x240 cm (Tubo37) (dividido em 2 unidades)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 260(dividido em 2 unidades)x240A	De cor mesclado Creme/Cinza claro (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1
Screen 270x180 cm (Tubo 50)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 270x180A	De cor mesclado Bege/Branco (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1
Screen 300x185 cm (Tubo 62)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 300x185A	De cor mesclado Bege/Branco (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1
Screen 78x185 cm (Tubo 37)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 78x185A	De cor mesclado Bege/Branco (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	3
Screen 85x233 cm (Tubo 37)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 85x233 A	De cor mesclado Creme/Cinza claro (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	2
Screen 90x200 cm (Tubo 37)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 90x200A	De cor mesclado Bege/Branco (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1
Screen 98x148 cm (Tubo 37)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 98x148A	De cor mesclado Creme/Cinza claro (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1
Screens 205x125 cm (Tubo 37)	Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Tubo de 37 de diâmetro, tubo de 50 de diâmetro ou tubo 62 de diâmetro, consoante as dimensões do estore. Dim: 205x125A	De cor mesclado Creme/Cinza claro (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	4
SILLA Lester Les0000 SENIORCARE	Fabricado em tubo de aço de 25 de diâmetro. Acabamento em pintura epoxy. Assento interior em aglomerado compactado e revestido com espuma 30 kg/m3 de poliuretano. Fixação à	Estofa Valencia semi-pele Pine 5451. Pés de cor: Vert (V74). (Semi-pele: Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta	40

	estrutura em 4 pontos. De marca tipo: SENIORCARE.	resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	
SILLA Lester Les0001 SENIORCARE	Fabricado em tubo de aço de 25 de diâmetro. Acabamento em pintura epoxy. Assento interior em aglomerado compactado e revestido com espuma 30 kg/m3 de poliuretano. Fixação à estrutura em 4 pontos. De marca tipo: SENIORCARE.	Estofa Valencia semi-pele Bege 1050. Pés de cor: Stone(M82). (Semi-pele: Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	32
SILLA Lester Les0001 SENIORCARE	Fabricado em tubo de aço de 25 de diâmetro. Acabamento em pintura epoxy. Assento interior em aglomerado compactado e revestido com espuma 30 kg/m3 de poliuretano. Fixação à estrutura em 4 pontos. De marca tipo: SENIORCARE.	Estofa Valencia semi-pele Leinen 1049. Pés de cor: Vert(V74). (Semi-pele: Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	20
SILLA Lester Les0001 SENIORCARE	Fabricado em tubo de aço de 25 de diâmetro. Acabamento em pintura epoxy. Assento interior em aglomerado compactado e revestido com espuma 30 kg/m3 de poliuretano. Fixação à estrutura em 4 pontos. De marca tipo: SENIORCARE.	Estofa Valencia semi-pele Pine 5451. Pés de cor: Vert(V74). (Semi-pele: Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	37
SILLÓN TAO Gerifort	Cadeira de braços da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. Dim: 77x54x45x52cm	Estofa Valencia semi-pele de cor Baltic 107-3069. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	4
SILLÓN TAO Gerifort	Cadeira de braços da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. Dim: 77x54x45x52cm	Estofa Valencia semi-pele de cor Cactus 107-8438. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	41
SILLÓN TAO Gerifort	Cadeira de braços da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. Dim: 77x54x45x52cm	Estofa Valencia semi-pele de cor Cactus 107-8483. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	25
SILLÓN TAO Gerifort	Cadeira de braços da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. Dim: 77x54x45x52cm	Estofa Valencia semi-pele de cor Camel 107-2116. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN em 71-3 Segurança dos brinquedos.)	12
SILLÓN TAO Gerifort	Cadeira de braços da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga	Estofa Valencia semi-pele de cor Kirsche 107-2074. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana,	23

	e antibacteriana de cor a definir. Dim: 77x54x45x52cm	resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	
SILLÓN TAO Gerifort	Cadeira de braços da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. Dim: 77x54x45x52cm	Estofado Valencia semi-pele de cor Leinen 107-1049. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	20
SILLÓN TAO Gerifort	Cadeira de braços da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. Dim: 77x54x45x52cm	Estofado Valencia semi-pele de cor Melone 107-6013. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	20
SILLÓN TAO Gerifort	Cadeira de braços da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. Dim: 77x54x45x52cm	Estofado Valencia semi-pele de cor Peach 107-9245. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	8
SILLÓN TAO Gerifort	Cadeira de braços da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. Dim: 77x54x45x52cm	Estofado Valencia semi-pele de cor Pine 107-5451. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	66
SILLÓN TAO Gerifort	Cadeira de braços da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. Dim: 77x54x45x52cm	Estofado Valencia semi-pele de cor Platin 107-4043. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	20
SILLÓN TAO Gerifort	Cadeira de braços da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. Dim: 77x54x45x52cm	Estofado Valencia semi-pele de cor Port 107-2062. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	7
SILLÓN TAO Gerifort	Cadeira de braços da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. Dim: 77x54x45x52cm	Estofado Valencia semi-pele de cor Squash 107-2111. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	9
SILLÓN TAO Gerifort	Cadeira de braços da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. Dim: 77x54x45x52cm	Estofado Valencia semi-pele de cor Sumatra 107-9001. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	14
SILLÓN TAO Gerifort	Cadeira de braços da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. Dim: 77x54x45x52cm	Estofado Valencia semi-pele de cor Teal 107-2119. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com:	20

	geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. Dim: 77x54x45x52cm	proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	
SILLÓN TAO Gerifort	Cadeira de braços da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. Dim: 77x54x45x52cm	Estofos Valencia semi-pele de cor Terracotta 107-0035. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	24
SILLÓN TAO Gerifort	Cadeira de braços da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. Dim: 77x54x45x52cm	Estofos Valencia: semi-pele classe A, de cor Avocado 107-2110. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	10
SILLÓN TAO Gerifort	Cadeira de braços da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. Dim: 77x54x45x52cm	Estofos Valencia: semi-pele classe A, de cor Lavendel 107-3001. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	18
SILLÓN TAO Gerifort	Cadeira de braços da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. Dim: 77x54x45x52cm	Estofos Valencia: semi-pele classe A, de cor Orange 107-6019. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	8
SILLÓN TAO Gerifort	Cadeira de braços da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. Dim: 77x54x45x52cm	Estofos Valencia: semi-pele classe A, de cor Rot 107-2075. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	10
SILLÓN TAO Gerifort	Cadeira de braços da marca tipo: Gerifort (mobiliário especializado para centros geriátricos). Estrutura em madeira de faia, com assento e costas estofados a semi-pele ignífuga e antibacteriana de cor a definir. Dim: 77x54x45x52cm	Estofos Valencia: semi-pele classe A, de cor Squash 107-2111. (Material ignífugo [UNE 23.727-90 1R/M.2] PERMABLOCK com: proteção antimicrobiana, proteção antibacteriana, proteção antifúngica, alta resistência à abrasão, resistência à transpiração e saliva humana, resistência à urina, resistência a sangue, resistência a óleos de girassol e resistência a manchas. Cumpre a norma BS/DIN en 71-3 Segurança dos brinquedos.)	10
Solução acústica 545x220 cm (dividido em 3 unidades)	Fornecimento e colocação de estore de rolo em tela Screen acoustic, 64% PVC e 36% Fibra de vidro, acionamento motor standart via radio. Tubo de 58 de diâmetro. Divido em três estores, sendo que 1 estore vai ter um motor e os outros dois têm 1 motor em comum que sobem e descem juntamente. Sendo que nesta situação visualmente o espaçamento entre os estores fica diferente, uma vez que vais ter um peça central a unir estes dois estores criando esse tal espaçamento). Dim: 5,45Lx2,20A (3x1,82Lx2,20A)	De cor Cinza claro (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1
Toldo deslizante Vaivém, 500 (dividido em 2 unidades)x500A	Toldo deslizante vaivém para claraboia interior (4.97x4.97m). Fornecimento e colocação de estores de rolo em tela Screen 5% ou 10% de	De cor mesclado Bege/Branco (nota: necessário retificar medidas no local antes da aplicação)	1

	abertura, 64% PVC e 36%. Fibra de vidro, cor a definir, acionamento manual, sistema de cordão em esferas de PVC. Dim: 500(dividido em 2 un.)x 500A		
Moldura 100x100cm	Moldura com musgo e plantas preservadas. Dimensões: 100x100cm. Moldura em madeira lacada a branco com perfil de caixilho 1,5cm (frente)x3cm de (profundidade). Composição das plantas com desenho a fornecer (personalizado).	—	3
Moldura 120x120cm	Moldura com musgo e plantas preservadas. Dimensões: 120x120cm. Moldura em madeira lacada a branco com perfil de caixilho 1,5cm (frente)x3cm de (profundidade). Composição das plantas com desenho a fornecer (personalizado).	—	1
Moldura 120x60cm	Moldura com musgo e plantas preservadas. Dimensões: 120x60cm. Moldura em madeira lacada a branco com perfil de caixilho 1,5cm (frente)x3cm de (profundidade). Composição das plantas com desenho a fornecer (personalizado).	—	4
Moldura 200x100cm	Moldura com musgo e plantas preservadas. Dimensões: 200x100cm. Moldura em madeira lacada a branco com perfil de caixilho 1,5cm (frente)x3cm de (profundidade). Composição das plantas com desenho a fornecer (personalizado).	—	1
Moldura 50x50cm	Moldura com musgo e plantas preservadas. Dimensões: 50x50cm. Moldura em madeira lacada a branco com perfil de caixilho 1,5cm (frente)x3cm de (profundidade). Composição das plantas com desenho a fornecer (personalizado).	—	10
Moldura 50x50cm	Moldura com musgo e plantas preservadas. Dimensões: 50x50cm. Moldura em madeira lacada a branco com perfil de caixilho 1,5cm (frente)x3cm de (profundidade). Composição das plantas com desenho a fornecer (personalizado).	Com padrão	2

LOTE 2
[MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO]

Equipamento	Descrição	Observações	Qt.
04.04S	Q2000 - Expositor Móvel 920x470x1790. Estrutura em tubo de aço. Superfície de fixação em aglomerado de cortiça nas 2 faces. Apoio ao solo através de 4 rodízios, 2 dos quais com travão. Estrutura com pintura Epoxy.	Epoxy de cor RAL 7021	2
04.04S	Q2000 - Expositor Móvel 920x470x1790. Estrutura em tubo de aço. Superfície de fixação em aglomerado de cortiça nas 2 faces. Apoio ao solo através de 4 rodízios, 2 dos quais com travão. Estrutura com pintura Epoxy.	Epoxy de cor RAL 7035	4
04.04S	Q2000 - Expositor Móvel 920x470x1790. Estrutura em tubo de aço. Superfície de fixação em aglomerado de cortiça nas 2 faces. Apoio ao solo através de 4 rodízios, 2 dos quais com travão. Estrutura com pintura Epoxy.	Epoxy de cor RAL 7037	4

A.BR.3	ATLANTIC - Bloco 3 gavetas 440x530x600. Estrutura em melamina com orlas em PVC. 4 rodízios 50 e fechadura centralizada. 440x530x600	Em Melamina Faia M350	10
A.BR.3	ATLANTIC - Bloco 3 gavetas 440x530x600. Estrutura em melamina com orlas em PVC. 4 rodízios 50 e fechadura centralizada. 440x530x600	Estrutura em Melamina Faia M350 e gavetas em Melamina Branca B010	2
ATL.4M.6.18	ATLANTIC - Secretária 60cm profundidade 1800x600x740. Pé em U. Estrutura desmontável em tubo de aço quadrado 40x40, com pintura eletrostática com pó Epoxy. Pés com niveladores. Tampo elevado em melamina de 19 de espessura, com orlas em PVC.	Em Melamina Faia M350. Epoxy de cor RAL 6021	1
ATL.4M.7.12	ATLANTIC - Secretária 70cm profundidade 1200x700x740. Pé em U. Estrutura desmontável em tubo de aço quadrado 40x40, com pintura eletrostática com pó Epoxy. Pés com niveladores. Tampo elevado em melamina de 19 de espessura, com orlas em PVC.	Em Melamina de Faia M350	3
ATL.4M.7.12	ATLANTIC - Secretária 70cm profundidade 1200x700x740. Pé em U. Estrutura desmontável em tubo de aço quadrado 40x40, com pintura eletrostática com pó Epoxy. Pés com niveladores. Tampo elevado em melamina de 19 de espessura, com orlas em PVC.	Em Melamina Cinza T166. Epoxy de cor RAL 7021	22
ATL.4M.7.12	ATLANTIC - Secretária 70cm profundidade 1200x700x740. Pé em U. Estrutura desmontável em tubo de aço quadrado 40x40, com pintura eletrostática com pó Epoxy. Pés com niveladores. Tampo elevado em melamina de 19 de espessura, com orlas em PVC.	Em Melamina Faia M350. Epoxy de cor RAL 7021	1
ATL.4M.7.14	ATLANTIC - Secretária 70cm profundidade 1400x700x740. Pé em U. Estrutura desmontável em tubo de aço quadrado 40x40, com pintura eletrostática com pó Epoxy. Pés com niveladores. Tampo elevado em melamina de 19 de espessura, com orlas em PVC.	Em Melamina Faia M350. Epoxy de cor RAL 7035	5
ATL.4M.7.16	ATLANTIC - Secretária 70cm profundidade 1600x700x740. Pé em U. Estrutura desmontável em tubo de aço quadrado 40x40, com pintura eletrostática com pó Epoxy. Pés com niveladores. Tampo elevado em melamina de 19 de espessura, com orlas em PVC.	Em Melamina Faia M350. Epoxy de cor RAL 7021	4
ATL.4M.8.12	ATLANTIC - Secretária 80cm profundidade 1200x800x740. Pé em U. Estrutura desmontável em tubo de aço quadrado 40x40, com pintura eletrostática com pó Epoxy. Pés com niveladores. Tampo elevado em melamina de 19 de espessura, com orlas em PVC.	Em Melamina Branca B010. Epoxy em RAL 7037	1
ATL.4M.8.12	ATLANTIC - Secretária 80cm profundidade 1200x800x740. Pé em U. Estrutura desmontável em tubo de aço quadrado 40x40, com pintura eletrostática com pó Epoxy. Pés com niveladores. Tampo elevado em melamina de 19 de espessura, com orlas em PVC.	Em Melamina de Faia M350. Epoxy de cor RAL 7035	1
ATL.4M.8.14	ATLANTIC - Secretária 80cm profundidade 1400x800x740. Pé em U. Estrutura desmontável em tubo de aço quadrado 40x40, com pintura eletrostática com pó Epoxy. Pés com niveladores. Tampo elevado em melamina de 19 de espessura, com orlas em PVC.	Em Melamina de Faia M350. Epoxy de cor RAL 7035	1
ATL.4M.8.16	ATLANTIC - Secretária 80cm profundidade 1600x800x740. Pé em U. Estrutura desmontável em tubo de aço quadrado 40x40, com pintura eletrostática com pó Epoxy. Pés com niveladores. Tampo elevado em melamina de 19 de espessura, com orlas em PVC.	Em Melamina Branca B010. Epoxy em RAL 7037	1

ATL.4M.8.18	ATLANTIC - Secretária 80cm profundidade 1800x800x740. Pé em U. Estrutura desmontável em tubo de aço quadrado 40x40, com pintura eletrostática com pó Epoxy. Pés com niveladores. Tampo elevado em melamina de 19 de espessura, com orlas em PVC.	Em Melamina Branca B010. Epoxy em RAL 7037	1
ATL.CA.9	ATLANTIC - Armário de cacifos fechado, 9 cacifos 1000x435x1850. Estrutura em melamina 19 com orlas em PVC. 4 niveladores de apoio ao solo. Com fechadura. Inclui porta-etiquetas (opcional). Dimensões: 1000x435x1850	Estrutura em Melamina Branca B010 com porta-etiquetas	1
ATL.CA.9	ATLANTIC - Armário de cacifos fechado, 9 cacifos 1000x435x1850. Estrutura em melamina 19 com orlas em PVC. 4 niveladores de apoio ao solo. Com fechadura. Inclui porta-etiquetas (opcional). Dimensões: 1000x435x1850	Estrutura em Melamina Branca B010 com portas vermelhas e amarelas	2
ATL.CA.9	ATLANTIC - Armário de cacifos fechado, 9 cacifos 1000x435x1850. Estrutura em melamina 19 com orlas em PVC. 4 niveladores de apoio ao solo. Com fechadura. Inclui porta-etiquetas (opcional). Dimensões: 1000x435x1850	Estrutura em Melamina Faia M350 e portas em Melamina Branca B010	2
ATL.PB. Versão com 1040 de largura e 74 de altura			2
ATL.PB.08	ATLANTIC - Armário com portas batentes em melamina 800x440x1850. Armário com estrutura em melamina 19 com orlas em PVC. Composto por: 2 portas batentes em aglomerado melamínico, com fechadura e 2 puxadores de alumínio cromados. 4 Prateleiras metálicas com pintura epoxy reguláveis em altura. 4 niveladores de apoio ao solo. (possibilidade de suspensão bolsas de arquivo).	Estrutura em Melamina Faia M350 e portas em Melamina Branca B010	2
ATL.PB.08	ATLANTIC - Armário com portas batentes em melamina 800x440x740. Armário com estrutura em melamina 19 com orlas em PVC. Composto por: 2 portas batentes em aglomerado melamínico, com fechadura e 2 puxadores de alumínio cromados. 1 Prateleira metálica com pintura epoxy regulável em altura. (possibilidade de suspensão bolsas de arquivo). 4 niveladores de apoio ao solo.	Estrutura em Melamina Faia M350 e portas em Melamina Branca B010	1
ATL.PB.3	ATLANTIC - Armário com portas batentes em melamina 1000x440x1490. Armário com estrutura em melamina 19 com orlas em PVC. Composto por: 2 portas batentes em aglomerado melamínico, com fechadura e 2 puxadores de alumínio cromados. 3 Prateleiras metálicas com pintura epoxy reguláveis em altura. 4 niveladores de apoio ao solo.	Estrutura em Melamina Faia M350 e portas em Melamina Branca B010	6
ATL.PB.4	ATLANTIC - Armário com portas batentes em melamina 1000x440x1850. Armário com estrutura em melamina 19 com orlas em PVC. Composto por: 2 portas batentes em aglomerado melamínico, com fechadura e 2 puxadores de alumínio cromados. 4 Prateleiras metálicas com pintura epoxy reguláveis em altura. 24 tabuleiros	Em Melamina Faia M350, com tabuleiros de polipropileno de cor 406	1
ATL.PB.4	ATLANTIC - Armário com portas batentes em melamina 1000x440x1850. Armário com estrutura em melamina 19 com orlas em PVC. Composto por: 2 portas batentes em aglomerado melamínico, com fechadura e 2 puxadores de alumínio cromados. 4 Prateleiras metálicas com pintura epoxy reguláveis em altura. 4 niveladores de apoio ao solo.	Estrutura em Melamina Cinza T166 e portas em Melamina Branca B010	1

ATL.PB.4	ATLANTIC - Armário com portas batentes em melamina 1000x440x1850. Armário com estrutura em melamina 19 com orlas em PVC. Composto por: 2 portas batentes em aglomerado melamínico, com fechadura e 2 puxadores de alumínio cromados. 4 Prateleiras metálicas com pintura epoxy reguláveis em altura. 4 niveladores de apoio ao solo.	Estrutura em Melamina Faia M350 e portas em Melamina Branca B010	14
ATL.PB.4	ATLANTIC - Armário com portas batentes em melamina 1000x440x1850. Armário com estrutura em melamina 19 com orlas em PVC. Composto por: 2 portas batentes em aglomerado melamínico, com fechadura e 2 puxadores de alumínio cromados. 4 Prateleiras metálicas com pintura epoxy reguláveis em altura. 4 niveladores de apoio ao solo.	Estrutura em Melamina Faia M350 e portas em Melamina Branca B010.	1
ATL.PB.4	ATLANTIC - Armário com portas batentes em melamina 1000x440x1850. Armário com estrutura em melamina 19 com orlas em PVC. Composto por: 2 portas batentes em aglomerado melamínico, com fechadura e 2 puxadores de alumínio cromados. 4 Prateleiras metálicas com pintura epoxy reguláveis em altura. 4 niveladores de apoio ao solo.	Em Melamina Branca B010	1
ATL.PB.4	ATLANTIC - Armário com portas batentes em melamina 1000x440x1850. Armário com estrutura em melamina 19 com orlas em PVC. Composto por: 2 portas batentes em aglomerado melamínico, com fechadura e 2 puxadores de alumínio cromados. 4 Prateleiras metálicas com pintura epoxy reguláveis em altura. 4 niveladores de apoio ao solo.	Em Melamina de Faia M350	4
ATL.PF.14	ATLANTIC - Painel frontal 1200x350 p/ mesa individual L1400. Painel metálico perfurado em chapa de aço com acabamento a pintura Epoxy.	Epoxy de cor RAL 7035	6
BR2T	BOX - Estante reta fixa - 2 compartimentos + TAB. Armário em melamina 19 com orlas em PVC. Chapa de reforço metálica perfurada com pintura Epoxy. 4 niveladores de apoio ao solo. Tabuleiros em polipropileno. Dimensões: 700x435x815	Estrutura em Melamina Faia M350. Tabuleiros T1 em polipropileno de cor 406	1
BR4	BOX - Estante reta fixa - 4 compartimentos. Armário em melamina 19 com orlas em PVC. Chapa de reforço metálica perfurada com pintura Epoxy. 4 niveladores de apoio ao solo e 4 divisórias. Dimensões: 700x435x815	Estrutura em Melamina Branca B010.	1
BR4T	BOX - Estante reta fixa - 4 compartimentos + TAB. Armário em melamina 19 com orlas em PVC. Chapa de reforço metálica perfurada com pintura Epoxy. 4 niveladores de apoio ao solo. Tabuleiros em polipropileno. Dimensões: 1040x435x815	Estrutura em Melamina Branca B010 com tabuleiros T1 em polipropileno de cor 411	1
BR4T	BOX - Estante reta fixa - 4 compartimentos + TAB. Armário em melamina 19 com orlas em PVC. Chapa de reforço metálica perfurada com pintura Epoxy. 4 niveladores de apoio ao solo. Tabuleiros em polipropileno. Dimensões: 1040x435x815	Estrutura em Melamina Cinza T166 com tabuleiros T1 em polipropileno de cor 623	1
BR4T	BOX - Estante reta fixa - 4 compartimentos + TAB. Armário em melamina 19 com orlas em PVC. Chapa de reforço metálica perfurada com pintura Epoxy. 4 niveladores de apoio ao solo. Tabuleiros em polipropileno. Dimensões: 1040x435x815	Estrutura em Melamina Cinza T166 e portas em Melamina Branca B010. Tabuleiros T1 em polipropileno de cor 2169	1

BR9TN	TRILAB - Armário 9 compartimentos com tabuleiros 1040x435x1400. Estrutura em aglomerado melamínico de 19 com orlas em PVC 2. Com 9 compartimentos abertos com tabuleiro em PP na parte superior. Área útil de cada espaço de 320x415x320 (LxPxA). Rodízios de apoio ao solo.	Em Melamina de cor Branca B010, com tabuleiros em polipropileno de cor 623	2
BR9TN	TRILAB - Armário 9 compartimentos com tabuleiros 1040x435x1400. Estrutura em aglomerado melamínico de 19 com orlas em PVC 2. Com 9 compartimentos abertos com tabuleiro em PP na parte superior. Área útil de cada espaço de 320x415x320 (LxPxA). Rodízios de apoio ao solo.	Estrutura em Melamina Branca B010 com tabuleiros T1 em polipropileno de cor: 406	2
BR9TR	TRILAB - Armário 9 compartimentos com tabuleiros 1040x435x1400. Estrutura em aglomerado melamínico de 19 com orlas em PVC 2. Com 9 compartimentos abertos com tabuleiro em PP na parte superior. Área útil de cada espaço de 320x415x320 (LxPxA). Rodízios de apoio ao solo.	Em Melamina de Faia M350. Tabuleiros T1 em polipropileno de cor 623	1
BR9TR	TRILAB - Armário 9 compartimentos com tabuleiros 1040x435x1400. Estrutura em aglomerado melamínico de 19 com orlas em PVC 2. Com 9 compartimentos abertos com tabuleiro em PP na parte superior. Área útil de cada espaço de 320x415x320 (LxPxA). Rodízios de apoio ao solo.	Estrutura em Melamina Branca B010 com tabuleiros em polipropileno de cor 623	4
BRA	BOX - Estante reta fixa alta - 15 compartimentos. Armário em melamina 19 com orlas em PVC. Chapas de reforço metálicas perfuradas com pintura Epoxy. 4 niveladores de apoio ao solo. 15 Compartimentos.	Em Melamina Branca B010	1
BRA	BOX - Estante reta fixa alta - 15 compartimentos. Armário em melamina 19 com orlas em PVC. Chapas de reforço metálicas perfuradas com pintura Epoxy. 4 niveladores de apoio ao solo. 15 Compartimentos.	Em Melamina de Faia M350	3
CB 04 NT	NOVA OFFICE - Cadeira Estofada 550x600x480. Estrutura em tubo de aço com pintura Epoxy cor preto. Assento e encosto almofadados, com proteção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Tecido ignífugo Mira ou semi-pele ignífuga Atlantis	Estofa Atlantis FR, Pelgon, semi-pele de cor Lavendel 01187014. (Material Ignífugo [UNE-EN 1021-1:2006] [UNE-EN1021-2:2006], com proteção antibacteriana [ISO 22196:2011]. Resistente à abrasão. Solidez da cor à luz artificial. Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF. Resistente à Hidrólise. Composição: 79% PVC 21% PES.)	15
CB 04 NT	NOVA OFFICE - Cadeira Estofada 550x600x480. Estrutura em tubo de aço com pintura Epoxy cor preto. Assento e encosto almofadados, com proteção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Tecido ignífugo Mira ou semi-pele ignífuga Atlantis	Estofa Atlantis FR, Pelgon, semi-pele de cor Melone 01187025. (Material Ignífugo [UNE-EN 1021-1:2006] [UNE-EN1021-2:2006], com proteção antibacteriana [ISO 22196:2011]. Resistente à abrasão. Solidez da cor à luz artificial. Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF. Resistente à Hidrólise. Composição: 79% PVC 21% PES.)	15
CB 04 NT	NOVA OFFICE - Cadeira Estofada 550x600x480. Estrutura em tubo de aço com pintura Epoxy cor preto. Assento e encosto almofadados, com proteção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Tecido ignífugo Mira ou semi-pele ignífuga Atlantis	Estofa Atlantis FR, Pelgon, semi-pele de cor Olive 01187012. (Material Ignífugo [UNE-EN 1021-1:2006] [UNE-EN1021-2:2006], com proteção antibacteriana [ISO 22196:2011]. Resistente à abrasão. Solidez da cor à luz artificial. Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF. Resistente à Hidrólise. Composição: 79% PVC 21% PES.)	15
CB 04 NT	NOVA OFFICE - Cadeira Estofada 550x600x480. Estrutura em tubo de aço com pintura Epoxy cor preto. Assento e encosto almofadados, com proteção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Tecido ignífugo Mira ou semi-pele ignífuga Atlantis	Estofa Atlantis FR, Pelgon, semi-pele de cor Tomato 01187033. (Material Ignífugo [UNE-EN 1021-1:2006] [UNE-EN1021-2:2006], com proteção antibacteriana [ISO 22196:2011]. Resistente à abrasão. Solidez da cor à luz artificial. Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF. Resistente à Hidrólise. Composição: 79% PVC 21% PES.)	15

CB 04 NT	NOVA OFFICE - Cadeira Estofada 550x600x480. Estrutura em tubo de aço com pintura Epoxy cor preto. Assento e encosto almofadados, com proteção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Tecido ignífugo Mira ou semi-pele ignífuga Atlantis	Estofa de tecido de cor 01138003	2
CB 04 NT	NOVA OFFICE - Cadeira Estofada 550x600x480. Estrutura em tubo de aço com pintura Epoxy cor preto. Assento e encosto almofadados, com proteção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Tecido ignífugo Mira ou semi-pele ignífuga Atlantis	Estofa em semi-pele Atlantis: de cor Pérola. (Material Ignífugo [UNE-EN 1021-1:2006] [UNE-EN1021-2:2006], com proteção antibacteriana [ISO 22196:2011]. Resistente à abrasão. Solidez da cor à luz artificial. Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF. Resistente à Hidrólise. Composição: 79% PVC 21% PES.)	7
ERGOS 06E	Ergos - Cadeira em polipropileno estofada 500x500x460. Cadeira em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, densidade 30kg/m3, revestido a tecido ou semi-pele.	Estrutura de polipropileno de cor 406: com estofa em semi-pele Atlantis de cor Argile. (Material Ignífugo [UNE-EN 1021-1:2006] [UNE-EN1021-2:2006], com proteção antibacteriana [ISO 22196:2011]. Resistente à abrasão. Solidez da cor à luz artificial. Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF. Resistente à Hidrólise. Composição: 79% PVC 21% PES.)	10
ERGOS 06E	Ergos - Cadeira em polipropileno estofada 500x500x460. Cadeira em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, densidade 30kg/m3, revestido a tecido ou semi-pele.	Estrutura de polipropileno de cor 406: com estofa em semi-pele Atlantis de cor Orange. (Material Ignífugo [UNE-EN 1021-1:2006] [UNE-EN1021-2:2006], com proteção antibacteriana [ISO 22196:2011]. Resistente à abrasão. Solidez da cor à luz artificial. Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF. Resistente à Hidrólise. Composição: 79% PVC 21% PES.)	10
ERGOS 06E	Ergos - Cadeira em polipropileno estofada 500x500x460. Cadeira em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, densidade 30kg/m3, revestido a tecido ou semi-pele.	Estrutura de polipropileno de cor 406: com estofa em semi-pele Atlantis de cor Salsa. (Material Ignífugo [UNE-EN 1021-1:2006] [UNE-EN1021-2:2006], com proteção antibacteriana [ISO 22196:2011]. Resistente à abrasão. Solidez da cor à luz artificial. Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF. Resistente à Hidrólise. Composição: 79% PVC 21% PES.)	10
ERGOS 06E	Ergos - Cadeira em polipropileno estofada 500x500x460. Cadeira em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, densidade 30kg/m3, revestido a tecido ou semi-pele.	Estrutura de polipropileno de cor 406: com estofa em semi-pele Atlantis de cor Wine. (Material Ignífugo [UNE-EN 1021-1:2006] [UNE-EN1021-2:2006], com proteção antibacteriana [ISO 22196:2011]. Resistente à abrasão. Solidez da cor à luz artificial. Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF. Resistente à Hidrólise. Composição: 79% PVC 21% PES.)	10
ERGOS 06E	Ergos - Cadeira em polipropileno estofada 500x500x460. Cadeira em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, densidade 30kg/m3, revestido a tecido ou semi-pele.	Estrutura de polipropileno de cor 406; com estofa em semi-pele Atlantis de cor Azurite 01008002. (Semi-pele: Material Ignífugo [UNE-EN 1021-1:2006] [UNE-EN1021-2:2006], com proteção antibacteriana [ISO 22196:2011]. Resistente à abrasão. Solidez da cor à luz artificial. Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF. Resistente à Hidrólise. Composição: 79% PVC 21% PES.)	20
ERGOS 06E	Ergos - Cadeira em polipropileno estofada 500x500x460. Cadeira em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, densidade 30kg/m3, revestido a tecido ou semi-pele.	Estrutura de polipropileno de cor 406; com estofa em semi-pele Atlantis de cor Cherry. (Semi-pele: Material Ignífugo [UNE-EN 1021-1:2006] [UNE-EN1021-2:2006], com proteção antibacteriana [ISO 22196:2011]. Resistente à abrasão. Solidez da cor à luz artificial. Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF. Resistente à Hidrólise. Composição: 79% PVC 21% PES.)	26
ERGOS 06E	Ergos - Cadeira em polipropileno estofada 500x500x460. Cadeira em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, densidade 30kg/m3, revestido a tecido ou semi-pele.	Estrutura de polipropileno de cor 406; com estofa em semi-pele Atlantis de cor Cherry; (Semi-pele: Material Ignífugo [UNE-EN 1021-1:2006] [UNE-EN1021-2:2006], com proteção antibacteriana [ISO 22196:2011]. Resistente à abrasão. Solidez da cor à luz artificial. Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF. Resistente à Hidrólise. Composição: 79% PVC 21% PES.)	21
ERGOS 06E	Ergos - Cadeira em polipropileno estofada 500x500x460. Cadeira em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, densidade 30kg/m3, revestido a tecido ou semi-pele.	Estrutura de polipropileno de cor 406; com estofa em semi-pele Atlantis de cor Laguna. (Semi-pele: Material Ignífugo [UNE-EN 1021-1:2006] [UNE-EN1021-2:2006], com proteção antibacteriana [ISO 22196:2011]. Resistente à abrasão. Solidez da cor à luz artificial. Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF. Resistente à Hidrólise. Composição: 79% PVC 21% PES.)	26

ERGOS 06E	Ergos - Cadeira em polipropileno estofada 500x500x460. Cadeira em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, densidade 30kg/m3, revestido a tecido ou semi-pele.	Estrutura de polipropileno de cor 406; com estofa em semi-pele Atlantis de cor Sky. (Semi-pele: Material Ignífugo [UNE-EN 1021-1:2006] [UNE-EN1021-2:2006], com proteção antibacteriana [ISO 22196:2011]. Resistente à abrasão. Solidez da cor à luz artificial. Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF. Resistente à Hidrólise. Composição: 79% PVC 21% PES.)	1
ERGOS 06E	Ergos - Cadeira em polipropileno estofada 500x500x460. Cadeira em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, densidade 30kg/m3, revestido a tecido ou semi-pele.	Estrutura de polipropileno de cor 406; com estofa em semi-pele Atlantis de cor Lemon. (Semi-pele: Material Ignífugo [UNE-EN 1021-1:2006] [UNE-EN1021-2:2006], com proteção antibacteriana [ISO 22196:2011]. Resistente à abrasão. Solidez da cor à luz artificial. Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF. Resistente à Hidrólise. Composição: 79% PVC 21% PES.)	15
ERGOS 06E	Ergos - Cadeira em polipropileno estofada 500x500x460. Cadeira em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, densidade 30kg/m3, revestido a tecido ou semi-pele.	Estrutura de polipropileno de cor 406; com estofa em semi-pele Atlantis de cor Sky. (Semi-pele: Material Ignífugo [UNE-EN 1021-1:2006] [UNE-EN1021-2:2006], com proteção antibacteriana [ISO 22196:2011]. Resistente à abrasão. Solidez da cor à luz artificial. Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF. Resistente à Hidrólise. Composição: 79% PVC 21% PES.)	15
ERGOS.CET	Ergos - Carrinho de empilhamento tubular para cadeira ERGOS. Carrinho em estrutura tubular para empilhamento e transporte de cadeiras ERGOS. Suporta até 8 cadeiras. Dimensões: 500x460x550	—	3
LD 03P	Q3 - Armário metálico com 9 cacifos 1000x440x1930. Armário em chapa de aço, com pintura Epoxy. 4 pés em aço pintado a Epoxy com niveladores Dimensões: 100x44x193	Estrutura de cor RAL 7035, com portas de cor RAL 1023	2
LD 03P	Q3 - Armário metálico com 9 cacifos 1000x440x1930. Armário em chapa de aço, com pintura Epoxy. 4 pés em aço pintado a Epoxy com niveladores Dimensões: 100x44x193	Estrutura de cor RAL 7035, com portas de cor RAL 5010	3
LD 03P	Q3 - Armário metálico com 9 cacifos 1000x440x1930. Armário em chapa de aço, com pintura Epoxy. 4 pés em aço pintado a Epoxy com niveladores Dimensões: 100x44x193	Estrutura de cor RAL 7035, com portas de cor RAL 5024	2
LD 04P	Q3 - Armário metálico com 12 cacifos 1000x440x1930. Armário em chapa de aço, com pintura Epoxy. 4 pés em aço pintado a Epoxy com niveladores Dimensões: 100x44x193	Epoxy de cor RAL 9016	1
MALF	MUTE - Pannel acústico alto largo fixo 1040x50x1600. Pannel com propriedades acústicas com interior em espuma de alta densidade, revestido com semi-pele ou tecido. Pés em chapa de aço de 6 com pintura Epoxy. Várias cores disponíveis.	Estofa de tecido: de cor Lava. Epoxy de cor RAL 7021	2
MALR	MUTE - Pannel acústico alto largo com rodízios 1040x50x1600. Pannel com propriedades acústicas com interior em espuma de alta densidade, revestido com semi-pele ou tecido. Pés em chapa de aço de 6 com pintura Epoxy. Várias cores disponíveis.	Estofa de tecido de cor 01138003. Epoxy de cor RAL 7021	2
MALR	MUTE - Pannel acústico alto largo com rodízios 1040x50x1600. Pannel com propriedades acústicas com interior em espuma de alta densidade, revestido com semi-pele ou tecido. Pés em chapa de aço de 6 com pintura Epoxy. Várias cores disponíveis.	Estofa de tecido de cor 01138008. Epoxy de cor RAL 7021	2
MALR	MUTE - Pannel acústico alto largo com rodízios 1040x50x1600. Pannel com propriedades acústicas com interior em espuma de alta densidade, revestido com semi-pele ou tecido. Pés em chapa de aço de 6 com pintura Epoxy. Várias cores disponíveis.	Estofa de tecido de cor 01138013. Epoxy de cor RAL 9006	2

MALR	MUTE - Pannel acústico alto largo com rodízios 1040x50x1600. Pannel com propriedades acústicas com interior em espuma de alta densidade, revestido com semi-pele ou tecido. Pés em chapa de aço de 6 com pintura Epoxy. Várias cores disponíveis.	Estofa de tecido de cor Lava. Epoxy de cor RAL 7021	8
MALR	MUTE - Pannel acústico alto largo com rodízios 1040x50x1600. Pannel com propriedades acústicas com interior em espuma de alta densidade, revestido com semi-pele ou tecido. Pés em chapa de aço de 6 com pintura Epoxy. Várias cores disponíveis.	Estofa de tecido de cor Neblina. Epoxy de cor RAL 7037	4
MALR	MUTE - Pannel acústico alto largo com rodízios 1040x50x1600. Pannel com propriedades acústicas com interior em espuma de alta densidade, revestido com semi-pele ou tecido. Pés em chapa de aço de 6 com pintura Epoxy. Várias cores disponíveis.	Estofa de tecido de cor Oceano. Epoxy de cor RAL 7021	7
MAR	MUTE - Pannel acústico alto com rodízios 700x50x1600. Pannel com propriedades acústicas com interior em espuma de alta densidade, revestido com semi-pele ou tecido. Pés em chapa de aço de 6 com pintura Epoxy. Várias cores disponíveis.	Estofa de tecido: de cor Lava. Epoxy de cor RAL 7021	1
MLF	MUTE - Pannel acústico largo fixo 1040x50x1300. Pannel com propriedades acústicas com interior em espuma de alta densidade, revestido com semi-pele ou tecido. Pés em chapa de aço de 6 com pintura Epoxy. Várias cores disponíveis.	Estofa de tecido de cor 01138005. Epoxy de cor RAL 7021	1
MLR	MUTE - Pannel acústico largo com rodízios 1040x50x1300. Pannel com propriedades acústicas com interior em espuma de alta densidade, revestido com semi-pele ou tecido. Pés em chapa de aço de 6 com pintura Epoxy. Várias cores disponíveis.	Estofa de tecido de cor 01138003. Epoxy de cor RAL 7021	4
MLR	MUTE - Pannel acústico largo com rodízios 1040x50x1300. Pannel com propriedades acústicas com interior em espuma de alta densidade, revestido com semi-pele ou tecido. Pés em chapa de aço de 6 com pintura Epoxy. Várias cores disponíveis.	Estofa de tecido de cor 01138004. Epoxy de cor RAL 7021	5
MLR	MUTE - Pannel acústico largo com rodízios 1040x50x1300. Pannel com propriedades acústicas com interior em espuma de alta densidade, revestido com semi-pele ou tecido. Pés em chapa de aço de 6 com pintura Epoxy. Várias cores disponíveis.	Estofa de tecido de cor 01138004. Epoxy de cor RAL 7037	2
MLR	MUTE - Pannel acústico largo com rodízios 1040x50x1300. Pannel com propriedades acústicas com interior em espuma de alta densidade, revestido com semi-pele ou tecido. Pés em chapa de aço de 6 com pintura Epoxy. Várias cores disponíveis.	Estofa de tecido de cor Neblina. Epoxy de cor RAL 7037	2
MLR	MUTE - Pannel acústico largo com rodízios 1040x50x1300. Pannel com propriedades acústicas com interior em espuma de alta densidade, revestido com semi-pele ou tecido. Pés em chapa de aço de 6 com pintura Epoxy. Várias cores disponíveis.	Estofa de tecido de cor Oceano. Epoxy de cor RAL 7021	1
MLR	MUTE - Pannel acústico largo com rodízios 1040x50x1300. Pannel com propriedades acústicas com interior em espuma de alta densidade, revestido com semi-pele ou tecido. Pés em chapa de aço de 6 com pintura Epoxy. Várias cores disponíveis.	Estofa de tecido de cor Sand. Epoxy de cor RAL 7021	2

MM 31RP	KUBIC - Armário mel, 3 col, 24 tab T1 rodado, 1040x435x960. Estrutura em melamina, com orlas em PVC. Armário com 3 colunas, com 24 tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.	Em Melamina Branca B010 com tabuleiros T1 de polipropileno de cor 406	2
MM 31RP	KUBIC - Armário mel, 3 col, 24 tab T1 rodado, 1040x435x960. Estrutura em melamina, com orlas em PVC. Armário com 3 colunas, com 24 tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.	Em Melamina Branca B010 com tabuleiros T2 de polipropileno de cor 406	1
MM 31RP	KUBIC - Armário mel, 3 col, 24 tab T1 rodado, 1040x435x960. Estrutura em melamina, com orlas em PVC. Armário com 3 colunas, com 24 tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.	Em Melamina de cor Branca B010 com tabuleiros T1 de polipropileno de cor 406	1
MM 31RP	KUBIC - Armário mel, 3 col, 24 tab T1 rodado, 1040x435x960. Estrutura em melamina, com orlas em PVC. Armário com 3 colunas, com 24 tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.	Em Melamina de cor Branca B010 com tabuleiros T2 de polipropileno de cor 623	1
MM 31RP	KUBIC - Armário mel, 3 col, 24 tab T1 rodado, 1040x435x960. Estrutura em melamina, com orlas em PVC. Armário com 3 colunas, com 24 tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.	Em Melamina Faia M350 com tabuleiros T1 de polipropileno de cor 1797 e 123	2
MM 31RP	KUBIC - Armário mel, 3 col, 24 tab T1 rodado, 1040x435x960. Estrutura em melamina, com orlas em PVC. Armário com 3 colunas, com 24 tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.	Em Melamina Faia M350 com tabuleiros T1 de polipropileno de cor 2169.	2
MM 31RP	KUBIC - Armário mel, 3 col, 24 tab T1 rodado, 1040x435x960. Estrutura em melamina, com orlas em PVC. Armário com 3 colunas, com 24 tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.	Em Melamina Faia M350 com tabuleiros T2 de polipropileno de cor 1797 e 123	1
MM 31RP	KUBIC - Armário mel, 3 col, 24 tab T1 rodado, 1040x435x960. Estrutura em melamina, com orlas em PVC. Armário com 3 colunas, com 24 tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.	Em Melamina Faia M350 com tabuleiros T2 de polipropileno de cor 406	2
MM 31RP	KUBIC - Armário mel, 3 col, 24 tab T1 rodado, 1040x435x960. Estrutura em melamina, com orlas em PVC. Armário com 3 colunas, com 24 tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.	Estrutura em Melamina Branca B010 com Tabuleiro T1 em polipropileno de cor: 623	1
MM 31RP	KUBIC - Armário mel, 3 col, 24 tab T1 rodado, 1040x435x960. Estrutura em melamina, com orlas em PVC. Armário com 3 colunas, com 24 tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.	Estrutura em Melamina Branca B010 com Tabuleiro T2 em polipropileno de cor: 623	1
MM 31RP	KUBIC - Armário mel, 3 col, 24 tab T1 rodado, 1040x435x960. Estrutura em melamina, com orlas em PVC. Armário com 3 colunas, com 24 tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.	Estrutura em Melamina Branca B010 com tabuleiros T1 em polipropileno de cor 2169	1
MM 31RP	KUBIC - Armário mel, 3 col, 24 tab T1 rodado, 1040x435x960. Estrutura em melamina, com orlas em PVC. Armário com 3 colunas, com 24 tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.	Estrutura em Melamina Branca B010 com tabuleiros T1 em polipropileno de cor: 406	3
MM 31RP	KUBIC - Armário mel, 3 col, 24 tab T1 rodado, 1040x435x960. Estrutura em melamina, com orlas em PVC. Armário com 3 colunas, com 24 tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.	Estrutura em Melamina Branca B010 com tabuleiros T2 em polipropileno de cor 2169	1
MM 31RP	KUBIC - Armário mel, 3 col, 24 tab T1 rodado, 1040x435x960. Estrutura em melamina, com orlas em PVC. Armário com 3 colunas, com 24 tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.	Estrutura em Melamina Faia M350 com tabuleiros T2 em polipropileno de cor 623	4

	tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.		
MM 31RP	KUBIC - Armário mel, 3 col, 24 tab T1 rodado, 1040x435x960. Estrutura em melamina, com orlas em PVC. Armário com 3 colunas, com 24 tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.	Estrutura em Melamina Faia M350 e portas em Melamina Branca B010 com tabuleiros em polipropileno de cor 623	5
MM 31RP	KUBIC - Armário mel, 3 col, 24 tab T1 rodado, 1040x435x960. Estrutura em melamina, com orlas em PVC. Armário com 3 colunas, com 24 tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.	Estrutura em Melamina Faia M350 e portas em Melamina Branca B010 com tabuleiros T1 de polipropileno de cor 2169	1
MM 31RP	KUBIC - Armário mel, 3 col, 24 tab T1 rodado, 1040x435x960. Estrutura em melamina, com orlas em PVC. Armário com 3 colunas, com 24 tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.	Estrutura em Melamina Faia M350 e portas em Melamina Branca B010 com tabuleiros T1 de polipropileno de cor 406	1
MM 31RP	KUBIC - Armário mel, 3 col, 24 tab T1 rodado, 1040x435x960. Estrutura em melamina, com orlas em PVC. Armário com 3 colunas, com 24 tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.	Estrutura em Melamina Faia M350 e portas em Melamina Branca B010 com tabuleiros T1 de polipropileno de cor 623	1
MM 31RP	KUBIC - Armário mel, 3 col, 24 tab T1 rodado, 1040x435x960. Estrutura em melamina, com orlas em PVC. Armário com 3 colunas, com 24 tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.	Estrutura em Melamina Faia M350 e portas em Melamina Branca B010 com tabuleiros T1 de polipropileno de cor 623, 2169 e 692	1
MM 31RP	KUBIC - Armário mel, 3 col, 24 tab T1 rodado, 1040x435x960. Estrutura em melamina, com orlas em PVC. Armário com 3 colunas, com 24 tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.	Estrutura em Melamina Faia M350 e portas em Melamina Branca B010 com tabuleiros T2 de polipropileno de cor 2169	1
MM 31RP	KUBIC - Armário mel, 3 col, 24 tab T1 rodado, 1040x435x960. Estrutura em melamina, com orlas em PVC. Armário com 3 colunas, com 24 tabuleiros (T1). Com pegas superiores e rodízios. Com portas batentes.	Estrutura em Melamina Faia M350 e portas em Melamina Branca B010 com tabuleiros T2 de polipropileno de cor 623, 2169 e 692	1
MM 35	KUBIC - Armário Triplo alto T2 1040x435x1850. Armário de 3 colunas com estrutura em aglomerado melamínico de 19 de espessura. Tabuleiros em polipropileno. Apoio ao solo através de niveladores. 30x tabuleiros T2 (Alt.75) - Ref. 34 Dimensões: 1040x435x 1850	Em Melamina Faia M350 com tabuleiros em polipropileno de cor 623	1
MM 36	KUBIC - Armário Triplo alto T1 e T2 1040x435x1850. Armário de 3 colunas com estrutura em aglomerado melamínico de 19 de espessura. Tabuleiros em polipropileno. Apoio ao solo através de niveladores. 30x tabuleiros T1 (Alt.150) e 15x tabuleiros T2 - Ref. 36 Dimensões: 1040 x435x 1850	Em Melamina de Faia M350, com tabuleiros em polipropileno de cor 623	1
MR	MUTE - Pannel acústico com rodízios 700x50x1300. Pannel com propriedades acústicas com interior em espuma de alta densidade, revestido com semi-pele ou tecido. Pés em chapa de aço de 5 com pintura Epoxy. Várias cores disponíveis.	Estofa de tecido de cor 01138003. Epoxy de cor RAL 7021	7
MR	MUTE - Pannel acústico com rodízios 700x50x1300. Pannel com propriedades acústicas com interior em espuma de alta densidade, revestido com semi-pele ou tecido. Pés em chapa de aço de 5 com pintura Epoxy. Várias cores disponíveis.	Estofa de tecido de cor Neblina. Epoxy de cor RAL 7037	2
MUCAB	MUTE - Cabide metálico: Acessório para aplicação nos painéis MUTE através de encaixe na borda superior do pannel. Constituído por chapa de aço de 1,25 com acabamento a pintura Epoxy. Dimensões: 5x8x13cm	Epoxy de cor RAL 7021	14

MUCAB	MUTE - Cabide metálico: Acessório para aplicação nos painéis MUTE através de encaixe na borda superior do painel. Constituído por chapa de aço de 1,25 com acabamento a pintura Epoxy. Dimensões: 5x8x13cm	Epoxy de cor RAL 9006	2
MUP	MUTE - Prateleira metálica. Acessório para aplicação nos painéis MUTE através de encaixe na borda superior do painel. Constituído por chapa de aço de 1,25 com acabamento a pintura Epoxy. Dimensões: 50x19x12cm	Epoxy de cor RAL 7021	4
MUP	MUTE - Prateleira metálica. Acessório para aplicação nos painéis MUTE através de encaixe na borda superior do painel. Constituído por chapa de aço de 1,25 com acabamento a pintura Epoxy. Dimensões: 50x19x12cm	Epoxy de cor RAL 7037	2
MUP	MUTE - Prateleira metálica. Acessório para aplicação nos painéis MUTE através de encaixe na borda superior do painel. Constituído por chapa de aço de 1,25 com acabamento a pintura Epoxy. Dimensões: 50x19x12cm	Epoxy de cor RAL 9006	2
MUPL	MUTE - Porta lápis. Acessório para aplicação nos painéis MUTE através de encaixe na borda superior do painel. Constituído por chapas de aço de 1,25 com acabamento a pintura Epoxy. Dimensões: 10x12x12cm	Epoxy de cor RAL 7021	9
MUPL	MUTE - Porta lápis. Acessório para aplicação nos painéis MUTE através de encaixe na borda superior do painel. Constituído por chapas de aço de 1,25 com acabamento a pintura Epoxy. Dimensões: 10x12x12cm	Epoxy de cor RAL 7037	1
MUPL	MUTE - Porta lápis. Acessório para aplicação nos painéis MUTE através de encaixe na borda superior do painel. Constituído por chapas de aço de 1,25 com acabamento a pintura Epoxy. Dimensões: 10x12x12cm	Epoxy de cor RAL 9006	2
MUTES	MUTE - Tela de escrita 750x140x750. Acessório para aplicação nos painéis MUTE através de encaixe na borda superior do painel. Constituído por chapa de aço de 2 com acabamento a pintura Epoxy. Superfície de escrita em chapa de aço esmaltada com vitrificação a 800°C (porcelana branca). Dimensões: 750x140x750	Epoxy de cor RAL 7021	7
MUTES	MUTE - Tela de escrita 750x140x750. Acessório para aplicação nos painéis MUTE através de encaixe na borda superior do painel. Constituído por chapa de aço de 2 com acabamento a pintura Epoxy. Superfície de escrita em chapa de aço esmaltada com vitrificação a 800°C (porcelana branca). Dimensões: 750x140x750	Epoxy de cor RAL 7037	2
MUTES	MUTE - Tela de escrita 750x140x750. Acessório para aplicação nos painéis MUTE através de encaixe na borda superior do painel. Constituído por chapa de aço de 2 com acabamento a pintura Epoxy. Superfície de escrita em chapa de aço esmaltada com vitrificação a 800°C (porcelana branca). Dimensões: 750x140x750	Epoxy de cor RAL 9006	1
P38-09-01	Peça de ligação 2 painéis acústicos MUTE lineares [P38-09-01]	Epoxy de cor RAL 7021	17
P38-09-01	Peça de ligação 2 painéis acústicos MUTE lineares [P38-09-01]	Epoxy de cor RAL 7037	8
P38-09-01	Peça de ligação 2 painéis acústicos MUTE lineares [P38-09-01]	Epoxy de cor RAL 9006	2

G:\DPSS\CANDIDATURAS\AMP - PAOI\Fase II\Candidatura Viver Mais na Comunidade\0.a CANDIDATURA\1.a Procedimento Atual_IDADE no Centro\1. Atual_IDADE no Centro\TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS PARA AS INSTITUIÇÕES\Grupo II - 2. Especificações Técnicas.docx

P38-09-03	Peça de ligação 2 painéis acústicos MUTE perpendiculares canto fechado [P38-09-03]	Epoxy de cor RAL 7021	6
RS.MJ	RESIDÊNCIA SÉNIOR - Mesa de Jogo 800x800x740. Estrutura em madeira maciça de faia, tampo em aglomerado de madeira revestido a faia, com orla em madeira maciça de faia e cantos arredondados, com acabamento em verniz à cor natural. Tampo reversível com tabuleiro de damas de um lado e forrado a tela verde no lado oposto.	—	14
RU.DC	RU - Régua de Cabides 800x100x50. Régua em melamina 19 com orlas em PVC. 5 cabides em chapa de aço de 2 com pintura Epoxy. Fixação à parede através de 2x parafusos. Dimensões: 800x100x50	Em Melamina de Faia M350. Epoxy de cor RAL 7037	13
RU.DC	RU - Régua de Cabides 800x100x50. Régua em melamina 19 com orlas em PVC. 5 cabides em chapa de aço de 2 com pintura Epoxy. Fixação à parede através de 2x parafusos. Dimensões: 800x100x50	Em Melamina Faia M350. Epoxy de cor RAL 6021	6
RU.DC	RU - Régua de Cabides 800x100x50. Régua em melamina 19 com orlas em PVC. 5 cabides em chapa de aço de 2 com pintura Epoxy. Fixação à parede através de 2x parafusos. Dimensões: 800x100x50	Em Melamina Faia M350. Epoxy de cor RAL 7021	5
RU.DC	RU - Régua de Cabides 800x100x50. Régua em melamina 19 com orlas em PVC. 5 cabides em chapa de aço de 2 com pintura Epoxy. Fixação à parede através de 2x parafusos. Dimensões: 800x100x50	Em Melamina Faia M350. Epoxy de cor RAL 7037	8
RU.DC	RU - Régua de Cabides 800x100x50. Régua em melamina 19 com orlas em PVC. 5 cabides em chapa de aço de 2 com pintura Epoxy. Fixação à parede através de 2x parafusos. Dimensões: 800x100x50	Estrutura em Melamina Branca B010. Epoxy de cor RAL 6021	8
RU.DC	RU - Régua de Cabides 800x100x50. Régua em melamina 19 com orlas em PVC. 5 cabides em chapa de aço de 2 com pintura Epoxy. Fixação à parede através de 2x parafusos. Dimensões: 800x100x50	Estrutura em Melamina Faia M350. Epoxy de cor RAL 7021	18
RU.FA	RU - Armário de Apoio 800x420x700. Estrutura em melamina 19 com orlas em PVC. 4 gavetas com puxador simples metálico assentes de corrediças telescópicas e 2 portas de batente. 4 niveladores de apoio ao solo. Possibilidade de mudar de tipo de puxadores. Dimensões: 800x420x700	Em Melamina Faia M350. Epoxy de cor RAL 7044	2
RU.FS	RU - Secretária 1100x500x740. Estrutura em melamina 19 com orlas em PVC. 2 gavetas assentes de corrediças telescópicas com saliência na parte inferior para sua abertura. 4 niveladores de apoio ao solo. Dimensões: 1100x500x740	Em Melamina Faia M350	1
T1	Ergos - Tabuleiro pequeno 310x375x75. Tabuleiro em polipropileno. Disponível em 16 cores e 2 tamanhos.	Polipropileno de cor 2169	8
T1	Ergos - Tabuleiro pequeno 310x375x75. Tabuleiro em polipropileno. Disponível em 16 cores e 2 tamanhos.	Polipropileno de cor 406	13
T1DP	KUBIC - Divisórias PET p/ ERGOS Tray T1 326x278x60. Divisórias em PET (100% reciclável e ignífugo, composto por fibras 100% PET, das quais 60% são recicladas a partir de garrafas) para tabuleiro T1 (Alt.75) Constituído	—	4

G:\DPSS\CANDIDATURAS\AMP - PAOI\Fase II\Candidatura Viver Mais na Comunidade\0.a CANDIDATURA\1.a Procedimento Atual_IDADE no Centro\1. Atual_IDADE no Centro\TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS PARA AS INSTITUIÇÕES\Grupo II - 2. Especificações Técnicas.docx

	por 5 peças com encaixe rápido. Área útil de cada espaço: ± 86x75x60 Dimensões: 326x278x60		
T2	Ergos - Tabuleiro médio 310x375x155. Tabuleiro em polipropileno. Disponível em 16 cores e 2 tamanhos.	Polipropileno de cor 2169	4
T2	Ergos - Tabuleiro médio 310x375x155. Tabuleiro em polipropileno. Disponível em 16 cores e 2 tamanhos.	Polipropileno de cor 411	10
TE 11	Ergos - Espuma de acondicionamento para tablets em espuma de poliuretano com densidade 23kg/m3.	—	11
TTERG	Ergos - Trolley Triplo ERGOS 1070x390x890. Estrutura em tubo de aço com pintura Epoxy. Tabuleiros em polipropileno. Permite criar diversas configurações de arrumação. 24 espaços (1 tabuleiro médio ocupa 2 espaços). Com 4 rodas.	Estrutura de cor RAL 5010, com tabuleiros de polipropileno de cor 406	2
UNA0061TI	NOVA OFFICE - Cadeira giratória em Office tecido ignífugo. Cadeira giratória, costa média com braços BR001, com contacto permanente, base de 5 hastes em nylon	—	10

1. A eventual referência a marcas é meramente exemplificativa, não vinculando o fornecedor.
2. Todo o mobiliário fornecido deverá ser novo («em primeira mão»), isento de vícios ou desconformidades e em perfeitas condições de serem utilizados para os fins a que se destinam.
3. O mobiliário a fornecer deverá ser diretamente entregue na morada das entidades beneficiárias («IPSSs»), todas com instalações no Concelho de Matosinhos. Para o efeito, a entidade adjudicante compromete-se a, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados desde a data da celebração do contrato, indicar à adjudicatária a tipologia e as quantidades a fornecer em cada um dos endereços. Sem prejuízo do que antecede, indicam-se as entidades beneficiárias e respetiva morada:

ATI1	Associação A.T.I - Amigos da Terceira Idade (Sede)	Avenida do Doutor Fernando Aroso, 355	4450-665	Leça da Palmeira
ATI2	Associação A.T.I - Amigos da Terceira Idade (M-Espinho)	Rua de Emílio Garcia Ramirez, 86 Conjunto Habitacional do Monte Espinho	4450-349	Leça da Palmeira
ALZ	Associação Alzheimer Portugal: Memória de Mim	Largo do Doutor Fernando Aroso, 23	4455-130	Lavra
AAA	Associação de Amigos Aposentados de Leça da Palmeira	Rua do Corpo Santo, 60	4450-644	Leça da Palmeira
AASP	Associação de Apoio Social de Perafita	Praceta das Farrapas, 250 Conjunto Habitacional das Farrapas	4455-531	Perafita
ASSB	Associação de Solidariedade Social Betesda, Esperança e Vida	Rua do Senhor, 668	4460-417	Senhora da Hora

APAM	Associação dos Pescadores Aposentados de Matosinhos	Rua do Doutor Filipe Coelho, 44	4450-126	Matosinhos
ASG1	Associação Social e de Desenvolvimento de Guifões (Sede)	Avenida do Doutor Joaquim Neves dos Santos, 1143 Conjunto Habitacional do Esquinheiro	4460-125	Guifões
ASG2	Associação Social e de Desenvolvimento de Guifões (Ponte do Carro)	Rua de Díli, 127 Cave - Fração S do Lote 38 Conjunto Habitacional da Ponte do Carro	4460-895	Guifões
CCSS	Centro Cultural de Solidariedade Social de Guifões	Rua da Lomba, 44	4460-033	Guifões
CATI	Centro de Apoio à Terceira Idade	Rua da Igreja Velha, 160 (Parque Público)	4465-172	São Mamede de Infesta
CIVAS	Centro de Infância, Velhice e Acção Social da Senhora da Hora	Avenida da Empresa Fabril do Norte, 717	4460-314	Senhora da Hora
CSCC	Centro Social Cultural de Custóias	Travessa da Fonte Velha, 120	4460-737	Custóias
CSLB	Centro Social de Leça do Balio	Rua do Padre Velho Barbosa, 10	4465-761	Leça do Balio
CSPR	Centro Social Padre Ramos	Largo do Doutor Fernando Aroso, 23	4455-130	Lavra
SCB	Centro Social Paroquial de Santa Cruz do Bispo	Rua do Padre António Rocha Reis, 95	4455-794	Santa Cruz do Bispo
CSPL	Centro Social Paroquial do Padrão da Légua	Travessa do Padre Manuel Bernardes, 20	4465-684	Leça do Balio
PAFP	Centro Social Paroquial Padre Ângelo Ferreira Pinto	Praceta do Padre Ângelo Ferreira Pinto, 7	4455-469	Perafita
MISE	Santa Casa da Misericórdia do Bom Jesus de Matosinhos	Avenida de Dom Afonso Henriques, 365	4450-014	Matosinhos

4. Caberá à adjudicatária assegurar o transporte do mobiliário até cada um dos locais de entrega indicados pela entidade adjudicante. Todos os custos de transporte correm por conta da entidade adjudicatária.

5. Além do transporte do mobiliário, a entidade adjudicatária será ainda responsável pela montagem e disposição do mobiliário no interior de cada uma das instituições. Todos os custos de montagem e disposição correm por conta da entidade adjudicatária.

6. A entrega, montagem e disposição do mobiliário em cada um dos locais de entrega deverá ser realizada em dias úteis, em horário compreendido entre as 9h30 e as 16h.

7. A entidade adjudicante poderá proceder a inspeções técnicas aos bens fornecidos, devendo comunicar o resultado de tais inspeções no prazo, máximo, de 5 (cinco) dias úteis para a sua realização. Caso se verifique a inoperacionalidade, defeitos ou discrepâncias dos bens, com as características, especificações e requisitos definidos nas presentes Especificações Técnicas, ou a sua desconformidade com as exigências legais e normativas aplicáveis, os bens são rejeitados, notificando dessa decisão o adjudicatário, o qual deverá promover todas as diligências para o cumprimento integral das suas obrigações, após o que será realizada a receção definitiva dos equipamentos.

8. A entidade adjudicatária é responsável perante a entidade adjudicante por qualquer defeito ou discrepância dos bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe são entregues.
9. No caso previsto no número anterior, o cocontratante deve proceder à sua custa e num prazo não superior a 20 (vinte) dias, às substituições necessárias para garantir a conformidade dos bens fornecidos.
10. Caso se verifique alguma impossibilidade na entrega, montagem ou disposição do mobiliário fornecido, a entidade adjudicatária deverá reportar tal circunstância à entidade adjudicante.
11. A entidade adjudicatária deverá assegurar a obrigação de garantia do mobiliário fornecido, dentro dos prazos legalmente aplicáveis.
12. A entidade adjudicatária deverá assegurar que todos/as os/as trabalhadores/as e /ou prestadores/as de serviços afetos ao serviço de fornecimento dispõem de seguro contra acidentes de trabalho (ou equivalente) durante toda a execução dos serviços contratualizados.
13. A entidade adjudicatária deverá dispor de trabalhadores/as ou prestadores/as de serviços com competência para realizar os trabalhos de montagem do mobiliário, sempre que tal se afigure pertinente.
14. A entidade adjudicatária deverá assegurar que qualquer veículo afeto ao serviço observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente, mas sem prescindir, dispondo dos seguros legalmente obrigatórios e da inspeção periódica obrigatória em vigor.
15. A entidade adjudicatária deverá articular com os serviços técnicos do Município de Matosinhos as datas e horários para entrega do mobiliário, bem como os procedimentos necessários à monitorização/inspeção dos bens entregues.
16. O mobiliário fornecido deve ter, na sua composição e considerando a totalidade do mesmo, pelo menos, 5% de componentes e/ou materiais recicláveis na sua composição.
17. A madeira utilizada no mobiliário fornecido deve ser obtida a partir de florestas com certificação de gestão sustentável.

Matosinhos, 05 de Maio de 2025